

# **Strukturierter Qualitätsbericht gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V für das Berichtsjahr 2018**

## **Universitätsklinikum Würzburg**

Dieser Qualitätsbericht wurde mit der Software promato QBM 2.5 am 13.03.2020 um 11:28 Uhr erstellt.

netfutura Deutschland GmbH: <https://www.netfutura.de>

promato QBM: <https://qbm.promato.de>

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Einleitung   | 12 |
| Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses   | 13 |
| A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses  | 13 |
| A-2 Name und Art des Krankenhausträgers  | 13 |
| A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus   | 13 |
| A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie   | 13 |
| A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses   | 14 |
| A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses   | 18 |
| A-7 Aspekte der Barrierefreiheit   | 22 |
| A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses  | 22 |
| A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus  | 24 |
| A-10 Gesamtfallzahlen  | 24 |
| A-11 Personal des Krankenhauses  | 25 |
| A-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 25 |
| A-11.2 Pflegepersonal  | 25 |
| A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik                                       | 28 |
| A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal   | 29 |
| A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung   | 34 |
| A-12.1 Qualitätsmanagement   | 34 |
| A-12.2 Klinisches Risikomanagement   | 34 |
| A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements  | 36 |
| A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement   | 38 |
| A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit  | 39 |
| A-13 Besondere apparative Ausstattung  | 41 |
| Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen  | 44 |
| B-[1].1 Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie  | 44 |
| B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  | 44 |
| B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung  | 45 |
| B-[1].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung                          | 45 |
| B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung  | 46 |
| B-[1].6 Diagnosen nach ICD   | 46 |
| B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS  | 47 |
| B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten   | 57 |
| B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V  | 57 |
| B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft   | 57 |
| B-[1].11 Personelle Ausstattung  | 58 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 58 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 58 |
| B-[2].1 Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral-, Transplantations-, Gefäß- und Kinderchirurgie (Chirurgische Klinik I) | 60 |

|   |     |
|---|-----|
| B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 60  |
| B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 61  |
| B-[2].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung                 | 63  |
| B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 63  |
| B-[2].6 Diagnosen nach ICD  | 63  |
| B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 81  |
| B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 140 |
| B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 141 |
| B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft  | 142 |
| B-[2].11 Personelle Ausstattung   | 143 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen  | 143 |
| B-11.2 Pflegepersonal   | 143 |
| B-[3].1 Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie (Chirurgische Klinik II) | 145 |
| B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 145 |
| B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 146 |
| B-[3].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung                 | 146 |
| B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 147 |
| B-[3].6 Diagnosen nach ICD  | 147 |
| B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 159 |
| B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 204 |
| B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 204 |
| B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft  | 209 |
| B-[3].11 Personelle Ausstattung   | 210 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen  | 210 |
| B-11.2 Pflegepersonal   | 210 |
| B-[4].1 Klinik und Poliklinik für Thorax-, Herz- und Thorakale Gefäßchirurgie   | 212 |
| B-[4].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 212 |
| B-[4].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 213 |
| B-[4].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung                 | 213 |
| B-[4].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 214 |
| B-[4].6 Diagnosen nach ICD  | 214 |
| B-[4].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 218 |
| B-[4].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 245 |
| B-[4].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 246 |
| B-[4].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft  | 246 |
| B-[4].11 Personelle Ausstattung   | 247 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen  | 247 |
| B-11.2 Pflegepersonal   | 247 |
| B-[5].1 Klinik und Poliklinik für Urologie und Kinderurologie   | 249 |
| B-[5].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 249 |

|   |     |
|---|-----|
| B-[5].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                         | 250 |
| B-[5].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 251 |
| B-[5].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 252 |
| B-[5].6 Diagnosen nach ICD  | 252 |
| B-[5].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 257 |
| B-[5].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 277 |
| B-[5].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 277 |
| B-[5].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                              | 278 |
| B-[5].11 Personelle Ausstattung   | 279 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen  | 279 |
| B-11.2 Pflegepersonal   | 279 |
| B-[6].1 Medizinische Klinik und Poliklinik I  | 281 |
| B-[6].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 281 |
| B-[6].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                         | 282 |
| B-[6].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 285 |
| B-[6].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 285 |
| B-[6].6 Diagnosen nach ICD  | 286 |
| B-[6].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 301 |
| B-[6].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 325 |
| B-[6].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 328 |
| B-[6].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                              | 328 |
| B-[6].11 Personelle Ausstattung   | 329 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen  | 329 |
| B-11.2 Pflegepersonal   | 329 |
| B-[7].1 Medizinische Klinik und Poliklinik II   | 332 |
| B-[7].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 332 |
| B-[7].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                         | 333 |
| B-[7].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 334 |
| B-[7].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 335 |
| B-[7].6 Diagnosen nach ICD  | 335 |
| B-[7].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 347 |
| B-[7].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 372 |
| B-[7].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 374 |
| B-[7].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                              | 375 |
| B-[7].11 Personelle Ausstattung   | 376 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen  | 376 |
| B-11.2 Pflegepersonal   | 376 |
| B-[8].1 Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin  | 378 |
| B-[8].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 378 |
| B-[8].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                         | 379 |

|  |     |
|--|-----|
| B-[8].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung  | 381 |
| B-[8].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung  | 381 |
| B-[8].6 Diagnosen nach ICD   | 381 |
| B-[8].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS  | 382 |
| B-[8].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten   | 388 |
| B-[8].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V  | 389 |
| B-[8].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                               | 390 |
| B-[8].11 Personelle Ausstattung  | 391 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 391 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 391 |
| B-[9].1 Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie                                     | 393 |
| B-[9].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  | 393 |
| B-[9].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                          | 394 |
| B-[9].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung  | 394 |
| B-[9].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung  | 394 |
| B-[9].6 Diagnosen nach ICD   | 394 |
| B-[9].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS  | 394 |
| B-[9].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten   | 403 |
| B-[9].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V  | 404 |
| B-[9].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                               | 404 |
| B-[9].11 Personelle Ausstattung  | 405 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 405 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 405 |
| B-[10].1 Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Hämotherapie                                   | 407 |
| B-[10].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 407 |
| B-[10].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                         | 408 |
| B-[10].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 408 |
| B-[10].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 408 |
| B-[10].6 Diagnosen nach ICD  | 408 |
| B-[10].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 409 |
| B-[10].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 409 |
| B-[10].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 409 |
| B-[10].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                              | 409 |
| B-[10].11 Personelle Ausstattung   | 410 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 410 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 410 |
| B-[11].1 Zentrallabor - Gerinnungsambulanz   | 412 |
| B-[11].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 412 |
| B-[11].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                         | 413 |
| B-[11].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 413 |

|  |     |
|--|-----|
| B-[11].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 413 |
| B-[11].6 Diagnosen nach ICD  | 413 |
| B-[11].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 413 |
| B-[11].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 413 |
| B-[11].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 414 |
| B-[11].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                  | 414 |
| B-[11].11 Personelle Ausstattung   | 415 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 415 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 415 |
| B-[12].1 Augenklinik und Poliklinik  | 416 |
| B-[12].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 416 |
| B-[12].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                             | 417 |
| B-[12].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung     | 417 |
| B-[12].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 417 |
| B-[12].6 Diagnosen nach ICD  | 417 |
| B-[12].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 421 |
| B-[12].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 431 |
| B-[12].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 432 |
| B-[12].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                  | 433 |
| B-[12].11 Personelle Ausstattung   | 434 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 434 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 434 |
| B-[13].1 Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten, plastische und ästhetische Operationen | 436 |
| B-[13].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 436 |
| B-[13].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                             | 437 |
| B-[13].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung     | 439 |
| B-[13].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 440 |
| B-[13].6 Diagnosen nach ICD  | 440 |
| B-[13].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 448 |
| B-[13].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 474 |
| B-[13].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 476 |
| B-[13].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                  | 476 |
| B-[13].11 Personelle Ausstattung   | 477 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 477 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 477 |
| B-[14].1 Neurochirurgische Klinik und Poliklinik   | 480 |
| B-[14].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 480 |
| B-[14].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                             | 481 |
| B-[14].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung     | 482 |
| B-[14].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 482 |

|  |     |
|--|-----|
| B-[14].6 Diagnosen nach ICD  | 482 |
| B-[14].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 488 |
| B-[14].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 505 |
| B-[14].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 507 |
| B-[14].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                              | 507 |
| B-[14].11 Personelle Ausstattung   | 508 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 508 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 508 |
| B-[15].1 Neurologische Klinik und Poliklinik   | 510 |
| B-[15].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 510 |
| B-[15].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                         | 511 |
| B-[15].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 511 |
| B-[15].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 512 |
| B-[15].6 Diagnosen nach ICD  | 512 |
| B-[15].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 522 |
| B-[15].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 528 |
| B-[15].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 530 |
| B-[15].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                              | 530 |
| B-[15].11 Personelle Ausstattung   | 531 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 531 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 531 |
| B-[16].1 Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie / Interdisziplinäres Zentrum Palliativmedizin      | 533 |
| B-[16].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 533 |
| B-[16].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                         | 534 |
| B-[16].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 534 |
| B-[16].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 534 |
| B-[16].6 Diagnosen nach ICD  | 535 |
| B-[16].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 539 |
| B-[16].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 544 |
| B-[16].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 545 |
| B-[16].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                              | 545 |
| B-[16].11 Personelle Ausstattung   | 546 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 546 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 546 |
| B-[17].1 Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie                               | 548 |
| B-[17].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 548 |
| B-[17].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                         | 549 |
| B-[17].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 550 |
| B-[17].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 550 |
| B-[17].6 Diagnosen nach ICD  | 551 |

|  |     |
|--|-----|
| B-[17].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 551 |
| B-[17].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 555 |
| B-[17].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 555 |
| B-[17].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                              | 555 |
| B-[17].11 Personelle Ausstattung   | 556 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 556 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 556 |
| B-[18].1 Frauenklinik und Poliklinik   | 557 |
| B-[18].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 557 |
| B-[18].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                         | 558 |
| B-[18].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 558 |
| B-[18].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 559 |
| B-[18].6 Diagnosen nach ICD  | 559 |
| B-[18].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 569 |
| B-[18].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 588 |
| B-[18].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 591 |
| B-[18].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                              | 592 |
| B-[18].11 Personelle Ausstattung   | 593 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 593 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 593 |
| B-[19].1 Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie                          | 596 |
| B-[19].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 596 |
| B-[19].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                         | 597 |
| B-[19].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 597 |
| B-[19].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 598 |
| B-[19].6 Diagnosen nach ICD  | 598 |
| B-[19].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 602 |
| B-[19].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 618 |
| B-[19].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 619 |
| B-[19].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                              | 620 |
| B-[19].11 Personelle Ausstattung   | 621 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 621 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 621 |
| B-[20].1 Kinderklinik und Poliklinik   | 623 |
| B-[20].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 623 |
| B-[20].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                         | 624 |
| B-[20].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 625 |
| B-[20].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 625 |
| B-[20].6 Diagnosen nach ICD  | 625 |
| B-[20].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 644 |



|  |     |
|--|-----|
| B-[20].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 658 |
| B-[20].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 660 |
| B-[20].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                    | 660 |
| B-[20].11 Personelle Ausstattung   | 661 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 661 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 661 |
| B-[21].1 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie                             | 663 |
| B-[21].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 663 |
| B-[21].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                               | 664 |
| B-[21].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung       | 664 |
| B-[21].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 665 |
| B-[21].6 Diagnosen nach ICD  | 665 |
| B-[21].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 666 |
| B-[21].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 675 |
| B-[21].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 676 |
| B-[21].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                    | 676 |
| B-[21].11 Personelle Ausstattung   | 677 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 677 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 677 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik | 678 |
| B-[22].1 Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie           | 680 |
| B-[22].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 680 |
| B-[22].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                               | 681 |
| B-[22].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung       | 681 |
| B-[22].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 681 |
| B-[22].6 Diagnosen nach ICD  | 682 |
| B-[22].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 683 |
| B-[22].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 690 |
| B-[22].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 693 |
| B-[22].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                    | 693 |
| B-[22].11 Personelle Ausstattung   | 694 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 694 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 694 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik | 695 |
| B-[23].1 Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie                           | 697 |
| B-[23].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 697 |
| B-[23].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                               | 698 |
| B-[23].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung       | 699 |
| B-[23].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 700 |

|  |     |
|--|-----|
| B-[23].6 Diagnosen nach ICD  | 700 |
| B-[23].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 704 |
| B-[23].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 729 |
| B-[23].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 730 |
| B-[23].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                              | 732 |
| B-[23].11 Personelle Ausstattung   | 733 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 733 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 733 |
| B-[24].1 Poliklinik für Kieferorthopädie   | 735 |
| B-[24].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 735 |
| B-[24].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                         | 736 |
| B-[24].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 736 |
| B-[24].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 736 |
| B-[24].6 Diagnosen nach ICD  | 736 |
| B-[24].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 736 |
| B-[24].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 736 |
| B-[24].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 737 |
| B-[24].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                              | 737 |
| B-[24].11 Personelle Ausstattung   | 738 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 738 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 738 |
| B-[25].1 Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik  | 739 |
| B-[25].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 739 |
| B-[25].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                         | 740 |
| B-[25].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 740 |
| B-[25].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 740 |
| B-[25].6 Diagnosen nach ICD  | 740 |
| B-[25].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 740 |
| B-[25].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 741 |
| B-[25].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 741 |
| B-[25].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                              | 741 |
| B-[25].11 Personelle Ausstattung   | 742 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 742 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 742 |
| B-[26].1 Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie   | 743 |
| B-[26].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 743 |
| B-[26].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                         | 744 |
| B-[26].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 744 |
| B-[26].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 744 |
| B-[26].6 Diagnosen nach ICD  | 744 |

|  |     |
|--|-----|
| B-[26].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 744 |
| B-[26].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 745 |
| B-[26].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 745 |
| B-[26].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft  | 745 |
| B-[26].11 Personelle Ausstattung   | 746 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 746 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 746 |
| B-[27].1 Abteilung für Parodontologie in der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie                                 | 747 |
| B-[27].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 747 |
| B-[27].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 748 |
| B-[27].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung                       | 748 |
| B-[27].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 748 |
| B-[27].6 Diagnosen nach ICD  | 748 |
| B-[27].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 748 |
| B-[27].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 748 |
| B-[27].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 748 |
| B-[27].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft  | 748 |
| B-[27].11 Personelle Ausstattung   | 749 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 749 |
| B-11.2 Pflegepersonal  | 749 |
| Teil C - Qualitätssicherung  | 750 |
| C-1 Teilnahme an der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V | 750 |
| C-1.1 Leistungsbereiche mit Fallzahlen und Dokumentationsrate  | 750 |
| C-1.2 Ergebnisse der Qualitätssicherung aus dem Verfahren der QSKH-RL für: [Auswertungseinheit]                              | 751 |
| C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V  | 969 |
| C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V                                | 969 |
| C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung  | 969 |
| C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V   | 972 |
| C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr  | 972 |
| C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr   | 972 |
| C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung")  | 974 |
| C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V                             | 975 |

## Einleitung

### Bild der Einrichtung / Organisationseinheit



*Haupteingang zum Zentrum für operative Medizin (ZOM) und dem Zentrum für Innere Medizin (ZIM) des Universitätsklinikums Würzburg (UKW)*

#### Für die Erstellung des Qualitätsberichts verantwortliche Person

|          |  |
|----------|--|
| Name     | Dr. Reinhard Lorenz                                |
| Position | Stellv. Leiter der Stabsstelle Qualitätsmanagement |
| Telefon  | 0931 / 201 - 59442                                 |
| Fax      | 0931 / 201 - 55688                                 |
| E-Mail   | Lorenz_R@ukw.de                                    |

#### Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht verantwortliche Person

|          |  |
|----------|--|
| Name     | Dr. Gerhard Schwarzmann  |
| Position | Referent des ärztlichen Direktors / Leiter der Stabsstelle Qualitätsmanagement und QMB des Klinikums |
| Telefon. | 0931 / 201 - 55002   |
| Fax      | 0931 / 201 - 6055002   |
| E-Mail   | Schwarzman_G@ukw.de  |

#### Weiterführende Links

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| URL zur Homepage              | <a href="https://www.ukw.de">https://www.ukw.de</a> |
| URL für weitere Informationen | <a href="https://www.ukw.de">https://www.ukw.de</a> |

## Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses

### A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

#### I. Angaben zum Krankenhaus

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Name                    | Universitätsklinikum Würzburg                       |
| Institutionskennzeichen | 260960079   |
| Standortnummer          | 00  |
| Hausanschrift           | Josef-Schneider-Straße 2<br>97080 Würzburg          |
| Postanschrift           | Josef-Schneider-Straße 2<br>97080 Würzburg          |
| Internet                | <a href="https://www.ukw.de">https://www.ukw.de</a> |

#### Ärztliche Leitung des Krankenhauses

| Name                      | Position            | Telefon            | Fax                 | E-Mail        |
|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Prof. Dr. med. Georg Ertl | Ärztlicher Direktor | 0931 / 201 - 55000 | 0931 / 201 - 655001 | Ertl_G@ukw.de |

#### Pflegedienstleitung des Krankenhauses

| Name              | Position       | Telefon            | Fax                 | E-Mail              |
|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Günter Leimberger | Pflegedirektor | 0931 / 201 - 57102 | 0931 / 201 - 657102 | Leimberger_G@ukw.de |

#### Verwaltungsleitung des Krankenhauses

| Name       | Position                 | Telefon            | Fax                | E-Mail         |
|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Anja Simon | Kaufmännische Direktorin | 0931 / 201 - 55501 | 0931 / 201 - 53544 | Simon_A@ukw.de |

### A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

|      |   |
|------|---|
| Name | Universitätsklinikum Würzburg, Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Bayern |
| Art  | öffentlich  |

### A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus? Universitätsklinikum

### A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie

Für psychiatrische Fachkrankenhäuser bzw. Krankenhäuser mit einer psychiatrischen Fachabteilung: Besteht eine regionale Versorgungsverpflichtung?  Nein

## A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                       | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| MP02 | Akupunktur   | Zum Beispiel geburtsvorbereitende Akupunktur nach Römer   |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare                         | Elternbetreuung, Beratungen im Rahmen der sich anschließenden häuslichen Versorgung   |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie  | V.a. im Schwerpunkt Innere Medizin/ Intensivstationen und der HTC fester Bestandteil der Behandlung   |
| MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern |   |
| MP06 | Basale Stimulation   | Zum Beispiel im Rahmen der neurochirurgischen Intensivpflege  |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung                           |   |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden           | Hospizdienst, Sterbebegleitung, teilweise Palliativzimmer, sowie eigene Palliativstation  |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie                                  | Wird in allen Kliniken angeboten  |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)                 | Zum Beispiel im Rahmen der Schlaganfallbehandlung   |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen   | Beratung und Schulung für Diabetiker und Diabetikerinnen  |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung                                     | Durch eigene DDG-Diabetesberaterinnen und eigenem Ernährungsteam z.B. bei onkologischen Erkrankungen oder Stoffwechselstörungen   |
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege               | In allen Bereichen durch den Sozialdienst und der Überleitungspflege  |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie                                     | Wird in verschiedenen Kliniken angeboten  |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege      | Case Management und onkologische Pflegeberatung   |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage  |   |
| MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik              | Geburtsvorbereitungskurse (Einzelkurse, Paarkurse, Wochenendkurse) werden von den Hebammen der Frauenklinik angeboten. Weitere Informationen finden auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.ukw.de/frauenklinik">www.ukw.de/frauenklinik</a> |
| MP20 | Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie                | Im Zentrum für Psychische Gesundheit wird u.a. eine tiergestützte Therapie mit Hunden sowie therapeutisches Reiten angeboten  |
| MP21 | Kinästhetik  | Auf allen Pflegestationen wird Kinästhetik angeboten  |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung                            |   |
| MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie     | Zum Beispiel werden im Zentrum für Psychische Gesundheit Kunsttherapie, Musiktherapie sowie weitere unterstützende Therapien angeboten  |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage   | Wird in allen Kliniken angeboten.   |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot   | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| MP25 | Massage  | Massage wird von Physiotherapeuten, der Massageschule und der Physikalischen Therapie angeboten.  |
| MP27 | Musiktherapie  | Zum Beispiel werden im Zentrum für Psychische Gesundheit Kunsttherapie, Musiktherapie sowie weitere unterstützende Therapien angeboten  |
| MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie   | Wird v.a. in der Frauenklinik und Palliativstation angeboten  |
| MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie  | Manuelle Therapie sowie faziale Techniken werden angeboten  |
| MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot   | Während einer stationären Behandlung werden die Kinder von der Schule für kranke Kinder betreut, in der Lehrer aller Schulformen (auch Berufs- und Sonderschulen) unterrichten. Der Unterricht orientiert sich –nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten– an der persönlichen Belastbarkeit des Kindes. |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie                           |   |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse  | Gruppengymnastikeinheiten der Schmerztagesklinik und Frauenklinik, Betriebssport, Milon-Zirkel (Gerätezirkel, der Übungen für Kraft und Ausdauer kombiniert)  |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst                      |   |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik  | Bestandteil der Behandlungsstandards v.a. der Chirurgie und der Schmerztagesklinik  |
| MP36 | Säuglingspflegekurse   | Zum Beispiel werden in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft zur Förderung der Kinder der Würzburger Intensivstation e.V. (KIWI) Erste-Hilfe-Kurse im Säuglings- und Kleinkindesalter angeboten.  |
| MP37 | Schmerztherapie/-management  | Am Klinikum gibt es ein umfassendes Schmerzmanagement mit einem postoperativen Schmerzdienst, Schmerzkonsilen, sowie einer eigenen Schmerzambulanz und Schmerztagesklinik   |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | Am Klinikum werden eine Vielzahl von Beratungen angeboten, z.B. Beratungen zur Sturzprophylaxe, Ernährungsberatungen, Stomaberatungen, Stilberatungen, sowie Beratungen zu Heil- und Hilfsmitteln.  |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie   | Zum Beispiel progressive Muskelentspannung  |
| MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Entbindungspflegern und/oder Hebammen                          | Nähere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.ukw.de/frauenklinik">www.ukw.de/frauenklinik</a>   |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot  | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot   | Pflegeberatung für Angehörige, Sprechstunden Stomatherapie, onkologische Pflegefachberatung   |
| MP43 | Stillberatung   | Für Patientinnen in der Frauenklinik und Kinderklinik   |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie   | Logopädische Diagnostik, Therapie und Beratung im klinischen Schwerpunkt Phoniatrie der HNO-Klinik  |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik                                       | Sicherstellung der Versorgung auch im Rahmen des Entlassmanagements   |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen   | Wird in allen Abteilungen angeboten.  |
| MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik   | Wochenbett und Rückbildungsgymnastik wird durch unsere Physiotherapie angeboten. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.ukw.de/frauenklinik">www.ukw.de/frauenklinik</a>  |
| MP51 | Wundmanagement  | Ausgebildete Wundmanager und Wundexperten für das gesamte Klinikum vorhanden  |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen                                    | Eine Übersicht erhalten Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.ukw.de">www.ukw.de</a>   |
| MP53 | Aromapflege/-therapie   | In der palliativpflegerischen Versorgung  |
| MP54 | Asthmaschulung  |   |
| MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik   | Im Comprehensive Hearing Center als interdisziplinäres, integratives Diagnostik-, Beratungs- und Forschungszentrum rund um das Thema „Hören“ werden Personen mit Hörstörungen auch eine umfassende Beratung zu allen aktuellen Diagnostik-Methoden und Therapiemöglichkeiten angeboten. |
| MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung                                       | Im Rahmen des multimodalen Systems der Schmerztagesklinik   |
| MP57 | Biofeedback-Therapie  |   |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining |   |
| MP63 | Sozialdienst  | Die Arbeit erfolgt in Synergie mit der Überleitungspflege   |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit   | Am Klinikum gibt es eine Vielzahl von öffentlichen Veranstaltungen für Patienten, Zuweiser und Geschäftspartner. Aktuelle Veranstaltungen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.ukw.de">www.ukw.de</a>  |
| MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien                                 | Es gibt eine Vielzahl von Angeboten wie z.B. Babymassagekurse, Elterncafé. Über Elterninitiativen und Elternfördervereine gibt es weitere Angebote wie beispielsweise ein Elternwohnheim.   |
| MP67 | Vojtathherapie für Erwachsene und/oder Kinder                                       | Wird in der Kinderklinik angeboten  |



| <b>Nr.</b> | <b>Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot</b>   | <b>Kommentar / Erläuterung</b>   |
|------------|---|--|
| MP68       | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | Geregelte Kommunikationsstrukturen zu weiterbetreuenden Einrichtungen durch die Pflegeberatung/Sozialberatung. Zusammenarbeit auch im Rahmen des Entlassmanagements. |

## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Leistungsangebot                                    | Zusatzangaben          | URL | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|------------------------|-----|--|
| NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum                 |                        |     | Auf allen Stationen befinden sich Aufenthaltsräume. Zudem stehen insgesamt drei Cafeterien zur Verfügung. Das Angebot umfasst täglich wechselnde Mittagsgerichte, Zwischenverpflegungen, frische Backwaren sowie verschiedene Kalt- und Heißgetränke, Eis, Süßigkeiten, Zeitschriften und Zeitungen. |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle               |                        |     | In überwiegenden Teilbereichen gibt es ausschließlich 1- bzw. 2-Bettzimmer mit eigener Nasszelle.  |
| NM05 | Mutter-Kind-Zimmer                                  |                        |     | Vorhanden in der Kinderchirurgie und in der Kinkerlinik  |
| NM07 | Rooming-in  |                        |     | Angebot in der Geburtshilfe  |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) |                        |     | Erfolgt bedarfsgerecht im gesamten Klinikum.   |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle              |                        |     | In überwiegenden Teilbereichen gibt es ausschließlich 1- bzw. 2-Bettzimmer mit eigener Nasszelle.  |
| NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer                      | 2,50 EUR pro Tag (max) |     | Die Gebühr ist eine Tagespauschale für Telefongrundgebühr, Radio und Fernsehen. Die Patientenzimmer sind mit Rundfunk- und Fernsehempfängern ausgestattet. In Zimmern mit Gemeinschaftsfernseher beträgt die Gebühr 2,00 Euro pro Tag und Nutzer.  |

| Nr.  | Leistungsangebot                    | Zusatzangaben  | URL | Kommentar / Erläuterung   |
|------|-------------------------------------|--|-----|---|
| NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | 2,00 EUR pro Tag (max)   |     | Für Patienten Internet-Nutzung über WLAN an. Die Gebühr beträgt 2,00 €/Tag (Flatrate) Berechnung nur für die Tage mit tatsächlicher WLAN-Nutzung. In Teilbereichen ist der Internet-Zugang auch über Multimedia-Terminals direkt am Patientenbett möglich. Ab 2018 kostenloser Hotspot BayernWLAN.          |
| NM17 | Rundfunkempfang am Bett             | 2,50 EUR pro Tag (max)   |     | Die Patientenzimmer sind mit Rundfunk- und Fernsehempfangsgeräten ausgestattet. Die Gebühr ist eine Entertainmentpauschale und beinhaltet den Rundfunk- und Fernsehempfang sowie die Telefongrundgebühr.  |
| NM18 | Telefon am Bett                     | 2,50 EUR pro Tag (max) ins deutsche Festnetz<br>0,20 EUR pro Minute ins deutsche Festnetz<br>0 EUR bei eingehenden Anrufen |     | Die Gebühr von 2,50 Euro/Tag ist eine Entertainmentpauschale für Telefongrundgebühr, Radio und Fernsehen. Die Telefonkosten pro Minute in das deutsche Festnetz variieren von 0,025 bis max. 0,20 Euro je nach Tageszeit/Entfernung. Am Klinikum dürfen mit wenigen Ausnahmen Mobiltelefone benutzt werden. |
| NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer   |  |     | Ein Wertschließfach steht in den meisten Zimmern zur Verfügung, ansonsten können Wertgegenstände grundsätzlich zentral auf den Stationen zur Aufbewahrung abgegeben werden.   |

| Nr.  | Leistungsangebot   | Zusatzangaben                           | URL | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|---|-----|--|
| NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen  | 1 EUR pro Stunde (max)<br>6 EUR pro Tag |     | Im Bereich des Universitätsklinikums stehen Ihnen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Über ein Verkehrsleitsystem werden die freien Parkplätze angezeigt. Zusätzlich steht ein kostenfreier Bus-Shuttle-Service im Bereich des Klinikums zur Verfügung.                            |
| NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad  |   |     | Ein Bewegungsbad mit höhenverstellbarem Boden, Zugang mit Lift (liegend/sitzend) ist in der physiotherapeutischen Abteilung im ZOM vorhanden.  |
| NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen |   |     | Alle Eingänge der verschiedenen Klinikgebäude sind mit Pforten versehen. Die Prorotenmitarbeiter stehen Patienten und Besuchern gerne für Auskünfte zur Verfügung. In den Kliniken ZIM, ZOM, Kopfklinik, Frauenklinik und Hautklinik steht ein Patientenbegleitdienst zur Verfügung. |
| NM42 | Seelsorge  |   |     | Das ökumenische Seelsorgeteam steht den Patienten und Angehörigen gerne bei. Es respektiert und achtet die Weltanschauung und Spiritualität der Patienten. Auf Wunsch kann auch ein Vertreter der eigenen Konfession vermittelt werden.  |
| NM48 | Geldautomat  |   |     | Ein Geldautomat steht im Eingangsbereich des Zentrums Operative Medizin (ZOM) sowie in der HNO-Klinik zur Verfügung.   |

| Nr.  | Leistungsangebot   | Zusatzangaben   | URL | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|-----|---|
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen                               |   |     | Neben kulturellen Veranstaltungen finden zahlreiche Fachveranstaltungen zu verschiedenen medizinischen Themengebieten statt. Informieren Sie sich auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.ukw.de">www.ukw.de</a>   |
| NM50 | Kinderbetreuung  |   |     | Für Kinder als Patienten bieten Fachkräfte eine Betreuung mit Spielen, Musik, Basteln und Malen an. Unsere Kinderstationen verfügen fast alle über ein Spielzimmer. Bei gutem Wetter und entsprechendem Gesundheitszustand wird das Spielen nach draußen auf den Spielplatz verlegt.        |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen   |   |     | Es besteht mit verschiedenen Selbsthilfegruppen eine enge Zusammenarbeit. Informationen erhalten Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.ukw.de">www.ukw.de</a>  |
| NM62 | Schuleteilnahme in externer Schule/Einrichtung   |   |     | Die Beschulung in der Kinder-/Jugendpsychiatrie wird durch die Wichern-Schule der Diakonie Würzburg ermöglicht und sichergestellt. Durch die Kooperation wird eine qualifizierte Leistungsdiagnostik und Verhaltensbeobachtung ermöglicht sowie schulische Reintegrationshilfen erarbeitet. |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | Wenn Sie Lebensmittelunverträglichkeiten haben oder aus religiösen oder ethischen Gründen auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten möchten, wird Ihnen nach Absprache mit der Ernährungsberatung ein spezielles Essen angeboten. |     |   |

| Nr.  | Leistungsangebot | Zusatzangaben | URL | Kommentar / Erläuterung   |
|------|------------------|---------------|-----|---|
| NM67 | Andachtsraum     |               |     | Auf dem Klinikumsgelände gibt es einen Raum der Stille, eine katholische Kapelle und weitere Gottesdiensträume. Es gibt mehrere Abschiedsräume, die es den Angehörigen unabhängig von ihrer Religion ermöglichen, sich würdevoll von ihren Verstorbenen zu verabschieden. |

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit                        | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung |                         |
| BF24 | Diätetische Angebote                               |                         |
| BF25 | Dolmetscherdienst                                  |                         |

## A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

### A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr.  | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|--|
| FL01 | Dozenten/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten                       | Alle Professoren und die ärztlichen und wissenschaftlichen Mitarbeiter des Klinikums beteiligen sich entsprechend der jeweiligen Lehrdeputate an der Lehre in der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg.   |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)                                | Alle Professoren sowie die ärztlichen und wissenschaftlichen Mitarbeiter des Klinikums beteiligen sich entsprechend der jeweiligen Lehrdeputate an der Lehre in der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg. |
| FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten                   | Intensive Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Universität Würzburg und anderen Hochschulen im Rahmen von Sonderforschungsbereichen, Transregios und anderen BMBF- oder EU-geförderten Forschungsprojekten.       |
| FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien                                   | 2018 wurden am Universitätsklinikum Würzburg 9 Studien der Phase I, 2 der Phase I/II und 39 der Phase II durchgeführt.   |

| Nr.  | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten    | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|
| FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien                                    | Das Universitätsklinikum Würzburg war an 37 Studien Arzneimittelstudien der Phase III (davon 36 multizentrisch und 1 monozentrisch) und 4 multizentrischen Studien der Phase IV beteiligt.  |
| FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | 2018 wurden 281 Studienprojekte initiiert. Davon waren 91 klin. AMG-Prüfungen, 10 MPG-Studien, 7 Anwendungsbeobachtungen und 173 weitere Forschungsvorhaben. Eine Vielzahl der Studien hiervon war wissenschaftlich initiiert. Bei 24 Studien wurde der LKP entsprechend dem AMG oder MPG gestellt. |
| FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher                            | Viele der am Klinikum tätigen Professoren sind Herausgeber oder Mitherausgeber von wissenschaftlichen Journalen und Lehrbüchern ihres Fachgebietes.   |
| FL09 | Doktorandenbetreuung  | Bei durchschnittlich mehr als 200 Promotionen jährlich an der Medizinischen Fakultät (davon durchschnittlich rund 150 aus dem klinischen Bereich), sind sehr viele der am Klinikum tätigen Professoren, Ärzte und wissenschaftlichen Mitarbeiter aktiv in die Doktorandenbetreuung eingebunden.     |

## A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen   | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin             | Staatliche Berufsfachschule für Krankenpflege mit 190 Ausbildungsplätzen. Weitere Informationen unter <a href="https://www.ukw.de">https://www.ukw.de</a>   |
| HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | Staatliche Berufsfachschule für Kinderkrankenpflege mit 90 Ausbildungsplätzen. Weitere Informationen unter <a href="https://www.ukw.de">https://www.ukw.de</a>  |
| HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin/Physiotherapeut und Physiotherapeutin         | Staatliche Berufsfachschule für Physiotherapie mit 72 Ausbildungsplätzen. Darüber hinaus werden an der Staatlichen Berufsfachschule für Massage 52 Ausbildungsplätze angeboten. Weitere Informationen unter <a href="https://www.ukw.de">https://www.ukw.de</a> |

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen   | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|--|
| HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA)       | Staatliche Berufsfachschule für Technische Assistenten in der Medizin (zur Universität gehörend) mit 48 Ausbildungsplätzen in der MTRA-Ausbildung. Weitere Informationen unter <a href="https://www.ukw.de">https://www.ukw.de</a>         |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA)                                | Berufsfachschule für Operationstechnische Assistenten mit 15 Ausbildungsplätzen. Es besteht ein Ausbildungsverbund mit mehreren unterfränkischen Kliniken. Weitere Informationen unter <a href="https://www.ukw.de">https://www.ukw.de</a> |
| HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme  | Staatliche Berufsfachschule für Hebammen mit 48 Ausbildungsplätzen. Weitere Informationen unter <a href="https://www.ukw.de">https://www.ukw.de</a>  |
| HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | Staatliche Berufsfachschule für Technische Assistenten in der Medizin (zur Universität gehörend) mit 96 Ausbildungsplätzen in der MTLA-Ausbildung. Weitere Informationen unter <a href="https://www.ukw.de">https://www.ukw.de</a>         |
| HB16 | Diätassistent und Diätassistentin   | Staatliche Berufsfachschule für Diätassistenten mit 84 Ausbildungsplätzen. Weitere Informationen unter <a href="https://www.ukw.de">https://www.ukw.de</a>   |

## A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

Anzahl der Betten 1438

## A-10 Gesamtfallzahlen

### Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Vollstationäre Fallzahl | 61563  |
| Teilstationäre Fallzahl | 11910  |
| Ambulante Fallzahl      | 533098 |



## A-11 Personal des Krankenhauses

### A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |        |
|---|--------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 881,51 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 881,51 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 178,64 |
| Stationäre Versorgung                           | 702,87 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |        |
|--|--------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)   | 409,14 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 409,14 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00   |
| Ambulante Versorgung   | 80,46  |
| Stationäre Versorgung  | 328,68 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00  |

#### Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

|                 |   |
|-----------------|---|
| Anzahl Personen | 0 |
|-----------------|---|

#### Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 53,78 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 53,78 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 53,78 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 24,11 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 24,11 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 24,11 |

### A-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 1320,17 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1315,98 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 4,19    |
| Ambulante Versorgung                            | 73,59   |

Stationäre Versorgung 1246,58

## davon ohne Fachabteilungszuordnung

|   |        |
|---|--------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 108,88 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 108,88 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 20,30  |
| Stationäre Versorgung                           | 88,58  |

## Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|   |        |
|---|--------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 140,46 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 140,46 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 7,42   |
| Stationäre Versorgung                           | 133,04 |

## davon ohne Fachabteilungszuordnung

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 2,93 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,93 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 2,93 |

## Altenpfleger und Altenpflegerinnen

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 1,03 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,03 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 1,03 |

## davon ohne Fachabteilungszuordnung

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

## Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 2,60 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,60 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Stationäre Versorgung | 2,60 |
|-----------------------|------|

## davon ohne Fachabteilungszuordnung

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

## Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 23,04 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 23,04 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 23,04 |

## davon ohne Fachabteilungszuordnung

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,69 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,69 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,69 |

## Entbindungspfleger und Hebammen

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 17,65 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 17,65 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 1,80  |
| Stationäre Versorgung                           | 15,85 |

## davon ohne Fachabteilungszuordnung

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

## Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

|   |     |
|---|-----|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 6,1 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,1 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0   |
| Ambulante Versorgung                            | 0   |

Stationäre Versorgung 6,1

### davon ohne Fachabteilungszuordnung

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung                            | 0 |
| Stationäre Versorgung                           | 0 |

### Medizinische Fachangestellte

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 35,76 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 35,76 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 15,64 |
| Stationäre Versorgung                           | 20,12 |

### davon ohne Fachabteilungszuordnung

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 2,33 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,33 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 1,33 |
| Stationäre Versorgung                           | 1,00 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 38,50

## A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

### Diplom Psychologen

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 19,01 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 19,01 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |
| Ambulante Versorgung                            | 4,56  |
| Stationäre Versorgung                           | 14,45 |

### Psychologische Psychotherapeuten

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 4,53 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,53 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |
| Ambulante Versorgung                            | 1,24 |
| Stationäre Versorgung                           | 3,29 |

### Kinder Jugendpsychotherapeuten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte | 1,00 |
|-------------------|------|

|   |      |
|---|------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,12 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,88 |

## Ergotherapeuten

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 11,26 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 11,26 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,96  |
| Stationäre Versorgung                           | 10,3  |

## Physiotherapeuten

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 6,54 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,54 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |
| Ambulante Versorgung                            | 0    |
| Stationäre Versorgung                           | 6,54 |

## Sozialpädagogen

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 13,98 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 13,98 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,9   |
| Stationäre Versorgung                           | 13,08 |

## A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

| Spezielles therapeutisches Personal             | Diätassistent und Diätassistentin (SP04) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 12,25                                    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 12,25                                    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00                                     |
| Ambulante Versorgung                            | 2,48                                     |
| Stationäre Versorgung                           | 9,77                                     |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| Spezielles therapeutisches Personal             | Ergotherapeut und Ergotherapeutin (SP05) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 10,39                                    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 10,39                                    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00                                     |
| Ambulante Versorgung                            | 1,32                                     |
| Stationäre Versorgung                           | 9,07                                     |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Erzieher und Erzieherin (SP06)</b> |
|---|---------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 4,13                                  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,13                                  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00                                  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,40                                  |
| Stationäre Versorgung                           | 3,73                                  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |                                       |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Heilerziehungspfleger und Heilerziehungspflegerin (SP08)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 2,59  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,59  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 2,59  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Heilpädagoge und Heilpädagogin (SP09)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,25   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,25   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,25   |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Kunsttherapeut und Kunsttherapeutin (SP13)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 2,38  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,38  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 2,38  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Logopäde und Logopädin/ Klinischer Linguist und Klinische Linguistin/Sprechwissenschaftler und Sprechwissenschaftlerin/Phonetiker und Phonetikerin (SP14)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 6,16   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,16   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 2,93   |
| Stationäre Versorgung                           | 3,23   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Masseur/Medizinischer Bademeister und Masseurin/Medizinische Bademeisterin (SP15)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 2,93   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,93   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00   |
| Stationäre Versorgung                           | 2,93   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Musiktherapeut und Musiktherapeutin (SP16)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,49  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,49  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 1,49  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Oecotrophologe und Oecotrophologin (Ernährungswissenschaftler und Ernährungswissenschaftlerin) (SP17)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,58   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,58   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00   |
| Stationäre Versorgung                           | 1,58   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Orthoptist und Orthoptistin/ Augenoptiker und Augenoptikerin (SP19)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 4,71   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,71   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,94   |
| Stationäre Versorgung                           | 3,77   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Pädagoge und Pädagogin/Lehrer und Lehrerin (SP20)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 9,84   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,84   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00   |
| Stationäre Versorgung                           | 9,84   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b> | <b>Physiotherapeut und Physiotherapeutin (SP21)</b> |
|--|---|
|--|---|

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 39,40 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 39,40 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 39,40 |
| Kommentar/ Erläuterung                          |       |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin (SP23)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 33,81  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 33,81  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 7,53   |
| Stationäre Versorgung                           | 26,28  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin (SP24)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 8,76   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,76   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 3,87   |
| Stationäre Versorgung                           | 4,89   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Sozialpädagoge und Sozialpädagogin (SP26)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 29,06  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 29,06  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 1,85   |
| Stationäre Versorgung                           | 27,21  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Hörgeräteakustiker und Hörgeräteakustikerin (SP30)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 3,19  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,19  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,16  |
| Stationäre Versorgung                           | 3,03  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Sozialpädagogischer Assistent und Sozialpädagogische Assistentin/ Kinderpfleger und Kinderpflegerin (SP40)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,91  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,91  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |



|                        |      |
|------------------------|------|
| Ambulante Versorgung   | 0,00 |
| Stationäre Versorgung  | 0,91 |
| Kommentar/ Erläuterung |      |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik (MTAF) (SP43)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 43,75   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 43,75   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,71  |
| Stationäre Versorgung                           | 43,04   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,00  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,00  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,12  |
| Stationäre Versorgung                           | 0,88  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) (SP55)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 139,07  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 139,07  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 1,90  |
| Stationäre Versorgung                           | 137,17  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Medizinisch-technischer Radiologieassistent und Medizinisch-technische Radiologieassistentin (MTRA) (SP56)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 83,57   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 83,57   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,97  |
| Stationäre Versorgung                           | 82,60   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

## A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

### A-12.1 Qualitätsmanagement

#### A-12.1.1 Verantwortliche Person

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Name                          | Dr. med. Gerhard Schwarzmann |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | QMB Gesamtklinikum           |
| Telefon                       | 0931 201 59441               |
| Fax                           | 0931 201 55688               |
| E-Mail                        | Schwarzman_G@ukw.de          |

#### A-12.1.2 Lenkungsgremium

|  |                     |
|--|---------------------|
| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | Strategiekommission |
| Tagungsfrequenz des Gremiums               | quartalsweise       |

### A-12.2 Klinisches Risikomanagement

#### A-12.2.1 Verantwortliche Person

|   |  |
|---|--|
| Verantwortliche Person für das klinische Risikomanagement | entspricht den Angaben zum Qualitätsmanagement |
|---|--|

#### A-12.2.2 Lenkungsgremium

Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungsgremiums bzw. einer Steuergruppe, die sich regelmäßig zum Thema Risikomanagement austauscht? ja – wie Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement

#### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

| Nr.  | Instrument / Maßnahme   | Zusatzangaben                             |
|------|---|---|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor                            | Im QM-Dokumentenlenkungssystem 2018-01-01 |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen  |   |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen  |   |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement  | Im QM-Dokumentenlenkungssystem 2018-01-01 |
| RM05 | Schmerzmanagement   | Im QM-Dokumentenlenkungssystem 2018-01-01 |
| RM06 | Sturzprophylaxe   | Im QM-Dokumentenlenkungssystem 2018-01-01 |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Im QM-Dokumentenlenkungssystem 2018-01-01 |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen   | Im QM-Dokumentenlenkungssystem 2018-01-01 |
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten   | Im QM-Dokumentenlenkungssystem 2018-01-01 |

| Nr.  | Instrument / Maßnahme  | Zusatzangaben  |
|------|--|--|
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen                       | <input type="checkbox"/> Tumorkonferenzen<br><input type="checkbox"/> Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen<br><input type="checkbox"/> Pathologiebesprechungen<br><input type="checkbox"/> Palliativbesprechungen<br><input type="checkbox"/> Qualitätszirkel |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen   |  |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten  |  |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwartetem Blutverlust | Im QM-Dokumentenlenkungssystem 2018-01-01  |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde  | Im QM-Dokumentenlenkungssystem 2018-01-01  |
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen                               | Im QM-Dokumentenlenkungssystem (Patientenarmband) 2018-01-01   |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung  | Im QM-Dokumentenlenkungssystem 2018-01-01  |
| RM18 | Entlassungsmanagement  | Im QM-Dokumentenlenkungssystem 2018-01-01  |

### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

Existiert ein einrichtungsinternes Fehlermeldesystem?  Ja

Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet?  Ja

Tagungsfrequenz wöchentlich

Umgesetzte Veränderungsmaßnahmen bzw. sonstige konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit  
 Z.B. Etablierung eines elektronischen Arzneimittelinformationssystems, regelmäßige Aktualisierung der Handbücher/Handlungsanweisungen zu Aufklärung oder Arzneimittelsicherheit, Ausbau der Sicherheitschecklisten, Durchführung von Doku-Audits, Einführung einer elektronischen Pflegekurve.

### Einrichtungsinterne Fehlermeldesysteme

| Nr.  | Einrichtungsinternes Fehlermeldesystem  | Zusatzangaben |
|------|---|---------------|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor                                       | 2018-01-01    |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen  | monatlich     |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | bei Bedarf    |

### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem  Ja

Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet?  Ja

Tagungsfrequenz monatlich

### Einrichtungsübergreifende Fehlermeldesysteme

| Nummer | Einrichtungsübergreifendes Fehlermeldesystem  |
|--------|---|
| EF13   | DokuPIK (Dokumentation Pharmazeutischer Interventionen im Krankenhaus beim Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA))   |
| EF10   | CIRS der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH)  |
| EF08   | CIRS Notfallmedizin (Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin, Klinikum Kempten)  |
| EF03   | KH-CIRS (Deutsche Krankenhausgesellschaft, Aktionsbündnis Patientensicherheit, Deutscher Pflegerat, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung)                 |
| EF01   | CIRS AINS (Berufsverband Deutscher Anästhesisten und Deutsche Gesellschaft für Anesthesiologie und Intensivmedizin, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) |

## A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements

### A-12.3.1 Hygienepersonal

|   |                          |              |
|---|--------------------------|--------------|
| Krankenhausthygieniker und Krankenhausthygienikerinnen    | 3                        |              |
| Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen | 33                       | -            |
| Hygienefachkräfte (HFK)                                   | 6                        | -            |
| Hygienebeauftragte in der Pflege                          | 180                      | -            |
| Eine Hygienekommission wurde eingerichtet                 | <input type="checkbox"/> | Ja           |
| Tagungsfrequenz der Hygienekommission                     |                          | halbjährlich |

### Vorsitzender der Hygienekommission

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Georg Ertl  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Ärztlicher Direktor / Geschäftsführend: Prof. Dr. U. Vogel (Krankenhausthygieniker) |
| Telefon                       | 0931 201 55000  |
| Fax                           | 0931 201 655001   |
| E-Mail                        | Ertl_G@ukw.de   |

### A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

#### A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

|   |                          |      |
|---|--------------------------|------|
| Kein Einsatz von zentralen Venenverweilkathetern?                   | <input type="checkbox"/> | nein |
| Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor? | <input type="checkbox"/> | ja   |

#### Der Standard thematisiert insbesondere

|   |                          |    |
|---|--------------------------|----|
| Hygienische Händedesinfektion   | <input type="checkbox"/> | ja |
| Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | <input type="checkbox"/> | ja |
| Beachtung der Einwirkzeit   | <input type="checkbox"/> | ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Sterile Handschuhe                                     | <input type="checkbox"/> | ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriler Kittel  | <input type="checkbox"/> | ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Kopfhäube  | <input type="checkbox"/> | ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Mund-Nasen-Schutz                                      | <input type="checkbox"/> | ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriles Abdecktuch                                    | <input type="checkbox"/> | ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert?       | <input type="checkbox"/> | ja |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern liegt vor? | <input type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert?                           | <input type="checkbox"/> ja |

### A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaphylaxe und Antibiotikatherapie

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor?   | <input type="checkbox"/> ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst?   | <input type="checkbox"/> ja |
| Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? | <input type="checkbox"/> ja |
| Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe liegt vor?   | <input type="checkbox"/> ja |

### Der Standard thematisiert insbesondere

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Indikationsstellung zur Antibiotikaphylaxe  | <input type="checkbox"/> ja |
| Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage)   | <input type="checkbox"/> ja |
| Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaphylaxe?   | <input type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert?   | <input type="checkbox"/> ja |
| Die standardisierte Antibiotikaphylaxe wird bei jedem operierten Patienten und jeder operierten Patientin mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft? | <input type="checkbox"/> ja |

### A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel liegt vor? | <input type="checkbox"/> ja |
|--|-----------------------------|

### Der interne Standard thematisiert insbesondere

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Hygienische Händedesinfektion (vor, gegebenenfalls während und nach dem Verbandwechsel)  | <input type="checkbox"/> ja |
| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | <input type="checkbox"/> ja |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden  | teilweise                   |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundaufgabe  | <input type="checkbox"/> ja |
| Meldung an den Arzt oder die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion                            | <input type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert?  | <input type="checkbox"/> ja |

### A-12.3.2.4 Händedesinfektion

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Allgemeinstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? | <input type="checkbox"/> Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen                                  | 45 ml/Patiententag          |
| Ist eine Intensivstation vorhanden?   | <input type="checkbox"/> Ja |
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Intensivstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben?  | <input type="checkbox"/> Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen                                   | 143 ml/Patiententag         |
| Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen?              | <input type="checkbox"/> ja |

### A-12.3.2.5 Umgang mit Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Die standardisierte Information der Patienten und Patientinnen mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke ( <a href="http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html">www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html</a> )? | <input type="checkbox"/> ja |
|---|-----------------------------|

Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten und Patientinnen liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden).  ja

Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen?  ja

Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patienten und Patientinnen?  ja

## A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr.  | Hygienebezogene Maßnahme   | Zusatzangaben  | Kommentar/ Erläuterung  |
|------|--|--|---|
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | <input type="checkbox"/> CDAD-KISS<br><input type="checkbox"/> HAND-KISS<br><input type="checkbox"/> ITS-KISS<br><input type="checkbox"/> MRSA-KISS<br><input type="checkbox"/> NEO-KISS<br><input type="checkbox"/> ONKO-KISS<br><input type="checkbox"/> OP-KISS | Zusätzlich unabhängig vom KISS - Infektionserfassung auf HTC-ITS - Surveillance Drainage-assoziiierter Meningitiden bzw. Enzephalitiden |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen                      | LARE, MRE-Netzwerk Unterfranken, Qualitätszirkel Hygienefachkräfte der Region  |   |
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)   | Teilnahme (ohne Zertifikat)  |   |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten  |  | zertifiziert - Zuständigkeit Pflegedirektion  |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen  |  | u. a. jährliche Schulung  |

## A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt.  Ja

Der Patient kann sein Anliegen neben der direkten Klärung vor Ort mit dem Arzt oder der Pflege an den Bereich Lob-Beschwerden-Anregungen oder die ehrenamtlichen Patientenfürsprecherinnen herantreten. Beschwerden werden schriftlich, telefonisch und in persönlichen Gesprächen angenommen. Es existieren neben dem Internetauftritt ein Dialogflyer und eine Patientenhotline.

Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung)  Ja

Es existiert ein verbindlicher Workflow zur Bearbeitung der Beschwerden.

Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden  Ja

Auch mündliche Beschwerden werden in standardisierten Formularen erfasst und gleichwertig einer schriftlichen oder persönlichen Beschwerde bearbeitet.

Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden  Ja

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert         | <input type="checkbox"/> Ja | Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert   |
| Eine Ansprechperson für das Beschwerdemanagement mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt          | <input type="checkbox"/> Ja |   |
| Ein Patientenfürsprecher oder eine Patientenfürsprecherin mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt | <input type="checkbox"/> Ja |   |
| Anonyme Eingabemöglichkeiten existieren   | <input type="checkbox"/> Ja | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Anonyme Beschwerden mit sachdienlichen Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen werden über das Beschwerdemanagement erfasst und an die zuständigen Bereiche weitergeleitet.</li> <li>◦ <a href="https://www.ukw.de">https://www.ukw.de</a></li> </ul>   |
| Patientenbefragungen  | <input type="checkbox"/> Ja | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Im Turnus von drei Jahren finden Befragungen aller stationären und ambulanten Patienten des Uniklinikums Würzburg statt. Eine Unterscheidung zwischen den verschiedenen onkologischen Entitäten wird vorgenommen.</li> <li>◦ <a href="https://www.ukw.de">https://www.ukw.de</a></li> </ul>                      |
| Einweiserbefragungen  | <input type="checkbox"/> Ja | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Im Turnus von drei Jahren finden strukturierte Befragungen der Zuweiser des onkologischen Zentrums statt. Anlassbezogen finden z.B. Befragungen der Notärzte, der Rettungsdienstmitarbeiter und der Zuweiser einzelner Bereiche statt.</li> <li>◦ <a href="https://www.ukw.de">https://www.ukw.de</a></li> </ul> |

## Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

| Name            | Funktion / Arbeitsschwerpunkt   | Telefon        | Fax             | E-Mail                      |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| Nikola Störlein | Lob, Beschwerden und Anregungen | 0931 201 59999 | 0931 201 659999 | Beschwerdemanagement@ukw.de |

## Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin

| Name        | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon        | Fax            | E-Mail                       |
|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Sylvia Opel | Patientenfürsprecherin        | 0931 201 55078 | 0931 201 55386 | Patientenfuersprecher@ukw.de |

## A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

### A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe oder ein zentrales Gremium, die oder das sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht? ja – Arzneimittelkommission

## A-12.5.2 Verantwortliche Person

|   |   |
|---|---|
| Verantwortliche Person für die Arzneimitteltherapiesicherheit | eigenständige Position für Arzneimitteltherapiesicherheit |
| Name  | Dr. Mareike Kunkel  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt                                 | Leiterin der Apotheke                                     |
| Telefon   | 0931 201 53901  |
| Fax   |   |
| E-Mail  | Kunkel_M1@ukw.de  |

## A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

|   |                 |
|---|-----------------|
| Anzahl Apotheker                          | 16              |
| Anzahl weiteres pharmazeutisches Personal | 24              |
| Kommentar/ Erläuterung                    | Anzahl Personen |

## A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt, bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

| Nr.  | Instrument / Maßnahme  | Zusatzangaben   |
|------|--|---|
| AS01 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen   |   |
| AS03 | Verwendung standardisierter Bögen für die Arzneimittel-Anamnese  | Technischer Support vorhanden<br>2018-01-01   |
| AS04 | Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen) |   |
| AS07 | Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)   |   |
| AS08 | Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe, ifap klinikCenter, Gelbe Liste, Fachinfo-Service)   |   |
| AS09 | Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln   | <input type="checkbox"/> Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung<br><input type="checkbox"/> Zubereitung durch pharmazeutisches Personal<br><input type="checkbox"/> Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen |



| Nr.  | Instrument / Maßnahme   | Zusatzangaben  |
|------|---|--|
| AS10 | Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln | <input type="checkbox"/> Vorhandensein von elektronischen Systemen zur Entscheidungsunterstützung (z.B. Meona®, Rpdoc®, AIDKlinik®, ID Medics® bzw. ID Diacos® Pharma)<br><input type="checkbox"/> Versorgung der Patientinnen und Patienten mit patientenindividuell abgepackten Arzneimitteln durch die Krankenhausapotheke (z.B. Unit-Dose-System)<br><input type="checkbox"/> Sonstige elektronische Unterstützung (bei z.B. Bestellung, Herstellung, Abgabe)<br>Zenzy, Steribase, SAP-online-Bestellung |
| AS11 | Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln                             |  |
| AS12 | Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern  | <input type="checkbox"/> Fallbesprechungen<br><input type="checkbox"/> Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung<br><input type="checkbox"/> Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung)<br><input type="checkbox"/> Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kap. 12.2.3.2)   |
| AS13 | Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung         | <input type="checkbox"/> Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung des Patienten im Rahmen eines (ggf. vorläufigen) Entlassbriefs<br><input type="checkbox"/> Aushändigung von Patienteninformationen zur Umsetzung von Therapieempfehlungen<br><input type="checkbox"/> Aushändigung des Medikationsplans<br><input type="checkbox"/> bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten                                      |

## A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr.      | Vorhandene Geräte                  | Umgangssprachliche Bezeichnung                              | 24h | Kommentar / Erläuterung  |
|----------|------------------------------------|---|-----|--|
| AA0<br>1 | Angiographiegerät/DSA              | Gerät zur Gefäßdarstellung                                  | Ja  | Es sind insgesamt vier digitale Angiographieanlagen am Klinikum vorhanden.   |
| AA0<br>8 | Computertomograph (CT)             | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen | Ja  | An verschiedenen Standorten sind insgesamt acht Computertomographen (16, 64 und 128 Zeilen-Geräte sowie ein Dual-Energie-System mit 196 Zeilen) vorhanden. |
| AA1<br>0 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | Hirnstrommessung  | Ja  | Es sind auch MR-taugliche Systeme vorhanden.   |
| AA1<br>4 | Gerät für Nierenersatzverfahren    | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)        | Ja  | Hämofiltration, Dialyse, Peritonealdialyse   |

| Nr.      | Vorhandene Geräte                                      | Umgangssprachliche Bezeichnung  | 24h                       | Kommentar / Erläuterung  |
|----------|--|---|---------------------------|--|
| AA1<br>5 | Gerät zur Lungenersatztherapie/ -unterstützung         |   | Ja                        | Extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) im ARDS/ECMO-Zentrum der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie.  |
| AA2<br>1 | Lithotripter (ESWL)                                    | Stoßwellen-Steinzerstörung  | keine Angabe erforderlich |  |
| AA2<br>2 | Magnetresonanztomograph (MRT)                          | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektro-magnetischer Wechselfelder            | Ja                        | 1,5 Tesla und 3 Tesla Geräte in verschiedenen Ausbauplätzen und an mehreren Standorten (Radiologie, Neuroradiologie, Kinderklinik, Kardiologie). Am DZHI (Deutsches Zentrum für Herzinsuffizienz) MRT mit 7 Tesla.   |
| AA2<br>3 | Mammographiegerät                                      | Röntengerät für die weibliche Brustdrüse  | Ja                        | Digitale Anlage  |
| AA2<br>6 | Positronenemissionstomograph (PET)/PET-CT              | Schnittbildverfahren in der Nuklearmedizin, Kombination mit Computertomographie möglich             | keine Angabe erforderlich | PET/CT mit 64-Zeilen CT in der Nuklearmedizin  |
| AA3<br>0 | Single-Photon-Emissionscomputertomograph (SPECT)       | Schnittbildverfahren unter Nutzung eines Strahlenkörperchens  | keine Angabe erforderlich | Mehrere SPECT-Geräte und ein SPECT/CT mit 2-Zeilen CT jeweils in der Nuklearmedizin. 24 h Notfallbereitschaft zur Lungenemboliediagnostik und zur Hirntoddiagnostik.   |
| AA3<br>2 | Szintigraphiescanner/Gammasonde                        | Nuklearmedizinisches Verfahren zur Entdeckung bestimmter, zuvor markierter Gewebe, z.B. Lymphknoten | keine Angabe erforderlich | Es werden alle nuklearmedizinischen Verfahren angeboten. Schilddrüsenszintigraphie, Lungenszintigraphie, Myokardperfusionszintigraphie, Skelettszintigraphie, Sentinel-Lymphknoten-Szintigraphie, Nierenszintigraphie, Hirnszintigraphie, Nebenschilddrüsenszintigraphie, und weitere Verfahren. |
| AA3<br>3 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz    | Harnflussmessung  | keine Angabe erforderlich |  |
| AA3<br>8 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck   | Ja                        |  |

| Nr.      | Vorhandene Geräte  | Umgangssprachliche Bezeichnung  | 24h                       | Kommentar / Erläuterung  |
|----------|--|---|---------------------------|--|
| AA4<br>3 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP         | Messplatz zur Messung feinsten elektrischer Potentiale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden | keine Angabe erforderlich | Es sind mehrere Systeme an verschiedenen Standorten vorhanden. |
| AA4<br>7 | Inkubatoren Neonatologie   | Geräte für Früh- und Neugeborene (Brutkasten)   | Ja                        | Im Perinatalzentrum der Kinderklinik                           |
| AA5<br>0 | Kapselendoskop   | Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung   | keine Angabe erforderlich |  |
| AA5<br>7 | Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren | Gerät zur Gewebeerstörung mittels Hochtemperaturtechnik   | keine Angabe erforderlich |  |
| AA6<br>8 | offener Ganzkörper-Magnetresonanztomograph                           |   | Ja                        |  |
| AA6<br>9 | Linksherzkatheterlabor   |   | Ja                        |  |
| AA7<br>0 | Behandlungsplatz für mechanische Thrombektomie bei Schlaganfall      |   | Ja                        |  |

## Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen

### B-[1].1 Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie

|   |   |
|---|---|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 3600                                      |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                            |
| Weitere Fachabteilungsschlüssel               | ◦ Intensivmedizin A ( 3690 )              |

#### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Dr. h.c. Norbert Roewer   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 30001  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 30019  |
| E-Mail                        | An_Direktion@ukw.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Oberdürrbache Straße 6  |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/anaesthesie">https://www.ukw.de/anaesthesie</a> |

### B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung   |                                  |

## B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--------------------------------|---|
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Anwendung von Dialyseverfahren, die auch bei Heparinunverträglichkeit eingesetzt werden können  |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Invasive und minimal invasive Diagnostik bei Patienten mit Verdacht auf MH. Beratung von Patienten und externen anästhesiologischen Einrichtungen                                 |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Anwendung spezieller Beatmungsverfahren sowie Einsatz von pumpen(un-)abhängigen Lungenersatzverfahren   |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Anwendung kontinuierlicher Nervenblockaden zur optimierten Schmerztherapie nach Operationen   |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Verwendung von Ultraschall zur Anlage von Gefäßzugängen und Nervenblockaden/Schmerzkathetern unter Sicht  |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Überwachung der Kreislauffunktion mit speziellen Messkathetern und Ultraschallverfahren   |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Diagnostik und Überwachung der Herzfunktion im Schockraum, während Operationen und in der Intensivmedizin   |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Überwachung der Hirnfunktionen für Operationen und in der Intensivmedizin   |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Durchführung von Anästhesien für Patienten aller Risikoklassen auf dem höchsten medizinischen Standard  |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Strukturierte Behandlung Schwerstverletzter im Rahmen der Erstversorgung  |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Versorgung von Schwerkranken auf der anästhesiologischen Intensivstation mit 12 Beatmungsplätzen. ARDS/ECMO-Zentrum. Verlegung von Intensivpatienten mit Intensiv-Transport-Wagen |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Einsatz von speziellen Anästhesieverfahren zur Unterstützung der Frühmobilisation nach Operationen  |

## B-[1].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit                                | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen |                         |

## B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 150 |
| Teilstationäre Fallzahl | 430 |

## B-[1].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| J80.03           | 19       | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Schweres Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]  |
| J09              | 8        | Grippe durch zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenzaviren   |
| S06.5            | 6        | Traumatische subdurale Blutung   |
| S72.3            | 5        | Fraktur des Femurschaftes  |
| I21.4            | 4        | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   |
| T84.5            | 4        | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese  |
| J69.0            | < 4      | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes   |
| J96.00           | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]   |
| K55.0            | < 4      | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| A41.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Sepsis  |
| C03.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch   |
| I21.0            | < 4      | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand  |
| I26.0            | < 4      | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| J10.0            | < 4      | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen  |
| J80.01           | < 4      | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Mildes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]  |
| J86.9            | < 4      | Pyothorax ohne Fistel  |
| J95.2            | < 4      | Akute pulmonale Insuffizienz nach nicht am Thorax vorgenommener Operation  |
| S01.0            | < 4      | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut  |
| S06.0            | < 4      | Gehirnerschütterung  |
| S22.44           | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen  |
| S32.03           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L3  |
| S35.5            | < 4      | Verletzung von Blutgefäßen der Iliakalregion   |
| S36.03           | < 4      | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms   |
| S72.01           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär   |
| S72.2            | < 4      | Subtrochantäre Fraktur   |
| A41.51           | < 4      | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| A41.58           | < 4      | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger  |
| C03.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch  |
| C04.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens   |
| C22.0            | < 4      | Leberzellkarzinom  |
| C22.1            | < 4      | Intrahepatisches Gallengangskarzinom   |
| C34.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)  |
| C67.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C79.5            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes  |
| D70.11           | < 4      | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 10 Tage bis unter 20 Tage   |
| F05.0            | < 4      | Delir ohne Demenz  |
| F19.0            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| I21.1            | < 4      | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand  |
| I26.9            | < 4      | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| I44.2            | < 4      | Atrioventrikulärer Block 3. Grades   |
| I46.0            | < 4      | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung  |
| I48.0            | < 4      | Vorhofflimmern, paroxysmal   |
| I61.8            | < 4      | Sonstige intrazerebrale Blutung  |
| I70.25           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän  |
| I71.4            | < 4      | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| I74.3            | < 4      | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten  |
| J10.1            | < 4      | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                     |
| J10.8            | < 4      | Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                                      |
| J18.8            | < 4      | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet   |
| J39.0            | < 4      | Retropharyngealabszess und Parapharyngealabszess   |
| J46              | < 4      | Status asthmaticus   |
| J80.09           | < 4      | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS], Schweregrad nicht näher bezeichnet |
| J93.0            | < 4      | Spontaner Spannungspneumothorax  |
| K43.90           | < 4      | Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K56.0            | < 4      | Paralytischer Ileus  |
| K56.6            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion   |
| K72.0            | < 4      | Akutes und subakutes Leberversagen   |
| K85.00           | < 4      | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation  |
| L03.11           | < 4      | Phlegmone an der unteren Extremität  |
| N17.81           | < 4      | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1   |
| N17.91           | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1   |
| R57.1            | < 4      | Hypovolämischer Schock   |
| R57.2            | < 4      | Septischer Schock  |
| S02.1            | < 4      | Schädelbasisfraktur  |
| S06.6            | < 4      | Traumatische subarachnoidale Blutung   |
| S11.80           | < 4      | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Halses  |
| S12.24           | < 4      | Fraktur des 6. Halswirbels   |
| S12.25           | < 4      | Fraktur des 7. Halswirbels   |
| S25.0            | < 4      | Verletzung der Aorta thoracica   |
| S30.1            | < 4      | Prellung der Bauchdecke  |
| S32.01           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L1  |
| S32.3            | < 4      | Fraktur des Os ilium   |
| S32.4            | < 4      | Fraktur des Acetabulum   |
| S33.2            | < 4      | Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes  |
| S36.15           | < 4      | Schwere Rissverletzung der Leber   |
| S36.3            | < 4      | Verletzung des Magens  |
| S52.52           | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur  |
| S66.0            | < 4      | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand                 |
| S72.10           | < 4      | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet   |
| S72.11           | < 4      | Femurfraktur: Intertrochantär  |
| S72.40           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S82.21           | < 4      | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)   |
| T43.2            | < 4      | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva  |
| T50.9            | < 4      | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen           |
| T71              | < 4      | Erstickung   |
| T81.1            | < 4      | Schock während oder als Folge eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                  |
| T84.04           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk   |
| T84.05           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk   |

## B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-91c.23       | 1179   | Teilstationäre Multimodale Schmerztherapie: Intensivbehandlung: Vier oder mehr Verfahren, davon 1 ärztl. oder psychologisch psychotherapeutisches Verf. von mind. 60 Min. und zusätzlich 1 ärztl. oder psychotherap. Einzelgespräch von mind. 30 Min. |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-91c.12       | 992    | Teilstationäre Multimodale Schmerztherapie: Umfassende Behandlung: Drei Verfahren, zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten          |
| 8-91c.21       | 988    | Teilstationäre Multimodale Schmerztherapie: Intensivbehandlung: Vier oder mehr Verfahren, davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten |
| 8-91c.11       | 539    | Teilstationäre Multimodale Schmerztherapie: Umfassende Behandlung: Drei Verfahren, davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten        |
| 8-930          | 515    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 8-701          | 360    | Einfache endotracheale Intubation   |
| 8-91c.02       | 311    | Teilstationäre Multimodale Schmerztherapie: Basisbehandlung: Zwei Verfahren, zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten                |
| 8-98f.0        | 248    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 8-831.0        | 235    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 8-91c.00       | 225    | Teilstationäre Multimodale Schmerztherapie: Basisbehandlung: Zwei übende oder sonstige Verfahren  |
| 1-610.0        | 196    | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt   |
| 1-910          | 195    | Multidisziplinäre algesiologische Diagnostik  |
| 8-800.c0       | 171    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 8-706          | 170    | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-931.0        | 170    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung          |
| 8-91c.10       | 166    | Teilstationäre Multimodale Schmerztherapie: Umfassende Behandlung: Drei übende oder sonstige Verfahren  |
| 8-91c.22       | 139    | Teilstationäre Multimodale Schmerztherapie: Intensivbehandlung: Vier oder mehr Verfahren, zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten   |
| 1-620.00       | 136    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 8-91c.20       | 134    | Teilstationäre Multimodale Schmerztherapie: Intensivbehandlung: Vier oder mehr übende oder sonstige Verfahren   |
| 9-411.04       | 129    | Gruppentherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An einem Tag   |
| 3-052          | 123    | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 8-831.5        | 85     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation  |
| 8-98f.10       | 71     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte   |
| 8-91c.01       | 70     | Teilstationäre Multimodale Schmerztherapie: Basisbehandlung: Zwei Verfahren, davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten              |
| 8-821.2        | 60     | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)   |
| 8-547.31       | 58     | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform   |
| 8-144.0        | 51     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 8-800.c1       | 39     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 8-640.0        | 38     | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)   |
| 8-771          | 37     | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-98f.11       | 35     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte   |
| 8-910          | 34     | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie  |
| 8-144.2        | 32     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 8-831.2        | 31     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel  |
| 8-812.51       | 28     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                |
| 8-98f.20       | 27     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte  |
| 8-812.60       | 25     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                           |
| 9-410.24       | 25     | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag   |
| 8-810.j7       | 24     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g                                       |
| 8-812.61       | 24     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                          |
| 5-311.0        | 21     | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie   |
| 8-810.e8       | 20     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten                            |
| 8-800.f0       | 19     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat                       |
| 8-713.0        | 18     | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                                |
| 8-779          | 18     | Andere Reanimationsmaßnahmen  |
| 5-311.1        | 17     | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie  |
| 8-855.83       | 16     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden                        |
| 8-987.10       | 16     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-98f.21       | 16     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte   |
| 8-810.g1       | 15     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 2.000 IE bis unter 3.500 IE                                     |
| 8-812.50       | 15     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                  |
| 8-800.f1       | 14     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                      |
| 1-632.0        | 13     | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 5-900.04       | 13     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 8-800.c2       | 13     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE  |
| 8-855.81       | 13     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                          |
| 8-855.82       | 13     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                         |
| 5-916.a0       | 12     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 8-121          | 12     | Darmspülung   |
| 8-810.j5       | 12     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                                       |
| 8-855.80       | 12     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden                                      |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-98f.30       | 12     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte  |
| 8-987.13       | 11     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                                     |
| 8-800.f3       | 9      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate   |
| 9-984.7        | 9      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 5-916.a6       | 8      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endoösophageal   |
| 8-810.e9       | 8      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten   |
| 8-810.g2       | 8      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 3.500 IE bis unter 5.000 IE  |
| 8-810.jb       | 8      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g  |
| 8-812.53       | 8      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE   |
| 8-812.62       | 8      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE  |
| 8-852.00       | 8      | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden      |
| 8-852.05       | 8      | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 192 bis unter 240 Stunden |
| 8-98f.31       | 8      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte  |
| 8-800.c3       | 7      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE   |
| 8-800.f2       | 7      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-810.ec       | 7      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten  |
| 8-810.g3       | 7      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 5.000 IE bis unter 7.000 IE  |
| 8-810.j9       | 7      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g  |
| 8-812.52       | 7      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE   |
| 8-987.12       | 7      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                    |
| 5-572.1        | 6      | Zystostomie: Perkutan  |
| 8-800.f6       | 6      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-810.ea       | 6      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten   |
| 8-812.64       | 6      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 31 TE oder mehr  |
| 8-852.04       | 6      | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 144 bis unter 192 Stunden |
| 8-800.f4       | 5      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-810.jd       | 5      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 10,0 g bis unter 12,5 g   |
| 8-812.54       | 5      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE  |
| 8-852.03       | 5      | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 96 bis unter 144 Stunden                         |
| 8-132.2        | 4      | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend   |
| 8-179.x        | 4      | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 8-190.20       | 4      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-640.1        | 4      | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)  |
| 8-800.c4       | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE  |
| 8-800.f5       | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-810.jf       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 15,0 g bis unter 17,5 g   |
| 8-812.5a       | 4      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 10.500 IE bis unter 15.500 IE  |
| 8-812.63       | 4      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE   |
| 8-839.3        | 4      | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Entfernung einer intraaortalen Ballonpumpe  |
| 8-839.44       | 4      | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer univentrikulären axialen Pumpe |
| 8-852.01       | 4      | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden                          |
| 8-852.30       | 4      | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden  |
| 8-923          | 4      | Monitoring der hirnvenösen Sauerstoffsättigung  |
| 8-985.0        | 4      | Motivationsbehandlung Abhängigkeitskranker [Qualifizierter Entzug]: Bis zu 6 Behandlungstage  |
| 8-987.11       | 4      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 9-984.8        | 4      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 1-204.2        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 1-273.6        | < 4    | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers  |
| 6-002.p5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg   |
| 8-390.x        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 8-607.0        | < 4    | Hypothermiebehandlung: Invasive Kühlung durch Anwendung eines speziellen Kühlkatheters  |
| 8-772          | < 4    | Operative Reanimation   |
| 8-800.f8       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-810.69       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 400 kIE bis unter 500 kIE   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-810.je       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 12,5 g bis unter 15,0 g  |
| 8-810.jh       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 20,0 g bis unter 25,0 g  |
| 8-812.56       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE   |
| 8-812.57       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 7.500 IE bis unter 8.500 IE   |
| 8-83a.00       | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Intraaortale Ballonpumpe: Bis unter 48 Stunden  |
| 8-83a.31       | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: 48 bis unter 96 Stunden  |
| 8-852.07       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 288 bis unter 384 Stunden |
| 8-852.08       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 384 bis unter 480 Stunden |
| 8-924          | < 4    | Invasives neurologisches Monitoring  |
| 8-98f.51       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2485 bis 2760 Aufwandspunkte  |
| 1-279.0        | < 4    | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion  |
| 1-650.0        | < 4    | Diagnostische Koloskopie: Partiell   |
| 3-031          | < 4    | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie   |
| 6-002.p3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg  |
| 6-002.p4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg  |
| 8-132.3        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich   |
| 8-190.21       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 8-190.31       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 8-547.30       | < 4    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös   |
| 8-547.x        | < 4    | Andere Immuntherapie: Sonstige   |
| 8-607.4        | < 4    | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines sonstigen Kühlpad- oder Kühlelementesystems  |
| 8-810.67       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 200 kIE bis unter 300 kIE  |
| 8-810.j4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g  |
| 8-810.w7       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g   |
| 8-812.58       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 8.500 IE bis unter 9.500 IE   |
| 8-83a.30       | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Bis unter 48 Stunden   |
| 8-852.06       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 240 bis unter 288 Stunden |
| 8-852.33       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 96 bis unter 144 Stunden                         |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-855.84       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden   |
| 8-931.1        | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung      |
| 8-932          | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes  |
| 8-980.10       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte   |
| 8-985.2        | < 4    | Motivationsbehandlung Abhängigkeitskranker [Qualifizierter Entzug]: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 8-985.3        | < 4    | Motivationsbehandlung Abhängigkeitskranker [Qualifizierter Entzug]: Mindestens 21 Behandlungstage  |
| 8-987.02       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage  |
| 8-98f.60       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 2761 bis 3220 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.61       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 3221 bis 3680 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.8        | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 4601 bis 5520 Aufwandspunkte  |
| 9-984.a        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 1-424          | < 4    | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark   |
| 1-491.5        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Muskeln und Weichteilen: Oberschenkel   |
| 1-610.x        | < 4    | Diagnostische Laryngoskopie: Sonstige  |
| 1-620.01       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage   |
| 1-844          | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle   |
| 3-802          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 5-038.0        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage  |
| 5-340.1        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Explorative Thorakotomie  |
| 5-892.0b       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion   |
| 5-900.07       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-900.09       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand  |
| 5-900.0e       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-900.0x       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige  |
| 5-916.a5       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-928.01       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Nase                                       |
| 6-002.50       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 1,00 g bis unter 1,75 g  |
| 6-002.53       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 3,50 g bis unter 4,50 g  |
| 6-002.p1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 65 mg bis unter 100 mg   |
| 6-002.p2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg  |
| 6-002.p6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-002.p7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg   |
| 6-002.p8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg   |
| 6-002.pb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg   |
| 6-002.pd       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg   |
| 6-002.pe       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg   |
| 6-002.pf       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg   |
| 6-002.r5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,0 g bis unter 2,4 g   |
| 6-002.r7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 3,2 g bis unter 4,0 g   |
| 6-002.ra       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 5,6 g bis unter 6,4 g   |
| 6-008.g        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Isavuconazol, parenteral   |
| 8-011.30       | < 4    | Postoperative intrathekale und intraventrikuläre Medikamentendosis-Anpassung nach Anlage der Medikamentenpumpe: Bei einer externen Medikamentenpumpe                                      |
| 8-015.0        | < 4    | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde   |
| 8-125.1        | < 4    | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch   |
| 8-132.1        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig  |
| 8-132.x        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige   |
| 8-144.1        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem  |
| 8-155.0        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere  |
| 8-190.22       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage  |
| 8-190.23       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |
| 8-190.30       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-190.32       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage  |
| 8-190.41       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 8 bis 14 Tage |
| 8-192.xb       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Bauchregion                                 |
| 8-201.g        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk   |
| 8-390.1        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage   |
| 8-543.53       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 3 Medikamente   |
| 8-607.1        | < 4    | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines Speziallagerungssystems   |
| 8-607.3        | < 4    | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines über Biofeedback kontrollier- und steuerbaren Kühlpad- oder Kühlelementesystems                                       |
| 8-700.0        | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus  |
| 8-700.x        | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige   |
| 8-714.02       | < 4    | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Inhalative Stickstoffmonoxid-Therapie: Dauer der Behandlung 96 oder mehr Stunden                                    |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-800.c6       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE                                     |
| 8-800.c7       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 48 TE bis unter 56 TE                                     |
| 8-800.c8       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 56 TE bis unter 64 TE                                     |
| 8-800.cb       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 80 TE bis unter 88 TE                                     |
| 8-800.f9       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fa       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fb       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-810.68       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 300 kIE bis unter 400 kIE            |
| 8-810.6a       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 500 kIE bis unter 1.000 kIE          |
| 8-810.6n       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 9.000 kIE bis unter 10.000 kIE       |
| 8-810.8n       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor VIII: 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten     |
| 8-810.9a       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten     |
| 8-810.9m       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten     |
| 8-810.ed       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten                   |
| 8-810.g4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 7.000 IE bis unter 10.000 IE                             |
| 8-810.g5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 10.000 IE bis unter 15.000 IE                            |
| 8-810.j3       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: Bis unter 1,0 g                                      |
| 8-810.jc       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 9,0 g bis unter 10,0 g                               |
| 8-810.jg       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 17,5 g bis unter 20,0 g                              |
| 8-810.jj       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 25,0 g bis unter 30,0 g                              |
| 8-810.w5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g                       |
| 8-810.w6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 45 g bis unter 55 g                       |
| 8-810.w9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 75 g bis unter 85 g                       |
| 8-810.wd       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 145 g bis unter 165 g                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-810.x        | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige  |
| 8-812.55       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE  |
| 8-812.59       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 9.500 IE bis unter 10.500 IE   |
| 8-839.0        | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Einführung einer intraaortalen Ballonpumpe  |
| 8-839.42       | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer univentrikulären axialen Pumpe |
| 8-839.43       | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer biventrikulären axialen Pumpe  |
| 8-83a.01       | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Intraaortale Ballonpumpe: 48 bis unter 96 Stunden  |
| 8-83a.33       | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: 120 oder mehr Stunden   |
| 8-852.31       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden   |
| 8-852.35       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 192 bis unter 240 Stunden   |
| 8-852.36       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 240 bis unter 288 Stunden   |
| 8-852.37       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 288 bis unter 384 Stunden   |
| 8-855.86       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden  |
| 8-980.0        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 8-985.1        | < 4    | Motivationsbehandlung Abhängigkeitskranker [Qualifizierter Entzug]: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-987.01       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-98f.40       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.41       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.50       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.7        | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3681 bis 4600 Aufwandspunkte   |
| 9-320          | < 4    | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens  |
| 9-990          | < 4    | Klinische Obduktion bzw. Obduktion zur Qualitätssicherung   |



## B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz      | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung   |
|------|------------------------------------|-------------------------------|--|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Maligne Hyperthermie Ambulanz | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Beratung von Patienten mit Verdacht auf Maligne Hyperthermie (VX00)</li> </ul> | Durchführung einer Muskelbiopsie und des In-vitro-Kontrakturtestes, sowie von minimal-invasiven metabolischen Testverfahren zur Evaluation des Muskelstoffwechsels. |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Schmerzambulanz               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von Patienten mit akuten und chronischen Schmerzen (VX00)</li> </ul>  | Anwendung pharmakologischer und interventioneller Therapieverfahren   |

## B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

## B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[1].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 126,60  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 126,60  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |
| Ambulante Versorgung                            | 11,87   |
| Stationäre Versorgung                           | 114,73  |
| Fälle je VK/Person                              | 1,30741 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |         |
|--|---------|
| Anzahl Vollkräfte  | 60,30   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 60,30   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0       |
| Ambulante Versorgung   | 6,39    |
| Stationäre Versorgung  | 53,91   |
| Fälle je VK/Person   | 2,78241 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00   |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung                          |
|------|---|--|
| AQ01 | Anästhesiologie   |  |
| AQ59 | Transfusionsmedizin   |  |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung                          |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement                                      |  |
| ZF11 | Hämostaseologie   |  |
| ZF15 | Intensivmedizin   | und spezielle Anästhesiologische Intensivmedizin |
| ZF24 | Manuelle Medizin/Chirotherapie                                      |  |
| ZF28 | Notfallmedizin  | und Rettungsmedizin                              |
| ZF30 | Palliativmedizin  |  |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie   |  |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 115,94  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 115,94  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 1,50    |
| Stationäre Versorgung                           | 114,44  |
| Fälle je VK/Person                              | 1,31073 |

#### Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|                   |      |
|-------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte | 6,86 |
|-------------------|------|

|   |          |
|---|----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,86     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 6,86     |
| Fälle je VK/Person                              | 21,86588 |

## Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,50      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,50      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 0,50      |
| Fälle je VK/Person                              | 300,00000 |

## Medizinische Fachangestellte

|  |         |
|--|---------|
| Anzahl Vollkräfte  | 1,02    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 1,02    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00    |
| Ambulante Versorgung   | 1,02    |
| Stationäre Versorgung  | 0,00    |
| Fälle je VK/Person   | 0,00000 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50   |

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung           |
|------|---|-----------------------------------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                    |                                   |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                                   |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                                   |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                                   |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung           |
| ZP16 | Wundmanagement  | z.B. Wundmanagement nach ICW/DGfW |

## B-[2].1 Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral-, Transplantations-, Gefäß- und Kinderchirurgie (Chirurgische Klinik I)

|  |   |
|--|---|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral-, Transplantations-, Gefäß- und<br>Kinderchirurgie (Chirurgische Klinik I) |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 1500  |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung  |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Christoph-Thomas Germer   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 31001  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 31009  |
| E-Mail                        | Germer_C@ukw.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Oberdürrbacher Straße 6   |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/chirurgie1">https://www.ukw.de/chirurgie1</a> |

## B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung

## B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|--|
| VC00 | („Sonstiges“)  |  |
| VC16 | Aortenaneurysmachirurgie   | Die Fachabteilung endovaskuläre Chirurgie – Gefäßchirurgie führt sämtliche rekonstruktiven Eingriffe der Bauchschlagader bei Aneurysmaerkrankung als klinischen Schwerpunkt durch, wobei rund um die Uhr auch Notfälle, wie akut geplatzte Aneurysmata, versorgt werden.                                     |
| VC17 | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen  | Bei der Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit wird das gesamte Spektrum der konservativen, interventionellen und operativen Therapien bis hin zu komplizierten Bypass-Operationen auf die Fußrückenarterien durchgeführt.  |
| VC18 | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen              | Bei der Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit wird das gesamte Spektrum der konservativen, interventionellen und operativen Therapien bis hin zu komplizierten Bypass-Operationen auf die Fußrückenarterien durchgeführt.  |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen | Zum Behandlungsschwerpunkt gehört vor allem die Therapie des gemischten Ulcus, d. h. eines Hautgeschwürs, das sowohl eine venöse als auch arterielle Genese hat. Ferner wird das gesamte Spektrum der Behandlung der venösen Thrombose abgedeckt. Krampfader-OP's werden auch ambulant durchgeführt.         |
| VC21 | Endokrine Chirurgie  | Einsatz des Neuromonitorings bei Veränderungen der Schilddrüse. Hormonell aktive Tumoren an den Nebennieren werden meist minimal invasiv reseziert. Hormonproduzierende Tumoren der Bauchspeicheldrüse und etwaige Metastasen werden reseziert bis hin zur Durchführung von Lebertransplantationen.          |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie   | Neben allen Formen bösartiger Tumoren werden eine Vielzahl funktioneller Störungen des oberen und unteren Gastrointestinaltraktes operiert. Spez. Erfahrungen bestehen bei der Therapie chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen. Die meisten Eingriffe werden minimal invasiv durchgeführt. Koloproktologie |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote              | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|--|
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie          | Leberchirurgie bei Metastasen oder primären Lebertumoren. Alle Resektionsverfahren sowie spezielle Methoden werden angeboten. Neben laparoskopischer Gallenblasenentfernung Operation aller weiteren Erkrankungen des Gallenganssystems bis hin zu den zentralen bösartigen Tumoren des Gallenwegssystems. |
| VC24 | Tumorchirurgie                              | Sämtliche Formen bösartiger Tumoren des gesamten Gastrointestinaltraktes werden behandelt (überwiegend minimal invasiv). Sämtliche Patienten werden in einem interdisziplinären Tumorboard besprochen und ein individuelles, multimodales Behandlungskonzept für jeden einzelnen Patienten erarbeitet.     |
| VC25 | Transplantationschirurgie                   | Lebertransplantation   |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | Langjährige Erfahrung besteht im Bereich der Refluxkrankheit und der Achalasie, Entfernung von kleineren Tumoren am Magen oder Darm, Darmoperationen bei Entzündung, Stuhlunregelmäßigkeit oder Darmkrebs, Nebennierenentfernung und Operationen zur Gewichtsreduktion.                                    |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen   | Angeboten werden Krebsvorsorgeuntersuchungen einschließlich Gewebeentnahme. Endoskopische Operationen mit Bergung von Fremdkörpern, Abtragung größerer Tumoren, Blutstillung, Verklebung von Fisteln, Stentanlage im Ösophagus, Magen und Zwölffingerdarm sowie im Dickdarm und Dünndarm.                  |
| VC58 | Spezialsprechstunde                         | Adipositas, Peritonealkarzinose (HiPEC); Proktologie, Leber, Endokrinologie, Wundsprechstunde  |
| VC60 | Adipositaschirurgie                         | In unserem Adipositaszentrum bieten wir das volle Behandlungsspektrum der morbid Adipositas an. Dabei umfasst das operative Spektrum neben dem laparoskopischen Magenband auch die linkslaterale Magenteilresektion, den laparoskopischen Roux-en-Y Magenbypass sowie den Magenballon.                     |
| VC61 | Dialyseshuntchirurgie                       |  |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin                | Betrieb einer eigenen operativen Intensiv- und Intermediate-Care-Station mit jeweils 12 Betten.  |

## B-[2].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä.   |                         |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette   |                         |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  |                         |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |                         |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen   |                         |
| BF17 | geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar)         |                         |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische                       |                         |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße   |                         |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |                         |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter                 |                         |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe                     |                         |

## B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 5913 |
| Teilstationäre Fallzahl | 114  |

## B-[2].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| I70.22           | 177      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| E66.02           | 156      | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                       |
| S06.0            | 132      | Gehirnerschütterung   |
| I70.25           | 126      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän   |
| K40.90           | 111      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet        |
| I70.24           | 104      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration  |
| C20              | 99       | Bösartige Neubildung des Rektums  |
| K35.30           | 95       | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur   |
| K44.9            | 84       | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| S52.4            | 84       | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert   |
| K57.32           | 83       | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung   |
| K22.0            | 76       | Achalasie der Kardia  |
| E04.2            | 75       | Nichttoxische mehrknotige Struma  |
| K60.3            | 74       | Analfistel  |
| K80.10           | 74       | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion  |
| I65.2            | 72       | Verschluss und Stenose der A. carotis   |
| K42.9            | 71       | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| T82.5            | 69       | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen                            |
| K59.0            | 64       | Obstipation   |
| K57.22           | 62       | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                                  |
| K43.2            | 60       | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |
| Q53.1            | 60       | Nondescensus testis, einseitig  |
| I71.4            | 58       | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I74.3            | 56       | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten   |
| K56.5            | 55       | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion   |
| I70.23           | 53       | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz   |
| K83.1            | 52       | Verschluss des Gallenganges   |
| C78.7            | 49       | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge   |
| K35.31           | 46       | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur  |
| Q53.2            | 45       | Nondescensus testis, beidseitig   |
| T81.4            | 44       | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert  |
| K91.88           | 42       | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert              |
| K61.0            | 41       | Analabszess   |
| K56.6            | 40       | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion  |
| C22.0            | 39       | Leberzellkarzinom   |
| R19.88           | 37       | Sonstige näher bezeichnete Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen                               |
| E21.0            | 36       | Primärer Hyperparathyreoidismus   |
| S00.05           | 36       | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung  |
| C73              | 35       | Bösartige Neubildung der Schilddrüse  |
| S52.6            | 35       | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert   |
| C18.7            | 33       | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum  |
| C16.0            | 32       | Bösartige Neubildung: Kardia  |
| K83.0            | 32       | Cholangitis   |
| S42.41           | 32       | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär   |
| K35.8            | 31       | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet  |
| K50.0            | 31       | Crohn-Krankheit des Dünndarmes  |
| T81.8            | 31       | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| N18.5            | 30       | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5   |
| T82.8            | 30       | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| K80.00           | 28       | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                   |
| N43.2            | 27       | Sonstige Hydrozele  |
| T81.0            | 27       | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                |
| K80.20           | 26       | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| S30.1            | 26       | Prellung der Bauchdecke   |
| C78.6            | 25       | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums   |
| K21.9            | 25       | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis  |
| K81.0            | 25       | Akute Cholezystitis   |
| K55.0            | 24       | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| K42.0            | 23       | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| E11.74           | 22       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet   |
| K63.1            | 22       | Perforation des Darmes (nichttraumatisch)   |
| S82.28           | 22       | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige   |
| T82.7            | 22       | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| C22.1            | 21       | Intrahepatisches Gallengangskarzinom   |
| K40.20           | 21       | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                 |
| K52.8            | 21       | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis   |
| D35.0            | 20       | Gutartige Neubildung: Nebenniere   |
| S72.3            | 20       | Fraktur des Femurschaftes  |
| T85.5            | 20       | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate                              |
| E04.1            | 19       | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten  |
| K43.0            | 18       | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K65.0            | 18       | Akute Peritonitis  |
| L02.4            | 18       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten  |
| L05.0            | 18       | Pilonidalzyste mit Abszess   |
| R10.4            | 18       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen  |
| K61.2            | 17       | Anorektalabszess   |
| K64.2            | 17       | Hämorrhoiden 3. Grades   |
| L02.2            | 17       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf   |
| S52.50           | 17       | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet   |
| C25.0            | 16       | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf   |
| I72.4            | 16       | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität  |
| K21.0            | 16       | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis  |
| S42.43           | 16       | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis   |
| C16.3            | 15       | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum   |
| C77.3            | 15       | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität |
| I88.8            | 15       | Sonstige unspezifische Lymphadenitis   |
| K40.30           | 15       | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K40.91           | 15       | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie                  |
| R10.3            | 15       | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches  |
| C15.5            | 14       | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel   |
| C16.2            | 14       | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi  |
| D35.1            | 14       | Gutartige Neubildung: Nebenschilddrüse   |
| E05.0            | 14       | Hyperthyreose mit diffuser Struma  |
| L03.11           | 14       | Phlegmone an der unteren Extremität  |
| N47              | 14       | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose   |
| Q43.1            | 14       | Hirschsprung-Krankheit   |
| A09.9            | 13       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs                    |
| K44.0            | 13       | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| K91.1            | 13       | Syndrome des operierten Magens   |
| L05.9            | 13       | Pilonidalzyste ohne Abszess  |
| R15              | 13       | Stuhlinkontinenz   |
| C18.4            | 12       | Bösartige Neubildung: Colon transversum  |
| K57.30           | 12       | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                                       |
| Z52.4            | 12       | Nierenspender  |
| C18.0            | 11       | Bösartige Neubildung: Zäkum  |
| C18.2            | 11       | Bösartige Neubildung: Colon ascendens  |
| C24.0            | 11       | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang  |
| D37.70           | 11       | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Pankreas   |
| K43.90           | 11       | Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K56.0            | 11       | Paralytischer Ileus  |
| K63.2            | 11       | Darmfistel   |
| L02.3            | 11       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S00.85           | 11       | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung   |
| C77.4            | 10       | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität       |
| K50.1            | 10       | Crohn-Krankheit des Dickdarmes   |
| K62.3            | 10       | Rektumprolaps  |
| K76.8            | 10       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber   |
| N39.0            | 10       | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet   |
| Q42.2            | 10       | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus mit Fistel  |
| S52.21           | 10       | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes  |
| T82.3            | 10       | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate   |
| A09.0            | 9        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs   |
| C91.00           | 9        | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| D12.8            | 9        | Gutartige Neubildung: Rektum   |
| I71.3            | 9        | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert  |
| I72.8            | 9        | Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien   |
| K35.2            | 9        | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis   |
| K74.6            | 9        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber  |
| K83.3            | 9        | Fistel des Gallenganges  |
| K91.83           | 9        | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt  |
| Q40.0            | 9        | Angeborene hypertrophische Pylorusstenose  |
| S82.38           | 9        | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige  |
| T81.3            | 9        | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert   |
| C18.8            | 8        | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| E26.0            | 8        | Primärer Hyperaldosteronismus  |
| I70.21           | 8        | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr |
| K22.2            | 8        | Ösophagusverschluss  |
| K35.32           | 8        | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess   |
| K60.1            | 8        | Chronische Analfissur  |
| S42.02           | 8        | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel   |
| T24.20           | 8        | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß  |
| C15.1            | 7        | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus   |
| C16.4            | 7        | Bösartige Neubildung: Pylorus  |
| C17.2            | 7        | Bösartige Neubildung: Ileum  |
| C25.1            | 7        | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper   |
| C49.4            | 7        | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens  |
| E04.0            | 7        | Nichttoxische diffuse Struma   |
| I74.0            | 7        | Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis  |
| I74.2            | 7        | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten   |
| I83.9            | 7        | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung   |
| K56.2            | 7        | Volvulus   |
| K70.3            | 7        | Alkoholische Leberzirrhose   |
| K75.0            | 7        | Leberabszess   |
| K81.1            | 7        | Chronische Cholezystitis   |
| N82.3            | 7        | Fistel zwischen Vagina und Dickdarm  |
| S42.3            | 7        | Fraktur des Humerusschaftes  |
| S62.63           | 7        | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx   |
| C16.8            | 6        | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C18.5            | 6        | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]   |
| C19              | 6        | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang   |
| C21.1            | 6        | Bösartige Neubildung: Analkanal  |
| C57.8            | 6        | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| D18.01           | 6        | Hämangiom: Haut und Unterhaut   |
| D18.18           | 6        | Lymphangiom: Sonstige Lokalisationen  |
| D34              | 6        | Gutartige Neubildung der Schilddrüse  |
| E11.75           | 6        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E66.01           | 6        | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter    |
| K25.5            | 6        | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation                                      |
| K36              | 6        | Sonstige Appendizitis   |
| K50.82           | 6        | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend                   |
| K85.10           | 6        | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| K91.4            | 6        | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie  |
| K92.2            | 6        | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet   |
| N83.2            | 6        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten  |
| Q39.0            | 6        | Ösophagusatresie ohne Fistel  |
| Q42.3            | 6        | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus ohne Fistel  |
| S20.2            | 6        | Prellung des Thorax   |
| S42.45           | 6        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form)  |
| S42.49           | 6        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile   |
| T21.22           | 6        | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze                                 |
| T87.4            | 6        | Infektion des Amputationsstumpfes   |
| A04.5            | 5        | Enteritis durch Campylobacter   |
| A08.1            | 5        | Akute Gastroenteritis durch Norovirus   |
| A46              | 5        | Erysipel [Wundrose]   |
| C18.1            | 5        | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis  |
| C92.00           | 5        | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                  |
| D13.4            | 5        | Gutartige Neubildung: Leber   |
| D23.3            | 5        | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes              |
| I70.26           | 5        | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien                                       |
| I72.3            | 5        | Aneurysma und Dissektion der A. iliaca  |
| I77.1            | 5        | Arterienstriktur  |
| K40.31           | 5        | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie             |
| K43.3            | 5        | Parastomale Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| K62.6            | 5        | Ulkus des Anus und des Rektums  |
| K72.0            | 5        | Akutes und subakutes Leberversagen  |
| K85.80           | 5        | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation  |
| K86.1            | 5        | Sonstige chronische Pankreatitis  |
| K86.2            | 5        | Pankreaszyste   |
| K91.2            | 5        | Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                    |
| L02.0            | 5        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht  |
| L97              | 5        | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert   |
| N45.9            | 5        | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess   |
| O99.6            | 5        | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                    |
| Q44.6            | 5        | Zystische Leberkrankheit [Zystenleber]  |
| S01.80           | 5        | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes   |
| S13.4            | 5        | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule  |
| S52.01           | 5        | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon  |
| S52.12           | 5        | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum   |
| S61.0            | 5        | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S71.1            | 5        | Offene Wunde des Oberschenkels   |
| S82.18           | 5        | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige   |
| S82.21           | 5        | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                 |
| S82.31           | 5        | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                 |
| T23.20           | 5        | Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand  |
| T87.6            | 5        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf                       |
| Z04.1            | 5        | Untersuchung und Beobachtung nach Transportmittelunfall  |
| A04.70           | 4        | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen    |
| A08.2            | 4        | Enteritis durch Adenoviren   |
| A08.3            | 4        | Enteritis durch sonstige Viren   |
| A41.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete Sepsis  |
| B37.81           | 4        | Candida-Ösophagitis  |
| C18.6            | 4        | Bösartige Neubildung: Colon descendens   |
| C44.5            | 4        | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes  |
| D16.2            | 4        | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität |
| D37.3            | 4        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Appendix vermiformis                        |
| I81              | 4        | Pfortaderthrombose   |
| I89.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten         |
| K22.4            | 4        | Dyskinesie des Ösophagus   |
| K51.8            | 4        | Sonstige Colitis ulcerosa  |
| K61.1            | 4        | Rektalabszess  |
| K62.0            | 4        | Analpolyp  |
| K64.1            | 4        | Hämorrhoiden 2. Grades   |
| K64.3            | 4        | Hämorrhoiden 4. Grades   |
| K66.0            | 4        | Peritoneale Adhäsionen   |
| K86.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas  |
| L03.01           | 4        | Phlegmone an Fingern   |
| L98.0            | 4        | Granuloma pediculatum [Granuloma pyogenicum]   |
| M71.2            | 4        | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste]   |
| N17.91           | 4        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1                                       |
| N17.93           | 4        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3                                       |
| N30.0            | 4        | Akute Zystitis   |
| Q54.0            | 4        | Glanduläre Hypospadie  |
| Q54.1            | 4        | Penile Hypospadie  |
| Q55.0            | 4        | Fehlen und Aplasie des Hodens  |
| Q64.4            | 4        | Fehlbildung des Urachus  |
| S01.0            | 4        | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut  |
| S01.51           | 4        | Offene Wunde: Lippe  |
| S22.06           | 4        | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12  |
| S36.03           | 4        | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms   |
| S42.20           | 4        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet                          |
| S42.44           | 4        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondyli, nicht näher bezeichnet        |
| S52.30           | 4        | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S52.51           | 4        | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur  |
| S52.8            | 4        | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes   |
| S68.1            | 4        | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell)                |
| Z03.8            | 4        | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen  |
| A41.51           | < 4      | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| C15.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend                              |
| C16.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet                       |
| C18.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| C40.2            | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität                                 |
| C48.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum  |
| C49.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend                                 |
| C54.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Endometrium  |
| C56              | < 4      | Bösartige Neubildung des Ovars   |
| C64              | < 4      | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken   |
| C77.0            | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses               |
| D12.2            | < 4      | Gutartige Neubildung: Colon ascendens  |
| D13.3            | < 4      | Gutartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Dünndarmes  |
| D13.6            | < 4      | Gutartige Neubildung: Pankreas   |
| D17.2            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten   |
| D22.7            | < 4      | Melanozytennävus der unteren Extremität, einschließlich Hüfte  |
| D37.6            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge  |
| D48.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen                                   |
| D69.3            | < 4      | Idiopathische thrombozytopenische Purpura  |
| D73.4            | < 4      | Zyste der Milz   |
| E05.2            | < 4      | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma  |
| E11.72           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| H34.1            | < 4      | Verschluss der A. centralis retinae  |
| I21.4            | < 4      | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   |
| I63.4            | < 4      | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien  |
| K22.5            | < 4      | Divertikel des Ösophagus, erworben   |
| K26.1            | < 4      | Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation   |
| K29.6            | < 4      | Sonstige Gastritis   |
| K31.1            | < 4      | Hypertrophische Pylorusstenose beim Erwachsenen  |
| K41.3            | < 4      | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| K43.60           | < 4      | Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K55.1            | < 4      | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| K56.1            | < 4      | Invagination   |
| K56.7            | < 4      | Ileus, nicht näher bezeichnet  |
| K61.3            | < 4      | Ischiorektalabszess  |
| K62.4            | < 4      | Stenose des Anus und des Rektums   |
| K62.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums  |
| K63.5            | < 4      | Polyp des Kolons   |
| K64.5            | < 4      | Perianalvenenthrombose   |
| K66.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums   |
| K80.01           | < 4      | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion  |
| K80.50           | < 4      | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                  |
| K80.51           | < 4      | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion  |
| K82.3            | < 4      | Gallenblasenfistel   |
| K82.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase   |
| L03.2            | < 4      | Phlegmone im Gesicht   |
| L03.3            | < 4      | Phlegmone am Rumpf   |
| M25.75           | < 4      | Osteophyt: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                           |
| M65.14           | < 4      | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| N18.4            | < 4      | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4   |
| N25.8            | < 4      | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion                            |
| N43.0            | < 4      | Funikulozele  |
| N49.2            | < 4      | Entzündliche Krankheiten des Skrotums   |
| N99.1            | < 4      | Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen   |
| P83.5            | < 4      | Angeborene Hydrozele  |
| Q17.5            | < 4      | Abstehendes Ohr   |
| Q18.0            | < 4      | Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste   |
| Q43.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Darmes                                  |
| Q55.2            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums                                   |
| Q69.2            | < 4      | Akzessorische Zehe(n)   |
| Q70.0            | < 4      | Miteinander verwachsene Finger  |
| R33              | < 4      | Harnverhaltung  |
| S36.11           | < 4      | Prellung und Hämatom der Leber  |
| S36.82           | < 4      | Verletzung: Mesenterium   |
| S42.21           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf  |
| S42.29           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile                           |
| S52.52           | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur   |
| S52.59           | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile   |
| S66.3            | < 4      | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S92.3            | < 4      | Fraktur der Mittelfußknochen  |
| T24.21           | < 4      | Verbrennung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                 |
| T86.40           | < 4      | Akute Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates                                       |
| A04.6            | < 4      | Enteritis durch Yersinia enterocolitica   |
| A08.0            | < 4      | Enteritis durch Rotaviren   |
| A41.0            | < 4      | Sepsis durch Staphylococcus aureus  |
| A41.58           | < 4      | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger   |
| B67.0            | < 4      | Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] der Leber                           |
| B80              | < 4      | Enterobiasis  |
| C23              | < 4      | Bösartige Neubildung der Gallenblase  |
| C25.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend                                |
| C43.5            | < 4      | Bösartiges Melanom des Rumpfes  |
| C49.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax                         |
| C52              | < 4      | Bösartige Neubildung der Vagina   |
| C74.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde  |
| C74.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Nebennierenmark   |
| C75.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse  |
| C77.2            | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten         |
| C78.0            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge  |
| C78.4            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes   |
| C79.5            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                               |
| C79.7            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere   |
| C83.0            | < 4      | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom  |
| C83.7            | < 4      | Burkitt-Lymphom   |
| C96.5            | < 4      | Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose                                     |
| C96.6            | < 4      | Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose  |
| D12.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Zäkum   |
| D12.6            | < 4      | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet   |
| D17.1            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes                     |
| D17.7            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes an sonstigen Lokalisationen                                |
| D18.13           | < 4      | Lymphangiom: Retroperitoneal  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| D21.5            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens   |
| D22.3            | < 4      | Melanozytennävus sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes   |
| D23.7            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte  |
| D27              | < 4      | Gutartige Neubildung des Ovars  |
| D46.7            | < 4      | Sonstige myelodysplastische Syndrome  |
| D48.1            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe   |
| D73.5            | < 4      | Infarzierung der Milz   |
| E06.3            | < 4      | Autoimmunthyreoiditis   |
| E14.74           | < 4      | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E83.58           | < 4      | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels   |
| G45.82           | < 4      | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden               |
| I48.0            | < 4      | Vorhofflimmern, paroxysmal  |
| I50.14           | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe  |
| I72.1            | < 4      | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der oberen Extremität  |
| I73.1            | < 4      | Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger]  |
| I77.4            | < 4      | Arteria-coeliaca-Kompressions-Syndrom   |
| I77.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Arterien und Arteriolen  |
| J69.0            | < 4      | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes  |
| J86.9            | < 4      | Pyothorax ohne Fistel   |
| J96.00           | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]  |
| K25.1            | < 4      | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation   |
| K26.0            | < 4      | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung  |
| K26.2            | < 4      | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation  |
| K26.5            | < 4      | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation   |
| K29.5            | < 4      | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet  |
| K31.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums   |
| K38.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Appendix   |
| K43.69           | < 4      | Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| K43.98           | < 4      | Sonstige Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K43.99           | < 4      | Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |
| K50.9            | < 4      | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet   |
| K51.5            | < 4      | Linksseitige Kolitis  |
| K56.4            | < 4      | Sonstige Obturation des Darmes  |
| K57.33           | < 4      | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung  |
| K59.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen   |
| K61.4            | < 4      | Intrasphinktäerer Abszess   |
| K62.2            | < 4      | Analprolaps   |
| K63.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Darmes   |
| K80.30           | < 4      | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| K80.40           | < 4      | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| K85.81           | < 4      | Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation  |
| K92.1            | < 4      | Meläna  |
| L03.10           | < 4      | Phlegmone an der oberen Extremität  |
| L04.2            | < 4      | Akute Lymphadenitis an der oberen Extremität  |
| L72.1            | < 4      | Trichilemmalzyste   |
| L72.8            | < 4      | Sonstige follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut  |
| L92.8            | < 4      | Sonstige granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut   |
| L98.4            | < 4      | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M43.6            | < 4      | Tortikollis   |
| M60.05           | < 4      | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                        |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M65.4            | < 4      | Tendovaginitis stenosans [de Quervain]  |
| M72.65           | < 4      | Nekrotisierende Faszitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                               |
| M84.13           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M84.45           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| N44.1            | < 4      | Hydatidentorsion  |
| N50.0            | < 4      | Hodenatrophie   |
| N81.6            | < 4      | Rektozele   |
| O26.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind   |
| O99.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                                      |
| Q42.0            | < 4      | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Rektums mit Fistel  |
| Q67.6            | < 4      | Pectus excavatum  |
| Q70.1            | < 4      | Schwimnhautbildung an den Fingern   |
| Q79.3            | < 4      | Gastroschisis   |
| R10.1            | < 4      | Schmerzen im Bereich des Oberbauches  |
| R13.9            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie  |
| R31              | < 4      | Nicht näher bezeichnete Hämaturie   |
| R55              | < 4      | Synkope und Kollaps   |
| S01.41           | < 4      | Offene Wunde: Wange   |
| S02.0            | < 4      | Schädelachfraktur   |
| S02.2            | < 4      | Nasenbeinfraktur  |
| S10.85           | < 4      | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Prellung  |
| S22.44           | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen   |
| S31.1            | < 4      | Offene Wunde der Bauchdecke   |
| S32.4            | < 4      | Fraktur des Acetabulum  |
| S33.50           | < 4      | Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule, nicht näher bezeichnet  |
| S36.01           | < 4      | Hämatom der Milz  |
| S36.08           | < 4      | Sonstige Verletzungen der Milz  |
| S36.51           | < 4      | Verletzung: Colon ascendens   |
| S36.54           | < 4      | Verletzung: Colon sigmoideum  |
| S36.6            | < 4      | Verletzung des Rektums  |
| S36.83           | < 4      | Verletzung: Retroperitoneum   |
| S42.01           | < 4      | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel   |
| S42.42           | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis   |
| S52.11           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf   |
| S52.20           | < 4      | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S62.21           | < 4      | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis  |
| S64.4            | < 4      | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger   |
| S72.01           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär  |
| S72.2            | < 4      | Subtrochantäre Fraktur  |
| S82.5            | < 4      | Fraktur des Innenknöchels   |
| S92.4            | < 4      | Fraktur der Großzehe  |
| T18.5            | < 4      | Fremdkörper in Anus und Rektum  |
| T20.21           | < 4      | Verbrennung Grad 2b des Kopfes und des Halses   |
| T21.24           | < 4      | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]  |
| T21.32           | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze   |
| T22.21           | < 4      | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen  |
| T23.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand   |
| T24.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß   |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| T25.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes  |
| T29.3            | < 4      | Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei mindestens eine Verbrennung 3. Grades angegeben ist           |
| T81.2            | < 4      | Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert             |
| T84.04           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk   |
| T85.1            | < 4      | Mechanische Komplikation durch einen implantierten elektronischen Stimulator des Nervensystems             |
| T85.6            | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| T85.78           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate        |
| Z04.3            | < 4      | Untersuchung und Beobachtung nach anderem Unfall   |
| Z52.6            | < 4      | Leberspender   |
| A04.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen   |
| A08.4            | < 4      | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet  |
| A40.2            | < 4      | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken   |
| A41.1            | < 4      | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken   |
| A44.9            | < 4      | Bartonellose, nicht näher bezeichnet   |
| B02.9            | < 4      | Zoster ohne Komplikation   |
| B07              | < 4      | Viruswarzen  |
| B08.1            | < 4      | Molluscum contagiosum  |
| B67.5            | < 4      | Echinococcus-multilocularis-Infektion [alveoläre Echinokokkose] der Leber                                  |
| B99              | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten   |
| C09.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer)  |
| C10.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx  |
| C15.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus  |
| C15.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel   |
| C16.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi  |
| C16.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet  |
| C17.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Duodenum   |
| C17.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Jejunum  |
| C17.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C18.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet  |
| C22.3            | < 4      | Angiosarkom der Leber  |
| C22.4            | < 4      | Sonstige Sarkome der Leber   |
| C22.7            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber   |
| C22.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet  |
| C25.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz  |
| C25.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas   |
| C25.7            | < 4      | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas  |
| C31.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend                                   |
| C43.4            | < 4      | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses   |
| C43.7            | < 4      | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte  |
| C43.9            | < 4      | Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet  |
| C44.4            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses                                     |
| C47.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax  |
| C48.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums  |
| C49.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses      |
| C50.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse   |
| C50.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet   |
| C51.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet  |
| C61              | < 4      | Bösartige Neubildung der Prostata  |
| C71.6            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zerebellum   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| C71.7            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hirnstamm  |
| C71.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C78.2            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura  |
| C79.2            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut  |
| C79.86           | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten   |
| C79.88           | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen   |
| C80.0            | < 4      | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet  |
| C80.9            | < 4      | Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet   |
| C82.3            | < 4      | Folikuläres Lymphom Grad IIIa  |
| C83.1            | < 4      | Mantelzell-Lymphom   |
| C83.3            | < 4      | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C83.5            | < 4      | Lymphoblastisches Lymphom  |
| C90.00           | < 4      | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| C91.01           | < 4      | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: In kompletter Remission   |
| C91.10           | < 4      | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| C91.80           | < 4      | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| D01.3            | < 4      | Carcinoma in situ: Analkanal und Anus  |
| D12.1            | < 4      | Gutartige Neubildung: Appendix vermiformis   |
| D12.3            | < 4      | Gutartige Neubildung: Colon transversum  |
| D13.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Ösophagus  |
| D13.1            | < 4      | Gutartige Neubildung: Magen  |
| D13.2            | < 4      | Gutartige Neubildung: Duodenum   |
| D13.7            | < 4      | Gutartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas   |
| D13.9            | < 4      | Gutartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen innerhalb des Verdauungssystems   |
| D16.3            | < 4      | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität   |
| D18.03           | < 4      | Hämangiom: Hepatobiliäres System und Pankreas  |
| D21.0            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                       |
| D21.1            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter                 |
| D21.2            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                   |
| D22.5            | < 4      | Melanozytennävus des Rumpfes   |
| D23.4            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses   |
| D23.5            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut des Rumpfes  |
| D33.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Gehirn, supratentoriell  |
| D36.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Lymphknoten  |
| D36.7            | < 4      | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen  |
| D37.78           | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane   |
| D39.1            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Ovar  |
| D47.7            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| D56.1            | < 4      | Beta-Thalassämie   |
| D62              | < 4      | Akute Blutungsanämie   |
| D66              | < 4      | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel   |
| D68.35           | < 4      | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen   |
| D70.6            | < 4      | Sonstige Neutropenie   |
| D76.3            | < 4      | Sonstige Histozytose-Syndrome  |
| D86.0            | < 4      | Sarkoidose der Lunge   |
| E05.5            | < 4      | Thyreotoxische Krise   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| E10.74           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet          |
| E10.91           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| E11.73           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet     |
| E20.8            | < 4      | Sonstiger Hypoparathyreoidismus  |
| E21.2            | < 4      | Sonstiger Hyperparathyreoidismus   |
| E21.3            | < 4      | Hyperparathyreoidismus, nicht näher bezeichnet   |
| E24.8            | < 4      | Sonstiges Cushing-Syndrom  |
| E66.12           | < 4      | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                           |
| E66.82           | < 4      | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter   |
| E78.0            | < 4      | Reine Hypercholesterinämie   |
| E78.5            | < 4      | Hyperlipidämie, nicht näher bezeichnet   |
| E83.50           | < 4      | Kalziphylaxie  |
| E84.80           | < 4      | Zystische Fibrose mit Lungen- und Darm-Manifestation   |
| E86              | < 4      | Volumenmangel  |
| E87.1            | < 4      | Hypoosmolalität und Hyponatriämie  |
| F45.0            | < 4      | Somatisierungsstörung  |
| F45.1            | < 4      | Undifferenzierte Somatisierungsstörung   |
| G04.8            | < 4      | Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis  |
| G40.1            | < 4      | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G45.12           | < 4      | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                           |
| G58.0            | < 4      | Interkostalneuropathie   |
| G58.9            | < 4      | Mononeuropathie, nicht näher bezeichnet  |
| G61.0            | < 4      | Guillain-Barré-Syndrom   |
| G71.8            | < 4      | Sonstige primäre Myopathien  |
| G83.2            | < 4      | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität  |
| H33.0            | < 4      | Netzhautablösung mit Netzhautriss  |
| H43.1            | < 4      | Glaskörperblutung  |
| I10.01           | < 4      | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| I25.13           | < 4      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung  |
| I26.0            | < 4      | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| I33.0            | < 4      | Akute und subakute infektiöse Endokarditis   |
| I47.1            | < 4      | Supraventrikuläre Tachykardie  |
| I49.0            | < 4      | Kammerflattern und Kammerflimmern  |
| I50.01           | < 4      | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz   |
| I50.13           | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung  |
| I63.1            | < 4      | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien   |
| I63.2            | < 4      | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien                                      |
| I70.29           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet   |
| I71.03           | < 4      | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I71.1            | < 4      | Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert  |
| I71.5            | < 4      | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert  |
| I71.6            | < 4      | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur  |
| I71.8            | < 4      | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert  |
| I73.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten  |
| I74.1            | < 4      | Embolie und Thrombose sonstiger und nicht näher bezeichneter Abschnitte der Aorta  |
| I74.8            | < 4      | Embolie und Thrombose sonstiger Arterien   |
| I77.5            | < 4      | Arteriennekrose  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| I77.9            | < 4      | Krankheit der Arterien und Arteriolen, nicht näher bezeichnet  |
| I80.20           | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen  |
| I83.0            | < 4      | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration  |
| I83.2            | < 4      | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung   |
| I86.1            | < 4      | Skrotumvarizen   |
| I87.20           | < 4      | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration   |
| I87.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Venenkrankheiten  |
| I89.1            | < 4      | Lymphangitis   |
| I95.1            | < 4      | Orthostatische Hypotonie   |
| J18.8            | < 4      | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet   |
| J18.9            | < 4      | Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J80.03           | < 4      | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Schweres Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]                            |
| J85.3            | < 4      | Abszess des Mediastinums   |
| K10.28           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Zustände der Kiefer  |
| K22.1            | < 4      | Ösophagusulkus   |
| K22.3            | < 4      | Perforation des Ösophagus  |
| K22.7            | < 4      | Barrett-Ösophagus  |
| K25.3            | < 4      | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation  |
| K26.4            | < 4      | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung  |
| K26.7            | < 4      | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation  |
| K27.7            | < 4      | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation                    |
| K28.9            | < 4      | Ulcus pepticum jejunii: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation              |
| K29.0            | < 4      | Akute hämorrhagische Gastritis   |
| K31.3            | < 4      | Pylorospasmus, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K31.5            | < 4      | Duodenalverschluss   |
| K31.6            | < 4      | Fistel des Magens und des Duodenums  |
| K31.82           | < 4      | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung  |
| K40.40           | < 4      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet             |
| K41.4            | < 4      | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän  |
| K42.1            | < 4      | Hernia umbilicalis mit Gangrän   |
| K43.1            | < 4      | Narbenhernie mit Gangrän   |
| K43.5            | < 4      | Parastomale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K43.68           | < 4      | Sonstige Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| K45.0            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Einklemmung, ohne Gangrän                                      |
| K45.1            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Gangrän  |
| K45.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                  |
| K51.2            | < 4      | Ulzeröse (chronische) Proktitis  |
| K51.3            | < 4      | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis   |
| K52.30           | < 4      | Pancolitis indeterminata   |
| K52.38           | < 4      | Sonstige Colitis indeterminata   |
| K52.9            | < 4      | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet  |
| K57.21           | < 4      | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung  |
| K57.23           | < 4      | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung   |
| K57.52           | < 4      | Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K59.3            | < 4      | Megakolon, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K60.0            | < 4      | Akute Analfissur   |
| K62.1            | < 4      | Rektumpolyp  |
| K63.0            | < 4      | Darmabszess  |
| K63.3            | < 4      | Darmulkus  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| K63.4            | < 4      | Enteroptose  |
| K63.9            | < 4      | Darmkrankheit, nicht näher bezeichnet  |
| K64.0            | < 4      | Hämorrhoiden 1. Grades   |
| K65.8            | < 4      | Sonstige Peritonitis   |
| K66.1            | < 4      | Hämoperitoneum   |
| K71.0            | < 4      | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase   |
| K71.88           | < 4      | Toxische Leberkrankheit mit sonstigen Affektionen der Leber  |
| K74.3            | < 4      | Primäre biliäre Zirrhose   |
| K74.4            | < 4      | Sekundäre biliäre Zirrhose   |
| K80.11           | < 4      | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion   |
| K80.80           | < 4      | Sonstige Cholelithiasis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| K81.8            | < 4      | Sonstige Formen der Cholezystitis  |
| K82.1            | < 4      | Hydrops der Gallenblase  |
| K83.5            | < 4      | Biliäre Zyste  |
| K83.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege  |
| K85.20           | < 4      | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation  |
| K86.3            | < 4      | Pseudozyste des Pankreas   |
| K90.2            | < 4      | Syndrom der blinden Schlinge, anderenorts nicht klassifiziert  |
| K91.3            | < 4      | Postoperativer Darmverschluss  |
| K92.0            | < 4      | Hämatemesis  |
| L03.02           | < 4      | Phlegmone an Zehen   |
| L04.0            | < 4      | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals  |
| L30.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Dermatitis  |
| L60.0            | < 4      | Unguis incarnatus  |
| L73.2            | < 4      | Hidradenitis suppurativa   |
| L90.0            | < 4      | Lichen sclerosus et atrophicus   |
| L98.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut  |
| M12.85           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M22.0            | < 4      | Habituelle Luxation der Patella  |
| M25.56           | < 4      | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M51.2            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung   |
| M54.80           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule   |
| M60.88           | < 4      | Sonstige Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| M62.89           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |
| M65.3            | < 4      | Schnellender Finger  |
| M67.47           | < 4      | Ganglion: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M71.02           | < 4      | Schleimbeutelabszess: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M79.54           | < 4      | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M79.66           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M79.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M84.07           | < 4      | Frakturheilung in Fehlstellung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M84.42           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M85.42           | < 4      | Solitäre Knochenzyste: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M85.46           | < 4      | Solitäre Knochenzyste: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M85.47           | < 4      | Solitäre Knochenzyste: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M85.56           | < 4      | Aneurysmatische Knochenzyste: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| M86.03           | < 4      | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M86.06           | < 4      | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M86.97           | < 4      | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M87.96           | < 4      | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M89.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                       |
| M93.0            | < 4      | Epiphyseolysis capitis femoris (nichttraumatisch)  |
| M96.6            | < 4      | Knochenfraktur nach Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte                  |
| N02.8            | < 4      | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen   |
| N17.92           | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2   |
| N49.80           | < 4      | Fournier-Gangrän beim Mann   |
| N50.1            | < 4      | Gefäßkrankheiten der männlichen Genitalorgane  |
| N50.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane  |
| N61              | < 4      | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]  |
| N70.0            | < 4      | Akute Salpingitis und Oophoritis   |
| N70.1            | < 4      | Chronische Salpingitis und Oophoritis  |
| N76.4            | < 4      | Abszess der Vulva  |
| N76.80           | < 4      | Fournier-Gangrän bei der Frau  |
| N80.5            | < 4      | Endometriose des Darmes  |
| N88.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri  |
| O22.4            | < 4      | Hämorrhoiden in der Schwangerschaft  |
| P07.10           | < 4      | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1000 bis unter 1250 Gramm   |
| P08.1            | < 4      | Sonstige für das Gestationsalter zu schwere Neugeborene  |
| Q17.0            | < 4      | Akzessorische Ohrmuschel   |
| Q27.9            | < 4      | Angeborene Fehlbildung des peripheren Gefäßsystems, nicht näher bezeichnet   |
| Q38.1            | < 4      | Ankyloglosson  |
| Q39.1            | < 4      | Ösophagusatresie mit Ösophagotrachealfistel  |
| Q41.0            | < 4      | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Duodenums  |
| Q42.8            | < 4      | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose sonstiger Teile des Dickdarmes   |
| Q43.40           | < 4      | Duplikatur des Dünndarmes  |
| Q43.6            | < 4      | Angeborene Fistel des Rektums und des Anus   |
| Q43.7            | < 4      | Kloakenpersistenz  |
| Q44.5            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Gallengänge  |
| Q50.1            | < 4      | Dysontogenetische Ovarialzyste   |
| Q50.2            | < 4      | Angeborene Torsion des Ovars   |
| Q53.0            | < 4      | Ektopia testis   |
| Q54.8            | < 4      | Sonstige Formen der Hypospadie   |
| Q55.1            | < 4      | Hypoplasie des Hodens und des Skrotums   |
| Q61.2            | < 4      | Polyzystische Niere, autosomal-dominant  |
| Q69.0            | < 4      | Akzessorische(r) Finger  |
| Q69.1            | < 4      | Akzessorische(r) Daumen  |
| Q70.3            | < 4      | Schwimnhautbildung an den Zehen  |
| Q78.6            | < 4      | Angeborene multiple Exostosen  |
| Q85.0            | < 4      | Neurofibromatose (nicht bösartig)  |
| R04.0            | < 4      | Epistaxis  |
| R09.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen                                   |
| R18              | < 4      | Aszites  |
| R41.2            | < 4      | Retrograde Amnesie   |
| S00.1            | < 4      | Prellung des Augenlides und der Periokularregion   |
| S00.35           | < 4      | Oberflächliche Verletzung der Nase: Prellung   |
| S00.55           | < 4      | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Prellung  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| S00.88           | < 4      | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Sonstige  |
| S01.21           | < 4      | Offene Wunde: Äußere Haut der Nase  |
| S01.31           | < 4      | Offene Wunde: Ohrmuschel  |
| S01.50           | < 4      | Offene Wunde: Mund, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S01.54           | < 4      | Offene Wunde: Zunge und Mundboden   |
| S02.1            | < 4      | Schädelbasisfraktur   |
| S02.4            | < 4      | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers   |
| S04.5            | < 4      | Verletzung des N. facialis  |
| S06.1            | < 4      | Traumatisches Hirnödem  |
| S06.20           | < 4      | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet   |
| S06.33           | < 4      | Umschriebenes zerebrales Hämatom  |
| S06.5            | < 4      | Traumatische subdurale Blutung  |
| S06.8            | < 4      | Sonstige intrakranielle Verletzungen  |
| S08.0            | < 4      | Skalpierungsverletzung  |
| S11.1            | < 4      | Offene Wunde mit Beteiligung der Schilddrüse  |
| S11.9            | < 4      | Offene Wunde des Halses, Teil nicht näher bezeichnet  |
| S12.1            | < 4      | Fraktur des 2. Halswirbels  |
| S14.0            | < 4      | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes  |
| S21.1            | < 4      | Offene Wunde der vorderen Thoraxwand  |
| S21.9            | < 4      | Offene Wunde des Thorax, Teil nicht näher bezeichnet  |
| S22.01           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2   |
| S22.04           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8   |
| S22.1            | < 4      | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule   |
| S22.42           | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen  |
| S23.3            | < 4      | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule   |
| S27.1            | < 4      | Traumatischer Hämatothorax  |
| S27.81           | < 4      | Verletzung: Zwerchfell  |
| S30.0            | < 4      | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens  |
| S31.4            | < 4      | Offene Wunde der Vagina und der Vulva   |
| S32.01           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L1   |
| S32.03           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L3   |
| S32.04           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L4   |
| S32.5            | < 4      | Fraktur des Os pubis  |
| S33.2            | < 4      | Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes   |
| S33.7            | < 4      | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S34.0            | < 4      | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris]   |
| S35.0            | < 4      | Verletzung der Aorta abdominalis  |
| S36.00           | < 4      | Verletzung der Milz, nicht näher bezeichnet   |
| S36.12           | < 4      | Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet  |
| S36.15           | < 4      | Schwere Rissverletzung der Leber  |
| S36.16           | < 4      | Sonstige Verletzungen der Leber   |
| S36.40           | < 4      | Verletzung: Dünndarm, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S36.41           | < 4      | Verletzung: Duodenum  |
| S36.49           | < 4      | Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes  |
| S39.0            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens                       |
| S40.0            | < 4      | Prellung der Schulter und des Oberarmes   |
| S41.1            | < 4      | Offene Wunde des Oberarmes  |
| S42.03           | < 4      | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel  |
| S42.22           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum  |
| S43.01           | < 4      | Luxation des Humerus nach vorne   |
| S46.9            | < 4      | Verletzung nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes               |
| S50.1            | < 4      | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S51.7            | < 4      | Multiple offene Wunden des Unterarmes  |
| S52.02           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae   |
| S53.14           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach lateral                                      |
| S53.18           | < 4      | Luxation des Ellenbogens: Sonstige   |
| S53.40           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S53.48           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Sonstige Teile   |
| S59.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Unterarmes   |
| S60.2            | < 4      | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand   |
| S60.84           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter)       |
| S61.1            | < 4      | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels  |
| S61.80           | < 4      | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand                               |
| S62.34           | < 4      | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf   |
| S62.51           | < 4      | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx   |
| S62.7            | < 4      | Multiple Frakturen der Finger  |
| S63.50           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S63.51           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Karpal (-Gelenk)  |
| S64.3            | < 4      | Verletzung der Nn. digitales des Daumens   |
| S65.5            | < 4      | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger   |
| S70.0            | < 4      | Prellung der Hüfte   |
| S70.1            | < 4      | Prellung des Oberschenkels   |
| S72.05           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Basis   |
| S72.40           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S72.8            | < 4      | Frakturen sonstiger Teile des Femurs   |
| S75.0            | < 4      | Verletzung der A. femoralis  |
| S75.7            | < 4      | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels   |
| S76.2            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Adduktorengruppe des Oberschenkels   |
| S80.81           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Schürfwunde   |
| S82.6            | < 4      | Fraktur des Außenknöchels  |
| S83.6            | < 4      | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies                                  |
| S86.0            | < 4      | Verletzung der Achillessehne   |
| S90.0            | < 4      | Prellung der Knöchelregion   |
| S90.3            | < 4      | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes  |
| S90.84           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter)     |
| S92.0            | < 4      | Fraktur des Kalkaneus  |
| S92.21           | < 4      | Fraktur: Os naviculare pedis   |
| S93.0            | < 4      | Luxation des oberen Sprunggelenkes   |
| S93.2            | < 4      | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes                                  |
| S93.40           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Teil nicht näher bezeichnet                                  |
| S93.5            | < 4      | Verstauchung und Zerrung einer oder mehrerer Zehen   |
| S93.6            | < 4      | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes                                  |
| S96.1            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Streckmuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes          |
| S99.7            | < 4      | Multiple Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes  |
| T14.04           | < 4      | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| T18.2            | < 4      | Fremdkörper im Magen   |
| T18.3            | < 4      | Fremdkörper im Dünndarm  |
| T18.4            | < 4      | Fremdkörper im Dickdarm  |
| T18.8            | < 4      | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen des Verdauungstraktes                                       |
| T20.20           | < 4      | Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses  |
| T20.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Kopfes und des Halses  |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| T21.23           | < 4      | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Bauchdecke  |
| T21.85           | < 4      | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: (Äußeres) Genitale  |
| T22.22           | < 4      | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion                      |
| T22.31           | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen                           |
| T25.20           | < 4      | Verbrennung Grad 2a der Knöchelregion und des Fußes  |
| T29.21           | < 4      | Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verbrennungen des Grades 2b angegeben sind                                    |
| T58              | < 4      | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid   |
| T80.2            | < 4      | Infektionen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken   |
| T81.7            | < 4      | Gefäßkomplikationen nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T85.74           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde]                                      |
| T86.07           | < 4      | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, schwer   |
| T86.19           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Nierentransplantates                             |
| T87.3            | < 4      | Neurom des Amputationsstumpfes   |
| T87.5            | < 4      | Nekrose des Amputationsstumpfes  |
| T88.1            | < 4      | Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung], anderenorts nicht klassifiziert  |
| T88.3            | < 4      | Maligne Hyperthermie durch Anästhesie  |
| T88.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert |
| T89.02           | < 4      | Komplikationen einer offenen Wunde: Infektion  |
| Z43.2            | < 4      | Versorgung eines Ileostomas  |
| Z53              | < 4      | Personen, die Einrichtungen des Gesundheitswesens wegen spezifischer Maßnahmen aufgesucht haben, die aber nicht durchgeführt wurden  |

## B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-930          | 1847   | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 8-800.c0       | 436    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 5-469.20       | 417    | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Offen chirurgisch   |
| 5-916.a0       | 406    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 5-541.0        | 395    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie   |
| 5-572.1        | 314    | Zystostomie: Perkutan   |
| 8-910          | 302    | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie  |
| 5-399.5        | 278    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                  |
| 9-984.7        | 274    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 8-831.0        | 268    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 8-547.31       | 248    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform   |
| 5-98c.1        | 246    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 8-701          | 235    | Einfache endotracheale Intubation   |
| 5-98c.0        | 218    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung                   |
| 1-632.0        | 215    | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-98f.0        | 215    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 5-069.40       | 211    | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM]                           |
| 1-694          | 210    | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 5-900.04       | 193    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 9-984.8        | 172    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 5-469.21       | 142    | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch   |
| 5-511.11       | 141    | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge  |
| 8-831.5        | 134    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation  |
| 8-915          | 123    | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 5-98c.2        | 122    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt            |
| 5-631.2        | 116    | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide   |
| 8-900          | 115    | Intravenöse Anästhesie  |
| 8-706          | 108    | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 5-624.4        | 106    | Orchidopexie: Mit Funikulolyse  |
| 5-916.a1       | 102    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten                 |
| 5-399.7        | 101    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 1-632.1        | 99     | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum  |
| 5-541.2        | 96     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie   |
| 5-470.11       | 92     | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)   |
| 5-900.1b       | 92     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion  |
| 8-190.20       | 92     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 5-381.70       | 89     | Enderteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 8-176.2        | 88     | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)                                 |
| 8-190.21       | 88     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 8-980.0        | 88     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 5-445.41       | 85     | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernahut oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Laparoskopisch |
| 5-381.02       | 84     | Enderteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell  |
| 5-930.4        | 81     | Art des Transplantates: Alloplastisch   |
| 5-530.00       | 80     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion                             |
| 5-984          | 79     | Mikrochirurgische Technik   |
| 5-063.0        | 78     | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie   |
| 5-930.00       | 78     | Art des Transplantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung   |
| 5-061.0        | 77     | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie   |
| 5-394.5        | 76     | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shunttes   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-465.1        | 74     | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma  |
| 5-572.0        | 74     | Zystostomie: Offen chirurgisch  |
| 5-932.13       | 74     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup> |
| 5-470.10       | 73     | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur   |
| 9-984.6        | 73     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 8-987.10       | 72     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 5-381.01       | 69     | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus   |
| 5-490.1        | 68     | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision   |
| 8-144.0        | 68     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 5-395.70       | 67     | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 1-762          | 66     | Leberfunktionstest mit intravenöser Applikation eines C13-markierten Substrates   |
| 5-865.7        | 66     | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation  |
| 5-386.a5       | 65     | Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel  |
| 5-987.0        | 64     | Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter   |
| 8-144.2        | 61     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 5-448.52       | 60     | Anderer Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio: Laparoskopisch  |
| 8-812.51       | 59     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                |
| 1-654.1        | 58     | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument   |
| 5-491.2        | 58     | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage   |
| 5-509.x        | 58     | Anderer Operationen an der Leber: Sonstige  |
| 5-983          | 57     | Reoperation   |
| 9-984.9        | 55     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 5-511.41       | 54     | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge  |
| 5-434.51       | 53     | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Laparoskopisch   |
| 5-448.62       | 51     | Anderer Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht: Laparoskopisch   |
| 5-896.1b       | 51     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                                      |
| 1-631.0        | 49     | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-551.0        | 48     | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision   |
| 8-800.c1       | 47     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 5-381.71       | 46     | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris  |
| 5-530.33       | 46     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                                  |
| 5-896.1c       | 46     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                       |
| 5-448.22       | 45     | Anderer Rekonstruktion am Magen: Gastropexie: Laparoskopisch  |
| 5-790.25       | 45     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft  |
| 5-790.28       | 45     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft   |
| 8-821.2        | 45     | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)   |
| 8-190.23       | 44     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |
| 1-650.2        | 43     | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 1-654.0        | 43     | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 5-545.0        | 43     | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)  |
| 5-392.10       | 42     | Anlegen eines arteriovenösen Shunt: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica  |
| 5-462.1        | 42     | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Ileostoma   |
| 8-132.2        | 41     | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend  |
| 5-420.26       | 40     | Inzision des Ösophagus: Ösophago-Gastromyotomie [Kardiomyotomie]: Endoskopisch   |
| 5-790.16       | 40     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal  |
| 5-381.00       | 39     | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.  |
| 5-454.20       | 39     | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch   |
| 8-771          | 39     | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 8-98f.10       | 39     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 5-347.40       | 38     | Operationen am Zwerchfell: Zwerchfellplastik, partiell: Ohne alloplastisches Material  |
| 5-536.47       | 38     | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik                            |
| 5-394.2        | 37     | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates   |
| 5-895.xb       | 37     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion   |
| 5-469.00       | 36     | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch   |
| 5-511.01       | 36     | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge  |
| 5-530.01       | 36     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Hydrozelenwandresektion  |
| 5-916.a4       | 36     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal   |
| 1-650.0        | 34     | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 5-380.70       | 34     | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-932.41       | 34     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>          |
| 3-052          | 33     | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |
| 5-501.00       | 33     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch   |
| 5-546.x        | 33     | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige   |
| 8-931.0        | 33     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 1-440.a        | 32     | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt   |
| 5-066.0        | 32     | Partielle Nebenschilddrüsenresektion: Exzision von erkranktem Gewebe   |
| 5-534.35       | 32     | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik   |
| 5-790.13       | 32     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal   |
| 8-190.22       | 32     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage   |
| 8-987.13       | 32     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-381.03       | 31     | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa   |
| 5-460.10       | 31     | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch   |
| 5-511.42       | 31     | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge   |
| 5-534.03       | 31     | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpförtchenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-569.30       | 31     | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch   |
| 5-640.5        | 31     | Operationen am Präputium: Lösung von Präputialverklebungen   |
| 8-987.11       | 31     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 5-406.a        | 30     | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch  |
| 5-916.a6       | 30     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endoösophageal   |
| 8-779          | 30     | Andere Reanimationsmaßnahmen   |
| 8-812.60       | 30     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 5-38a.c0       | 29     | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung  |
| 5-454.10       | 29     | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch   |
| 5-787.68       | 29     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Ulnaschaft  |
| 5-916.a3       | 29     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen   |
| 8-83b.c2       | 29     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Nahtsystem   |
| 5-541.3        | 28     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)  |
| 5-569.31       | 28     | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch  |
| 5-787.65       | 28     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Radiuschaft   |
| 5-894.xc       | 28     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion  |
| 3-058          | 27     | Endosonographie des Rektums  |
| 5-311.1        | 27     | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie   |
| 5-394.0        | 27     | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation  |
| 5-413.10       | 27     | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch   |
| 5-549.2        | 27     | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum  |
| 5-455.75       | 26     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose  |
| 5-930.3        | 26     | Art des Transplantates: Xenogen  |
| 1-620.00       | 25     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 1-650.1        | 25     | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 5-395.71       | 25     | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris  |
| 5-640.2        | 25     | Operationen am Präputium: Zirkumzision   |
| 5-896.1e       | 25     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 8-803.2        | 25     | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung   |
| 5-072.03       | 24     | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Laparoskopisch  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-406.9        | 24     | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Mesenterial                                  |
| 5-406.b        | 24     | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch                    |
| 5-454.60       | 24     | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch  |
| 5-502.0        | 24     | Anatomische (typische) Leberresektion: Segmentresektion (ein Segment)   |
| 5-555.1        | 24     | Nierentransplantation: Allogen, Leichenniere  |
| 5-896.1f       | 24     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                        |
| 8-191.20       | 24     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad                           |
| 8-812.62       | 24     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE             |
| 8-855.81       | 24     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden              |
| 9-984.b        | 24     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgreicher Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 5-386.a6       | 23     | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß  |
| 5-455.41       | 23     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-469.10       | 23     | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch   |
| 5-896.1g       | 23     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                                  |
| 1-695.0        | 22     | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Magen  |
| 3-033.0        | 22     | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Neugeborenen und Kleinkindern: Sonographie des Körperstammes   |
| 3-605          | 22     | Arteriographie der Gefäße des Beckens   |
| 5-640.3        | 22     | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik  |
| 5-864.5        | 22     | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel  |
| 8-812.50       | 22     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE      |
| 8-855.80       | 22     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden                          |
| 5-491.12       | 21     | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinkter  |
| 5-504.0        | 21     | Lebertransplantation: Komplet (gesamtes Organ)  |
| 5-514.50       | 21     | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Offen chirurgisch  |
| 8-980.10       | 21     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 3-604          | 20     | Arteriographie der Gefäße des Abdomens  |
| 5-394.4        | 20     | Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates  |
| 5-445.11       | 20     | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, vordere: Laparoskopisch   |
| 5-465.2        | 20     | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma  |
| 5-524.2        | 20     | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend   |
| 5-530.32       | 20     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]                      |
| 5-543.20       | 20     | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell  |
| 5-900.1c       | 20     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion                                     |
| 9-200.1        | 20     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 1-444.7        | 19     | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-067.0        | 19     | Parathyreoidektomie: Ohne Replantation   |
| 5-380.71       | 19     | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |
| 5-388.97       | 19     | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior  |
| 5-511.21       | 19     | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge   |
| 5-530.31       | 19     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]  |
| 5-546.3        | 19     | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik   |
| 5-850.d6       | 19     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion  |
| 9-984.a        | 19     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 1-630.0        | 18     | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument   |
| 5-311.0        | 18     | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 5-380.54       | 18     | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa   |
| 5-454.50       | 18     | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch   |
| 5-460.30       | 18     | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch   |
| 5-892.0b       | 18     | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion  |
| 8-190.40       | 18     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| 1-651          | 17     | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 5-069.41       | 17     | Anderer Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Kontinuierlich [CIONM]  |
| 5-393.55       | 17     | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorocrural  |
| 5-491.0        | 17     | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)  |
| 5-534.1        | 17     | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss  |
| 5-542.0        | 17     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision   |
| 5-543.21       | 17     | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total   |
| 5-932.11       | 17     | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                     |
| 8-125.1        | 17     | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch  |
| 8-191.00       | 17     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-800.c2       | 17     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE   |
| 8-810.j7       | 17     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g  |
| 8-98f.11       | 17     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte  |
| 9-200.01       | 17     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte  |
| 9-200.02       | 17     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte  |
| 1-559.4        | 16     | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum   |
| 3-13c.3        | 16     | Cholangiographie: Durch Zugang im Rahmen einer Laparotomie oder Laparoskopie   |
| 5-063.4        | 16     | Thyreoidektomie: Reexploration mit Thyreoidektomie   |
| 5-420.22       | 16     | Inzision des Ösophagus: Ösophago-Gastromyotomie [Kardiomyotomie]: Laparoskopisch   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-492.00       | 16     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal   |
| 5-538.41       | 16     | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch   |
| 5-787.13       | 16     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal   |
| 5-864.9        | 16     | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel   |
| 8-812.61       | 16     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE           |
| 1-551.1        | 15     | Biopsie an der Leber durch Inzision: Nadelbiopsie  |
| 5-340.0        | 15     | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch  |
| 5-380.80       | 15     | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior   |
| 5-38a.u2       | 15     | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Art des Endes der untersten Stent-Prothese: Aortobiliakale Stent-Prothese                              |
| 5-455.24       | 15     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter   |
| 5-455.65       | 15     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose             |
| 5-464.22       | 15     | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum   |
| 5-491.1x       | 15     | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Sonstige   |
| 5-543.42       | 15     | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal  |
| 5-894.14       | 15     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                         |
| 5-894.17       | 15     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen                      |
| 5-894.18       | 15     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm                                    |
| 5-894.1a       | 15     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                        |
| 5-896.0b       | 15     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion                      |
| 5-896.0g       | 15     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                              |
| 5-897.0        | 15     | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision  |
| 8-121          | 15     | Darmspülung  |
| 8-812.52       | 15     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 8-812.53       | 15     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 5-380.72       | 14     | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-381.54       | 14     | Enderarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa   |
| 5-383.72       | 14     | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea  |
| 5-386.70       | 14     | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-393.42       | 14     | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliofemoral   |
| 5-467.0x       | 14     | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige   |
| 5-490.0        | 14     | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision  |
| 5-499.0        | 14     | Andere Operationen am Anus: Dilatation   |
| 5-536.41       | 14     | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal                                  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-787.g5       | 14     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft  |
| 5-787.g8       | 14     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft   |
| 5-894.0d       | 14     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß                             |
| 5-900.09       | 14     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand   |
| 8-640.0        | 14     | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)   |
| 1-653          | 13     | Diagnostische Proktoskopie  |
| 3-607          | 13     | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten  |
| 5-062.5        | 13     | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Hemithyreoidektomie der Gegenseite                                 |
| 5-393.53       | 13     | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes                           |
| 5-393.54       | 13     | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes                          |
| 5-394.1        | 13     | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose  |
| 5-401.10       | 13     | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung  |
| 5-448.42       | 13     | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch   |
| 5-455.21       | 13     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozökalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-455.25       | 13     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozökalresektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-455.61       | 13     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-467.01       | 13     | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum   |
| 5-470.0        | 13     | Appendektomie: Offen chirurgisch  |
| 5-484.55       | 13     | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose  |
| 5-486.1        | 13     | Rekonstruktion des Rektums: Plastische Rekonstruktion   |
| 5-502.5        | 13     | Anatomische (typische) Leberresektion: Resektion sonstiger Segmentkombinationen   |
| 5-534.02       | 13     | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Abtragung des Urachus                    |
| 5-790.26       | 13     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius distal                      |
| 5-894.1e       | 13     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie              |
| 8-546.0        | 13     | Hypertherme Chemotherapie: Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC]   |
| 8-98f.20       | 13     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte                    |
| 5-388.70       | 12     | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-392.30       | 12     | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material: Mit Implantat ohne Abstrom in den rechten Vorhof         |
| 5-455.4x       | 12     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Sonstige             |
| 5-455.72       | 12     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                     |
| 5-470.2        | 12     | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-471.0        | 12     | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen  |
| 5-491.11       | 12     | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktar  |
| 5-501.01       | 12     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch                   |
| 5-502.2        | 12     | Anatomische (typische) Leberresektion: Hemihepatektomie rechts [Resektion der Segmente 5 bis 8]   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-546.22       | 12     | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Sublay-Technik  |
| 5-591.1        | 12     | Inzision und Exzision von perivesikalem Gewebe: Exzision  |
| 5-894.16       | 12     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla  |
| 5-894.1b       | 12     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-894.1f       | 12     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-897.1        | 12     | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion  |
| 5-901.0e       | 12     | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie   |
| 8-800.f0       | 12     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat   |
| 8-980.20       | 12     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte   |
| 8-987.12       | 12     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 5-041.7        | 11     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden  |
| 5-380.83       | 11     | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior   |
| 5-388.9d       | 11     | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae  |
| 5-395.12       | 11     | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis   |
| 5-395.a1       | 11     | Patchplastik an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm   |
| 5-424.12       | 11     | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Mit proximaler Magenresektion (Kardia und Fundus) und Hochzug des Restmagens, durch Thorakotomie      |
| 5-445.51       | 11     | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernahat oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Laparoskopisch                    |
| 5-455.b5       | 11     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Laparoskopisch mit Anastomose  |
| 5-460.11       | 11     | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch   |
| 5-469.2x       | 11     | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige   |
| 5-470.1x       | 11     | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige   |
| 5-493.71       | 11     | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur einer A. haemorrhoidalis: Mit rektoanaler Rekonstruktion [Recto-anal-repair]   |
| 5-501.20       | 11     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch   |
| 5-534.0x       | 11     | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige   |
| 5-542.2        | 11     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie   |
| 5-546.2x       | 11     | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Sonstige   |
| 5-549.5        | 11     | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage  |
| 5-554.83       | 11     | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Laparoskopisch   |
| 5-555.0        | 11     | Nierentransplantation: Allogen, Lebendspender   |
| 5-578.00       | 11     | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch   |
| 5-590.51       | 11     | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-892.0c       | 11     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-900.08       | 11     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm   |
| 5-932.16       | 11     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup>   |
| 5-932.22       | 11     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                              |
| 5-932.23       | 11     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                             |
| 8-132.3        | 11     | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich  |
| 8-201.0        | 11     | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk  |
| 8-810.g1       | 11     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 2.000 IE bis unter 3.500 IE                                       |
| 9-200.5        | 11     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |
| 1-557.0        | 10     | Biopsie an Rektum und perirektalem Gewebe durch Inzision: Rektum  |
| 1-610.0        | 10     | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt   |
| 1-635.1        | 10     | Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm   |
| 3-614          | 10     | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches  |
| 5-072.x3       | 10     | Adrenalektomie: Sonstige: Laparoskopisch  |
| 5-380.53       | 10     | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis   |
| 5-432.0        | 10     | Operationen am Pylorus: Pyloromyotomie  |
| 5-434.0        | 10     | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion  |
| 5-455.05       | 10     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-455.44       | 10     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-465.x        | 10     | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Sonstige   |
| 5-467.73       | 10     | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Kolon   |
| 5-486.4        | 10     | Rekonstruktion des Rektums: Abdominale Rektopexie, laparoskopisch   |
| 5-534.31       | 10     | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal   |
| 5-535.0        | 10     | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss  |
| 5-536.0        | 10     | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss  |
| 5-793.13       | 10     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal  |
| 5-866.4        | 10     | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion   |
| 5-894.xb       | 10     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion  |
| 8-020.x        | 10     | Therapeutische Injektion: Sonstige  |
| 8-137.00       | 10     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral  |
| 8-855.82       | 10     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                           |
| 3-13d.5        | 9      | Urographie: Retrograd   |
| 5-067.1        | 9      | Parathyreoidektomie: Mit Replantation (Autotransplantation)   |
| 5-380.84       | 9      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-384.72       | 9      | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma  |
| 5-395.02       | 9      | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell   |
| 5-395.54       | 9      | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa   |
| 5-459.0        | 9      | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm  |
| 5-469.11       | 9      | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch  |
| 5-484.31       | 9      | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-493.6        | 9      | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks)   |
| 5-493.70       | 9      | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur einer A. haemorrhoidalis: Ohne rektoanale Rekonstruktion [Recto-anal-repair]   |
| 5-501.50       | 9      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch hochfrequenzinduzierte Thermoerapie: Offen chirurgisch              |
| 5-502.6        | 9      | Anatomische (typische) Leberresektion: Trisektorektomie [Resektion der Segmente 1 und 4 bis 8]  |
| 5-538.1        | 9      | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss   |
| 5-541.1        | 9      | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage  |
| 5-549.4        | 9      | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Katheterverweilsystems aus dem Bauchraum  |
| 5-865.6        | 9      | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal   |
| 5-865.8        | 9      | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion   |
| 5-932.12       | 9      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                      |
| 8-190.41       | 9      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 8 bis 14 Tage |
| 8-800.fl       | 9      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-980.11       | 9      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte  |
| 1-100          | 8      | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie   |
| 1-440.9        | 8      | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt   |
| 1-444.6        | 8      | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie   |
| 5-386.a1       | 8      | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm   |
| 5-388.9j       | 8      | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: Vv. hepaticae  |
| 5-393.9        | 8      | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Temporärer arterio-arterieller Shunt (intraoperativ)   |
| 5-402.4        | 8      | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Inguinal, offen chirurgisch   |
| 5-404.02       | 8      | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2  |
| 5-413.00       | 8      | Splenektomie: Partiiell: Offen chirurgisch  |
| 5-429.r        | 8      | Andere Operationen am Ösophagus: Implantation eines Antireflux-Stimulationssystems  |
| 5-432.1        | 8      | Operationen am Pylorus: Pyloroplastik   |
| 5-448.00       | 8      | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-450.3        | 8      | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-456.00       | 8      | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma   |
| 5-463.20       | 8      | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Offen chirurgisch  |
| 5-484.xx       | 8      | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Sonstige  |
| 5-524.00       | 8      | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch   |
| 5-534.x        | 8      | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Sonstige   |
| 5-540.0        | 8      | Inzision der Bauchwand: Exploration   |
| 5-546.1        | 8      | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung)                              |
| 5-549.0        | 8      | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle   |
| 5-787.03       | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal   |
| 5-787.06       | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal  |
| 5-790.29       | 8      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal                                |
| 5-900.1f       | 8      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel  |
| 8-179.x        | 8      | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 8-191.10       | 8      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-200.9        | 8      | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna distal   |
| 8-541.3        | 8      | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Intraperitoneal                                       |
| 8-547.30       | 8      | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös  |
| 8-800.c3       | 8      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE                            |
| 8-810.e9       | 8      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten            |
| 8-855.83       | 8      | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden        |
| 1-654.x        | 7      | Diagnostische Rektoskopie: Sonstige   |
| 5-380.12       | 7      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis  |
| 5-381.72       | 7      | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. poplitea  |
| 5-383.70       | 7      | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-386.a2       | 7      | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand  |
| 5-401.b        | 7      | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]       |
| 5-452.60       | 7      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-455.0x       | 7      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Sonstige  |
| 5-463.10       | 7      | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Offen chirurgisch   |
| 5-464.x2       | 7      | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Ileum   |
| 5-467.03       | 7      | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon   |
| 5-482.80       | 7      | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Peranal   |
| 5-489.2        | 7      | Andere Operation am Rektum: Dilatation, peranal   |
| 5-491.x        | 7      | Operative Behandlung von Analfisteln: Sonstige  |
| 5-492.01       | 7      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief   |
| 5-502.1        | 7      | Anatomische (typische) Leberresektion: Hemihepatektomie links [Resektion der Segmente 2, 3, 4a und 4b]]   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-502.4        | 7      | Anatomische (typische) Leberresektion: Bisegmentektomie [Lobektomie links] [Resektion der Segmente 2 und 3]  |
| 5-505.0        | 7      | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)  |
| 5-511.02       | 7      | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge  |
| 5-515.2        | 7      | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Resektion, mit biliodigestiver Anastomose  |
| 5-534.3x       | 7      | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige  |
| 5-536.45       | 7      | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-539.0        | 7      | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss   |
| 5-547.0        | 7      | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Intraperitoneal   |
| 5-554.41       | 7      | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-645.21       | 7      | Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Konstruktion der Urethra: Mit Penishaut   |
| 5-787.6g       | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft   |
| 5-787.6k       | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibia proximal  |
| 5-790.21       | 7      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerus proximal  |
| 5-790.2m       | 7      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibiaschaft   |
| 5-857.87       | 7      | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-865.x        | 7      | Amputation und Exartikulation Fuß: Sonstige  |
| 5-894.0x       | 7      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige   |
| 5-894.15       | 7      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals  |
| 5-900.00       | 7      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe   |
| 5-900.0f       | 7      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel   |
| 5-900.0x       | 7      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige  |
| 5-900.1e       | 7      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-932.43       | 7      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>  |
| 5-933.0        | 7      | Verwendung von Membranen oder sonstigen Materialien zur Prophylaxe von Adhäsionen: Nicht resorbierbar  |
| 5-98c.x        | 7      | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Sonstige   |
| 8-125.0        | 7      | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez.  |
| 8-152.1        | 7      | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 8-192.1g       | 7      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß                       |
| 8-800.c4       | 7      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE   |
| 8-810.g3       | 7      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 5.000 IE bis unter 7.000 IE  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-810.j5       | 7      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g   |
| 8-812.3        | 7      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin vom Kaninchen, parenteral |
| 8-980.30       | 7      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte  |
| 8-98d.0        | 7      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1 bis 196 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.21       | 7      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte   |
| 1-556.3        | 6      | Biopsie am Kolon durch Inzision: Colon sigmoideum   |
| 1-631.1        | 6      | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen   |
| 1-695.2        | 6      | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Dickdarm   |
| 1-853.0        | 6      | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Parazentese   |
| 5-380.24       | 6      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis   |
| 5-380.65       | 6      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica superior  |
| 5-382.9x       | 6      | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: Sonstige  |
| 5-395.24       | 6      | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-395.a2       | 6      | Patchplastik an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand  |
| 5-401.00       | 6      | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung   |
| 5-429.m0       | 6      | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Antirefluxverfahren: Naht- und/oder Klammertechniken   |
| 5-431.0        | 6      | Gastrostomie: Offen chirurgisch   |
| 5-433.1        | 6      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, laparoskopisch  |
| 5-455.02       | 6      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 5-455.71       | 6      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-467.02       | 6      | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum   |
| 5-469.e3       | 6      | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch   |
| 5-484.51       | 6      | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-484.65       | 6      | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-491.10       | 6      | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan  |
| 5-505.x        | 6      | Rekonstruktion der Leber: Sonstige  |
| 5-512.y        | 6      | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): N.n.bez.   |
| 5-525.1        | 6      | (Totale) Pankreatektomie: Pyloruserhaltend  |
| 5-538.91       | 6      | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Laparoskopisch   |
| 5-538.a        | 6      | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material   |
| 5-539.30       | 6      | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch   |
| 5-541.4        | 6      | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses  |
| 5-543.40       | 6      | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiell  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-546.20       | 6      | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material                 |
| 5-549.80       | 6      | Andere Bauchoperationen: Entfernung von alloplastischem Material für Gewebeersatz oder Gewebeverstärkung: Offen chirurgisch   |
| 5-625.6        | 6      | Exploration bei Kryptorchismus: Abdominal, laparoskopisch   |
| 5-892.1b       | 6      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion  |
| 5-894.06       | 6      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-894.0b       | 6      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion   |
| 5-896.1d       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß  |
| 5-900.07       | 6      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-916.a5       | 6      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums    |
| 5-921.09       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hand                  |
| 5-921.0a       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Brustwand             |
| 5-921.0e       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberschenkel und Knie |
| 5-932.10       | 6      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>  |
| 5-932.17       | 6      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup>                     |
| 8-159.x        | 6      | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige  |
| 8-176.0        | 6      | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)  |
| 8-191.5        | 6      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband   |
| 8-201.g        | 6      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk   |
| 8-201.x        | 6      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Sonstige   |
| 8-800.f3       | 6      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-810.e8       | 6      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten  |
| 8-810.ea       | 6      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten  |
| 8-810.j9       | 6      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g   |
| 8-840.0q       | 6      | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 8-840.1q       | 6      | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 8-98f.30       | 6      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte   |
| 9-200.6        | 6      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte   |
| 5-072.01       | 5      | Adrenalektomie: Ohne Ovariectomie: Offen chirurgisch abdominal  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-384.74       | 5      | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese biliakal bei Aneurysma                               |
| 5-385.70       | 5      | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna  |
| 5-388.61       | 5      | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. hepatica  |
| 5-393.62       | 5      | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Popliteopedal   |
| 5-394.3        | 5      | Revision einer Blutgefäßoperation: Wechsel eines vaskulären Implantates   |
| 5-395.84       | 5      | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis   |
| 5-395.94       | 5      | Patchplastik an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. axillaris  |
| 5-401.1x       | 5      | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Sonstige   |
| 5-403.01       | 5      | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 2 Regionen   |
| 5-419.2        | 5      | Andere Operationen an der Milz: Fibrinklebung   |
| 5-433.50       | 5      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation   |
| 5-435.2        | 5      | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose  |
| 5-436.13       | 5      | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II                        |
| 5-437.23       | 5      | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II                  |
| 5-437.x3       | 5      | (Totale) Gastrektomie: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II   |
| 5-449.d3       | 5      | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch  |
| 5-452.61       | 5      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-455.2x       | 5      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Sonstige  |
| 5-456.x0       | 5      | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit Ileostoma   |
| 5-464.23       | 5      | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon  |
| 5-469.70       | 5      | Andere Operationen am Darm: Übernäherung eines Ulkus: Offen chirurgisch   |
| 5-484.32       | 5      | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-484.35       | 5      | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose  |
| 5-511.22       | 5      | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge  |
| 5-525.x        | 5      | (Totale) Pankreatektomie: Sonstige  |
| 5-530.03       | 5      | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-536.10       | 5      | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material             |
| 5-536.1x       | 5      | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Sonstige  |
| 5-543.x        | 5      | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige  |
| 5-545.1        | 5      | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses  |
| 5-546.y        | 5      | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: N.n.bez.  |
| 5-639.x        | 5      | Andere Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens: Sonstige   |
| 5-790.23       | 5      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerus distal                                       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-790.2g       | 5      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femurschaft   |
| 5-852.a6       | 5      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Bauchregion   |
| 5-859.28       | 5      | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie  |
| 5-866.5        | 5      | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion  |
| 5-892.06       | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla   |
| 5-892.0g       | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß   |
| 5-892.19       | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand  |
| 5-892.1c       | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-894.0c       | 5      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-894.1g       | 5      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß   |
| 5-894.1x       | 5      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige  |
| 5-896.1a       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-900.0e       | 5      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-921.07       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-932.18       | 5      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 750 cm <sup>2</sup> bis unter 1.000 cm <sup>2</sup>                      |
| 6-003.k4       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg  |
| 6-003.k5       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg  |
| 8-156.0        | 5      | Therapeutische perkutane Punktion von männlichen Geschlechtsorganen: Hydrozele   |
| 8-158.h        | 5      | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk   |
| 8-176.1        | 5      | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage)                              |
| 8-179.3        | 5      | Andere therapeutische Spülungen: Instillationsbehandlung bei Vakuumtherapie  |
| 8-190.43       | 5      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Mehr als 21 Tage |
| 8-192.0g       | 5      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß  |
| 8-200.0        | 5      | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Skapula und Klavikula  |
| 8-201.4        | 5      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk   |
| 8-800.f2       | 5      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-810.ec       | 5      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten  |
| 8-810.jd       | 5      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 10,0 g bis unter 12,5 g  |
| 8-810.jh       | 5      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 20,0 g bis unter 25,0 g  |
| 8-812.64       | 5      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 31 TE oder mehr  |
| 8-831.2        | 5      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-98f.31       | 5      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte  |
| 1-559.2        | 4      | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Mesenterium  |
| 1-559.3        | 4      | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum  |
| 1-661          | 4      | Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 5-059.80       | 4      | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation einer temporären Elektrode zur Teststimulation |
| 5-059.82       | 4      | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode       |
| 5-061.2        | 4      | Hemithyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie   |
| 5-072.x1       | 4      | Adrenalektomie: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-259.1        | 4      | Andere Operationen an der Zunge: Durchtrennung des Frenulum linguae  |
| 5-347.1        | 4      | Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch   |
| 5-347.30       | 4      | Operationen am Zwerchfell: Exzision von erkranktem Gewebe: Ohne Verschluss durch alloplastisches Material  |
| 5-380.13       | 4      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Gefäßprothese   |
| 5-380.20       | 4      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris   |
| 5-380.73       | 4      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese   |
| 5-380.82       | 4      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis  |
| 5-380.x        | 4      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Sonstige   |
| 5-381.83       | 4      | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior  |
| 5-382.a1       | 4      | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm  |
| 5-383.97       | 4      | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior   |
| 5-388.9g       | 4      | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. mesenterica superior   |
| 5-392.7        | 4      | Anlegen eines arteriovenösen Shunttes: Vorverlagerung der Vena basilica als selbständiger Eingriff   |
| 5-393.61       | 4      | Anlegen eines anderen Shunttes und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Popliteocrural  |
| 5-395.83       | 4      | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior   |
| 5-397.a1       | 4      | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm   |
| 5-399.6        | 4      | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 5-402.12       | 4      | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2   |
| 5-419.3        | 4      | Andere Operationen an der Milz: Thermokoagulation  |
| 5-420.02       | 4      | Inzision des Ösophagus: Ösophagomyotomie: Laparoskopisch   |
| 5-429.40       | 4      | Andere Operationen am Ösophagus: Naht, primär: Offen chirurgisch   |
| 5-429.7        | 4      | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation  |
| 5-430.0        | 4      | Gastrotomie: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-436.14       | 4      | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III  |
| 5-445.x1       | 4      | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Sonstige: Laparoskopisch   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-447.7        | 4      | Revision nach Magenresektion: Revision eines Dünndarm-Interponates oder einer Roux-Y-Anastomose  |
| 5-447.x        | 4      | Revision nach Magenresektion: Sonstige   |
| 5-448.e2       | 4      | Andere Rekonstruktion am Magen: Entfernung eines Magenbandes: Laparoskopisch   |
| 5-451.1        | 4      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch   |
| 5-454.00       | 4      | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Offen chirurgisch  |
| 5-454.52       | 4      | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-455.6x       | 4      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Sonstige  |
| 5-455.91       | 4      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-456.10       | 4      | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma  |
| 5-461.50       | 4      | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch   |
| 5-463.21       | 4      | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Laparoskopisch  |
| 5-464.x3       | 4      | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Kolon  |
| 5-466.0        | 4      | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Jejunostoma   |
| 5-467.00       | 4      | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum   |
| 5-482.0x       | 4      | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Sonstige   |
| 5-482.82       | 4      | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Endoskopisch-mikrochirurgisch   |
| 5-482.92       | 4      | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, zirkulär [Manschettenresektion]: Endoskopisch-mikrochirurgisch   |
| 5-484.27       | 4      | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Peranal   |
| 5-485.01       | 4      | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Offen chirurgisch   |
| 5-486.0        | 4      | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-490.x        | 4      | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige  |
| 5-495.11       | 4      | Primäre plastische Rekonstruktion bei anorektalen Anomalien: Posteriore sagittale Anorektoplastik [PSARP] [OP nach Pena und de Vries]: Perineal  |
| 5-502.7        | 4      | Anatomische (typische) Leberresektion: In-situ-Split mit Ligatur der Pfortader bei einer zweizeitigen Leberresektion   |
| 5-503.0        | 4      | Leberteileresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Hepatektomie, postmortal   |
| 5-511.51       | 4      | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge  |
| 5-516.0        | 4      | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-524.1        | 4      | Partielle Resektion des Pankreas: Partielle Duodenopankreatektomie mit Teilresektion des Magens (OP nach Whipple)  |
| 5-530.02       | 4      | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung  |
| 5-530.71       | 4      | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]   |
| 5-534.33       | 4      | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]  |
| 5-536.44       | 4      | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-536.48       | 4      | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material |
| 5-536.x        | 4      | Verschluss einer Narbenhernie: Sonstige  |
| 5-540.1        | 4      | Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale Drainage  |
| 5-622.5        | 4      | Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges)  |
| 5-639.1        | 4      | Andere Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens: Inzision des Funiculus spermaticus  |
| 5-782.at       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Kalkaneus   |
| 5-787.62       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerusschaft   |
| 5-787.66       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Radius distal   |
| 5-787.67       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Ulna proximal   |
| 5-787.6m       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft   |
| 5-787.g1       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerus proximal  |
| 5-790.35       | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Radiuschaft   |
| 5-790.38       | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Ulnaschaft  |
| 5-866.3        | 4      | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion   |
| 5-892.0e       | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-892.1e       | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie   |
| 5-896.17       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-900.0g       | 4      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß   |
| 5-902.4g       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß  |
| 5-911.0b       | 4      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion  |
| 5-921.0g       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Fuß                                    |
| 5-932.14       | 4      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>                                      |
| 5-932.25       | 4      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>  |
| 5-932.27       | 4      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup>  |
| 5-932.45       | 4      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>                                  |
| 5-986.0x       | 4      | Minimalinvasive Technik: Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES]: Sonstige  |
| 6-002.p2       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg  |
| 8-144.1        | 4      | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem   |
| 8-176.x        | 4      | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige   |
| 8-192.0e       | 4      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                    |
| 8-192.1f       | 4      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-717.1        | 4      | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie                             |
| 8-772          | 4      | Operative Reanimation  |
| 8-800.c5       | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE   |
| 8-800.f4       | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-810.j6       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g  |
| 8-812.63       | 4      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE  |
| 8-836.02       | 4      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Schulter und Oberarm   |
| 8-836.0a       | 4      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße viszeral   |
| 8-903          | 4      | (Analgo-)Sedierung   |
| 8-980.21       | 4      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte   |
| 9-200.00       | 4      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte  |
| 1-276.1        | < 4    | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie   |
| 1-550          | < 4    | Biopsie am Zwerchfell durch Inzision   |
| 1-551.x        | < 4    | Biopsie an der Leber durch Inzision: Sonstige  |
| 1-556.0        | < 4    | Biopsie am Kolon durch Inzision: Colon ascendens   |
| 1-560.0        | < 4    | Biopsie an Niere und perirenalem Gewebe durch Inzision: Niere  |
| 1-652.2        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Sigmoidoskopie   |
| 1-844          | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle   |
| 1-920.24       | < 4    | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Vollständige Evaluation, mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Organtransplantation: Lebertransplantation                 |
| 3-034          | < 4    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]  |
| 5-059.c0       | < 4    | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-062.1        | < 4    | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision eines Knotens   |
| 5-069.30       | < 4    | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Replantation einer Nebenschilddrüse: Orthotop   |
| 5-181.5        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision retroaurikulär  |
| 5-349.3        | < 4    | Andere Operationen am Thorax: Entfernung von Osteosynthesematerial   |
| 5-381.84       | < 4    | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis   |
| 5-382.70       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-383.a1       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm  |
| 5-383.a2       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand   |
| 5-388.63       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. lienalis   |
| 5-392.11       | < 4    | Anlegen eines arteriovenösen Shunt: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Mit Vorverlagerung der Vena basilica   |
| 5-392.31       | < 4    | Anlegen eines arteriovenösen Shunt: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material: Mit Implantat mit Abstrom in den rechten Vorhof   |
| 5-393.13       | < 4    | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Schulter: Subclaviafemoral   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-395.82       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis  |
| 5-399.2        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Adhäsiolyse und/oder Dekompression   |
| 5-401.40       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, offen chirurgisch: Ohne Markierung   |
| 5-401.h        | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Abdominal, offen chirurgisch  |
| 5-402.x        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Sonstige  |
| 5-406.5        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin   |
| 5-406.7        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Mediastinal  |
| 5-407.6        | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch   |
| 5-428.1        | < 4    | Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel: Mit ösophago-ösophagealer Anastomose und Fistelverschluss (retro- oder transpleural) |
| 5-429.d        | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen   |
| 5-433.0        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch   |
| 5-433.51       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Laserkoagulation   |
| 5-437.21       | < 4    | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Ohne Lymphadenektomie   |
| 5-437.33       | < 4    | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II   |
| 5-448.40       | < 4    | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-449.b3       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Bougierung: Endoskopisch   |
| 5-449.t3       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch   |
| 5-451.90       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation   |
| 5-454.30       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch  |
| 5-455.01       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-455.27       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-455.31       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch   |
| 5-455.54       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter   |
| 5-456.02       | < 4    | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch)  |
| 5-459.1        | < 4    | Bypass-Anastomose des Darmes: Duodenum zu Duodenum  |
| 5-459.2        | < 4    | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm  |
| 5-462.4        | < 4    | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Transversostoma  |
| 5-463.x0       | < 4    | Anlegen anderer Enterostomata: Sonstige: Offen chirurgisch  |
| 5-469.03       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch   |
| 5-469.80       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Offen chirurgisch   |
| 5-469.d3       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch   |
| 5-484.52       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-485.02       | < 4    | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch  |
| 5-489.e        | < 4    | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion   |
| 5-491.13       | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Suprasphinktar  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-502.8        | < 4    | Anatomische (typische) Leberresektion: Leberresektion nach vorangegangenem In-situ-Split  |
| 5-514.d0       | < 4    | Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Offen chirurgisch  |
| 5-515.1        | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Resektion, mit End-zu-End-Anastomose  |
| 5-523.2        | < 4    | Innere Drainage des Pankreas: Pankreatojejunostomie   |
| 5-525.4        | < 4    | (Totale) Pankreatektomie: Pankreatektomie postmortal (zur Transplantation)  |
| 5-534.01       | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste  |
| 5-535.31       | < 4    | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal   |
| 5-537.0        | < 4    | Verschluss kongenitaler Bauchwanddefekte (Omphalozele, Laparoschisis): Ohne plastischen Bruchpfortenverschluss (primärer Bauchwandverschluss)   |
| 5-537.5        | < 4    | Verschluss kongenitaler Bauchwanddefekte (Omphalozele, Laparoschisis): Temporär (Schuster-Plastik)  |
| 5-543.41       | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: (Sub-)total   |
| 5-546.21       | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik |
| 5-566.40       | < 4    | Kutane Harnableitung mit Darmreservoir (kontinentes Stoma): Revision des Stomas: Offen chirurgisch  |
| 5-581.0        | < 4    | Plastische Meatotomie der Urethra: Inzision   |
| 5-590.5x       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Sonstige   |
| 5-611          | < 4    | Operation einer Hydrocele testis  |
| 5-652.62       | < 4    | Ovariectomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-702.1        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina   |
| 5-786.g        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch intramedullären Draht   |
| 5-787.6h       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur distal   |
| 5-787.9d       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken  |
| 5-787.gg       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Femurschaft  |
| 5-790.1n       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal  |
| 5-790.2n       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibia distal   |
| 5-841.15       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-850.d7       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-851.c9       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel  |
| 5-856.06       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion   |
| 5-857.67       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-892.05       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals   |
| 5-892.07       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-892.0a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.0d       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß  |
| 5-892.16       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla  |
| 5-892.1x       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-892.2b       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Bauchregion   |
| 5-894.1c       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-894.1d       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Gesäß  |
| 5-895.2b       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion   |
| 5-895.xc       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-895.y        | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.   |
| 5-896.0c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion                                  |
| 5-896.xb       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion   |
| 5-900.0a       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken   |
| 5-900.0b       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion  |
| 5-900.1a       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken   |
| 5-901.04       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-902.4c       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-902.4f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-902.5g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß  |
| 5-908.0        | < 4    | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-915.6g       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, großflächig: Fuß  |
| 5-921.0f       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterschenkel |
| 5-921.x9       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hand                          |
| 5-925.0g       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Fuß  |
| 5-930.21       | < 4    | Art des Transplantates: Allogen: AB0-nichtkompatibel  |
| 5-932.46       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup>         |
| 5-995          | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 6-002.p3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg   |
| 6-002.pc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg   |
| 8-127.0        | < 4    | Endoskopisches Einlegen und Entfernung eines Magenballons: Einlegen   |
| 8-127.1        | < 4    | Endoskopisches Einlegen und Entfernung eines Magenballons: Entfernung   |
| 8-148.0        | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum   |
| 8-153          | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle  |
| 8-190.30       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-190.42       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 15 bis 21 Tage |
| 8-192.0b       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion                              |
| 8-192.0f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel                            |
| 8-192.1b       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion                               |
| 8-201.5        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk   |
| 8-210          | < 4    | Brisement force  |
| 8-561.1        | < 4    | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie   |
| 8-810.g5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 10.000 IE bis unter 15.000 IE  |
| 8-810.jb       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g  |
| 8-812.54       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE                                     |
| 8-812.56       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE                                     |
| 8-855.84       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden   |
| 8-98f.41       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte  |
| 9-649.0        | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Keine Therapieeinheit pro Woche  |
| 1-336          | < 4    | Harnröhrenkalibrierung   |
| 1-502.5        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel  |
| 1-503.6        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella   |
| 1-553          | < 4    | Biopsie am Pankreas durch Inzision   |
| 1-555.2        | < 4    | Biopsie am Dünndarm durch Inzision: Jejunum  |
| 1-556.1        | < 4    | Biopsie am Kolon durch Inzision: Colon transversum   |
| 1-589.1        | < 4    | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Bauchwand   |
| 1-589.y        | < 4    | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: N.n.bez.  |
| 1-631.x        | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige   |
| 1-632.x        | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige  |
| 1-636.0        | < 4    | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik)  |
| 1-650.x        | < 4    | Diagnostische Koloskopie: Sonstige   |
| 1-652.0        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie   |
| 1-652.4        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Rektoskopie  |
| 1-670          | < 4    | Diagnostische Vaginoskopie   |
| 1-695.x        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Sonstige  |
| 1-845          | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber  |
| 1-847.2        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Geschlechtsorgane: Hydrozele  |
| 3-13c.2        | < 4    | Cholangiographie: Über T-Drainage  |
| 3-606          | < 4    | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten  |
| 3-613          | < 4    | Phlebographie der Gefäße einer Extremität  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 3-992          | < 4    | Intraoperative Anwendung der Verfahren   |
| 5-024.6        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung eines Liquorshuntes (oder Hirnwasserableitung)   |
| 5-056.7        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden  |
| 5-056.x        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Sonstige   |
| 5-059.2        | < 4    | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Entfernung eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems  |
| 5-059.g0       | < 4    | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-060.1        | < 4    | Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Drainage   |
| 5-060.3        | < 4    | Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Revision der Operationswunde   |
| 5-062.0        | < 4    | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision von erkranktem Gewebe   |
| 5-062.7        | < 4    | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Resektion des Isthmus  |
| 5-063.2        | < 4    | Thyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie   |
| 5-066.1        | < 4    | Partielle Nebenschilddrüsenresektion: Reexploration mit partieller Resektion   |
| 5-312.0        | < 4    | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie   |
| 5-312.2        | < 4    | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose  |
| 5-319.2        | < 4    | Andere Operationen an Larynx und Trachea: Adhäsiolyse  |
| 5-339.60       | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Plastische Deckung bronchialer oder vaskulärer Anastomosen und/oder Nähte: Mit Omentum majus  |
| 5-349.6        | < 4    | Andere Operationen am Thorax: Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell   |
| 5-379.5        | < 4    | Andere Operationen an Herz und Perikard: Reoperation   |
| 5-380.11       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. axillaris  |
| 5-380.33       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis   |
| 5-380.55       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna   |
| 5-380.56       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese   |
| 5-380.61       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. hepatica   |
| 5-380.85       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. plantaris medialis  |
| 5-380.86       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. plantaris lateralis   |
| 5-380.93       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. subclavia  |
| 5-380.9d       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae   |
| 5-380.a1       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm   |
| 5-380.a2       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand  |
| 5-381.80       | < 4    | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior   |
| 5-382.54       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa  |
| 5-382.66       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien viszeral: A. mesenterica inferior  |
| 5-382.9g       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. mesenterica superior  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-383.71       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris                            |
| 5-383.9d       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae  |
| 5-383.9x       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige   |
| 5-383.a5       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Oberschenkel                                    |
| 5-386.72       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Oberschenkel: A. poplitea                                |
| 5-386.9b       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Tiefe Venen: V. femoralis   |
| 5-388.12       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis   |
| 5-388.32       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Aorta: Aorta thoracica   |
| 5-388.65       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica superior   |
| 5-388.71       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |
| 5-388.9b       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis  |
| 5-388.9f       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. lienalis   |
| 5-389.0x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige   |
| 5-389.55       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna   |
| 5-38a.80       | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung                                   |
| 5-38a.v0       | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Anzahl der verwendeten (großlumigen) aortalen Stent-Prothesen: 2 aortale Stent-Prothesen |
| 5-393.02       | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis - A. subclavia             |
| 5-393.36       | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortofemoral   |
| 5-394.6        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Verschluss eines arteriovenösen Shuntes   |
| 5-395.53       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis   |
| 5-395.73       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese  |
| 5-395.9x       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige   |
| 5-395.x        | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-397.9d       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae   |
| 5-402.0        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Zervikal                           |
| 5-404.h        | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Inguinal   |
| 5-406.4        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Inguinal                    |
| 5-406.8        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Peribronchial               |
| 5-406.x        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Sonstige                    |
| 5-408.80       | < 4    | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: (Teil-)Resektion einer Lymphozele: Offen chirurgisch   |
| 5-413.01       | < 4    | Splenektomie: Partiiell: Laparoskopisch  |
| 5-413.11       | < 4    | Splenektomie: Total: Laparoskopisch  |
| 5-419.0        | < 4    | Andere Operationen an der Milz: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-422.0        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, offen chirurgisch   |
| 5-422.51       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Laserkoagulation                         |
| 5-423.0        | < 4    | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Zervikal  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-426.21       | < 4    | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose  |
| 5-429.x        | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Sonstige  |
| 5-436.11       | < 4    | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Ohne Lymphadenektomie  |
| 5-439          | < 4    | Andere Inzision, Exzision und Resektion am Magen   |
| 5-445.10       | < 4    | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, vordere: Offen chirurgisch   |
| 5-449.x3       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Sonstige: Endoskopisch  |
| 5-450.1        | < 4    | Inzision des Darmes: Jejunum oder Ileum  |
| 5-451.2        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch   |
| 5-452.0        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch  |
| 5-452.1        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, laparoskopisch   |
| 5-454.21       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Laparoskopisch  |
| 5-454.61       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Laparoskopisch  |
| 5-454.x        | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Sonstige   |
| 5-455.04       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter   |
| 5-455.51       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-455.62       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 5-455.77       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-455.a1       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-455.c1       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose                    |
| 5-455.d2       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-456.0x       | < 4    | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Sonstige   |
| 5-456.20       | < 4    | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma   |
| 5-456.x2       | < 4    | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch)   |
| 5-460.40       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Offen chirurgisch   |
| 5-461.20       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch   |
| 5-461.30       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Offen chirurgisch   |
| 5-461.40       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Offen chirurgisch  |
| 5-461.51       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-462.0        | < 4    | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Jejunostoma   |
| 5-462.5        | < 4    | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Deszendostoma   |
| 5-463.11       | < 4    | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Laparoskopisch   |
| 5-463.12       | < 4    | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                             |
| 5-464.02       | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Ileum  |
| 5-464.52       | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Ileum   |
| 5-464.xx       | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Sonstige   |
| 5-466.1        | < 4    | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma   |
| 5-466.2        | < 4    | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma   |
| 5-467.13       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Kolon  |
| 5-467.32       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Ileum   |
| 5-467.51       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Jejunum   |
| 5-467.x0       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Sonstige: Duodenum   |
| 5-469.22       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-469.8x       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Sonstige   |
| 5-482.01       | < 4    | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch  |
| 5-482.x2       | < 4    | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Endoskopisch-mikrochirurgisch                                   |
| 5-484.36       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                      |
| 5-484.56       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                |
| 5-484.58       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose                       |
| 5-484.5x       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Sonstige  |
| 5-489.d        | < 4    | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen   |
| 5-493.2        | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan)  |
| 5-501.1x       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste): Sonstige      |
| 5-501.21       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch                               |
| 5-505.1        | < 4    | Rekonstruktion der Leber: Tamponade  |
| 5-511.52       | < 4    | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge                                    |
| 5-512.20       | < 4    | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Offen chirurgisch                                |
| 5-514.53       | < 4    | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch   |
| 5-514.b0       | < 4    | Andere Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material: Offen chirurgisch   |
| 5-521.0        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Exzision   |
| 5-528.2        | < 4    | Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation des Pankreas (gesamtes Organ)  |
| 5-530.34       | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-531.31       | < 4    | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                      |
| 5-531.34       | < 4    | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-535.35       | < 4    | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik                    |
| 5-538.3        | < 4    | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit allogenem oder xenogenem Material   |
| 5-539.1        | < 4    | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss   |
| 5-543.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Destruktion   |
| 5-545.x        | < 4    | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige   |
| 5-547.x        | < 4    | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Sonstige   |
| 5-549.3        | < 4    | Andere Bauchoperationen: Revision eines Katheterverweilsystems im Bauchraum   |
| 5-549.x        | < 4    | Andere Bauchoperationen: Sonstige   |
| 5-552.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, offen chirurgisch   |
| 5-554.92       | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, postmortal: Thorakoabdominal  |
| 5-554.9x       | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, postmortal: Sonstige  |
| 5-575.00       | < 4    | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Offen chirurgisch  |
| 5-578.80       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss eines offenen Urachus: Offen chirurgisch   |
| 5-590.21       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-590.53       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Laparoskopisch   |
| 5-590.x1       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-621          | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens   |
| 5-624.5        | < 4    | Orchidopexie: Skrotal   |
| 5-626.2        | < 4    | Operative Verlagerung eines Abdominalhodens: Ohne mikrovaskuläre Anastomose, laparoskopisch   |
| 5-626.x        | < 4    | Operative Verlagerung eines Abdominalhodens: Sonstige   |
| 5-650.4        | < 4    | Inzision des Ovars: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-670          | < 4    | Dilatation des Zervikalkanals   |
| 5-712.0        | < 4    | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision   |
| 5-780.7u       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tarsale   |
| 5-782.ah       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur distal   |
| 5-782.xk       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Tibia proximal   |
| 5-785.61       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Humerus proximal                    |
| 5-787.0n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal   |
| 5-787.1n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal  |
| 5-787.63       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerus distal   |
| 5-787.6r       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Fibula distal  |
| 5-787.9g       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft   |
| 5-787.g0       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula  |
| 5-787.gk       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibia proximal   |
| 5-790.0n       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal  |
| 5-790.24       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius proximal                            |
| 5-790.6g       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femurschaft                                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-795.1c       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand   |
| 5-807.0        | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes   |
| 5-850.dx       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Sonstige   |
| 5-852.66       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Bauchregion  |
| 5-852.97       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-853.10       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Kopf und Hals  |
| 5-856.27       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Verkürzung (Raffung): Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-856.x6       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-865.4        | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart   |
| 5-892.00       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Lippe   |
| 5-892.0f       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel   |
| 5-892.1d       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß   |
| 5-892.1g       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß   |
| 5-892.24       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-892.27       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-894.07       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-894.0a       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-895.0c       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-895.0d       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß   |
| 5-895.2a       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-895.3b       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Bauchregion   |
| 5-895.xx       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige  |
| 5-896.05       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hals   |
| 5-896.0e       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-896.0f       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel  |
| 5-896.15       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals  |
| 5-896.2e       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.xc       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion                                       |
| 5-896.y        | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.   |
| 5-902.0x       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Sonstige  |
| 5-902.5f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-915.6f       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-916.7f       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-916.ax       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige   |
| 5-920.1f       | < 4    | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Fasziotomie: Unterschenkel   |
| 5-921.08       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterarm     |
| 5-921.x5       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hals                         |
| 5-925.05       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Hals  |
| 5-925.0a       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Brustwand                                       |
| 5-932.19       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 1.000 cm <sup>2</sup> oder mehr                              |
| 5-932.21       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>  |
| 5-932.26       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup>                                      |
| 5-932.44       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>        |
| 5-932.71       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup> |
| 5-987.x        | < 4    | Anwendung eines OP-Roboters: Sonstige  |
| 5-98a.0        | < 4    | Hybridtherapie: Anwendung der Hybridchirurgie  |
| 5-98c.5        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Endoskopisches Nahtsystem  |
| 6-002.p5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg  |
| 6-002.p6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg  |
| 6-002.p9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg  |
| 6-003.k2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 200 mg bis unter 300 mg  |
| 6-003.k6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg  |
| 6-003.kb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg  |
| 6-007.65       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 2.880 mg bis unter 3.360 mg  |
| 8-018.0        | < 4    | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-123.1        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung   |
| 8-132.0        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Instillation  |
| 8-133.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel   |
| 8-137.03       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ  |
| 8-148.3        | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Pelvin  |
| 8-154.x        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Sonstige  |
| 8-173.0        | < 4    | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Lunge   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-190.32       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage  |
| 8-190.33       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |
| 8-191.01       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Mit Debridement-Bad  |
| 8-192.1c       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 8-200.4        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius proximal   |
| 8-200.7        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna proximal   |
| 8-200.c        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand  |
| 8-200.x        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Sonstige  |
| 8-201.t        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroradialgelenk   |
| 8-310.x        | < 4    | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige   |
| 8-390.1        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage   |
| 8-390.x        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 8-800.c7       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 48 TE bis unter 56 TE  |
| 8-800.f5       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                |
| 8-800.f7       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Apherese-Thrombozytenkonzentrate              |
| 8-810.je       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 12,5 g bis unter 15,0 g   |
| 8-812.55       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE                      |
| 8-812.57       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 7.500 IE bis unter 8.500 IE                      |
| 8-812.58       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 8.500 IE bis unter 9.500 IE                      |
| 8-836.0c       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Unterschenkel   |
| 8-836.0s       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Arterien Oberschenkel  |
| 8-85b          | < 4    | Anwendung von Blutegeln zur Sicherung des venösen Blutabstroms bei Lappenplastiken oder replantierten Gliedmaßenabschnitten   |
| 8-932          | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes   |
| 8-981.1        | < 4    | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden   |
| 8-987.03       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage        |
| 8-98d.1        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 197 bis 392 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.40       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.7        | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3681 bis 4600 Aufwandspunkte   |
| 9-990          | < 4    | Klinische Obduktion bzw. Obduktion zur Qualitätssicherung   |
| 1-204.2        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 1-207.x        | < 4    | Elektroenzephalographie (EEG): Sonstige  |
| 1-266.0        | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher  |
| 1-424          | < 4    | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark   |
| 1-441.0        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber   |
| 1-552.1        | < 4    | Biopsie an Gallenblase und Gallengängen durch Inzision: Gallengänge  |
| 1-554          | < 4    | Biopsie am Magen durch Inzision  |
| 1-556.2        | < 4    | Biopsie am Kolon durch Inzision: Colon descendens  |
| 1-559.x        | < 4    | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Sonstige   |
| 1-565          | < 4    | Biopsie am Hoden durch Inzision  |
| 1-572          | < 4    | Biopsie an der Vagina durch Inzision   |
| 1-581.3        | < 4    | Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision: Lunge   |
| 1-586.0        | < 4    | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Zervikal  |
| 1-586.1        | < 4    | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Supraklavikulär   |
| 1-586.2        | < 4    | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Axillär   |
| 1-587.4        | < 4    | Biopsie an Blutgefäßen durch Inzision: Viszerale Gefäße  |
| 1-620.10       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 1-630.1        | < 4    | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit starrem Instrument   |
| 1-638.1        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie  |
| 1-638.4        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Jejunoskopie   |
| 1-652.1        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie   |
| 1-690.0        | < 4    | Diagnostische Bronchoskopie und Tracheoskopie durch Inzision und intraoperativ: Bronchoskopie  |
| 1-695.1        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Dünndarm  |
| 1-710          | < 4    | Ganzkörperplethysmographie   |
| 1-760          | < 4    | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung   |
| 1-854.7        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk  |
| 1-854.8        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Oberes Sprunggelenk   |
| 1-920.14       | < 4    | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Organtransplantation: Lebertransplantation           |
| 1-920.30       | < 4    | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Re-Evaluation, mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine(r) Warteliste zur Organtransplantation: Nierentransplantation |
| 1-920.34       | < 4    | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Re-Evaluation, mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine(r) Warteliste zur Organtransplantation: Lebertransplantation  |
| 3-036          | < 4    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Weichteiltumoren mit quantitativer Vermessung   |
| 3-13e          | < 4    | Miktionszystourethrographie  |
| 3-225          | < 4    | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-601          | < 4    | Arteriographie der Gefäße des Halses   |
| 3-603          | < 4    | Arteriographie der thorakalen Gefäße   |
| 3-60x          | < 4    | Andere Arteriographie  |
| 3-611.0        | < 4    | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene   |
| 3-762          | < 4    | Sondenmessung zur Tumorlokalisation  |
| 3-990          | < 4    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |
| 3-993          | < 4    | Quantitative Bestimmung von Parametern   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 3-994          | < 4    | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik  |
| 5-024.1        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines zentralen Katheters  |
| 5-038.0        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage  |
| 5-044.0        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Hirnnerven extrakraniell  |
| 5-044.4        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand   |
| 5-056.3        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-057.4        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Hand  |
| 5-059.1        | < 4    | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Revision eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems  |
| 5-059.a0       | < 4    | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Entfernung von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Eine Elektrode                                       |
| 5-059.d0       | < 4    | Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar  |
| 5-059.d1       | < 4    | Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-061.x        | < 4    | Hemithyreoidektomie: Sonstige  |
| 5-062.6        | < 4    | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Reexploration mit partieller Resektion   |
| 5-062.x        | < 4    | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Sonstige   |
| 5-065.0        | < 4    | Exzision des Ductus thyroglossus: Exzision einer medianen Halszyste, ohne Resektion des medialen Zungenbeines  |
| 5-068.0        | < 4    | Operationen an der Nebenschilddrüse durch Sternotomie: Exzision von erkranktem Gewebe  |
| 5-071.01       | < 4    | Partielle Adrenalektomie: Exzision von erkranktem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-071.03       | < 4    | Partielle Adrenalektomie: Exzision von erkranktem Gewebe: Laparoskopisch   |
| 5-072.00       | < 4    | Adrenalektomie: Ohne Ovariectomie: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-072.0x       | < 4    | Adrenalektomie: Ohne Ovariectomie: Sonstige  |
| 5-072.11       | < 4    | Adrenalektomie: Mit Ovariectomie: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-077.4        | < 4    | Exzision und Resektion des Thymus: Resektion   |
| 5-095.x        | < 4    | Naht des Augenlides: Sonstige  |
| 5-096.51       | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Rekonstruktion des Lidwinkels: Lateral   |
| 5-119.1        | < 4    | Andere Operationen an der Konjunktiva: Entfernung einer Naht   |
| 5-181.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel   |
| 5-181.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision präaurikulär  |
| 5-181.x        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Sonstige   |
| 5-183.0        | < 4    | Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-184.0        | < 4    | Plastische Korrektur absteher Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels   |
| 5-216.0        | < 4    | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen   |
| 5-235.0        | < 4    | Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Replantation (in die ursprüngliche Alveole)   |
| 5-270.6        | < 4    | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submandibulär, kieferwinkelnah   |
| 5-270.7        | < 4    | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submental  |
| 5-273.90       | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Destruktion: Elektrokoagulation   |
| 5-299.00       | < 4    | Andere Operationen am Pharynx: Myotomie des M. constrictor pharyngis: Ohne Pharyngotomie   |
| 5-312.1        | < 4    | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie  |
| 5-313.x        | < 4    | Inzision des Larynx und andere Inzisionen der Trachea: Sonstige  |
| 5-333.0        | < 4    | Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, offen chirurgisch  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-333.1        | < 4    | Adhäsionolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, thorakoskopisch  |
| 5-339.x        | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Sonstige  |
| 5-340.1        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Explorative Thorakotomie  |
| 5-340.x        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Sonstige  |
| 5-341.0        | < 4    | Inzision des Mediastinums: Kollare Mediastinotomie   |
| 5-342.0x       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Exzision: Sonstige  |
| 5-342.1x       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Resektion: Sonstige   |
| 5-343.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen   |
| 5-343.2        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe  |
| 5-346.0        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch   |
| 5-346.b        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Rekonstruktion der Brustwand mit Omentum  |
| 5-346.x        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Sonstige  |
| 5-347.x        | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Sonstige  |
| 5-347.y        | < 4    | Operationen am Zwerchfell: N.n.bez.  |
| 5-370.0        | < 4    | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikarddrainage  |
| 5-379.2        | < 4    | Andere Operationen an Herz und Perikard: Herzentnahme postmortal (zur Transplantation)   |
| 5-37b.00       | < 4    | Offen chirurgische Implantation und Entfernung von Kanülen für die Anwendung eines extrakorporalen (herz- und) lungenunterstützenden Systems mit Gasaustausch: Implantation von Kanülen in das Herz und/oder zentrale Gefäße: 1 Kanüle |
| 5-380.01       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus  |
| 5-380.06       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Gefäßprothese  |
| 5-380.1x       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Sonstige  |
| 5-380.28       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Gefäßprothese  |
| 5-380.3x       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Sonstige  |
| 5-380.40       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien thorakal: A. subclavia  |
| 5-380.52       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez.  |
| 5-380.6x       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Sonstige  |
| 5-380.87       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Gefäßprothese  |
| 5-380.91       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. jugularis  |
| 5-380.98       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis  |
| 5-380.9b       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis  |
| 5-380.9g       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. mesenterica superior   |
| 5-380.9k       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis  |
| 5-381.33       | < 4    | Endarteriektomie: Aorta: Aorta abdominalis   |
| 5-381.53       | < 4    | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis  |
| 5-381.61       | < 4    | Endarteriektomie: Arterien viszeral: A. hepatica   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-381.64       | < 4    | Endarteriektomie: Arterien viszeral: A. renalis   |
| 5-381.73       | < 4    | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese  |
| 5-382.1x       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Schulter und Oberarm: Sonstige  |
| 5-382.24       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-382.62       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien viszeral: A. gastrica   |
| 5-382.6x       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien viszeral: Sonstige  |
| 5-382.71       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris   |
| 5-382.72       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-382.9d       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. portae   |
| 5-382.9e       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. gastrica   |
| 5-382.x        | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Sonstige   |
| 5-383.02       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-383.12       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis                             |
| 5-383.1x       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Sonstige                                  |
| 5-383.54       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa                         |
| 5-383.55       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna                         |
| 5-383.61       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. hepatica   |
| 5-383.64       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. renalis  |
| 5-383.93       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. subclavia  |
| 5-383.94       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. axillaris  |
| 5-383.x        | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Sonstige   |
| 5-384.52       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Rohrprothese bei Aneurysma                              |
| 5-384.62       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma                            |
| 5-384.71       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese  |
| 5-384.75       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral                        |
| 5-384.x4       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Bifurkationsprothese biliakal bei Aneurysma                                |
| 5-385.80       | < 4    | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna  |
| 5-385.96       | < 4    | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhaires (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize                                    |
| 5-386.54       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa                     |
| 5-386.71       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris                           |
| 5-386.97       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Tiefe Venen: V. cava inferior  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-386.9c       | < 4    | Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Tiefe Venen: V. poplitea                               |
| 5-386.9d       | < 4    | Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Tiefe Venen: V. portae                                 |
| 5-386.9x       | < 4    | Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Tiefe Venen: Sonstige                                  |
| 5-386.x        | < 4    | Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Sonstige   |
| 5-388.00       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.  |
| 5-388.01       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus                          |
| 5-388.52       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez.  |
| 5-388.53       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis  |
| 5-388.6x       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Sonstige  |
| 5-388.a1       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm   |
| 5-388.x        | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Sonstige   |
| 5-389.51       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Aa. lumbales                                      |
| 5-389.97       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior  |
| 5-389.9d       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae   |
| 5-389.9j       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: Vv. hepaticae   |
| 5-389.9k       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis  |
| 5-389.y        | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: N.n.bez.   |
| 5-38a.41       | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: Stent-Prothese, iliakal mit Seitenarm                         |
| 5-38a.44       | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Arterien Becken: 2 Stent-Prothesen, iliakal ohne Seitenarm                     |
| 5-38a.8f       | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 4 oder mehr Öffnungen            |
| 5-38a.c1       | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 1 Öffnung                               |
| 5-38a.c3       | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 3 oder mehr Öffnungen                   |
| 5-38a.u1       | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Art des Endes der untersten Stent-Prothese: Aortomonoiliakale Stent-Prothese   |
| 5-38a.w        | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Patientenindividuell angefertigte Stent-Prothesen                              |
| 5-392.2        | < 4    | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit allogenen Material  |
| 5-392.5        | < 4    | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit autogenem Material (autogene Vene)                                  |
| 5-393.11       | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Schulter: A. subclavia                                     |
| 5-393.18       | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Schulter: Axillobifemoral, extraanatomisch                 |
| 5-393.47       | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Obturator-Bypass, extraanatomisch |
| 5-393.49       | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Sonstige viszerale Arterien       |
| 5-393.51       | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral   |
| 5-393.52       | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal n.n.bez.                              |
| 5-393.57       | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral, extraanatomisch                        |
| 5-393.7        | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-393.8        | < 4    | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: Venös  |
| 5-395.00       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.  |
| 5-395.56       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese   |
| 5-395.65       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica superior   |
| 5-395.72       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-395.80       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior   |
| 5-395.97       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior  |
| 5-395.9b       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis  |
| 5-396.64       | < 4    | Transposition von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. renalis  |
| 5-397.61       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. hepatica  |
| 5-397.64       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. renalis   |
| 5-397.70       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-397.71       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris  |
| 5-397.a2       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand   |
| 5-397.x        | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-399.3        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Operative Einführung eines Katheters in eine Arterie   |
| 5-399.j        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Zusammenfügen eines Venenbypass-Grafts aus mindestens zwei Teilstücken   |
| 5-401.02       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)  |
| 5-401.11       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)                                    |
| 5-401.12       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)   |
| 5-401.50       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung  |
| 5-401.5x       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Sonstige   |
| 5-401.6        | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, offen chirurgisch [Staging-Laparotomie] |
| 5-401.90       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Ohne Markierung  |
| 5-401.c        | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Lymphangiom oder Hygroma cysticum   |
| 5-401.x        | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Sonstige  |
| 5-402.10       | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Ohne Zuordnung eines Levels        |
| 5-402.13       | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1, 2 und 3                   |
| 5-402.3        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Iliakal, offen chirurgisch                  |
| 5-402.g        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Abdominal, offen chirurgisch                |
| 5-403.00       | < 4    | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 1 Region   |
| 5-403.02       | < 4    | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 3 Regionen   |
| 5-403.03       | < 4    | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 4 Regionen   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-404.d        | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval), offen chirurgisch  |
| 5-404.m        | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Abdominal, offen chirurgisch   |
| 5-404.n        | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Abdominal, laparoskopisch  |
| 5-406.0        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Zervikal  |
| 5-406.2        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal  |
| 5-406.3        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Iliakal   |
| 5-407.1        | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Mediastinal   |
| 5-407.2        | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval)  |
| 5-407.4        | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Inguinal  |
| 5-408.1        | < 4    | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Inzision einer Lymphozele  |
| 5-408.81       | < 4    | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: (Teil-)Resektion einer Lymphozele: Laparoskopisch  |
| 5-413.x        | < 4    | Splenektomie: Sonstige   |
| 5-419.5        | < 4    | Andere Operationen an der Milz: Vicrylnetzimplantation   |
| 5-420.06       | < 4    | Inzision des Ösophagus: Ösophagomyotomie: Endoskopisch   |
| 5-420.10       | < 4    | Inzision des Ösophagus: Ösophagomyotomie, pharyngo-zervikal: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-420.20       | < 4    | Inzision des Ösophagus: Ösophago-Gastromyotomie [Kardiomyotomie]: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-422.1        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, thorakoskopisch   |
| 5-422.20       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-422.50       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation   |
| 5-424.11       | < 4    | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Mit proximaler Magenresektion (Kardia und Fundus) und Hochzug des Restmagens, transhiatal    |
| 5-424.x        | < 4    | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige   |
| 5-427.xx       | < 4    | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Sonstige: Sonstige   |
| 5-428.0        | < 4    | Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel: Mit ösophago-ösophagealer Anastomose (retro- oder transpleural)       |
| 5-428.3        | < 4    | Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel: Mit Interposition (z.B. Livaditis-Muskelplastik) und Fistelverschluss |
| 5-429.41       | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Naht, primär: Endoskopisch  |
| 5-429.j2       | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Entfernung   |
| 5-429.mx       | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Antirefluxverfahren: Sonstige   |
| 5-429.u        | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische(r) Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip                                 |
| 5-431.20       | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode   |
| 5-436.03       | < 4    | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-436.12       | < 4    | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III         |
| 5-436.15       | < 4    | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III                |
| 5-436.1x       | < 4    | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Sonstige  |
| 5-436.23       | < 4    | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II   |
| 5-436.x3       | < 4    | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II  |
| 5-437.01       | < 4    | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung: Ohne Lymphadenektomie  |
| 5-437.24       | < 4    | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-437.31       | < 4    | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung: Ohne Lymphadenektomie  |
| 5-437.43       | < 4    | (Totale) Gastrektomie: Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II   |
| 5-437.64       | < 4    | (Totale) Gastrektomie: Ektomie eines Restmagens: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III  |
| 5-437.x5       | < 4    | (Totale) Gastrektomie: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III   |
| 5-438.x3       | < 4    | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II  |
| 5-438.x5       | < 4    | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III  |
| 5-445.00       | < 4    | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroduodenostomie (z.B. nach Jaboulay): Offen chirurgisch   |
| 5-445.12       | < 4    | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, vordere: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                             |
| 5-445.x0       | < 4    | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Sonstige: Offen chirurgisch   |
| 5-448.02       | < 4    | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch  |
| 5-448.0x       | < 4    | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Sonstige  |
| 5-448.10       | < 4    | Andere Rekonstruktion am Magen: Verschluss einer Gastrostomie oder (Ernährungs-)Fistel: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-448.6x       | < 4    | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht: Sonstige  |
| 5-449.50       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch   |
| 5-449.73       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch   |
| 5-449.c3       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Endo-Loop: Endoskopisch  |
| 5-449.j0       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Offen chirurgisch  |
| 5-449.p1       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Revision oder Entfernung von Sonden eines Magenschrittmachers: Laparoskopisch  |
| 5-449.x1       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Sonstige: Laparoskopisch   |
| 5-450.0        | < 4    | Inzision des Darmes: Duodenum   |
| 5-450.2        | < 4    | Inzision des Darmes: Kolon  |
| 5-451.40       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Elektrokoagulation  |
| 5-451.70       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen           |
| 5-451.a0       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Elektrokoagulation                 |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-452.62       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik); Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge  |
| 5-454.40       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Duodenums: Offen chirurgisch   |
| 5-454.41       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Duodenums: Laparoskopisch  |
| 5-454.51       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Laparoskopisch   |
| 5-454.62       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-455.03       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata  |
| 5-455.26       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Laparoskopisch mit Enterostoma  |
| 5-455.35       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch  |
| 5-455.37       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-455.42       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-455.45       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose  |
| 5-455.52       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-455.55       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Laparoskopisch mit Anastomose  |
| 5-455.5x       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Sonstige   |
| 5-455.64       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter   |
| 5-455.66       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Enterostoma   |
| 5-455.b2       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-455.bx       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Sonstige   |
| 5-455.c3       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.c6       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Enterostoma           |
| 5-455.d5       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Laparoskopisch mit Anastomose              |
| 5-455.xx       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Sonstige  |
| 5-456.07       | < 4    | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Laparoskopisch mit Ileostoma  |
| 5-456.15       | < 4    | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch)   |
| 5-456.27       | < 4    | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Laparoskopisch mit Ileostoma   |
| 5-460.00       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Jejunostoma: Offen chirurgisch  |
| 5-460.x0       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Offen chirurgisch   |
| 5-462.6        | < 4    | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Sigmoideostoma   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-463.30       | < 4    | Anlegen anderer Enterostomata: Bishop-Koop-Anastomose: Offen chirurgisch  |
| 5-463.x1       | < 4    | Anlegen anderer Enterostomata: Sonstige: Laparoskopisch   |
| 5-464.12       | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Einengung: Ileum   |
| 5-464.32       | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teiles: Ileum  |
| 5-464.33       | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teiles: Kolon  |
| 5-464.53       | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon  |
| 5-466.x        | < 4    | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Sonstige   |
| 5-467.12       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Ileum   |
| 5-468.01       | < 4    | Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination (z.B. nach Hutchinson): Jejunum   |
| 5-468.0x       | < 4    | Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination (z.B. nach Hutchinson): Sonstige  |
| 5-468.1x       | < 4    | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Sonstige  |
| 5-469.0x       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Sonstige   |
| 5-469.1x       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Sonstige  |
| 5-469.71       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Laparoskopisch  |
| 5-469.h3       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Endoskopisch   |
| 5-469.s3       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch                                    |
| 5-469.x3       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Endoskopisch  |
| 5-469.xx       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Sonstige  |
| 5-480          | < 4    | Inzision des Rektums  |
| 5-482.a        | < 4    | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, zirkulär [Manschettenresektion], intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch |
| 5-482.x0       | < 4    | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Peranal   |
| 5-482.x1       | < 4    | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Endoskopisch  |
| 5-482.y        | < 4    | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: N.n.bez.  |
| 5-484.01       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-484.38       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-485.0x       | < 4    | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Sonstige   |
| 5-486.2        | < 4    | Rekonstruktion des Rektums: Verschluss einer Rektum-Haut-Fistel   |
| 5-489.x        | < 4    | Andere Operation am Rektum: Sonstige  |
| 5-491.4        | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer inter- oder transsphinktären Analfistel mit Verschluss durch Schleimhautlappen   |
| 5-491.5        | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer Analfistel mit Verschluss durch Muskel-Schleimhaut-Lappen  |
| 5-492.02       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels  |
| 5-492.1        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal   |
| 5-493.x        | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Sonstige   |
| 5-494.2        | < 4    | Durchtrennung des Sphincter ani [Sphinkterotomie]: Medial   |
| 5-494.x        | < 4    | Durchtrennung des Sphincter ani [Sphinkterotomie]: Sonstige   |
| 5-494.y        | < 4    | Durchtrennung des Sphincter ani [Sphinkterotomie]: N.n.bez.   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-495.10       | < 4    | Primäre plastische Rekonstruktion bei anorektalen Anomalien: Posteriore sagittale Anorektoplastik [PSARP] [OP nach Pena und de Vries]: Offen chirurgisch                                     |
| 5-495.21       | < 4    | Primäre plastische Rekonstruktion bei anorektalen Anomalien: Posteriore sagittale Anorektoplastik [PSARP] mit Fistelverschluss zum Urogenitaltrakt: Perineal                                 |
| 5-495.40       | < 4    | Primäre plastische Rekonstruktion bei anorektalen Anomalien: Durchzugsoperation, abdominoperineal: Offen chirurgisch   |
| 5-500.1        | < 4    | Inzision der Leber: Drainage   |
| 5-501.51       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch hochfrequenzinduzierte Thermoerapie: Laparoskopisch                    |
| 5-501.53       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch hochfrequenzinduzierte Thermoerapie: Perkutan                          |
| 5-502.3        | < 4    | Anatomische (typische) Leberresektion: So genannte Trisegmentektomie [Resektion der Segmente 4 bis 8]  |
| 5-503.2        | < 4    | Leberteileresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Entfernung einer Eigenleber als selbständiger Eingriff   |
| 5-503.5        | < 4    | Leberteileresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Hemihepatektomie rechts [Resektion der Segmente 5 bis 8] zur Lebend-Organspende  |
| 5-504.1        | < 4    | Lebertransplantation: Partiell (Split-Leber)   |
| 5-511.3        | < 4    | Cholezystektomie: Erweitert  |
| 5-512.40       | < 4    | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Offen chirurgisch   |
| 5-513.1        | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)   |
| 5-513.f0       | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese  |
| 5-513.k        | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Zugang durch retrograde Endoskopie  |
| 5-517.40       | < 4    | Einlegen oder Wechseln von selbstexpandierenden Stents und Stent-Prothesen in die Gallengänge: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothese: Offen chirurgisch |
| 5-518.50       | < 4    | Operationen an Sphincter Oddi und Papilla duodeni major: Sonstige Exzision oder Destruktion: Offen chirurgisch   |
| 5-521.2        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion mit Spülung  |
| 5-524.3        | < 4    | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, duodenerhaltend   |
| 5-524.x        | < 4    | Partielle Resektion des Pankreas: Sonstige   |
| 5-525.0        | < 4    | (Totale) Pankreatektomie: Mit Teilresektion des Magens   |
| 5-529.50       | < 4    | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Einlegen einer Drainage in den Ductus pancreaticus: Offen chirurgisch  |
| 5-529.h0       | < 4    | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Offen chirurgisch  |
| 5-530.0x       | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige   |
| 5-530.1        | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss  |
| 5-530.91       | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-530.x        | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Sonstige   |
| 5-535.33       | < 4    | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]                                      |
| 5-535.3x       | < 4    | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-538.0        | < 4    | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpförtchenverschluss   |
| 5-538.4x       | < 4    | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Sonstige   |
| 5-538.x        | < 4    | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Sonstige   |
| 5-539.3x       | < 4    | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige   |
| 5-539.4        | < 4    | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenes Material  |
| 5-541.x        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Sonstige   |
| 5-543.1        | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Mesenteriumresektion   |
| 5-543.y        | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: N.n.bez.   |
| 5-551.1        | < 4    | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Nephrostomie   |
| 5-551.2        | < 4    | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Pyelotomie   |
| 5-554.91       | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, postmortal: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-554.b1       | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-554.x1       | < 4    | Nephrektomie: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-559.02       | < 4    | Andere Operationen an der Niere: Freilegung der Niere (zur Exploration): Thorakoabdominal  |
| 5-559.31       | < 4    | Andere Operationen an der Niere: Revisionsoperation: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-562.4        | < 4    | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch                                       |
| 5-563.21       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Resektion eines Ureterstumpfes: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-563.x1       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal                       |
| 5-565.00       | < 4    | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit]: Offen chirurgisch                   |
| 5-568.10       | < 4    | Rekonstruktion des Ureters: Reanastomose: Offen chirurgisch  |
| 5-569.3x       | < 4    | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Sonstige  |
| 5-575.y        | < 4    | Partielle Harnblasenresektion: N.n.bez.  |
| 5-576.70       | < 4    | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie bei der Frau: Offen chirurgisch  |
| 5-578.01       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch   |
| 5-579.xx       | < 4    | Andere Operationen an der Harnblase: Sonstige: Sonstige  |
| 5-579.y        | < 4    | Andere Operationen an der Harnblase: N.n.bez.  |
| 5-581.x        | < 4    | Plastische Meatotomie der Urethra: Sonstige  |
| 5-585.2        | < 4    | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, mit Laser   |
| 5-590.01       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Inzision, perirenal: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-590.23       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Laparoskopisch  |
| 5-590.2x       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Sonstige  |
| 5-590.32       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Thorakoabdominal   |
| 5-590.50       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-590.81       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Resektion von Gewebe ohne sichere Organzuordnung: Offen chirurgisch abdominal                          |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-590.83       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Resektion von Gewebe ohne sichere Organzuordnung: Laparoskopisch                        |
| 5-610.1        | < 4    | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Drainage   |
| 5-612.1        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion  |
| 5-612.x        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Sonstige   |
| 5-619          | < 4    | Andere Operationen an Skrotum und Tunica vaginalis testis   |
| 5-622.8        | < 4    | Orchidektomie: Skrotalhoden, Entfernung eines Resthodens  |
| 5-622.x        | < 4    | Orchidektomie: Sonstige   |
| 5-624.x        | < 4    | Orchidopexie: Sonstige  |
| 5-629.x        | < 4    | Andere Operationen am Hoden: Sonstige   |
| 5-630.x        | < 4    | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Sonstige   |
| 5-639.2        | < 4    | Andere Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens: Adhäsiolyse des Funiculus spermaticus                          |
| 5-640.0        | < 4    | Operationen am Präputium: Frenulotomie  |
| 5-645.0        | < 4    | Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Meatoglanduloplastik (bei Hypospadias coronaria)                                       |
| 5-645.1        | < 4    | Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Schaftaufrichtung und Chordektomie   |
| 5-645.20       | < 4    | Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Konstruktion der Urethra: Mit Präputialhaut  |
| 5-649.x        | < 4    | Andere Operationen am Penis: Sonstige   |
| 5-653.30       | < 4    | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-657.60       | < 4    | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-659.22       | < 4    | Andere Operationen am Ovar: Exzision einer Parovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-665.40       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Offen chirurgisch (abdominal)                                    |
| 5-681.3x       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Sonstige                       |
| 5-682.04       | < 4    | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch  |
| 5-683.x0       | < 4    | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-687.0        | < 4    | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Vordere   |
| 5-701.0        | < 4    | Inzision der Vagina: Hymenotomie  |
| 5-702.x        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Sonstige  |
| 5-705.x        | < 4    | Konstruktion und Rekonstruktion der Vagina: Sonstige  |
| 5-706.61       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer sonstigen Fistel: Vaginal   |
| 5-707.x        | < 4    | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Sonstige   |
| 5-710          | < 4    | Inzision der Vulva  |
| 5-730          | < 4    | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie]   |
| 5-752          | < 4    | Andere Operationen zur Beendigung einer Schwangerschaft   |
| 5-756.1        | < 4    | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell   |
| 5-769.1        | < 4    | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an der Mandibula   |
| 5-778.2        | < 4    | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Plastische Sofortrekonstruktion   |
| 5-780.4d       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken   |
| 5-780.6v       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale   |
| 5-781.ax       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Sonstige   |
| 5-782.11       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Humerus proximal                           |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-782.1k       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibia proximal  |
| 5-782.1t       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Kalkaneus   |
| 5-782.1x       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Sonstige  |
| 5-782.5c       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Phalangen Hand |
| 5-782.6c       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Phalangen Hand   |
| 5-782.7x       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens mit Weichteilresektion: Sonstige  |
| 5-782.a1       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerus proximal  |
| 5-782.ag       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femurschaft   |
| 5-782.ap       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Fibula proximal   |
| 5-782.xg       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Femurschaft   |
| 5-785.63       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Humerus distal   |
| 5-785.6h       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Femur distal   |
| 5-785.6p       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Fibula proximal  |
| 5-785.6t       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Kalkaneus  |
| 5-786.8        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe   |
| 5-787.01       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal  |
| 5-787.04       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius proximal   |
| 5-787.17       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal  |
| 5-787.1e       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals   |
| 5-787.1v       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale  |
| 5-787.1w       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Fuß  |
| 5-787.27       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal   |
| 5-787.35       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiuschaft  |
| 5-787.36       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal  |
| 5-787.64       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Radius proximal   |
| 5-787.93       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerus distal   |
| 5-787.9x       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Sonstige   |
| 5-787.g3       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerus distal  |
| 5-787.g6       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius distal   |
| 5-787.g7       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulna proximal   |
| 5-787.g9       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulna distal   |
| 5-787.gm       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibiaschaft   |
| 5-787.gp       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibula proximal   |
| 5-787.gr       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibula distal   |
| 5-789.3g       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Femurschaft  |
| 5-789.bp       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung eines frakturgefährdeten Knochens: Fibula proximal   |
| 5-789.xt       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Kalkaneus   |
| 5-790.03       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Humerus distal   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-790.06       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal                                     |
| 5-790.07       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Ulna proximal                                     |
| 5-790.0w       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß                                     |
| 5-790.1b       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                 |
| 5-790.1c       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand              |
| 5-790.1u       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsale                     |
| 5-790.1w       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß               |
| 5-790.20       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Klavikula                            |
| 5-790.27       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna proximal                        |
| 5-790.2b       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale                          |
| 5-790.2q       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibulaschaft                         |
| 5-790.2r       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibula distal                        |
| 5-790.37       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Ulna proximal        |
| 5-790.5m       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Tibiaschaft                 |
| 5-790.63       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerus distal                            |
| 5-790.6x       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Sonstige                                  |
| 5-791.g8       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft                 |
| 5-792.1g       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft    |
| 5-792.g5       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft             |
| 5-792.gg       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femurschaft             |
| 5-793.14       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                         |
| 5-793.1n       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                            |
| 5-793.1r       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal                           |
| 5-793.27       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal     |
| 5-794.03       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal                       |
| 5-794.13       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-795.20       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula                                   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-795.g0       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula  |
| 5-795.hv       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Metatarsale   |
| 5-800.37       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-800.ar       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Zehengelenk  |
| 5-806.c        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates   |
| 5-807.70       | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates |
| 5-841.11       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum  |
| 5-841.14       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-843.0        | < 4    | Operationen an Muskeln der Hand: Inzision   |
| 5-849.3        | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe   |
| 5-850.00       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Kopf und Hals  |
| 5-850.68       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie   |
| 5-850.6a       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Fuß   |
| 5-850.88       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Oberschenkel und Knie   |
| 5-850.8x       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Sonstige  |
| 5-850.9a       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Sehne: Fuß  |
| 5-850.ax       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Sonstige  |
| 5-850.b7       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-850.b8       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie  |
| 5-850.bx       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Sonstige   |
| 5-850.c9       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel  |
| 5-850.ca       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß  |
| 5-850.d8       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie   |
| 5-850.d9       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel   |
| 5-851.00       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Durchtrennung eines Muskels: Kopf und Hals  |
| 5-851.58       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Oberschenkel und Knie  |
| 5-851.99       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel   |
| 5-851.b9       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Unterschenkel   |
| 5-851.c3       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterarm   |
| 5-851.c8       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Oberschenkel und Knie  |
| 5-852.1a       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Fuß  |
| 5-852.45       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Brustwand und Rücken  |
| 5-852.59       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, total: Unterschenkel  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-852.75       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, total: Brustwand und Rücken  |
| 5-852.87       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                       |
| 5-852.95       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Brustwand und Rücken   |
| 5-852.96       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Bauchregion  |
| 5-852.b9       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartmentresektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Unterschenkel  |
| 5-853.16       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion  |
| 5-853.x2       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-855.19       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel   |
| 5-855.1a       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß   |
| 5-856.07       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-856.0a       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Fuß  |
| 5-856.36       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Doppelung einer Faszie: Bauchregion  |
| 5-859.02       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen                                     |
| 5-859.0x       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Sonstige   |
| 5-859.12       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen                             |
| 5-859.2a       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß  |
| 5-859.x6       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Bauchregion   |
| 5-863.x        | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Sonstige   |
| 5-864.3        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Oberschenkelamputation, n.n.bez.  |
| 5-864.4        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Oberschenkel  |
| 5-864.7        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie  |
| 5-864.a        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel  |
| 5-870.x        | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Sonstige   |
| 5-881.1        | < 4    | Inzision der Mamma: Drainage   |
| 5-882.0        | < 4    | Operationen an der Brustwarze: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-882.x        | < 4    | Operationen an der Brustwarze: Sonstige  |
| 5-884.2        | < 4    | Mammareduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat   |
| 5-885.6        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Gestieltes Haut-Muskel-Transplantat [myokutaner Lappen], ohne Prothesenimplantation |
| 5-892.0x       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige  |
| 5-892.15       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals  |
| 5-892.1a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.2d       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Gesäß  |
| 5-892.2g       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Fuß  |
| 5-892.37       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-892.3f       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterschenkel   |
| 5-892.xe       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-894.05       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hals  |
| 5-894.0e       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 5-894.0f       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 5-894.0g       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß   |
| 5-894.19       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hand   |
| 5-894.x5       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals   |
| 5-894.x6       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla  |
| 5-894.x9       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand   |
| 5-894.xd       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß  |
| 5-894.y        | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.   |
| 5-895.06       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla  |
| 5-895.0e       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-895.24       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-895.25       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals  |
| 5-895.2c       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-895.2e       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 5-895.2f       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 5-895.3a       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken |
| 5-895.4b       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Bauchregion  |
| 5-895.4d       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Gesäß  |
| 5-895.xa       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken   |
| 5-896.06       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-896.08       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm  |
| 5-896.0d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß   |
| 5-896.0x       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige  |
| 5-896.10       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Lippe  |
| 5-896.18       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm   |
| 5-896.1x       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-896.2c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.2f       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel              |
| 5-896.2g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß                        |
| 5-896.x5       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals  |
| 5-896.x7       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-898.4        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell  |
| 5-898.6        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes   |
| 5-898.x        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Sonstige   |
| 5-899          | < 4    | Andere Exzision an Haut und Unterhaut   |
| 5-900.16       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Schulter und Axilla  |
| 5-900.18       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm   |
| 5-900.1d       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß  |
| 5-900.1g       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß  |
| 5-900.x9       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand   |
| 5-900.xb       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-901.0g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Fuß   |
| 5-901.18       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Unterarm   |
| 5-901.1e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Oberschenkel und Knie  |
| 5-902.07       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-902.29       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand  |
| 5-902.2g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Fuß   |
| 5-902.5c       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-902.5e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-902.xb       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Sonstige: Bauchregion   |
| 5-903.5d       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Gesäß   |
| 5-903.6c       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-903.6d       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Gesäß   |
| 5-903.x6       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla   |
| 5-907.0b       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Bauchregion   |
| 5-911.2b       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Bauchregion   |
| 5-913.28       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Unterarm  |
| 5-913.2e       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-913.8e       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Oberschenkel und Knie  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-914.1b       | < 4    | Chemochirurgie der Haut: Lokale Applikation von Zytostatika: Bauchregion   |
| 5-915.67       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-915.6c       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-915.xb       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion   |
| 5-916.78       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm  |
| 5-916.7e       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-916.xb       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-917.10       | < 4    | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Trennung einer partiellen Syndaktylie: Mit Verschiebeplastik  |
| 5-917.40       | < 4    | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Resektion gedoppelter Anteile: Ohne Gelenkrekonstruktion  |
| 5-918.0        | < 4    | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Zehen: Trennung einer partiellen Syndaktylie  |
| 5-918.x        | < 4    | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Zehen: Sonstige   |
| 5-91a.x4       | < 4    | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-91a.x9       | < 4    | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand   |
| 5-921.04       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.0b       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Bauchregion                                  |
| 5-921.0c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)    |
| 5-921.0j       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Rücken                                       |
| 5-921.x6       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Schulter und Axilla  |
| 5-921.xa       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Brustwand  |
| 5-921.xb       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-921.xf       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterschenkel  |
| 5-921.xg       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Fuß  |
| 5-922.3        | < 4    | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend   |
| 5-925.0b       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Bauchregion   |
| 5-925.0f       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterschenkel   |
| 5-932.15       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>  |
| 5-932.20       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-932.40       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>                             |
| 5-932.73       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup> |
| 5-932.74       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup> |
| 5-932.77       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup> |
| 5-985.9        | < 4    | Lasertechnik: Holmium-Laser  |
| 5-986.00       | < 4    | Minimalinvasive Technik: Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES]: Transoraler Zugangsweg  |
| 6-001.e1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg   |
| 6-001.h8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 950 mg bis unter 1.050 mg  |
| 6-002.13       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 250 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE   |
| 6-002.58       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 15,50 g bis unter 20,50 g  |
| 6-002.p4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg  |
| 6-002.p7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg  |
| 6-002.pa       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg  |
| 6-002.pd       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg  |
| 6-002.pg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg  |
| 6-002.qj       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 5.150 mg bis unter 6.150 mg   |
| 6-002.r0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 0,4 g bis unter 0,6 g  |
| 6-003.h5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Eculizumab, parenteral: 1.800 mg bis unter 2.100 mg   |
| 6-003.k3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 300 mg bis unter 400 mg  |
| 6-003.k7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg  |
| 6-003.k8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg  |
| 6-003.k9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg  |
| 6-003.kc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.400 mg bis unter 1.600 mg  |
| 6-003.kf       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 2.000 mg bis unter 2.400 mg  |
| 6-004.02       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 45 mg bis unter 60 mg  |
| 6-004.50       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 75 mg bis unter 150 mg  |
| 6-004.54       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 450 mg bis unter 550 mg   |
| 6-006.0c       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 2.400 mg bis unter 2.700 mg  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-007.61       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 960 mg bis unter 1.440 mg  |
| 6-007.9        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pertuzumab, parenteral  |
| 6-008.4        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Teduglutid, parenteral  |
| 6-008.m        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral   |
| 6-009.4        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral   |
| 8-015.0        | < 4    | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde  |
| 8-017.0        | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-018.1        | < 4    | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 8-100.6        | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument  |
| 8-100.8        | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie  |
| 8-100.9        | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit flexiblem Instrument   |
| 8-102.7        | < 4    | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Hand   |
| 8-102.8        | < 4    | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Oberschenkel und Knie  |
| 8-123.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel  |
| 8-123.x        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Sonstige   |
| 8-124.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel  |
| 8-128          | < 4    | Anwendung eines Stuhldrainagesystems   |
| 8-132.1        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig   |
| 8-137.10       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral   |
| 8-146.2        | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Pankreas  |
| 8-146.x        | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Sonstige  |
| 8-147.0        | < 4    | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Niere   |
| 8-148.1        | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum   |
| 8-149.3        | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Therapeutische Sondierung der Tränenwege mit Intubation   |
| 8-152.0        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard   |
| 8-152.x        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Sonstige   |
| 8-154.0        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Milz  |
| 8-158.0        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Humeroglenoidgelenk  |
| 8-158.7        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Handgelenk   |
| 8-158.k        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Oberes Sprunggelenk  |
| 8-159.2        | < 4    | Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion einer Lymphozele   |
| 8-177.x        | < 4    | Therapeutische Spülung des Retroperitonealraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige   |
| 8-179.0        | < 4    | Andere therapeutische Spülungen: Therapeutische Spülung über liegenden intraperitonealen Katheter  |
| 8-190.31       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 8-191.11       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Mit Debridement-Bad   |
| 8-191.21       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Mit Debridement-Bad   |
| 8-192.08       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterarm                   |
| 8-192.0c       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-192.14       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 8-192.2f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel                |
| 8-192.3b       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Bauchregion                |
| 8-192.3c       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Leisten- und Genitalregion |
| 8-192.3e       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Oberschenkel und Knie      |
| 8-192.xb       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Bauchregion   |
| 8-200.5        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiuschaft   |
| 8-200.6        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal   |
| 8-200.8        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft  |
| 8-200.h        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Femur distal  |
| 8-200.n        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia distal  |
| 8-200.r        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Fibula distal   |
| 8-201.u        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Ellenbogengelenk n.n.bez.  |
| 8-310.3        | < 4    | Aufwendige Gipsverbände: Becken-Bein-Gips   |
| 8-390.5        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe   |
| 8-506          | < 4    | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen  |
| 8-542.11       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-543.13       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente  |
| 8-547.0        | < 4    | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern   |
| 8-650          | < 4    | Elektrotherapie   |
| 8-700.1        | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus   |
| 8-713.0        | < 4    | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]  |
| 8-800.c6       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE  |
| 8-800.f6       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Apherese-Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-800.f8       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.g1       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-810.8a       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor VIII: 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten  |
| 8-810.8n       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor VIII: 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-810.95       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten                                     |
| 8-810.97       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten                                     |
| 8-810.99       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten                                    |
| 8-810.a9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor IX: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten                                      |
| 8-810.ba       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor IX: 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten                                     |
| 8-810.ed       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten   |
| 8-810.ef       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten   |
| 8-810.eg       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten   |
| 8-810.g2       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 3.500 IE bis unter 5.000 IE  |
| 8-810.g4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 7.000 IE bis unter 10.000 IE   |
| 8-810.g6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 15.000 IE bis unter 20.000 IE  |
| 8-810.gc       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 50.000 IE bis unter 60.000 IE  |
| 8-810.ja       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 7,0 g bis unter 8,0 g  |
| 8-810.jf       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 15,0 g bis unter 17,5 g  |
| 8-810.jg       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 17,5 g bis unter 20,0 g  |
| 8-810.jq       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 60,0 g bis unter 70,0 g  |
| 8-810.q9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen (HBsAg): 20.000 IE bis unter 22.000 IE |
| 8-812.5a       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 10.500 IE bis unter 15.500 IE                                     |
| 8-812.5b       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 15.500 IE bis unter 20.500 IE                                     |
| 8-812.5d       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 25.500 IE bis unter 30.500 IE                                     |
| 8-836.04       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Aorta   |
| 8-836.0e       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Künstliche Gefäße   |
| 8-836.0g       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): V. portae   |
| 8-836.0q       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 8-836.7h       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolysen: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-836.pk       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Arterien Oberschenkel  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-839.8x       | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Sonstige  |
| 8-83b.34       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Nicht gecoverter großlumiger Gefäßverschlusskörper [Vascular Plug]                |
| 8-840.02       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm   |
| 8-840.0s       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel   |
| 8-840.3q       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 8-842.02       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm                                      |
| 8-842.1q       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin                           |
| 8-855.71       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden                             |
| 8-855.86       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden  |
| 8-855.87       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden  |
| 8-85a.00       | < 4    | Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Intermittierend: 1 bis 3 Behandlungen  |
| 8-923          | < 4    | Monitoring der hirnvenösen Sauerstoffsättigung  |
| 8-980.31       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte  |
| 8-980.40       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte  |
| 8-980.50       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte  |
| 8-980.51       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2485 bis 2760 Aufwandspunkte  |
| 8-980.61       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 3221 bis 3680 Aufwandspunkte  |
| 8-981.0        | < 4    | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden  |
| 8-987.00       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                       |
| 8-987.01       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-987.02       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-98d.6        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1177 bis 1470 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.50       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.60       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 2761 bis 3220 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.8        | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 4601 bis 5520 Aufwandspunkte   |
| 9-200.7        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte   |
| 9-200.8        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte   |
| 9-200.9        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 217 bis 245 Aufwandspunkte   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 9-200.a        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 246 bis 274 Aufwandspunkte  |
| 9-607          | < 4    | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen                              |
| 9-619          | < 4    | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 3 Merkmalen |
| 9-61a          | < 4    | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 4 Merkmalen |

## B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz        | Angeborene Leistungen        | Kommentar / Erläuterung   |
|------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Leber-Gallen-Pankreaschirurgie  | ◦ Spezialsprechstunde (VC58) | Allgemein- und krankheisspezifische Untersuchungen und Beratungen, präoperative Operationsvorbereitung und Nachbehandlung |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Gefäßsprechstunde               | ◦ Spezialsprechstunde (VC58) | Allgemein- und krankheisspezifische Untersuchungen und Beratungen, präoperative Operationsvorbereitung und Nachbehandlung |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Endokrinologische Sprechstunde  | ◦ Spezialsprechstunde (VC58) | Allgemein- und krankheisspezifische Untersuchungen und Beratungen, präoperative Operationsvorbereitung und Nachbehandlung |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde: Magen-Darm | ◦ Spezialsprechstunde (VC58) | Allgemein- und krankheisspezifische Untersuchungen und Beratungen, präoperative Operationsvorbereitung und Nachbehandlung |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Kinderchirurgie                 | ◦ Spezialsprechstunde (VC58) | Allgemein- und krankheisspezifische Untersuchungen und Beratungen, präoperative Operationsvorbereitung und Nachbehandlung |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Peritonealkarzinose (HiPEC)     | ◦ Spezialsprechstunde (VC58) | Allgemein- und krankheisspezifische Untersuchungen und Beratungen, präoperative Operationsvorbereitung und Nachbehandlung |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Adipositasprechstunde           | ◦ Spezialsprechstunde (VC58) | Allgemein- und krankheisspezifische Untersuchungen und Beratungen, präoperative Operationsvorbereitung und Nachbehandlung |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Tumorsprechstunde               | ◦ Spezialsprechstunde        | Allgemein- und krankheisspezifische   |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                     | Bezeichnung der Ambulanz   | Angebotene Leistungen (VC58)                | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|--|---|--|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Koloproktologie  | ◦ Spezialsprechstunde (VC58)                | Untersuchungen und Beratungen, präoperative Operationsvorbereitung und Nachbehandlung<br>Allgemein- und krankheitspezifische Untersuchungen und Beratungen, präoperative Operationsvorbereitung und Nachbehandlung |
| AM07 | Privatambulanz                                       | Privatambulanz: Allgemein-, Viszeral-, Gefäßchirurgie              | ◦ Privatsprechstunde (VC00)                 | Allgemein- und krankheitspezifische Untersuchungen und Beratungen, präoperative Operationsvorbereitung und Nachbehandlung  |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)                                | Notfallambulanz: Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie | ◦ Notfallmedizin (VC71)                     | 24h Versorgung   |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Vor- und nachstationäre Leistungen                                 | ◦ Vor- und nachstationäre Leistungen (VC00) | Vor- und nachstationäre Leistungen   |

## B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------|--------|--|
| 5-399.7    | 78     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                    |
| 1-650.2    | 77     | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 5-399.5    | 67     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                     |
| 1-650.1    | 50     | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 1-444.7    | 40     | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 5-530.00   | 35     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpförtchenverschluss: Mit hoher Bruchtaschenunterbindung und Teilresektion                 |
| 5-640.2    | 34     | Operationen am Präputium: Zirkumzision   |
| 5-640.3    | 32     | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik   |
| 1-650.0    | 27     | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 5-787.03   | 22     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal  |
| 5-452.60   | 18     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen                  |
| 5-452.61   | 18     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge        |
| 5-787.06   | 16     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal   |
| 5-452.62   | 9      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-392.10   | 7      | Anlegen eines arteriovenösen Shunt: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica  |
| 1-444.6    | 6      | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 5-631.2    | < 4    | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide  |
| 5-787.g6   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius distal   |
| 5-259.1    | < 4    | Andere Operationen an der Zunge: Durchtrennung des Frenulum linguae  |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-385.4    | < 4    | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff)           |
| 5-530.01   | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Hydrozelenwandresektion           |
| 5-530.02   | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung |
| 5-624.5    | < 4    | Orchidopexie: Skrotal   |
| 5-787.00   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Klavikula  |
| 5-787.0b   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale  |
| 5-787.0n   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal   |
| 5-787.13   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal  |
| 5-787.1n   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal  |
| 5-787.61   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerus proximal   |
| 5-787.67   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Ulna proximal  |
| 5-787.9v   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metatarsale   |
| 8-200.6    | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal   |

## B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[2].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 41,62     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 41,62     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 6,29      |
| Stationäre Versorgung                           | 35,33     |
| Fälle je VK/Person                              | 167,36484 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 20,48     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 20,48     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 2,47      |
| Stationäre Versorgung  | 18,01     |
| Fälle je VK/Person   | 328,31760 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |                         |
| AQ07 | Gefäßchirurgie  |                         |
| AQ08 | Herzchirurgie   |                         |
| AQ09 | Kinderchirurgie   |                         |
| AQ13 | Viszeralchirurgie   |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung |
| ZF15 | Intensivmedizin   |                         |
| ZF28 | Notfallmedizin  |                         |
| ZF34 | Proktologie   |                         |
| ZF49 | Spezielle Viszeralchirurgie   |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 97,39    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 95,64    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,75     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 97,39    |
| Fälle je VK/Person                              | 60,71465 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|                   |      |
|-------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte | 9,09 |
|-------------------|------|

|   |           |
|---|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,09      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 9,09      |
| Fälle je VK/Person                              | 650,49504 |

## Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,69       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,69       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 0,69       |
| Fälle je VK/Person                              | 8569,56521 |

## Medizinische Fachangestellte

|  |            |
|--|------------|
| Anzahl Vollkräfte  | 3,00       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 3,00       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0          |
| Ambulante Versorgung   | 0          |
| Stationäre Versorgung  | 3,00       |
| Fälle je VK/Person   | 1971,00000 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50      |

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie                                     |                         |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                         |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie   |                         |
| PQ08 | Operationsdienst  |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| PQ21 | Casemanagement  |                         |
| PQ22 | Intermediate Care Pflege  |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik                                    |                         |
| ZP06 | Ernährungsmanagement  |                         |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |                         |
| ZP15 | Stomamanagement   |                         |
| ZP16 | Wundmanagement  |                         |



## B-[3].1 Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie (Chirurgische Klinik II)

|  |  |
|--|--|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand-, Plastische und<br>Wiederherstellungschirurgie (Chirurgische Klinik II) |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 1600   |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung   |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Rainer Meffert  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 37001  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 37009  |
| E-Mail                        | Meffert_R@ukw.de  |
| Strasse / Hausnummer          | Oberdürrbacher Straße 6   |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/chirurgie2">https://www.ukw.de/chirurgie2</a> |

## B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung

## B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|--|
| VC00 | („Sonstiges“)   |  |
| VC00 | („Sonstiges“)   |  |
| VC24 | Tumorchirurgie  | Knochtumoren   |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen   |  |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken  | Hand, Knie, Sprunggelenk   |
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik   | Hüft-, Schulter-, Sprunggelenk, periprothetische Frakturen, Prothesenwechsel |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren  | Fließbett  |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie  |  |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen   |  |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes   |  |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses   |  |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax   |  |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |  |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               |  |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                           |  |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                |  |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                              |  |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                             |  |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                              |  |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen  |  |
| VC50 | Chirurgie der peripheren Nerven   | Mikrochirurgie   |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen   |  |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe  | Rekonstruktionen posttraumatischer Defekte und Fehlstellungen                |
| VC58 | Spezialsprechstunde   | Berufsgenossenschaft, Polytrauma, Wirbelsäule, Knie, Schulter, Fuß, Hand     |
| VC60 | Adipositaschirurgie   |  |
| VC63 | Amputationschirurgie  |  |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie  | Mamma, Adipositas, Fettabsaugung, Gesicht                                    |
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie   |  |
| VC66 | Arthroskopische Operationen   | Schulter, Ellenbogen, Knie, Sprunggelenke                                    |
| VC68 | Mammachirurgie  |  |
| VC71 | Notfallmedizin  |  |
| VO15 | Fußchirurgie  |  |
| VO16 | Handchirurgie   |  |
| VO19 | Schulterchirurgie   |  |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie   | Knie, Schulter, Sprunggelenk   |

## B-[3].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit                            | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. |                         |

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette   |                         |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  |                         |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen   |                         |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische |                         |

## B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 3013 |
| Teilstationäre Fallzahl | 14   |

## B-[3].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S06.0            | 227      | Gehirnerschütterung  |
| S52.51           | 87       | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur  |
| S72.10           | 82       | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet   |
| S72.01           | 76       | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär   |
| S72.3            | 61       | Fraktur des Femurschaftes  |
| S32.01           | 52       | Fraktur eines Lendenwirbels: L1  |
| S83.53           | 45       | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes                                     |
| M65.14           | 43       | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| L98.7            | 42       | Überschüssige und erschlaffte Haut und Unterhaut   |
| S42.21           | 41       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf   |
| S20.2            | 39       | Prellung des Thorax  |
| S22.06           | 39       | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12  |
| S42.3            | 37       | Fraktur des Humerusschaftes  |
| S22.44           | 36       | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen  |
| S72.11           | 36       | Femurfraktur: Intertrochantär  |
| S66.1            | 35       | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand               |
| S82.18           | 35       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige   |
| S30.0            | 31       | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens   |
| S82.81           | 31       | Bimalleolarfraktur   |
| S82.21           | 30       | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)   |
| S82.82           | 29       | Trimalleolarfraktur  |
| S82.6            | 28       | Fraktur des Außenknöchels  |
| S46.0            | 27       | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette  |
| S43.01           | 26       | Luxation des Humerus nach vorne  |
| S52.11           | 26       | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf  |
| T84.6            | 25       | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]          |
| T81.4            | 24       | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |
| S32.5            | 22       | Fraktur des Os pubis   |
| S42.02           | 22       | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel   |
| S83.0            | 22       | Luxation der Patella   |
| S86.0            | 21       | Verletzung der Achillessehne   |
| S32.02           | 20       | Fraktur eines Lendenwirbels: L2  |
| T81.8            | 19       | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                      |
| S52.01           | 18       | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon   |
| S62.62           | 18       | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx  |
| S72.2            | 18       | Subtrochantäre Fraktur   |
| S92.0            | 18       | Fraktur des Kalkaneus  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| N62              | 17       | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse]   |
| S32.4            | 17       | Fraktur des Acetabulums   |
| S52.52           | 17       | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur   |
| S52.59           | 17       | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile   |
| S13.4            | 16       | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule  |
| S22.43           | 16       | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen  |
| S62.61           | 16       | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx  |
| S82.31           | 16       | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)  |
| L02.4            | 15       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten   |
| L03.10           | 15       | Phlegmone an der oberen Extremität  |
| S40.0            | 15       | Prellung der Schulter und des Oberarmes   |
| S68.1            | 15       | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell)   |
| S82.0            | 15       | Fraktur der Patella   |
| S83.2            | 15       | Meniskusriss, akut  |
| L03.01           | 14       | Phlegmone an Fingern  |
| S42.20           | 14       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S70.1            | 13       | Prellung des Oberschenkels  |
| S92.3            | 13       | Fraktur der Mittelfußknochen  |
| M22.0            | 12       | Habituelle Luxation der Patella   |
| S22.04           | 12       | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8   |
| S22.32           | 12       | Fraktur einer sonstigen Rippe   |
| S43.1            | 12       | Luxation des Akromioklavikulargelenkes  |
| S66.0            | 12       | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S66.3            | 12       | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| S68.0            | 12       | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell)   |
| M75.1            | 11       | Läsionen der Rotatorenmanschette  |
| M84.14           | 11       | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                    |
| S32.03           | 11       | Fraktur eines Lendenwirbels: L3   |
| S62.32           | 11       | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft  |
| S70.0            | 11       | Prellung der Hüfte  |
| S76.1            | 11       | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris  |
| S80.1            | 11       | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels  |
| C79.5            | 10       | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes   |
| L90.5            | 10       | Narben und Fibrosen der Haut  |
| S22.05           | 10       | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10  |
| S22.2            | 10       | Fraktur des Sternums  |
| S22.42           | 10       | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen  |
| S42.22           | 10       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum  |
| S82.5            | 10       | Fraktur des Innenknöchels   |
| M72.0            | 9        | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]   |
| M80.88           | 9        | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                   |
| S00.05           | 9        | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung  |
| S52.21           | 9        | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes   |
| S52.4            | 9        | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert   |
| S63.3            | 9        | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel   |
| S64.4            | 9        | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger   |
| M84.15           | 8        | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| S32.1            | 8        | Fraktur des Os sacrum   |
| S46.2            | 8        | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii  |
| S50.0            | 8        | Prellung des Ellenbogens  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S52.30           | 8        | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S52.6            | 8        | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert  |
| S65.5            | 8        | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger   |
| S72.43           | 8        | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär  |
| S80.0            | 8        | Prellung des Knies   |
| M17.1            | 7        | Sonstige primäre Gonarthrose   |
| M18.1            | 7        | Sonstige primäre Rhizarthrose  |
| Q74.0            | 7        | Sonstige angeborene Fehlbildungen der oberen Extremität(en) und des Schultergürtels  |
| S32.04           | 7        | Fraktur eines Lendenwirbels: L4  |
| S42.41           | 7        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär  |
| S61.0            | 7        | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels   |
| S68.2            | 7        | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell)   |
| S72.44           | 7        | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär  |
| T84.04           | 7        | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk   |
| G56.0            | 6        | Karpaltunnel-Syndrom   |
| I89.1            | 6        | Lymphangitis   |
| M00.06           | 6        | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M19.17           | 6        | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M23.32           | 6        | Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Innenmeniskus  |
| S01.0            | 6        | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut  |
| S01.80           | 6        | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes  |
| S12.1            | 6        | Fraktur des 2. Halswirbels   |
| S33.4            | 6        | Traumatische Symphysensprengung  |
| S43.08           | 6        | Luxation sonstiger Teile der Schulter  |
| S62.51           | 6        | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx   |
| S72.05           | 6        | Schenkelhalsfraktur: Basis   |
| S81.0            | 6        | Offene Wunde des Knies   |
| S81.80           | 6        | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels  |
| S82.11           | 6        | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)  |
| T85.82           | 6        | Kapselfibrose der Mamma durch Mammaprothese oder -implantat  |
| C50.9            | 5        | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet   |
| D17.1            | 5        | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes  |
| D17.2            | 5        | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten   |
| L03.11           | 5        | Phlegmone an der unteren Extremität  |
| L89.34           | 5        | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein   |
| M62.08           | 5        | Muskeldiastase: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M70.4            | 5        | Bursitis praepatellaris  |
| S22.41           | 5        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe  |
| S30.1            | 5        | Prellung der Bauchdecke  |
| S42.03           | 5        | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel   |
| S62.63           | 5        | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx   |
| S72.08           | 5        | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile  |
| S82.38           | 5        | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige  |
| T81.0            | 5        | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T84.14           | 5        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel           |
| M00.94           | 4        | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                    |
| M00.96           | 4        | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M11.26           | 4        | Sonstige Chondrokalzinose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M19.13           | 4        | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M23.22           | 4        | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Innenmeniskus  |
| M23.81           | 4        | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband  |
| M54.5            | 4        | Kreuzschmerz  |
| M60.05           | 4        | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M67.43           | 4        | Ganglion: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M70.2            | 4        | Bursitis olecrani   |
| M84.13           | 4        | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M84.16           | 4        | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| N64.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Mamma  |
| Q83.88           | 4        | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Mamma   |
| R02.07           | 4        | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen   |
| S00.85           | 4        | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung  |
| S06.6            | 4        | Traumatische subarachnoidale Blutung  |
| S22.03           | 4        | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6   |
| S32.3            | 4        | Fraktur des Os ilium  |
| S42.01           | 4        | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel   |
| S42.24           | 4        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus  |
| S42.29           | 4        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile   |
| S42.45           | 4        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form)  |
| S62.0            | 4        | Fraktur des Os scaphoideum der Hand   |
| S82.28           | 4        | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige   |
| S92.1            | 4        | Fraktur des Talus   |
| A46              | < 4      | Erysipel [Wundrose]   |
| C44.3            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes  |
| C44.6            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter  |
| D16.1            | < 4      | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität   |
| M00.03           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M00.24           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M10.04           | < 4      | Idiopathische Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M10.06           | < 4      | Idiopathische Gicht: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M16.5            | < 4      | Sonstige posttraumatische Koxarthrose   |
| M19.01           | < 4      | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]  |
| M19.23           | < 4      | Sonstige sekundäre Arthrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M24.13           | < 4      | Sonstige Gelenkknorpelschädigungen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M24.87           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M25.06           | < 4      | Hämarthros: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M65.3            | < 4      | Schnellender Finger   |
| M70.5            | < 4      | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies  |
| M75.4            | < 4      | Impingement-Syndrom der Schulter  |
| M80.08           | < 4      | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| M84.12           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M84.26           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M84.27           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                           |
| M86.67           | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                   |
| S02.0            | < 4      | Schädeldachfraktur   |
| S06.5            | < 4      | Traumatische subdurale Blutung   |
| S08.0            | < 4      | Skalpierungsverletzung   |
| S12.23           | < 4      | Fraktur des 5. Halswirbels   |
| S22.02           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4  |
| S32.05           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L5  |
| S32.81           | < 4      | Fraktur: Os ischium  |
| S42.11           | < 4      | Fraktur der Skapula: Korpus  |
| S42.14           | < 4      | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae   |
| S51.0            | < 4      | Offene Wunde des Ellenbogens   |
| S52.02           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae   |
| S53.12           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten   |
| S53.18           | < 4      | Luxation des Ellenbogens: Sonstige   |
| S56.1            | < 4      | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes  |
| S56.2            | < 4      | Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes   |
| S61.1            | < 4      | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels  |
| S62.21           | < 4      | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis   |
| S63.04           | < 4      | Luxation des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk)   |
| S63.4            | < 4      | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk   |
| S66.4            | < 4      | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| S71.1            | < 4      | Offene Wunde des Oberschenkels   |
| S82.41           | < 4      | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende  |
| S83.6            | < 4      | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies  |
| S92.4            | < 4      | Fraktur der Großzehe   |
| T25.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes  |
| T79.3            | < 4      | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T84.11           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Oberarm  |
| T84.12           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Unterarm   |
| T84.28           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an sonstigen Knochen: Sonstige näher bezeichnete Knochen                 |
| T89.02           | < 4      | Komplikationen einer offenen Wunde: Infektion  |
| C50.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse  |
| C79.2            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut  |
| E88.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Stoffwechselstörungen   |
| G56.2            | < 4      | Läsion des N. ulnaris  |
| L89.37           | < 4      | Dekubitus 4. Grades: Ferse   |
| L97              | < 4      | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M00.01           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M19.04           | < 4      | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                   |
| M19.83           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M23.33           | < 4      | Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus                                  |
| M24.27           | < 4      | Krankheiten der Bänder: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]               |
| M24.66           | < 4      | Ankylose eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M25.37           | < 4      | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M25.53           | < 4      | Gelenkschmerz: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M25.54           | < 4      | Gelenkschmerz: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M25.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M46.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbalbereich  |
| M54.4            | < 4      | Lumboischialgie   |
| M65.04           | < 4      | Sehnenscheidenabszess: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                 |
| M67.14           | < 4      | Sonstige Sehnen- (Scheiden-) Kontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]               |
| M75.2            | < 4      | Tendinitis des M. biceps brachii  |
| M84.03           | < 4      | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M84.25           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]          |
| M84.48           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]            |
| M86.15           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]       |
| M86.66           | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M93.1            | < 4      | Kienböck-Krankheit bei Erwachsenen  |
| M93.26           | < 4      | Osteochondrosis dissecans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M93.27           | < 4      | Osteochondrosis dissecans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]            |
| Q85.0            | < 4      | Neurofibromatose (nicht bösartig)   |
| R02.03           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger  |
| S02.2            | < 4      | Nasenbeinfraktur  |
| S12.24           | < 4      | Fraktur des 6. Halswirbels  |
| S27.0            | < 4      | Traumatischer Pneumothorax  |
| S27.2            | < 4      | Traumatischer Hämato-pneumothorax   |
| S32.00           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet  |
| S33.2            | < 4      | Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes   |
| S42.00           | < 4      | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S42.23           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum   |
| S42.42           | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis   |
| S42.43           | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis  |
| S51.80           | < 4      | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes   |
| S52.20           | < 4      | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S55.0            | < 4      | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes  |
| S55.1            | < 4      | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes   |
| S56.4            | < 4      | Verletzung von Streckmuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes                          |
| S56.5            | < 4      | Verletzung von sonstigen Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes   |
| S60.2            | < 4      | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand  |
| S61.80           | < 4      | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand  |
| S62.12           | < 4      | Fraktur: Os triquetrum  |
| S62.31           | < 4      | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis   |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S62.33           | < 4      | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum   |
| S62.34           | < 4      | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf   |
| S62.52           | < 4      | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx   |
| S63.12           | < 4      | Luxation eines Fingers: Interphalangeal (-Gelenk)  |
| S64.3            | < 4      | Verletzung der Nn. digitales des Daumens   |
| S68.3            | < 4      | Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand |
| S73.01           | < 4      | Luxation der Hüfte: Nach posterior   |
| S80.81           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Schürfwunde   |
| S83.54           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes   |
| S86.1            | < 4      | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                              |
| S90.3            | < 4      | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes  |
| S92.21           | < 4      | Fraktur: Os naviculare pedis   |
| S93.2            | < 4      | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes  |
| S93.33           | < 4      | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Tarsometatarsal (-Gelenk)                                   |
| T20.20           | < 4      | Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses  |
| T23.20           | < 4      | Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand  |
| T24.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß  |
| T25.20           | < 4      | Verbrennung Grad 2a der Knöchelregion und des Fußes  |
| T79.61           | < 4      | Traumatische Muskelschämie des Oberschenkels und der Hüfte   |
| T79.8            | < 4      | Sonstige Frühkomplikationen eines Traumas  |
| T84.5            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese  |
| T84.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate                                     |
| T89.03           | < 4      | Komplikationen einer offenen Wunde: Sonstige   |
| A04.70           | < 4      | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen                                  |
| A48.0            | < 4      | Gasbrand [Gasödem]   |
| C40.2            | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität                               |
| C43.4            | < 4      | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses   |
| C43.5            | < 4      | Bösartiges Melanom des Rumpfes   |
| C43.7            | < 4      | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte  |
| C44.7            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte   |
| C49.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                    |
| C49.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend                               |
| C50.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof   |
| C50.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C90.00           | < 4      | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| D16.3            | < 4      | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität                               |
| D17.0            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                     |
| D18.01           | < 4      | Hämangiom: Haut und Unterhaut  |
| D48.5            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Haut  |
| E11.50           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                           |
| E11.60           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                    |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| E11.74           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet   |
| E11.75           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet   |
| E88.1            | < 4      | Lipodystrophie, anderenorts nicht klassifiziert   |
| E88.29           | < 4      | Sonstige Lipomatose, anderenorts nicht klassifiziert  |
| F45.40           | < 4      | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung   |
| G83.1            | < 4      | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität  |
| I50.13           | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung   |
| I63.4            | < 4      | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien   |
| I74.2            | < 4      | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten  |
| J90              | < 4      | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert   |
| J96.00           | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]  |
| K56.6            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion  |
| K66.1            | < 4      | Hämoperitoneum  |
| L02.3            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß  |
| L03.02           | < 4      | Phlegmone an Zehen  |
| L03.3            | < 4      | Phlegmone am Rumpf  |
| L50.8            | < 4      | Sonstige Urtikaria  |
| L72.1            | < 4      | Trichilemmalzyste   |
| L89.35           | < 4      | Dekubitus 4. Grades: Sitzbein   |
| L89.36           | < 4      | Dekubitus 4. Grades: Trochanter   |
| L91.0            | < 4      | Hypertrophe Narbe   |
| L98.4            | < 4      | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert   |
| L98.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut   |
| M00.04           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M00.05           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                               |
| M00.07           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                 |
| M00.86           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M00.87           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.00           | < 4      | Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen   |
| M06.46           | < 4      | Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M06.84           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M10.47           | < 4      | Sonstige sekundäre Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M12.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M15.2            | < 4      | Bouchard-Knoten (mit Arthropathie)  |
| M16.9            | < 4      | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet   |
| M17.3            | < 4      | Sonstige posttraumatische Gonarthrose   |
| M17.4            | < 4      | Sonstige sekundäre Gonarthrose, beidseitig  |
| M19.12           | < 4      | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M19.14           | < 4      | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M20.0            | < 4      | Deformität eines oder mehrerer Finger   |
| M23.24           | < 4      | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Vorderhorn des Außenmeniskus  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M23.4            | < 4      | Freier Gelenkkörper im Kniegelenk   |
| M23.51           | < 4      | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband  |
| M24.53           | < 4      | Gelenkkontraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M25.14           | < 4      | Gelenkfistel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M25.34           | < 4      | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M25.41           | < 4      | Gelenkerguss: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]  |
| M25.46           | < 4      | Gelenkerguss: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M25.57           | < 4      | Gelenkschmerz: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M25.62           | < 4      | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M25.64           | < 4      | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M25.76           | < 4      | Osteophyt: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M42.16           | < 4      | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich  |
| M46.44           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich   |
| M46.46           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich   |
| M46.84           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakalbereich  |
| M51.2            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung  |
| M54.16           | < 4      | Radikulopathie: Lumbalbereich   |
| M54.3            | < 4      | Ischialgie  |
| M62.23           | < 4      | Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M62.24           | < 4      | Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M62.43           | < 4      | Muskelkontraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M62.44           | < 4      | Muskelkontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M65.17           | < 4      | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                 |
| M65.4            | < 4      | Tendovaginitis stenosans [de Quervain]  |
| M65.81           | < 4      | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                              |
| M65.84           | < 4      | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M65.86           | < 4      | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M65.91           | < 4      | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]               |
| M65.94           | < 4      | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                   |
| M66.0            | < 4      | Ruptur einer Poplitealzyste   |
| M66.34           | < 4      | Spontanruptur von Beugesehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M66.37           | < 4      | Spontanruptur von Beugesehnen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M67.83           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M67.84           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                  |
| M67.87           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M67.95           | < 4      | Krankheit der Synovialis und der Sehnen, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]    |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M72.63           | < 4      | Nekrotisierende Fasziiitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M72.67           | < 4      | Nekrotisierende Fasziiitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                               |
| M75.3            | < 4      | Tendinitis calcarea im Schulterbereich  |
| M75.5            | < 4      | Bursitis im Schulterbereich   |
| M75.8            | < 4      | Sonstige Schulterläsionen   |
| M76.7            | < 4      | Tendinitis der Peronäussehne(n)   |
| M79.11           | < 4      | Myalgie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]   |
| M79.23           | < 4      | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M79.54           | < 4      | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                               |
| M79.65           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                          |
| M79.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M80.48           | < 4      | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                         |
| M80.56           | < 4      | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M80.85           | < 4      | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]        |
| M84.11           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]    |
| M84.18           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                    |
| M84.22           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M84.23           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M84.42           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M84.45           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M85.47           | < 4      | Solitäre Knochenzyste: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                    |
| M85.64           | < 4      | Sonstige Knochenzyste: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M86.16           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M86.24           | < 4      | Subakute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M86.42           | < 4      | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M86.46           | < 4      | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M86.64           | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M86.85           | < 4      | Sonstige Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                 |
| M86.86           | < 4      | Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M86.87           | < 4      | Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                   |
| M86.94           | < 4      | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                     |
| M87.84           | < 4      | Sonstige Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M89.03           | < 4      | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M93.29           | < 4      | Osteochondrosis dissecans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M94.26           | < 4      | Chondromalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                   |
| N61              | < 4      | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]   |
| N64.1            | < 4      | Fettgewebsnekrose der Mamma   |
| N64.2            | < 4      | Atrophie der Mamma  |
| Q28.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems                    |
| Q78.6            | < 4      | Angeborene multiple Exostosen   |
| Q83.80           | < 4      | Tubuläre Brust  |
| R02.06           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie     |
| R04.0            | < 4      | Epistaxis   |
| R22.2            | < 4      | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Rumpf       |
| R52.0            | < 4      | Akuter Schmerz  |
| S01.1            | < 4      | Offene Wunde des Augenlides und der Periokularregion  |
| S01.54           | < 4      | Offene Wunde: Zunge und Mundboden   |
| S02.4            | < 4      | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers   |
| S02.8            | < 4      | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen                                     |
| S04.5            | < 4      | Verletzung des N. facialis  |
| S06.21           | < 4      | Diffuse Hirnkontusionen   |
| S09.0            | < 4      | Verletzung von Blutgefäßen des Kopfes, anderenorts nicht klassifiziert                      |
| S10.0            | < 4      | Prellung des Rachens  |
| S12.25           | < 4      | Fraktur des 7. Halswirbels  |
| S20.85           | < 4      | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Prellung |
| S21.2            | < 4      | Offene Wunde der hinteren Thoraxwand  |
| S22.01           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2   |
| S22.31           | < 4      | Fraktur der ersten Rippe  |
| S22.40           | < 4      | Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet   |
| S27.1            | < 4      | Traumatischer Hämatothorax  |
| S27.31           | < 4      | Prellung und Hämatom der Lunge  |
| S31.1            | < 4      | Offene Wunde der Bauchdecke   |
| S31.80           | < 4      | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens                      |
| S32.2            | < 4      | Fraktur des Os coccygis   |
| S36.03           | < 4      | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms                                      |
| S36.54           | < 4      | Verletzung: Colon sigmoideum  |
| S40.81           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Schürfwunde            |
| S41.1            | < 4      | Offene Wunde des Oberarmes  |
| S42.12           | < 4      | Fraktur der Skapula: Akromion   |
| S42.49           | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile                         |
| S43.00           | < 4      | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet                  |
| S43.02           | < 4      | Luxation des Humerus nach hinten  |
| S43.4            | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Schultergelenkes   |
| S46.1            | < 4      | Verletzung des Muskels und der Sehne des Caput longum des M. biceps brachii                 |
| S46.3            | < 4      | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. triceps brachii                                 |
| S46.8            | < 4      | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes              |
| S50.81           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Schürfwunde                            |
| S52.00           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet                          |
| S52.31           | < 4      | Fraktur des distalen Radiuschaftes mit Luxation des Ulnakopfes                              |
| S52.8            | < 4      | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes  |
| S53.0            | < 4      | Luxation des Radiuskopfes   |
| S53.11           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne                   |
| S53.14           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach lateral                 |
| S53.2            | < 4      | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale  |
| S54.0            | < 4      | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes  |
| S54.2            | < 4      | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S58.1            | < 4      | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk   |
| S60.1            | < 4      | Prellung eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels  |
| S60.81           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Schürfwunde                            |
| S60.84           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S62.22           | < 4      | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft  |
| S62.30           | < 4      | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet                                    |
| S62.4            | < 4      | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen   |
| S62.60           | < 4      | Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S62.8            | < 4      | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand                         |
| S63.00           | < 4      | Luxation des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S63.02           | < 4      | Luxation des Handgelenkes: Radiokarpal (-Gelenk)   |
| S63.61           | < 4      | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Metakarpophalangeal (-Gelenk)                         |
| S64.1            | < 4      | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| S65.0            | < 4      | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S65.1            | < 4      | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| S66.2            | < 4      | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand                 |
| S66.7            | < 4      | Verletzung mehrerer Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand                        |
| S66.8            | < 4      | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand                              |
| S72.02           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung   |
| S72.03           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Subkapital  |
| S72.40           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S72.8            | < 4      | Frakturen sonstiger Teile des Femurs   |
| S76.4            | < 4      | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels             |
| S81.9            | < 4      | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S82.42           | < 4      | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft   |
| S82.88           | < 4      | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels   |
| S83.10           | < 4      | Luxation des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnet  |
| S83.44           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des tibialen Seitenbandes [Innenband]                      |
| S84.0            | < 4      | Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels  |
| S86.2            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der anterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                   |
| S86.3            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der peronäalen Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                   |
| S91.0            | < 4      | Offene Wunde der Knöchelregion   |
| S91.3            | < 4      | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes   |
| S93.40           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Teil nicht näher bezeichnet                            |
| S98.3            | < 4      | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Fußes  |
| T00.9            | < 4      | Multiple oberflächliche Verletzungen, nicht näher bezeichnet   |
| T20.21           | < 4      | Verbrennung Grad 2b des Kopfes und des Halses  |
| T20.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Kopfes und des Halses  |
| T21.34           | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]   |
| T22.11           | < 4      | Verbrennung 1. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen |
| T22.31           | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen |
| T22.81           | < 4      | Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen   |
| T23.21           | < 4      | Verbrennung Grad 2b des Handgelenkes und der Hand  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| T23.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand  |
| T24.20           | < 4      | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß  |
| T24.21           | < 4      | Verbrennung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß  |
| T25.21           | < 4      | Verbrennung Grad 2b der Knöchelregion und des Fußes  |
| T79.60           | < 4      | Traumatische Muskelischämie der oberen Extremität  |
| T79.62           | < 4      | Traumatische Muskelischämie des Unterschenkels   |
| T79.68           | < 4      | Traumatische Muskelischämie sonstiger Lokalisation   |
| T80.2            | < 4      | Infektionen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken   |
| T81.3            | < 4      | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T84.02           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Radiuskopfgelenk   |
| T84.13           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Hand  |
| T84.16           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Knöchel und Fuß   |
| T84.20           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Wirbelsäule   |
| T86.51           | < 4      | Nekrose eines Hauttransplantates   |
| T88.6            | < 4      | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| Z40.01           | < 4      | Prophylaktische Operation wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen: Prophylaktische Operation am Ovar  |
| Z80.3            | < 4      | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] in der Familienanamnese  |

## B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-794.k6       | 132    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                          |
| 5-984          | 119    | Mikrochirurgische Technik   |
| 5-790.5f       | 107    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                            |
| 5-896.1f       | 95     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                            |
| 5-916.a1       | 91     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 5-916.a0       | 90     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 5-044.4        | 71     | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand  |
| 5-820.41       | 69     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert  |
| 5-83b.51       | 62     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente   |
| 5-840.61       | 61     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-811.20       | 54     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-850.b9       | 52     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel  |
| 5-793.1n       | 50     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal  |
| 5-805.7        | 50     | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht                        |
| 8-190.20       | 50     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-813.4        | 48     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne  |
| 5-896.1e       | 48     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-811.0h       | 47     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk   |
| 5-869.2        | 47     | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe  |
| 5-814.7        | 45     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne  |
| 5-810.1h       | 40     | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 5-811.2h       | 40     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk   |
| 5-794.k7       | 38     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal  |
| 5-840.41       | 38     | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-855.72       | 38     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-056.40       | 37     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch  |
| 5-849.1        | 37     | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes   |
| 5-056.3        | 36     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm  |
| 1-697.7        | 35     | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk  |
| 5-794.kk       | 35     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal   |
| 5-850.b8       | 35     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie  |
| 5-780.6m       | 33     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibiaschaft   |
| 5-780.6n       | 33     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal  |
| 5-900.09       | 33     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand   |
| 5-839.a0       | 32     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-855.19       | 32     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel  |
| 5-863.3        | 32     | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation  |
| 5-902.5f       | 32     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-794.k1       | 31     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal   |
| 5-840.64       | 31     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-911.0b       | 31     | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion   |
| 5-986.x        | 31     | Minimalinvasive Technik: Sonstige   |
| 5-794.kr       | 30     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal  |
| 5-812.5        | 30     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell   |
| 5-790.0n       | 29     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal  |
| 5-869.1        | 28     | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend   |
| 5-787.1n       | 27     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal  |
| 5-388.2x       | 26     | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-790.6d       | 26     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Becken                                 |
| 5-793.2n       | 26     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal   |
| 5-896.18       | 25     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm                |
| 5-811.40       | 24     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Humeroglenoidalgelenk           |
| 5-812.7        | 24     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation   |
| 5-83b.53       | 24     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 oder mehr Segmente                              |
| 5-83w.0        | 24     | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers  |
| 5-896.09       | 24     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand                   |
| 5-787.9m       | 23     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft  |
| 5-793.kr       | 23     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal            |
| 5-896.1g       | 23     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                     |
| 5-790.3g       | 22     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femurschaft       |
| 5-792.1g       | 22     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-793.1r       | 22     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal                        |
| 5-786.0        | 21     | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube   |
| 5-790.3m       | 21     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft       |
| 5-790.6n       | 21     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal                           |
| 5-780.6k       | 20     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal   |
| 5-793.k6       | 20     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal            |
| 5-812.eh       | 20     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk                                 |
| 5-814.1        | 20     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren  |
| 5-892.1e       | 20     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie   |
| 5-896.19       | 20     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand                    |
| 5-340.0        | 19     | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch  |
| 5-388.23       | 19     | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes  |
| 5-780.4m       | 19     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft   |
| 5-786.1        | 19     | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage   |
| 5-791.1g       | 19     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft    |
| 5-831.0        | 19     | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe   |
| 5-894.1a       | 19     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken              |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-780.4g       | 18     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft  |
| 5-780.4n       | 18     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal   |
| 5-787.9g       | 18     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft   |
| 5-790.6m       | 18     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft                               |
| 5-794.04       | 18     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                      |
| 5-794.0n       | 18     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                         |
| 5-794.k3       | 18     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal           |
| 5-839.0        | 18     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial   |
| 5-032.01       | 17     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente  |
| 5-790.6g       | 17     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femurschaft                               |
| 5-794.af       | 17     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-807.0        | 17     | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes                                    |
| 5-859.18       | 17     | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                 |
| 5-892.19       | 17     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand   |
| 8-190.21       | 17     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                             |
| 5-790.0d       | 16     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken  |
| 5-790.6k       | 16     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia proximal                            |
| 5-799.4        | 16     | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, dorsal   |
| 5-79a.6k       | 16     | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk                                     |
| 5-804.8        | 16     | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemorales Ligamentes [MPFL]            |
| 5-807.1        | 16     | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht mehrerer Kapsel- oder Kollateralbänder                                 |
| 5-814.3        | 16     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes                          |
| 5-840.31       | 16     | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger  |
| 1-697.3        | 15     | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk  |
| 5-790.0e       | 15     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals                                      |
| 5-790.1w       | 15     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß               |
| 5-790.41       | 15     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus proximal                        |
| 5-794.0r       | 15     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal                        |
| 5-796.k0       | 15     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 5-804.7        | 15     | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-806.3        | 15     | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose                                      |
| 5-807.6        | 15     | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula mit Schrauben- oder Drahtfixation  |
| 5-835.9        | 15     | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen)                             |
| 5-884.2        | 15     | Mammareduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat  |
| 5-044.3        | 14     | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm   |
| 5-780.6g       | 14     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft   |
| 5-780.6t       | 14     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus   |
| 5-782.6a       | 14     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Karpale   |
| 5-783.0d       | 14     | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-783.2d       | 14     | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken   |
| 5-795.2c       | 14     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                          |
| 5-796.1c       | 14     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                       |
| 5-811.2k       | 14     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-840.60       | 14     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-841.11       | 14     | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum  |
| 5-780.6d       | 13     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken  |
| 5-786.8        | 13     | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe  |
| 5-787.kr       | 13     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal   |
| 5-794.06       | 13     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                    |
| 5-794.0k       | 13     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                   |
| 5-794.2r       | 13     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal                      |
| 5-800.3k       | 13     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.ag       | 13     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk   |
| 5-810.2h       | 13     | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk  |
| 5-810.4h       | 13     | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk   |
| 5-832.1        | 13     | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell   |
| 5-896.17       | 13     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-900.1f       | 13     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel                                    |
| 5-780.6r       | 12     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula distal   |
| 5-787.8m       | 12     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibiaschaft   |
| 5-787.9n       | 12     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal  |
| 5-790.5g       | 12     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft             |
| 5-790.66       | 12     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal                         |
| 5-794.07       | 12     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal                    |
| 5-794.2n       | 12     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal                       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-794.k4       | 12     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal |
| 5-797.kt       | 12     | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus  |
| 5-798.4        | 12     | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, vorderer Beckenring   |
| 5-860.6        | 12     | Replantation obere Extremität: Replantation eines Fingers  |
| 5-892.0e       | 12     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-894.18       | 12     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm                    |
| 5-898.3        | 12     | Operationen am Nagelorgan: Naht am Nagelbett   |
| 5-898.8        | 12     | Operationen am Nagelorgan: Implantation eines Kunstnagels  |
| 5-916.78       | 12     | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm  |
| 5-031.01       | 11     | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente   |
| 5-780.4d       | 11     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken  |
| 5-780.4f       | 11     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal  |
| 5-780.4k       | 11     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal  |
| 5-786.k        | 11     | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte   |
| 5-787.8g       | 11     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femurschaft  |
| 5-790.1c       | 11     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand     |
| 5-790.1v       | 11     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale        |
| 5-790.2b       | 11     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale                 |
| 5-791.28       | 11     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                       |
| 5-792.k5       | 11     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft     |
| 5-794.kh       | 11     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal    |
| 5-810.0h       | 11     | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk   |
| 5-840.62       | 11     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.81       | 11     | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-896.1b       | 11     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion       |
| 5-901.0e       | 11     | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie  |
| 5-902.4f       | 11     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-903.6f       | 11     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Unterschenkel                                    |
| 8-201.0        | 11     | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-031.5        | 10     | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, transpleural   |
| 5-780.6f       | 10     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal   |
| 5-787.kk       | 10     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal   |
| 5-790.42       | 10     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft                  |
| 5-791.k8       | 10     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft         |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-796.00       | 10     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula   |
| 5-799.3        | 10     | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, ventral   |
| 5-800.2h       | 10     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk  |
| 5-800.3g       | 10     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk   |
| 5-836.31       | 10     | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente   |
| 5-837.00       | 10     | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper                       |
| 5-841.42       | 10     | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke   |
| 5-850.b2       | 10     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-850.b3       | 10     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterarm  |
| 5-852.f8       | 10     | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie                                 |
| 5-859.12       | 10     | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen         |
| 5-886.21       | 10     | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat                |
| 5-892.09       | 10     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand  |
| 5-892.1f       | 10     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel   |
| 5-896.0f       | 10     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel      |
| 5-900.04       | 10     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                             |
| 5-902.58       | 10     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterarm                                |
| 5-916.7f       | 10     | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel   |
| 8-190.22       | 10     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                     |
| 8-201.g        | 10     | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk  |
| 5-388.20       | 9      | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris   |
| 5-388.24       | 9      | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-780.6h       | 9      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal   |
| 5-790.0k       | 9      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal                             |
| 5-790.32       | 9      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Humerusschaft |
| 5-790.4m       | 9      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                      |
| 5-792.k8       | 9      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft        |
| 5-793.3r       | 9      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal                      |
| 5-794.kn       | 9      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal      |
| 5-796.2c       | 9      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand  |
| 5-824.21       | 9      | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers                              |
| 5-824.3        | 9      | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Radiuskopffprothese   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-83b.30       | 9      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment  |
| 5-83b.52       | 9      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente  |
| 5-83b.70       | 9      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment   |
| 5-841.14       | 9      | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-892.3f       | 9      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterschenkel   |
| 5-894.1e       | 9      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 5-896.1d       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß   |
| 5-780.4r       | 8      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Fibula distal   |
| 5-780.6a       | 8      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Karpale  |
| 5-781.38       | 8      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Ulnaschaft  |
| 5-787.1d       | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Becken   |
| 5-787.1k       | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal   |
| 5-787.k6       | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-790.0a       | 8      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale  |
| 5-790.1b       | 8      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale  |
| 5-790.4g       | 8      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft  |
| 5-790.8e       | 8      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals  |
| 5-793.11       | 8      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal   |
| 5-794.5n       | 8      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibia distal  |
| 5-800.2g       | 8      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk  |
| 5-814.9        | 8      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne  |
| 5-820.00       | 8      | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert   |
| 5-829.k2       | 8      | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-836.50       | 8      | Spondylodese: Ventral: 1 Segment   |
| 5-850.b7       | 8      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-851.c9       | 8      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel   |
| 5-855.02       | 8      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-892.0f       | 8      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel   |
| 5-892.29       | 8      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hand   |
| 5-892.3e       | 8      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie   |
| 5-894.1b       | 8      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-900.08       | 8      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm   |
| 5-902.29       | 8      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand  |
| 5-902.5e       | 8      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-911.0e       | 8      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Oberschenkel und Knie   |
| 5-983          | 8      | Reoperation   |
| 5-031.02       | 7      | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-780.62       | 7      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerusschaft   |
| 5-780.6j       | 7      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Patella   |
| 5-782.aa       | 7      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Karpale  |
| 5-786.2        | 7      | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte  |
| 5-787.1r       | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal   |
| 5-790.2q       | 7      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibulaschaft   |
| 5-792.k2       | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft  |
| 5-794.1f       | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal   |
| 5-794.1n       | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal   |
| 5-799.2        | 7      | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Schraube, dorsal   |
| 5-800.2k       | 7      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-800.3h       | 7      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk  |
| 5-807.2        | 7      | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des radioulnaren Ringbandes  |
| 5-810.6h       | 7      | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Kniegelenk  |
| 5-812.k0       | 7      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-829.k0       | 7      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannenkomponente |
| 5-840.42       | 7      | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Daumen   |
| 5-846.4        | 7      | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-860.5        | 7      | Replantation obere Extremität: Replantation des Daumens   |
| 5-863.4        | 7      | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik   |
| 5-894.17       | 7      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-900.1e       | 7      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie  |
| 5-902.5g       | 7      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß  |
| 8-178.d        | 7      | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Interphalangealgelenk  |
| 1-503.6        | 6      | Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella  |
| 1-691.0        | 6      | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie   |
| 5-032.02       | 6      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-333.1        | 6      | Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, thorakoskopisch   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-546.21       | 6      | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik |
| 5-780.42       | 6      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerusschaft  |
| 5-780.4h       | 6      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal   |
| 5-780.7m       | 6      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibiaschaft   |
| 5-782.ah       | 6      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur distal   |
| 5-787.7f       | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal  |
| 5-787.9d       | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken  |
| 5-787.9k       | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia proximal  |
| 5-787.kn       | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal  |
| 5-790.1a       | 6      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale   |
| 5-790.25       | 6      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft  |
| 5-792.kg       | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft  |
| 5-793.k7       | 6      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal   |
| 5-793.k9       | 6      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal   |
| 5-794.0h       | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal   |
| 5-794.k9       | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal  |
| 5-795.1a       | 6      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale   |
| 5-795.3b       | 6      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale   |
| 5-79b.1p       | 6      | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk   |
| 5-800.84       | 6      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk  |
| 5-802.4        | 6      | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates   |
| 5-830.0        | 6      | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement  |
| 5-840.34       | 6      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.65       | 6      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen   |
| 5-841.46       | 6      | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-841.82       | 6      | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-842.71       | 6      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Mehrere Finger   |
| 5-844.25       | 6      | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-845.04       | 6      | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-846.3        | 6      | Arthrodesen an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere, mit Spongiosaplastik   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-851.d9       | 6      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Desinsertion: Unterschenkel  |
| 5-892.0b       | 6      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion   |
| 5-892.1b       | 6      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion   |
| 5-900.0e       | 6      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 8-190.23       | 6      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage   |
| 8-192.1f       | 6      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 5-032.6        | 5      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, retroperitoneal  |
| 5-042.x        | 5      | Exzision eines Nerven zur Transplantation: Sonstige  |
| 5-780.1m       | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibiaschaft   |
| 5-781.39       | 5      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Ulna distal   |
| 5-782.2a       | 5      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Karpale  |
| 5-784.0n       | 5      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia distal   |
| 5-784.1a       | 5      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Karpale                                 |
| 5-785.3k       | 5      | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Tibia proximal  |
| 5-787.11       | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal   |
| 5-787.82       | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Humerusschaft  |
| 5-787.k4       | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius proximal  |
| 5-787.k7       | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal  |
| 5-787.kh       | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur distal   |
| 5-790.06       | 5      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal  |
| 5-790.4h       | 5      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur distal   |
| 5-791.0q       | 5      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibulaschaft   |
| 5-791.2q       | 5      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft   |
| 5-792.02       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft                                       |
| 5-792.05       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radiuschaft   |
| 5-792.25       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft   |
| 5-792.6m       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Tibiaschaft  |
| 5-793.af       | 5      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                   |
| 5-794.11       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal              |
| 5-794.1j       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella                       |
| 5-794.26       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal   |
| 5-794.2k       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-796.kc       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand   |
| 5-797.1t       | 5      | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Kalkaneus   |
| 5-79a.1a       | 5      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk  |
| 5-79b.1a       | 5      | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk  |
| 5-800.30       | 5      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-802.6        | 5      | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates  |
| 5-808.70       | 5      | Offen chirurgische Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Ohne weiteres Gelenk  |
| 5-810.10       | 5      | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-811.1h       | 5      | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk  |
| 5-812.fh       | 5      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk  |
| 5-812.fk       | 5      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk   |
| 5-821.43       | 5      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese   |
| 5-821.x        | 5      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige   |
| 5-824.01       | 5      | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Humeruskopfprothese  |
| 5-829.k1       | 5      | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-836.51       | 5      | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente   |
| 5-840.63       | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.82       | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.c4       | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-844.23       | 5      | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Metakarpophalangealgelenk, einzeln  |
| 5-845.00       | 5      | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-845.01       | 5      | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-847.12       | 5      | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehneninterposition: Daumensattelgelenk   |
| 5-849.0        | 5      | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions  |
| 5-851.c3       | 5      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterarm   |
| 5-852.68       | 5      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberschenkel und Knie   |
| 5-852.69       | 5      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterschenkel   |
| 5-855.18       | 5      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie  |
| 5-858.08       | 5      | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Oberschenkel und Knie  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-864.9        | 5      | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel   |
| 5-883.20       | 5      | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material           |
| 5-889.0        | 5      | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese  |
| 5-896.0g       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                    |
| 5-900.0g       | 5      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß   |
| 5-900.18       | 5      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm  |
| 5-911.1a       | 5      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Brustwand und Rücken   |
| 5-930.00       | 5      | Art des Transplantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung  |
| 5-048.4        | 4      | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Hand   |
| 5-780.66       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radius distal  |
| 5-780.6c       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand   |
| 5-780.6s       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Talus  |
| 5-780.6u       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale  |
| 5-780.6v       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale  |
| 5-782.a0       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Klavikula                                       |
| 5-782.am       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibiaschaft                                     |
| 5-783.06       | 4      | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Radius distal  |
| 5-783.0f       | 4      | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femur proximal   |
| 5-784.2a       | 4      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Karpale                     |
| 5-787.0n       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal  |
| 5-787.0u       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale   |
| 5-787.0v       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale   |
| 5-787.14       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius proximal  |
| 5-787.1h       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal   |
| 5-787.3d       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Becken   |
| 5-787.8h       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur distal   |
| 5-787.96       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal  |
| 5-787.kt       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Kalkaneus  |
| 5-790.63       | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerus distal                         |
| 5-791.02       | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft                        |
| 5-792.5g       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| 5-793.16       | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                        |
| 5-793.2r       | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal  |
| 5-793.36       | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                          |
| 5-793.3n       | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal                           |
| 5-793.kk       | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal           |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-794.0j       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella                   |
| 5-794.kj       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Patella       |
| 5-795.1b       | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale  |
| 5-795.3c       | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand   |
| 5-795.k0       | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula                                  |
| 5-796.0c       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                      |
| 5-796.2b       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale   |
| 5-796.kb       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                             |
| 5-797.1s       | 4      | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Talus  |
| 5-79a.1p       | 4      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk          |
| 5-800.4h       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk   |
| 5-801.7        | 4      | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation  |
| 5-811.41       | 4      | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Akromioklavikulargelenk |
| 5-819.10       | 4      | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humero Glenoidalgelenk  |
| 5-829.h        | 4      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk   |
| 5-830.7        | 4      | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Einbringen eines Medikamententrägers                              |
| 5-840.80       | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-840.84       | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-840.n1       | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Knöchelrefixation: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-842.81       | 4      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Mehrere Finger                                      |
| 5-844.55       | 4      | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln                                      |
| 5-850.b5       | 4      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken  |
| 5-851.d3       | 4      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Desinsertion: Unterarm   |
| 5-855.08       | 4      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie                              |
| 5-855.09       | 4      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Unterschenkel                                      |
| 5-865.7        | 4      | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation   |
| 5-879.1        | 4      | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Operation bei Gynäkomastie  |
| 5-882.5        | 4      | Operationen an der Brustwarze: Plastische Rekonstruktion durch Hauttransplantation   |
| 5-892.07       | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-892.0x       | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige  |
| 5-892.18       | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm  |
| 5-892.38       | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterarm  |
| 5-894.0f       | 4      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel            |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-894.19       | 4      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hand  |
| 5-896.2e       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.0f       | 4      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel   |
| 5-900.19       | 4      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand  |
| 5-900.1b       | 4      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion   |
| 5-902.4e       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-902.4g       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß  |
| 5-902.57       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-903.xf       | 4      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel  |
| 5-911.0a       | 4      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Brustwand und Rücken   |
| 5-911.1b       | 4      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Bauchregion  |
| 5-911.1e       | 4      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Oberschenkel und Knie  |
| 5-916.77       | 4      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-921.39       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Hand               |
| 8-191.40       | 4      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, großflächig: Ohne Immobilisation durch Gipsverband  |
| 8-192.18       | 4      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterarm                          |
| 8-192.19       | 4      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Hand                              |
| 8-192.1g       | 4      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß                               |
| 8-200.6        | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal  |
| 1-503.4        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule   |
| 5-056.8        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein  |
| 5-386.a2       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand   |
| 5-397.24       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-780.4j       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Patella   |
| 5-780.4s       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Talus   |
| 5-780.5n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibia distal   |
| 5-780.61       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus proximal   |
| 5-780.63       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus distal   |
| 5-780.64       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radius proximal  |
| 5-780.68       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulnaschaft   |
| 5-780.69       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna distal  |
| 5-780.6b       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metakarpale  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-782.an       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia distal                                    |
| 5-783.0g       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femurschaft  |
| 5-783.0h       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femur distal   |
| 5-784.0a       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Karpale                                |
| 5-784.0k       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal                         |
| 5-786.4        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch dynamische Kompressionsschraube  |
| 5-787.16       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal  |
| 5-787.17       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal  |
| 5-787.1f       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal   |
| 5-787.1j       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella  |
| 5-787.2j       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella   |
| 5-787.36       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal  |
| 5-787.37       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal  |
| 5-787.3b       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale  |
| 5-787.3k       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal   |
| 5-787.5e       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals  |
| 5-787.7g       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft  |
| 5-787.km       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibiaschaft  |
| 5-790.0h       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur distal                                   |
| 5-790.16       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal            |
| 5-790.1n       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal             |
| 5-790.20       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Klavikula                         |
| 5-790.2r       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibula distal                     |
| 5-791.25       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft                            |
| 5-792.08       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulnaschaft                        |
| 5-792.7m       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft             |
| 5-793.13       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal                       |
| 5-793.14       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                      |
| 5-793.1k       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                       |
| 5-793.2f       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-793.5e       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals  |
| 5-793.k1       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal         |
| 5-793.k3       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal           |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-793.kh       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal  |
| 5-794.01       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal   |
| 5-794.03       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal   |
| 5-794.17       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal  |
| 5-794.27       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal  |
| 5-794.b1       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerus proximal  |
| 5-795.1c       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand  |
| 5-795.kv       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale   |
| 5-796.0u       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale  |
| 5-797.2s       | < 4    | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Talus   |
| 5-799.1        | < 4    | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Schraube, ventral  |
| 5-79a.1b       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk   |
| 5-79a.6h       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Kniegelenk  |
| 5-79b.1m       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Unteres Sprunggelenk  |
| 5-79b.1n       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsalgelenk  |
| 5-79b.hg       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Hüftgelenk  |
| 5-800.20       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-800.34       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroulnargelenk   |
| 5-800.6g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Hüftgelenk  |
| 5-804.1        | < 4    | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral mit Zügelungsoperation   |
| 5-806.5        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit Periostlappen oder ortsständigem Gewebe [Broström-Gould] |
| 5-808.6        | < 4    | Offen chirurgische Arthrodese: Handgelenk   |
| 5-810.00       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-810.5h       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Kniegelenk  |
| 5-810.9h       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk   |
| 5-812.e9       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Ulnokarpalgelenk  |
| 5-812.ek       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk   |
| 5-812.kk       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Oberes Sprunggelenk  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-815.21       | < 4    | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Wechsel eines vorderen Kreuzbandtransplantates: Mit sonstiger autogener Sehne |
| 5-821.7        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese   |
| 5-829.1        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk   |
| 5-829.b        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Komplexe Wechseloperationen einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und/oder dem Ersatz benachbarter Gelenke        |
| 5-829.x        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Sonstige   |
| 5-832.2        | < 4    | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total  |
| 5-836.32       | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente  |
| 5-83b.20       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment  |
| 5-840.01       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.32       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.35       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.83       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-844.54       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metakarpophalangealgelenk, mehrere   |
| 5-845.03       | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-846.6        | < 4    | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, mehrere   |
| 5-850.d3       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterarm  |
| 5-851.98       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Oberschenkel und Knie                               |
| 5-851.b3       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Unterarm  |
| 5-856.36       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Doppelung einer Faszie: Bauchregion   |
| 5-857.59       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen, gefäßgestielt: Unterschenkel  |
| 5-857.89       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Unterschenkel  |
| 5-864.7        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie   |
| 5-86a.3        | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Augmentation von Osteosynthesematerial  |
| 5-877.0        | < 4    | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Subkutane Mastektomie  |
| 5-883.10       | < 4    | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, submammär: Ohne gewebeverstärkendes Material  |
| 5-889.20       | < 4    | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapsel fibrose und Prothesenwechsel: Ohne gewebeverstärkendes Material               |
| 5-892.0a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.17       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-892.1d       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß  |
| 5-892.3b       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Bauchregion  |
| 5-894.1f       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-894.1g       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-895.2a       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                       |
| 5-896.1a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                              |
| 5-896.1c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                        |
| 5-896.xf       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel  |
| 5-898.a        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Ausrottung der Nagelmatrix  |
| 5-901.0f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Unterschenkel  |
| 5-902.59       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Hand  |
| 5-903.64       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-905.0f       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterschenkel   |
| 5-909.xa       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken   |
| 5-911.07       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-916.79       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand  |
| 5-925.08       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterarm                              |
| 5-925.09       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Hand                                  |
| 5-925.0e       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie                 |
| 5-925.0g       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Fuß                                   |
| 8-144.0        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 8-178.c        | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Metakarpophalangealgelenk   |
| 8-191.41       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, großflächig: Mit Immobilisation durch Gipsverband                             |
| 8-192.1b       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion           |
| 8-192.1e       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-201.x        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Sonstige  |
| 8-310.x        | < 4    | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige  |
| 8-401.x        | < 4    | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Sonstige  |
| 1-424          | < 4    | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark   |
| 1-503.1        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Humerus   |
| 1-854.7        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk  |
| 5-030.71       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente   |
| 5-042.0        | < 4    | Exzision eines Nerven zur Transplantation: N. suralis, freies Transplantat   |
| 5-045.3        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm  |
| 5-045.4        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand   |
| 5-048.3        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Arm  |
| 5-049.3        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Arm  |
| 5-057.3        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-097.1        | < 4    | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides  |
| 5-184.2        | < 4    | Plastische Korrektur abstehender Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels und Exzision von Weichteilen  |
| 5-380.a6       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß   |
| 5-383.24       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-388.a2       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand   |
| 5-394.1        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose  |
| 5-397.20       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris  |
| 5-399.2        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Adhäsiolyse und/oder Dekompression   |
| 5-399.7        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                       |
| 5-546.20       | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material |
| 5-578.00       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch   |
| 5-590.21       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-591.0        | < 4    | Inzision und Exzision von perivesikalem Gewebe: Inzision  |
| 5-780.1f       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur proximal   |
| 5-780.1g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femurschaft  |
| 5-780.1h       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur distal   |
| 5-780.40       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Klavikula  |
| 5-780.41       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus proximal   |
| 5-780.43       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus distal   |
| 5-780.45       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Radiuschaft  |
| 5-780.46       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Radius distal  |
| 5-780.4c       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand   |
| 5-780.5m       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft   |
| 5-780.65       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radiuschaft   |
| 5-780.67       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna proximal   |
| 5-780.6q       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibulaschaft  |
| 5-780.7g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femurschaft   |
| 5-782.a6       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius distal  |
| 5-782.a8       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulnaschaft   |
| 5-782.a9       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna distal  |
| 5-782.af       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur proximal   |
| 5-782.ar       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Fibula distal  |
| 5-782.at       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Kalkaneus  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-782.b0       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Klavikula   |
| 5-784.06       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radius distal                      |
| 5-784.0h       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur distal                       |
| 5-784.0m       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibiaschaft                        |
| 5-784.0s       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Talus                              |
| 5-784.2d       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Becken                   |
| 5-784.x1       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Humerus proximal  |
| 5-785.3n       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Tibia distal                                     |
| 5-786.3        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte   |
| 5-786.7        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Verriegelungsnagel  |
| 5-786.g        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch intramedullären Draht   |
| 5-787.06       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal  |
| 5-787.0a       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale  |
| 5-787.0j       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella  |
| 5-787.18       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulnaschaft  |
| 5-787.1e       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals  |
| 5-787.1m       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibiaschaft   |
| 5-787.1t       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus   |
| 5-787.34       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal   |
| 5-787.3j       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Patella   |
| 5-787.3n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal  |
| 5-787.3r       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal   |
| 5-787.5f       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionschraube: Femur proximal  |
| 5-787.6g       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft  |
| 5-787.k0       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula   |
| 5-787.k8       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulnaschaft  |
| 5-790.0f       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal                              |
| 5-790.0m       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibiaschaft                                 |
| 5-790.0s       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Talus                                       |
| 5-790.0t       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Kalkaneus                                   |
| 5-790.1t       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Kalkaneus             |
| 5-790.3f       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal |
| 5-790.4f       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal                    |
| 5-790.5e       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals          |
| 5-790.kj       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Patella                         |
| 5-790.kk       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal                  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-790.mk       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Tibia proximal   |
| 5-791.05       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radiuschaft  |
| 5-791.5g       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft                    |
| 5-791.7m       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                                |
| 5-791.k2       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft                            |
| 5-791.k5       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft                              |
| 5-791.kg       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft                              |
| 5-791.km       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft                              |
| 5-792.28       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft  |
| 5-792.2q       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft  |
| 5-792.72       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft                           |
| 5-792.7g       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                             |
| 5-792.8m       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft                               |
| 5-793.17       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal  |
| 5-793.1e       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals   |
| 5-793.1h       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal   |
| 5-793.21       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal               |
| 5-793.23       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal                 |
| 5-793.2j       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella                        |
| 5-793.6n       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibia distal                                 |
| 5-793.k4       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal                          |
| 5-793.kn       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal                             |
| 5-794.23       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus distal                                      |
| 5-794.24       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius proximal                                     |
| 5-794.5k       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibia proximal                            |
| 5-794.6k       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Tibia proximal |
| 5-795.10       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-795.2b       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale   |
| 5-795.2v       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale   |
| 5-796.0a       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale  |
| 5-796.10       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula  |
| 5-796.1b       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale  |
| 5-796.kv       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale  |
| 5-798.1        | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Zuggurtung/Cerclage  |
| 5-798.2        | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, Beckenrand   |
| 5-798.7        | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Fixateur interne   |
| 5-79a.18       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiokarpalgelenk   |
| 5-79b.0k       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-79b.1b       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk   |
| 5-79b.1q       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsophalangealgelenk   |
| 5-79b.6k       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.1k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.27       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-800.37       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-800.64       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk   |
| 5-800.6h       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk  |
| 5-800.6s       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroradialgelenk  |
| 5-800.7g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Hüftgelenk  |
| 5-800.8h       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk   |
| 5-800.ah       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk   |
| 5-801.hh       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-806.6        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit alloplastischem Bandersatz                   |
| 5-806.d        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des medialen Bandapparates  |
| 5-806.x        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Sonstige   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-807.31       | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des distalen radioulnaren Bandapparates: Naht mit Stabilisierung des distalen radioulnaren Bandapparates |
| 5-807.5        | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula mit Plattenstabilisierung  |
| 5-807.71       | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates      |
| 5-808.71       | < 4    | Offen chirurgische Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Mit unterem Sprunggelenk  |
| 5-810.0k       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-810.2k       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-810.4k       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-810.60       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-811.0x       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Sonstige   |
| 5-811.24       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroulnargelenk  |
| 5-812.6        | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total  |
| 5-812.kh       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk   |
| 5-814.4        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette   |
| 5-815.0        | < 4    | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Entfernung eines vorderen Kreuzbandtransplantates                                       |
| 5-820.02       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)   |
| 5-821.0        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel)  |
| 5-821.20       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert                                |
| 5-821.53       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, Sonderprothese                 |
| 5-821.63       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese                          |
| 5-829.9        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)   |
| 5-829.a        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Komplexe Erstimplantation einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und/oder dem Ersatz benachbarter Gelenke                    |
| 5-829.f        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Wechsel von Abstandshaltern  |
| 5-829.n        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation   |
| 5-839.5        | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation   |
| 5-839.61       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöchernen Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente  |
| 5-83b.23       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 4 oder mehr Segmente   |
| 5-83b.50       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-83b.71       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente  |
| 5-840.44       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.4x       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sonstige  |
| 5-840.85       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Daumen  |
| 5-840.91       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.94       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-841.40       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Radiokarpalband   |
| 5-841.66       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                          |
| 5-841.6x       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Sonstige  |
| 5-844.24       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Metakarpophalangealgelenk, mehrere   |
| 5-844.57       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern   |
| 5-845.02       | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnscheiden, partiell: Beugesehnen Daumen   |
| 5-845.11       | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnscheiden, total: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-846.0        | < 4    | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, einzeln   |
| 5-849.3        | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe  |
| 5-852.63       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterarm   |
| 5-852.f2       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-853.13       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm   |
| 5-855.13       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm  |
| 5-855.71       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Schulter und Axilla  |
| 5-863.6        | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation mit Haut- oder Muskelplastik  |
| 5-863.8        | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Handverschmälerung durch Strahlresektion 2   |
| 5-881.1        | < 4    | Inzision der Mamma: Drainage   |
| 5-882.8        | < 4    | Operationen an der Brustwarze: Plastische Rekonstruktion des Warzenhofes   |
| 5-885.6        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Gestieltes Haut-Muskel-Transplantat [myokutaner Lappen], ohne Prothesenimplantation |
| 5-889.1        | < 4    | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose   |
| 5-889.6        | < 4    | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung eines Hautexpanders  |
| 5-892.08       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm  |
| 5-892.0g       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß   |
| 5-892.16       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla   |
| 5-892.1g       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß   |
| 5-892.2e       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.39       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Hand  |
| 5-892.3g       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Fuß   |
| 5-894.04       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                              |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-894.09       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hand   |
| 5-894.14       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-894.16       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-895.07       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-895.28       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm   |
| 5-896.0e       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-896.16       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-896.2f       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel             |
| 5-898.5        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total  |
| 5-900.05       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals  |
| 5-900.07       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-900.1a       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken  |
| 5-900.1g       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß   |
| 5-902.0f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-902.48       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm   |
| 5-902.5a       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-903.19       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hand  |
| 5-903.39       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, kleinflächig: Hand   |
| 5-903.49       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Hand  |
| 5-903.6d       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Gesäß  |
| 5-903.x9       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand   |
| 5-903.xd       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß  |
| 5-905.xg       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Sonstige: Fuß  |
| 5-911.17       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-911.1d       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Gesäß  |
| 5-911.2b       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Bauchregion  |
| 5-916.29       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hand   |
| 5-916.67       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-917.10       | < 4    | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Trennung einer partiellen Syndaktylie: Mit Verschiebeplastik  |
| 5-921.37       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-921.38       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterarm               |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-921.3e       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberschenkel und Knie               |
| 5-921.3g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Fuß                                 |
| 5-921.3j       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Rücken                              |
| 5-924.0e       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie   |
| 5-925.0j       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Rücken   |
| 5-931.1        | < 4    | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: (Teil-)resorbierbares Material   |
| 8-178.7        | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Handgelenk   |
| 8-179.x        | < 4    | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 8-192.17       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen                             |
| 8-192.1c       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                         |
| 8-192.1d       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß  |
| 8-210          | < 4    | Brisement force   |
| 1-480.4        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Wirbelsäule   |
| 1-481.4        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule   |
| 1-502.4        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf  |
| 1-503.8        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tarsale, Metatarsale und Phalangen Fuß   |
| 1-694          | < 4    | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 5-010.10       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Kalotte  |
| 5-013.1        | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms  |
| 5-021.0        | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik an der Konvexität   |
| 5-029.10       | < 4    | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur Messung des intrakraniellen Druckes oder der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe |
| 5-030.70       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment   |
| 5-030.72       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-031.30       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 1 Segment  |
| 5-031.31       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 2 Segmente   |
| 5-032.00       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment   |
| 5-032.40       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment  |
| 5-032.41       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente   |
| 5-033.0        | < 4    | Inzision des Spinalkanals: Dekompression  |
| 5-036.8        | < 4    | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Spinale Duraplastik  |
| 5-041.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm   |
| 5-041.4        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-044.8        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Bein  |
| 5-047.3        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Arm   |
| 5-049.4        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Hand  |
| 5-054.3        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Nerven Arm                               |
| 5-054.4        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Nerven Hand                              |
| 5-060.2        | < 4    | Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Exploration   |
| 5-092.00       | < 4    | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Tarsorrhaphie: Ohne Lidkantenexzision  |
| 5-189.0        | < 4    | Anderer Operationen am äußeren Ohr: Entnahme von Ohrknorpel zur Transplantation   |
| 5-216.0        | < 4    | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen  |
| 5-311.0        | < 4    | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie   |
| 5-343.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen                                      |
| 5-347.0        | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Inzision (Zwerchfellspaltung)  |
| 5-347.2        | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), thorakoskopisch  |
| 5-380.2x       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige                                |
| 5-380.80       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior                |
| 5-380.83       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior               |
| 5-383.12       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis               |
| 5-383.20       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris                     |
| 5-383.2x       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige                       |
| 5-386.83       | < 4    | Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 5-386.a5       | < 4    | Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel                    |
| 5-388.22       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Arcus palmaris superficialis  |
| 5-388.83       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior   |
| 5-388.a0       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Kopf, extrakraniell und Hals  |
| 5-389.9x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige   |
| 5-389.a1       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm                                      |
| 5-389.a2       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand   |
| 5-395.83       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior  |
| 5-397.23       | < 4    | Anderer plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes                |
| 5-397.27       | < 4    | Anderer plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. princeps pollicis                           |
| 5-413.10       | < 4    | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch  |
| 5-450.1        | < 4    | Inzision des Darmes: Jejunum oder Ileum   |
| 5-460.31       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch                         |
| 5-484.32       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss          |
| 5-505.1        | < 4    | Rekonstruktion der Leber: Tamponade   |
| 5-541.0        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-541.2        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie  |
| 5-545.0        | < 4    | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)                          |
| 5-572.0        | < 4    | Zystostomie: Offen chirurgisch   |
| 5-590.50       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch lumbal                      |
| 5-712.0        | < 4    | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision  |
| 5-778.y        | < 4    | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: N.n.bez.   |
| 5-780.06       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Radius distal  |
| 5-780.0c       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Phalangen Hand   |
| 5-780.13       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Humerus distal  |
| 5-780.1j       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Patella   |
| 5-780.1k       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibia proximal  |
| 5-780.1n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibia distal  |
| 5-780.1s       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Talus   |
| 5-780.1x       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Sonstige  |
| 5-780.2c       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Phalangen Hand  |
| 5-780.2f       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Femur proximal  |
| 5-780.47       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Ulna proximal   |
| 5-780.48       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Ulnaschaft  |
| 5-780.4b       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metakarpale   |
| 5-780.4q       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Fibulaschaft  |
| 5-780.4t       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus   |
| 5-780.5e       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Schenkelhals   |
| 5-780.60       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Klavikula  |
| 5-780.6p       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula proximal  |
| 5-780.6w       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß  |
| 5-780.6x       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Sonstige   |
| 5-780.72       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Humerusschaft  |
| 5-780.76       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Radius distal  |
| 5-780.7j       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Patella  |
| 5-780.7k       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibia proximal   |
| 5-780.86       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Radius distal                       |
| 5-780.89       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Ulna distal                         |
| 5-780.8a       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Karpale                             |
| 5-780.8b       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Metakarpale                         |
| 5-780.8m       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft                         |
| 5-780.91       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus proximal |
| 5-780.9c       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-780.9v       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale                             |
| 5-781.86       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Radius distal   |
| 5-781.a7       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna proximal  |
| 5-781.an       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Tibia distal   |
| 5-781.x6       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Radius distal   |
| 5-781.xk       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Tibia proximal  |
| 5-782.16       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Radius distal  |
| 5-782.1m       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibiaschaft  |
| 5-782.1u       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tarsale  |
| 5-782.20       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Klavikula   |
| 5-782.3h       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Femur distal                 |
| 5-782.3m       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tibiaschaft                  |
| 5-782.46       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Radius distal |
| 5-782.6c       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Phalangen Hand  |
| 5-782.a2       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerusschaft  |
| 5-782.a5       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radiuschaft  |
| 5-782.ag       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femurschaft  |
| 5-782.ak       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia proximal   |
| 5-782.az       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Skapula  |
| 5-782.xb       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Metakarpale  |
| 5-782.xg       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Femurschaft  |
| 5-783.0n       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibia distal  |
| 5-783.0r       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Fibula distal   |
| 5-783.0x       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Sonstige  |
| 5-784.00       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Klavikula  |
| 5-784.08       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Ulnaschaft   |
| 5-784.0b       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metakarpale  |
| 5-784.0d       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Becken   |
| 5-784.0f       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur proximal   |
| 5-784.0g       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femurschaft  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-784.0r       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Fibula distal                   |
| 5-784.16       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Radius distal  |
| 5-784.17       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Ulna proximal  |
| 5-784.1b       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Metakarpale    |
| 5-784.1c       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Phalangen Hand |
| 5-784.1k       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 5-784.1z       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Skapula        |
| 5-784.20       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Klavikula             |
| 5-784.2n       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Tibia distal          |
| 5-784.8a       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Karpale       |
| 5-784.xd       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Becken   |
| 5-784.xg       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Femurschaft  |
| 5-785.14       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Radius proximal                                  |
| 5-785.1n       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibia distal                                     |
| 5-785.1x       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Sonstige   |
| 5-785.26       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Radius distal   |
| 5-785.36       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Radius distal                                 |
| 5-785.3h       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Femur distal                                  |
| 5-785.63       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Humerus distal       |
| 5-785.6k       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Tibia proximal       |
| 5-785.7x       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Sonstige              |
| 5-786.5        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente   |
| 5-786.j0       | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch internes Verlängerungs- oder Knochen transportsystem: Nicht motorisiert                                  |
| 5-786.m        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Ringfixateur   |
| 5-786.p        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Transfixationsschraube   |
| 5-787.0b       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale   |
| 5-787.0s       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Talus   |
| 5-787.0w       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß   |
| 5-787.12       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerusschaft  |
| 5-787.1b       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metakarpale  |
| 5-787.1q       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibulaschaft   |
| 5-787.2d       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Becken  |
| 5-787.2f       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal  |
| 5-787.30       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula  |
| 5-787.31       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-787.35       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiuschaft   |
| 5-787.38       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft  |
| 5-787.3c       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand  |
| 5-787.3m       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibiaschaft   |
| 5-787.62       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerusschaft  |
| 5-787.6m       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft  |
| 5-787.7e       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals  |
| 5-787.81       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Humerus proximal  |
| 5-787.92       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerusschaft   |
| 5-787.9x       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Sonstige  |
| 5-787.gr       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibula distal  |
| 5-787.gv       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale  |
| 5-787.k1       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal  |
| 5-787.k3       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus distal  |
| 5-787.k9       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna distal   |
| 5-787.ka       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Karpale   |
| 5-787.kc       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Phalangen Hand  |
| 5-787.kj       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Patella   |
| 5-787.mm       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Tibiaschaft   |
| 5-787.xk       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia proximal  |
| 5-787.xx       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Sonstige  |
| 5-789.30       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Klavikula   |
| 5-789.4c       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Therapeutische Epiphyseolyse: Phalangen Hand   |
| 5-790.01       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Humerus proximal                              |
| 5-790.0j       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Patella                                       |
| 5-790.0z       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Skapula                                       |
| 5-790.19       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal             |
| 5-790.1e       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals            |
| 5-790.28       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft                       |
| 5-790.2v       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metatarsale                      |
| 5-790.31       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Humerus proximal |
| 5-790.69       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulna distal                           |
| 5-790.6h       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femur distal                          |
| 5-790.6j       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Patella                               |
| 5-790.6x       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Sonstige                              |
| 5-790.cf       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Femur proximal                     |
| 5-790.kh       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur distal                      |
| 5-790.km       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft                       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-790.kn       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal                         |
| 5-790.nm       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Tibiaschaft  |
| 5-791.08       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulnaschaft                             |
| 5-791.22       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft                            |
| 5-791.5x       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Sonstige         |
| 5-791.6g       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft                           |
| 5-791.8g       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femurschaft                    |
| 5-791.8m       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft                    |
| 5-791.x5       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Radiuschaft                                  |
| 5-792.0g       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft                         |
| 5-792.12       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 5-792.22       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft                         |
| 5-792.2m       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibiaschaft                           |
| 5-792.3g       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft      |
| 5-792.gq       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Fibulaschaft           |
| 5-792.n8       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Ulnaschaft                 |
| 5-793.19       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna distal                            |
| 5-793.1f       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal                         |
| 5-793.1j       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella                                |
| 5-793.1p       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula proximal                        |
| 5-793.26       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal    |
| 5-793.27       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal    |
| 5-793.3h       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur distal                             |
| 5-793.5f       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal  |
| 5-793.5h       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur distal    |
| 5-793.6r       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Fibula distal                  |
| 5-793.kj       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Patella                    |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-793.xf       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femur proximal                                |
| 5-794.0e       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals                         |
| 5-794.13       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-794.16       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal  |
| 5-794.21       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal                       |
| 5-794.2j       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Patella                                |
| 5-794.56       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Radius distal                |
| 5-794.5h       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femur distal                 |
| 5-795.1v       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale   |
| 5-795.2a       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale                                     |
| 5-795.kb       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale   |
| 5-795.kc       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand  |
| 5-796.0b       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale  |
| 5-796.1v       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                              |
| 5-796.g0       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula   |
| 5-797.2t       | < 4    | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Kalkaneus   |
| 5-797.5s       | < 4    | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Talus                                |
| 5-797.5t       | < 4    | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Kalkaneus                            |
| 5-797.ks       | < 4    | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Talus   |
| 5-798.5        | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, hinterer Beckenring  |
| 5-798.6        | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Fixateur externe   |
| 5-79a.0e       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Iliosakralgelenk  |
| 5-79a.0k       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-79a.1q       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsophalangealgelenk                 |
| 5-79a.1r       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Zehengelenk                               |
| 5-79a.64       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humeroulnargelenk                                       |
| 5-79a.xk       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Sonstige: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-79b.00       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Humeroglenoidalgelenk   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-79b.16       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Distales Radioulnargelenk                                       |
| 5-79b.20       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Humero Glenoidalgelenk  |
| 5-79b.2f       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Symphyse  |
| 5-79b.2p       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Tarsometatarsalgelenk   |
| 5-79b.64       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Humero ulnargelenk  |
| 5-79b.67       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-79b.6d       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Interphalangealgelenk   |
| 5-79b.6h       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Kniegelenk  |
| 5-800.0k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.1g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Hüftgelenk  |
| 5-800.28       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Radiokarpalgelenk  |
| 5-800.3m       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Unteres Sprunggelenk  |
| 5-800.46       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Distales Radioulnargelenk   |
| 5-800.47       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-800.4g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Hüftgelenk  |
| 5-800.4k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.60       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humero Glenoidalgelenk  |
| 5-800.6k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.a0       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humero Glenoidalgelenk                                       |
| 5-800.bg       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk  |
| 5-800.x4       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Humero ulnargelenk   |
| 5-801.0f       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Symphyse                  |
| 5-801.0g       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Hüftgelenk                |
| 5-801.33       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Sternoklavikulargelenk        |
| 5-801.5        | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 5-801.6        | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, komplett  |
| 5-801.gh       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik): Kniegelenk                   |
| 5-801.kh       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation: Kniegelenk          |
| 5-801.kk       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation: Oberes Sprunggelenk |
| 5-802.0        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht eines vorderen Kreuzbandes                                 |
| 5-802.2        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherner Refixation eines vorderen Kreuzbandes                |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-802.5        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates mit Eingriff am Meniskus                                    |
| 5-802.9        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des dorsalen Kapselbandapparates   |
| 5-804.0        | < 4    | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral  |
| 5-805.1        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Limbusabrisses   |
| 5-806.c        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates   |
| 5-808.3        | < 4    | Offen chirurgische Arthrodesen: Kniegelenk  |
| 5-809.27       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-810.04       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroulnargelenk   |
| 5-810.1x       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Sonstige   |
| 5-810.24       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk   |
| 5-810.2x       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Sonstige  |
| 5-810.44       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk  |
| 5-810.49       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Ulnokarpalgelenk   |
| 5-810.x7       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-811.2x       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Sonstige   |
| 5-812.3h       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk   |
| 5-812.8k       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Entnahme eines Knorpeltransplantates: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-812.ah       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen: Kniegelenk  |
| 5-812.b        | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis   |
| 5-812.e8       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Radiokarpalgelenk   |
| 5-812.f7       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knochenöffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Handgelenk n.n.bez. |
| 5-812.nx       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Naht oder Rekonstruktion des Discus triangularis [TFCC]: Sonstige   |
| 5-813.0        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht eines vorderen Kreuzbandes   |
| 5-813.2        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöchernen Refixation eines Kreuzbandes   |
| 5-813.3        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit autogener Patellarsehne  |
| 5-814.2        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion)                                   |
| 5-814.5        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Kapselraffung mit Fixation am Glenoid durch Naht  |
| 5-814.d        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Schrumpfung der Schultergelenkkapsel durch Energiequellen                                     |
| 5-819.4        | < 4    | Andere arthroskopische Operationen: Bandplastik des lateralen Bandapparates des Sprunggelenkes mit ortsständigem Gewebe [Broström-Gould]  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-821.2b       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes  |
| 5-821.40       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert  |
| 5-821.f2       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert   |
| 5-824.20       | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Konventionell (nicht invers)  |
| 5-824.90       | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Fingergelenkendoprothese: Eine Endoprothese   |
| 5-824.91       | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Fingergelenkendoprothese: Zwei Endoprothesen  |
| 5-825.10       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Humeruskopfprothese: In eine Humeruskopfprothese  |
| 5-825.9        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Radiuskopfprothese   |
| 5-829.2        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär   |
| 5-829.5        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Handgelenk   |
| 5-829.7        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Sprunggelenk   |
| 5-829.g        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern  |
| 5-829.j0       | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von beschichteten Endoprothesen oder beschichteten Abstandshaltern: Mit Medikamentenbeschichtung   |
| 5-829.k3       | < 4    | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-835.b0       | < 4    | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen  |
| 5-836.53       | < 4    | Spondylodese: Ventral: 3 bis 5 Segmente  |
| 5-839.60       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment   |
| 5-839.a1       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper  |
| 5-840.05       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Daumen  |
| 5-840.07       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Langfinger  |
| 5-840.37       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenscheidenfachspaltung: Sehnenscheiden Langfinger  |
| 5-840.47       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Langfinger   |
| 5-840.51       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.67       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sehnenscheiden Langfinger  |
| 5-840.74       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-840.92       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.c3       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.c5       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.e1       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.k4       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.q0       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenotomie, offen chirurgisch: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-840.q1       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenotomie, offen chirurgisch: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.q2       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenotomie, offen chirurgisch: Beugesehnen Daumen   |
| 5-841.01       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Retinaculum flexorum  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-841.41       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Retinaculum flexorum   |
| 5-841.43       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Mittelhand  |
| 5-841.44       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                                     |
| 5-841.45       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-841.4x       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Sonstige   |
| 5-841.52       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-841.5x       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Sonstige   |
| 5-841.64       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger |
| 5-841.65       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen     |
| 5-841.a2       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-841.a5       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                 |
| 5-842.2        | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert  |
| 5-842.60       | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Ein Finger                          |
| 5-842.61       | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Mehrere Finger                      |
| 5-843.6        | < 4    | Operationen an Muskeln der Hand: Naht   |
| 5-844.13       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                      |
| 5-844.20       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Handwurzelgelenk, einzeln   |
| 5-844.2x       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Sonstige  |
| 5-844.33       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Metakarpophalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.56       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger                        |
| 5-844.5x       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Sonstige   |
| 5-844.7x       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige   |
| 5-845.05       | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnscheiden, partiell: Strecksehnen Daumen   |
| 5-845.14       | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnscheiden, total: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-847.03       | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                 |
| 5-847.22       | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk            |
| 5-849.4        | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation                     |
| 5-850.68       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie                                   |
| 5-850.98       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Sehne: Oberschenkel und Knie                                      |
| 5-850.ba       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß  |
| 5-850.c9       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel  |
| 5-850.d9       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel   |
| 5-850.da       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-851.12       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen                                    |
| 5-851.1a       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß   |
| 5-851.63       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, total: Unterarm                                    |
| 5-851.69       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, total: Unterschenkel                               |
| 5-851.93       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Unterarm        |
| 5-851.a3       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, perkutan: Unterarm   |
| 5-851.b8       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Oberschenkel und Knie |
| 5-851.c8       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Oberschenkel und Knie    |
| 5-851.x1       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Schulter und Axilla   |
| 5-852.13       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Unterarm   |
| 5-852.40       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Kopf und Hals                                   |
| 5-852.73       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, total: Unterarm   |
| 5-852.79       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, total: Unterschenkel                                      |
| 5-852.89       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Unterschenkel                                     |
| 5-852.bx       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentresektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Sonstige                   |
| 5-852.f3       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Unterarm   |
| 5-852.f9       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Unterschenkel                                    |
| 5-853.11       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Schulter und Axilla   |
| 5-853.12       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-853.1x       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Sonstige  |
| 5-854.03       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterarm   |
| 5-854.09       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel  |
| 5-854.23       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Unterarm  |
| 5-854.2b       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Rückfuß und Fußwurzel   |
| 5-854.42       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-854.49       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik: Unterschenkel   |
| 5-855.03       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Unterarm  |
| 5-855.11       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Schulter und Axilla                              |
| 5-855.1x       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Sonstige   |
| 5-855.29       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel                                  |
| 5-855.5a       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Fuß  |
| 5-856.00       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Kopf und Hals   |
| 5-857.09       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszioskutaner Lappen: Unterschenkel                           |
| 5-857.14       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszioskutaner Lappen, gefäßgestielt: Hand                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-857.19       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen, gefäßgestielt: Unterschenkel   |
| 5-857.39       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Adipofaszialer Lappen, gefäßgestielt: Unterschenkel  |
| 5-857.88       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Oberschenkel und Knie  |
| 5-857.97       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                    |
| 5-857.99       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Unterschenkel   |
| 5-857.9x       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Sonstige  |
| 5-857.x2       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-857.x4       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Sonstige: Hand   |
| 5-857.x7       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Sonstige: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-858.28       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Oberschenkel und Knie                   |
| 5-858.48       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines sonstigen Transplantates: Oberschenkel und Knie             |
| 5-858.54       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Hand                          |
| 5-858.58       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Oberschenkel und Knie         |
| 5-858.99       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines sonstigen Transplantates: Unterschenkel              |
| 5-859.11       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Schulter und Axilla   |
| 5-859.13       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Unterarm  |
| 5-859.2x       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Sonstige  |
| 5-860.4        | < 4    | Replantation obere Extremität: Replantation an der Mittelhand   |
| 5-862.4        | < 4    | Amputation und Exartikulation obere Extremität: Amputation Unterarm   |
| 5-863.5        | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation  |
| 5-863.x        | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Sonstige  |
| 5-864.5        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel  |
| 5-864.a        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel   |
| 5-865.4        | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart  |
| 5-865.8        | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion   |
| 5-866.2        | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Handregion  |
| 5-866.4        | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion   |
| 5-86a.00       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-86a.01       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Drei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-870.90       | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-881.0        | < 4    | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-882.x        | < 4    | Operationen an der Brustwarze: Sonstige   |
| 5-883.00       | < 4    | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, sonstige: Ohne gewebeverstärkendes Material   |
| 5-884.0        | < 4    | Mammareduktionsplastik: Ohne Brustwarzentransplantation   |
| 5-884.1        | < 4    | Mammareduktionsplastik: Mit freiem Brustwarzentransplantat  |
| 5-885.3        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Freies Haut-Muskel-Transplantat  |
| 5-885.9        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Freies lipokutanes Transplantat mit mikrovaskulärer Anastomosierung                                  |
| 5-886.0        | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-892.06       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla  |
| 5-892.0d       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß  |
| 5-892.1a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.1c       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-892.1x       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige   |
| 5-892.24       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-892.25       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hals  |
| 5-892.36       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla  |
| 5-892.3d       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Gesäß  |
| 5-892.4e       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie  |
| 5-894.08       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterarm  |
| 5-894.0a       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 5-894.0x       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige  |
| 5-894.1d       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Gesäß  |
| 5-895.08       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterarm   |
| 5-895.0f       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-895.0x       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige   |
| 5-895.29       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand  |
| 5-895.46       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Schulter und Axilla                            |
| 5-895.4f       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterschenkel                                  |
| 5-895.x4       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-896.06       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla                                     |
| 5-896.08       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-896.0d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß   |
| 5-896.0x       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige  |
| 5-896.2d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß    |
| 5-896.2x       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige |
| 5-896.xe       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie                               |
| 5-896.xg       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß   |
| 5-900.00       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe  |
| 5-900.0a       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken   |
| 5-900.0x       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige   |
| 5-900.17       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-900.1d       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß  |
| 5-900.x5       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals   |
| 5-900.xb       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-901.08       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Unterarm  |
| 5-901.18       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Unterarm   |
| 5-902.07       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-902.08       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterarm   |
| 5-902.0e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-902.0g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Fuß  |
| 5-902.1f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-902.47       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-902.49       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hand  |
| 5-902.4c       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-902.69       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hand   |
| 5-902.xf       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Sonstige: Unterschenkel   |
| 5-903.14       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.1e       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-903.1g       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Fuß  |
| 5-903.29       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Hand   |
| 5-903.2f       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Unterschenkel  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-903.57       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-903.5a       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-903.5f       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-903.65       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Hals  |
| 5-903.67       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                |
| 5-903.79       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Hand  |
| 5-903.99       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Hand  |
| 5-903.xa       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken  |
| 5-904.0b       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Bauchregion                         |
| 5-904.0e       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberschenkel und Knie               |
| 5-904.1f       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter regionaler Lappen: Unterschenkel  |
| 5-905.0g       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Fuß                                |
| 5-905.19       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Hand  |
| 5-905.1f       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Unterschenkel   |
| 5-906.3f       | < 4    | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Gestielter regionaler Lappen, Fernlappen und freies Hauttransplantat: Unterschenkel |
| 5-907.0c       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Leisten- und Genitalregion  |
| 5-907.2f       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Unterschenkel   |
| 5-907.3f       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Unterschenkel   |
| 5-907.49       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten Fernlappens: Hand   |
| 5-907.5a       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Brustwand und Rücken                         |
| 5-908.3        | < 4    | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion des Mundwinkels   |
| 5-911.05       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Hals  |
| 5-911.0d       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Gesäß   |
| 5-911.0f       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Unterschenkel   |
| 5-911.0x       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Sonstige  |
| 5-911.15       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Hals  |
| 5-911.1x       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Sonstige  |
| 5-911.25       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Hals  |
| 5-916.24       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-916.64       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-916.68       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterarm  |
| 5-916.69       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Hand  |
| 5-916.6f       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-916.a4       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal   |
| 5-916.a5       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-916.ax       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige   |
| 5-917.00       | < 4    | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Vertiefung einer Zwischenfingerspalte: Mit Verschiebeplastik  |
| 5-917.0x       | < 4    | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Vertiefung einer Zwischenfingerspalte: Sonstige   |
| 5-917.2x       | < 4    | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Trennung einer kompletten Syndaktylie: Sonstige   |
| 5-917.x        | < 4    | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Sonstige  |
| 5-918.x        | < 4    | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Zehen: Sonstige   |
| 5-920.18       | < 4    | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Fasziotomie: Unterarm  |
| 5-921.18       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterarm                       |
| 5-921.1g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Fuß                            |
| 5-921.35       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Hals                   |
| 5-921.36       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Schulter und Axilla    |
| 5-921.x8       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterarm                           |
| 5-922.1        | < 4    | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Debridement einer Sehne   |
| 5-922.3        | < 4    | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend   |
| 5-925.06       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Schulter und Axilla                                   |
| 5-925.07       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Oberarm und Ellenbogen                                |
| 5-928.0h       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Behaarte Kopfhaut                          |
| 5-928.2m       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Klebung: Dammregion                                   |
| 5-930.3        | < 4    | Art des Transplantates: Xenogen  |
| 5-932.31       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-981          | < 4    | Versorgung bei Mehrfachverletzung   |
| 5-982.x        | < 4    | Versorgung bei Polytrauma: Sonstige   |
| 5-995          | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 8-102.7        | < 4    | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Hand  |
| 8-102.8        | < 4    | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Oberschenkel und Knie   |
| 8-137.00       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral  |
| 8-148.x        | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige   |
| 8-159.x        | < 4    | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige  |
| 8-178.8        | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Radiokarpalgelenk  |
| 8-178.9        | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Ulnokarpalgelenk   |
| 8-178.e        | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Iliosakralgelenk   |
| 8-178.g        | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Hüftgelenk   |
| 8-191.00       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-191.10       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-191.20       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad                                       |
| 8-191.30       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, kleinflächig: Ohne Immobilisation durch Gipsverband                          |
| 8-191.31       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, kleinflächig: Mit Immobilisation durch Gipsverband                           |
| 8-192.14       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 8-192.15       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Hals                 |
| 8-192.1a       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 8-200.c        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand  |
| 8-201.4        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk  |
| 8-201.8        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Radiokarpalgelenk  |
| 8-201.c        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk  |
| 8-201.d        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk  |
| 8-401.2        | < 4    | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Femur  |
| 8-772          | < 4    | Operative Reanimation   |
| 8-779          | < 4    | Andere Reanimationsmaßnahmen  |
| 8-800.c0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 8-812.50       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                  |
| 8-900          | < 4    | Intravenöse Anästhesie  |
| 8-988.0        | < 4    | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Bis zu 6 Behandlungstage  |
| 8-988.1        | < 4    | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |

## B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz   | Bezeichnung der Ambulanz           | Angeborene Leistungen                               | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|------------------------------------|---|-------------------------|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V   | Fußsprechstunde                    | ◦ Fußchirurgie (VO15)                               |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V   | Kniesprechstunde                   | ◦ Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)            |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V   | Plastische Chirurgie               | ◦ Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie (VC64) |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V   | Handsprechstunde                   | ◦ Handchirurgie (VO16)                              |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V   | Wirbelsäulensprechstunde           | ◦ Wirbelsäulenchirurgie (VC65)                      |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V   | Schultersprechstunde               | ◦ Schulterchirurgie (VO19)                          |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V   | Polytruma-Sprechstunde             | ◦ Spezialsprechstunde (VC58)                        |                         |
| AM07 | Privatambulanz   | Privatambulanz                     | ◦ Privatambulanz (VC00)                             |                         |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)  | Chirurgische Notaufnahme (CNA)     | ◦ Notfallmedizin (VC71)                             |                         |
| AM09 | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz   | BG-Sprechstunde                    | ◦ BG-Sprechstunde (VC00)                            |                         |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V   | Vor- und nachstationäre Leistungen | ◦ Vor- und nachstationäre Leistungen (VC00)         |                         |
| AM16 | Heilmittelambulanz nach § 124 Abs. 3 SGB V (Abgabe von Physikalischer Therapie, Podologischer Therapie, Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie und Ergotherapie) | Ambulante physikalische Therapie   | ◦ Physikalische Therapie (VI39)                     |                         |

## B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------|--------|--|
| 5-849.0    | 27     | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions   |
| 5-787.1r   | 23     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 5-812.5    | 19     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 5-841.11   | 19     | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum   |
| 1-697.3    | 18     | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk   |
| 5-056.40   | 17     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch   |
| 5-787.k6   | 17     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-811.0h   | 17     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk  |
| 5-787.0b   | 16     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale   |
| 5-044.4    | 13     | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand   |
| 5-787.0a   | 13     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale   |
| 5-790.1c   | 13     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-790.0a   | 12     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale                              |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-840.64   | 12     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-841.14   | 12     | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-787.0v   | 11     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale  |
| 5-787.1n   | 11     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal  |
| 5-787.0c   | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand   |
| 5-787.k0   | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula   |
| 5-790.2b   | 9      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale                        |
| 5-812.n0   | 7      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Naht oder Rekonstruktion des Discus triangularis [TFCC]: Refixation, kapsulär |
| 5-840.35   | 7      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen   |
| 5-841.45   | 7      | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-842.80   | 7      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Ein Finger   |
| 5-795.1b   | 6      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale   |
| 5-812.b    | 6      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis   |
| 5-840.31   | 6      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.65   | 6      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen   |
| 5-849.1    | 6      | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes   |
| 5-787.36   | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal   |
| 5-787.3c   | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand  |
| 5-787.g0   | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula  |
| 5-795.2c   | 5      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                            |
| 5-811.2h   | 5      | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk   |
| 5-840.61   | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.80   | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-842.60   | 5      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Ein Finger                                |
| 5-846.4    | 5      | Arthrodesen an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-863.3    | 5      | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation  |
| 5-041.4    | 4      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand  |
| 5-783.06   | 4      | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Radius distal   |
| 5-787.0u   | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale  |
| 5-787.10   | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula   |
| 5-787.3r   | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal   |
| 5-787.kr   | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal   |
| 5-790.1b   | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale               |
| 5-796.2c   | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand   |
| 5-840.85   | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Daumen   |
| 5-847.12   | 4      | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehneninterposition: Daumensattelgelenk               |
| 5-847.22   | 4      | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk                  |
| 8-201.0    | 4      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero Glenoidalgelenk   |
| 5-782.ac   | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Phalangen Hand                                   |
| 5-787.0t   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Kalkaneus  |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-787.0w   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß  |
| 5-787.1h   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal  |
| 5-787.2j   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella  |
| 5-787.3v   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale   |
| 5-790.0b   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale                         |
| 5-795.1c   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                      |
| 5-79b.1d   | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Interphalangealgelenk                               |
| 5-800.97   | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-812.eh   | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk                      |
| 5-840.32   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.41   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.60   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-840.81   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.84   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-841.15   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                  |
| 5-842.81   | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Mehrere Finger                                   |
| 5-844.56   | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger                  |
| 5-845.01   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnhäute, partiell: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-863.4    | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik   |
| 1-697.7    | < 4    | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk  |
| 5-044.3    | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm   |
| 5-056.3    | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm  |
| 5-097.1    | < 4    | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides  |
| 5-787.00   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Klavikula  |
| 5-787.0n   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal   |
| 5-787.16   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal   |
| 5-787.1g   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femurschaft   |
| 5-787.2c   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand   |
| 5-787.30   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula   |
| 5-787.3b   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale   |
| 5-787.9d   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken  |
| 5-787.gn   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibia distal   |
| 5-790.1w   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß |
| 5-790.2c   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand         |
| 5-795.3b   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale   |
| 5-796.0c   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                   |
| 5-796.1c   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand             |
| 5-796.kc   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand                       |
| 5-810.4h   | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk   |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-812.7    | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation  |
| 5-812.e7   | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-812.f7   | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Handgelenk n.n.bez. |
| 5-840.94   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-841.a5   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-842.70   | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger   |
| 5-845.03   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-845.05   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Strecksehnen Daumen  |
| 5-845.10   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, total: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-902.29   | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand  |
| 5-780.6b   | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metakarpale   |
| 5-782.ab   | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Metakarpale  |
| 5-787.07   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna proximal  |
| 5-787.0j   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella  |
| 5-787.1c   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand  |
| 5-787.1s   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Talus   |
| 5-787.1t   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus   |
| 5-787.1v   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale   |
| 5-787.1z   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Skapula   |
| 5-787.27   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal  |
| 5-787.2n   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal   |
| 5-787.2r   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal  |
| 5-787.34   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal   |
| 5-787.9n   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal  |
| 5-787.gb   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale  |
| 5-787.gr   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibula distal  |
| 5-787.k7   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal   |
| 5-790.0c   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand  |
| 5-790.6c   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand  |
| 5-795.1a   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale   |
| 5-795.3c   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand  |
| 5-795.kc   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand  |
| 5-796.0b   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale  |
| 5-796.1b   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale  |
| 5-796.kb   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale  |
| 5-79a.1d   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Interphalangealgelenk   |
| 5-800.09   | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Ulnokarpalgelenk  |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-800.39   | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Ulnokarpalgelenk  |
| 5-800.65   | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Proximales Radioulnargelenk   |
| 5-810.00   | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humero Glenoidalgelenk  |
| 5-810.08   | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Radiokarpalgelenk   |
| 5-810.09   | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Ulnokarpalgelenk  |
| 5-810.2h   | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk  |
| 5-810.3h   | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung von Osteosynthesematerial: Kniegelenk   |
| 5-810.97   | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-814.1    | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren               |
| 5-824.90   | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Fingergelenkendoprothese: Eine Endoprothese  |
| 5-840.33   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.62   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.95   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.c3   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-840.d1   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Schaffung eines Transplantatlagers: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.e1   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.n4   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Knöchernen Refixation: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-841.42   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-841.61   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Retinaculum flexorum   |
| 5-841.87   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen |
| 5-842.40   | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Ein Finger  |
| 5-842.41   | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Mehrere Finger  |
| 5-842.51   | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Mehrere Finger  |
| 5-842.61   | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Mehrere Finger  |
| 5-844.15   | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-844.53   | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metakarpophalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.54   | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metakarpophalangealgelenk, mehrere   |
| 5-845.02   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Daumen  |
| 5-845.14   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-847.00   | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material: Handwurzelgelenk, einzeln  |
| 5-847.32   | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material, mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk     |



| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------|--------|--|
| 5-859.12   | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-903.19   | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hand                                      |
| 5-903.68   | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Unterarm                                   |
| 5-905.19   | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Hand   |
| 8-200.c    | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand   |

## B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden

Ja

stationäre BG-Zulassung

Ja

## B-[3].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 23,67     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 23,67     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 3,66      |
| Stationäre Versorgung                           | 20,01     |
| Fälle je VK/Person                              | 150,57471 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 14,01     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 14,01     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 2,16      |
| Stationäre Versorgung  | 11,85     |
| Fälle je VK/Person   | 254,26160 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |                         |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |                         |
| AQ11 | Plastische und Ästhetische Chirurgie                                |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung |
| ZF12 | Handchirurgie   |                         |
| ZF28 | Notfallmedizin  |                         |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie   |                         |
| ZF44 | Sportmedizin  |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 24,87     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 24,87     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 24,87     |
| Fälle je VK/Person                              | 121,14997 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|  |      |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 0,67 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,67 |

|  |            |       |
|--|------------|-------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00       |       |
| Ambulante Versorgung   | 0,00       |       |
| Stationäre Versorgung  | 0,67       |       |
| Fälle je VK/Person   | 4497,01492 |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal |            | 38,50 |

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                         |
| PQ08 | Operationsdienst  |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung |
| ZP06 | Ernährungsmanagement  |                         |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |                         |
| ZP15 | Stomamanagement   |                         |
| ZP16 | Wundmanagement  |                         |

## B-[4].1 Klinik und Poliklinik für Thorax-, Herz- und Thorakale Gefäßchirurgie

|  |   |
|--|---|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Klinik und Poliklinik für Thorax-, Herz- und Thorakale Gefäßchirurgie |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 2100  |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung  |
| Weitere Fachabteilungsschlüssel                  | ◦ Intensivmedizin/Herzchirurgie ( 3621 )                              |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Rainer G. Leyh                                    |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 33001  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 33009  |
| E-Mail                        | Leyh_R@ukw.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Oberdürrbacher Straße 6                                     |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/htc">https://www.ukw.de/htc</a> |

## B-[4].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung

## B-[4].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|--|
| VC01 | Koronarchirurgie  | Herzbypasschirurgie auch minimal invasiv, off pump   |
| VC02 | Chirurgie der Komplikationen der koronaren Herzerkrankung: Ventrikelaneurysma, Postinfarkt-VSD, Papillarmuskelabriss, Ventrikelruptur | Behandlung sämtlicher Komplikationen nach Herzinfarkt  |
| VC03 | Herzklappenchirurgie  | Sämtliche Verfahren der Klappenrekonstruktionen, Klappenersatz, Ross-Operation, minimal invasive Aorten- und Mitralklappenchirurgie (auch ohne Brustbeindurchtrennung)   |
| VC04 | Chirurgie der angeborenen Herzfehler  | Behandlung Vorhof- und Kammerseptumdefekten sowie offener Ductus botalli auch bei Neu- und Frühgeborenen   |
| VC05 | Schrittmachereingriffe  | Sämtliche Implantationen und Revisionen aller Systeme einschl. Resynchronisationstherapie bei Herzinsuffizienz (CRT), besondere kosmetische Operationsverfahren  |
| VC06 | Defibrillatoreingriffe  | Sämtliche Implantationen und Revisionen aller Systeme einschl. Resynchronisationstherapie bei Herzinsuffizienz (CRT), besondere kosmetische Operationsverfahren  |
| VC07 | Herztransplantation   | einschließlich temporärer Versorgung mit Kunstherz   |
| VC08 | Lungenembolektomie  | Operative Behandlung der Lungenembolie   |
| VC09 | Behandlung von Verletzungen am Herzen   | Operative Behandlung sämtlicher Herzverletzungen   |
| VC10 | Eingriffe am Perikard   | Perikardresektionen z.B. bei Pericarditis constrictiva   |
| VC11 | Lungenchirurgie   | Sämtliche Verfahren der Lungenchirurgie wie Enukleationen, Keilresektionen, Lobektomien (auch minimal invasiv), Bilobektomien, Pneumonektomien, Pleurektomien, Pleuro-Pneumo-Pericardresektion sowie laserchirurgische Lungenmetastasenentfernung, Lungenvolumenresektionen bei Emphysem |
| VC12 | Tracheobronchiale Rekonstruktionen bei angeborenen Malformationen   |  |
| VC13 | Operationen wegen Thoraxtrauma  | Versorgung sämtlicher Verletzungen des Brustraums  |
| VC15 | Thorakoskopische Eingriffe  | minimal invasive (VATS) Eingriffe einschl. minimal invasiver Entfernung von Lungenlappen (Lobektomie)  |

## B-[4].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der

## Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä.   |                         |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette   |                         |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  |                         |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |                         |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen   |                         |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |                         |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter                 |                         |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe                     |                         |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  |                         |

## B-[4].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 1570 |
| Teilstationäre Fallzahl | 7    |

## B-[4].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| I25.13           | 211      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung   |
| I21.4            | 130      | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt  |
| I35.2            | 120      | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz   |
| I34.0            | 102      | Mitralklappeninsuffizienz   |
| I35.0            | 101      | Aortenklappenstenose  |
| C78.0            | 46       | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge  |
| I20.0            | 45       | Instabile Angina pectoris   |
| I20.8            | 44       | Sonstige Formen der Angina pectoris   |
| I25.12           | 43       | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung   |
| I35.1            | 40       | Aortenklappeninsuffizienz   |
| C34.1            | 33       | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)  |
| I21.0            | 33       | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand   |
| Z09.80           | 30       | Nachuntersuchung nach Organtransplantation  |
| C34.3            | 28       | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)   |
| I71.01           | 26       | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur  |
| I33.0            | 22       | Akute und subakute infektiöse Endokarditis  |
| I71.2            | 22       | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur   |
| T82.7            | 21       | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| I21.1            | 18       | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand   |
| T81.4            | 18       | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert  |
| I42.0            | 16       | Dilatative Kardiomyopathie  |
| T82.1            | 15       | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät   |
| J93.1            | 14       | Sonstiger Spontanpneumothorax   |
| C78.2            | 13       | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura   |
| D14.3            | 13       | Gutartige Neubildung: Bronchus und Lunge  |
| I71.05           | 13       | Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert  |
| J86.9            | 13       | Pyothorax ohne Fistel   |
| J90              | 13       | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| T82.6            | 13       | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese   |
| T84.28           | 13       | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an sonstigen Knochen: Sonstige näher bezeichnete Knochen |
| C34.8            | 11       | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C49.3            | 9        | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax  |
| M86.98           | 9        | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                            |
| I25.11           | 7        | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung   |
| J93.0            | 7        | Spontaner Spannungspneumothorax  |
| Q23.0            | 7        | Angeborene Aortenklappenstenose  |
| C34.2            | 6        | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)   |
| D15.1            | 6        | Gutartige Neubildung: Herz   |
| I31.3            | 6        | Perikarderguss (nichtentzündlich)  |
| I50.14           | 6        | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe   |
| I71.03           | 6        | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur   |
| T81.8            | 6        | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T82.5            | 6        | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen                                   |
| C45.0            | 5        | Mesotheliom der Pleura   |
| I71.1            | 5        | Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert  |
| Q23.1            | 5        | Angeborene Aortenklappeninsuffizienz   |
| S27.0            | 5        | Traumatischer Pneumothorax   |
| C34.0            | 4        | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus  |
| I31.2            | 4        | Hämoperikard, anderenorts nicht klassifiziert  |
| I50.13           | 4        | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung  |
| J86.0            | 4        | Pyothorax mit Fistel   |
| J93.8            | 4        | Sonstiger Pneumothorax   |
| C37              | < 4      | Bösartige Neubildung des Thymus  |
| C76.1            | < 4      | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax   |
| C79.5            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes  |
| D15.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Thymus   |
| G70.0            | < 4      | Myasthenia gravis  |
| I34.1            | < 4      | Mitralklappenprolaps   |
| I36.1            | < 4      | Nichtreumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz  |
| J85.2            | < 4      | Abszess der Lunge ohne Pneumonie   |
| R57.0            | < 4      | Kardiogener Schock   |
| T84.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate                                     |
| Z45.00           | < 4      | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers  |
| C25.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf   |
| C38.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum   |
| C38.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum   |
| C49.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter                  |
| C77.1            | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten                                       |
| C81.1            | < 4      | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom  |
| C85.2            | < 4      | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom   |
| D15.2            | < 4      | Gutartige Neubildung: Mediastinum  |
| D16.70           | < 4      | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen   |
| D38.1            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge   |
| D86.0            | < 4      | Sarkoidose der Lunge   |
| E32.8            | < 4      | Sonstige Krankheiten des Thymus  |
| I26.0            | < 4      | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| I31.1            | < 4      | Chronische konstriktive Perikarditis   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| I42.1            | < 4      | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie  |
| I44.2            | < 4      | Atrioventrikulärer Block 3. Grades   |
| I50.12           | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung   |
| I71.6            | < 4      | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur  |
| I82.2            | < 4      | Embolie und Thrombose der V. cava  |
| J09              | < 4      | Grippe durch zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenzaviren   |
| J10.1            | < 4      | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                           |
| J15.5            | < 4      | Pneumonie durch Escherichia coli   |
| J18.8            | < 4      | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet   |
| J47              | < 4      | Bronchiektasen   |
| J94.2            | < 4      | Hämatothorax   |
| R42              | < 4      | Schwindel und Taumel   |
| S27.1            | < 4      | Traumatischer Hämatothorax   |
| T82.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen  |
| A09.0            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs                                 |
| A41.0            | < 4      | Sepsis durch Staphylococcus aureus   |
| A41.1            | < 4      | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken   |
| A41.58           | < 4      | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger  |
| B44.0            | < 4      | Invasive Aspergillose der Lunge  |
| C10.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C15.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel   |
| C38.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Herz   |
| C38.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet   |
| C41.31           | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum  |
| C44.5            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes  |
| C77.3            | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität |
| C78.1            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums  |
| C79.3            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute   |
| C79.83           | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards   |
| C79.88           | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen   |
| C82.9            | < 4      | Folikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet  |
| C90.00           | < 4      | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| C90.30           | < 4      | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| C96.0            | < 4      | Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit]            |
| C96.5            | < 4      | Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose  |
| D18.08           | < 4      | Hämangiom: Sonstige Lokalisationen   |
| D21.3            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax                                     |
| D23.5            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut des Rumpfes  |
| D34              | < 4      | Gutartige Neubildung der Schilddrüse   |
| D36.1            | < 4      | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem  |
| D36.7            | < 4      | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen  |
| D48.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel   |
| D50.8            | < 4      | Sonstige Eisenmangelanämien  |
| E05.0            | < 4      | Hyperthyreose mit diffuser Struma  |
| E11.31           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| E86              | < 4      | Volumenmangel  |
| I25.5            | < 4      | Ischämische Kardiomyopathie  |
| I34.2            | < 4      | Nichtreumatische Mitralklappenstenose  |
| I34.80           | < 4      | Nichtreumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz  |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| I47.2            | < 4      | Ventrikuläre Tachykardie   |
| I48.3            | < 4      | Vorhofflattern, typisch  |
| I50.01           | < 4      | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz   |
| I50.19           | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet  |
| I51.0            | < 4      | Herzseptumdefekt, erworben   |
| I70.1            | < 4      | Atherosklerose der Nierenarterie   |
| I71.02           | < 4      | Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I71.07           | < 4      | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert   |
| I74.3            | < 4      | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten  |
| I80.81           | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten                                |
| I95.2            | < 4      | Hypotonie durch Arzneimittel   |
| J11.1            | < 4      | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen                                |
| J40              | < 4      | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet   |
| J43.2            | < 4      | Zentrilobuläres Emphysem   |
| J46              | < 4      | Status asthmaticus   |
| J80.03           | < 4      | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Schweres Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]                          |
| J85.1            | < 4      | Abszess der Lunge mit Pneumonie  |
| J94.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände der Pleura   |
| J95.1            | < 4      | Akute pulmonale Insuffizienz nach Thoraxoperation  |
| J95.80           | < 4      | Iatrogenen Pneumothorax  |
| K43.2            | < 4      | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K57.31           | < 4      | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung  |
| K81.0            | < 4      | Akute Cholezystitis  |
| M71.99           | < 4      | Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                      |
| M72.48           | < 4      | Pseudosarkomatöse Fibromatose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                      |
| M80.80           | < 4      | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen  |
| M84.18           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M89.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]      |
| M96.81           | < 4      | Instabiler Thorax nach thoraxchirurgischem Eingriff  |
| Q24.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Herzens  |
| Q33.2            | < 4      | Lungensequestration (angeboren)  |
| Q67.6            | < 4      | Pectus excavatum   |
| R09.1            | < 4      | Pleuritis  |
| R57.1            | < 4      | Hypovolämischer Schock   |
| S00.05           | < 4      | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung   |
| S06.5            | < 4      | Traumatische subdurale Blutung   |
| S20.2            | < 4      | Prellung des Thorax  |
| S22.2            | < 4      | Fraktur des Sternums   |
| S22.5            | < 4      | Instabiler Thorax  |
| S42.23           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum  |
| T81.0            | < 4      | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                         |
| T82.0            | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Herzklappenprothese  |
| T86.2            | < 4      | Versagen und Abstoßung eines Herztransplantates  |
| Z03.5            | < 4      | Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten  |
| Z22.3            | < 4      | Keimträger anderer näher bezeichneter bakterieller Krankheiten   |

## B-[4].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 3-034          | 1474   | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]  |
| 3-035          | 1474   | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung   |
| 8-931.0        | 1048   | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-923          | 896    | Monitoring der hirnvenösen Sauerstoffsättigung   |
| 8-930          | 628    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 3-052          | 454    | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |
| 8-800.c0       | 450    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-98f.0        | 417    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 8-701          | 385    | Einfache endotracheale Intubation  |
| 5-361.03       | 354    | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Arterien  |
| 8-831.0        | 304    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 8-144.2        | 256    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter  |
| 5-379.1        | 241    | Andere Operationen an Herz und Perikard: Ligatur eines Herzohres   |
| 8-98f.10       | 219    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 5-351.02       | 215    | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese)  |
| 5-361.17       | 212    | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz  |
| 8-713.0        | 210    | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]   |
| 5-361.07       | 204    | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz   |
| 8-144.0        | 184    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 5-916.a2       | 174    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum  |
| 8-640.0        | 160    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 5-361.13       | 146    | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Arterien   |
| 8-839.3        | 129    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Entfernung einer intraaortalen Ballonpumpe   |
| 8-839.0        | 124    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Einführung einer intraaortalen Ballonpumpe   |
| 5-35a.03       | 113    | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär, mit primär ballonexpandierbarem Implantat                                    |
| 1-620.00       | 109    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-349.6        | 106    | Andere Operationen am Thorax: Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell   |
| 5-372.2        | 106    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), offen chirurgisch                                |
| 8-851.40       | 104    | Operativer äußerer Kreislauf (bei Anwendung der Herz-Lungen-Maschine): Mit tiefer Hypothermie (20 bis unter 26 °C): Ohne intraaortale Ballonokklusion                            |
| 8-812.50       | 101    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                             |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-714.00       | 98     | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Inhalative Stickstoffmonoxid-Therapie: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden |
| 8-800.f1       | 98     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate       |
| 8-810.j7       | 92     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g                        |
| 5-353.1        | 91     | Valvuloplastik: Mitralklappe, Anuloplastik   |
| 5-916.a0       | 90     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut  |
| 8-83a.00       | 90     | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Intraaortale Ballonpumpe: Bis unter 48 Stunden  |
| 5-896.1a       | 87     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken              |
| 5-374.2        | 83     | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Perikardes mit Implantat  |
| 5-333.0        | 80     | Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, offen chirurgisch  |
| 8-831.5        | 80     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation                       |
| 5-361.27       | 78     | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz  |
| 5-361.23       | 72     | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Arterien   |
| 5-370.2        | 70     | Perikardiotomie und Kardiotomie: Adhäsiolyse am Perikard   |
| 8-771          | 69     | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 5-379.5        | 67     | Andere Operationen an Herz und Perikard: Reoperation   |
| 8-800.c1       | 67     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                              |
| 8-390.x        | 66     | Lagerungsbehandlung: Sonstige  |
| 8-98f.11       | 64     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte                              |
| 5-353.4        | 61     | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Anuloplastik  |
| 8-812.51       | 59     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 5-384.12       | 57     | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens mit Reimplantation der Koronararterien: Mit Rohrprothese bei Aneurysma              |
| 5-384.02       | 55     | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens: Mit Rohrprothese bei Aneurysma   |
| 8-810.j5       | 55     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                        |
| 5-043.1        | 53     | Sympathektomie: Thorakal   |
| 5-043.x        | 51     | Sympathektomie: Sonstige   |
| 5-373.0        | 51     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Vorhof   |
| 5-354.14       | 49     | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Entkalkung  |
| 8-800.f0       | 49     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat        |
| 8-914.01       | 48     | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Brustwirbelsäule     |
| 8-812.60       | 46     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE            |
| 5-333.1        | 45     | Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, thorakoskopisch  |
| 5-384.d2       | 45     | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, aufsteigender Teil: Mit Rohrprothese bei Aneurysma                                     |
| 5-354.12       | 42     | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln   |
| 5-371.32       | 40     | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch bipolare Radiofrequenzablation   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-547.31       | 40     | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform  |
| 8-821.2        | 40     | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)  |
| 5-341.33       | 38     | Inzision des Mediastinums: Extrapleural, durch Resternotomie: Hämatomausräumung  |
| 5-345.6        | 38     | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Instillation  |
| 5-353.2        | 38     | Valvuloplastik: Mitralklappe, Segelrekonstruktion  |
| 9-984.7        | 38     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 8-190.20       | 37     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 5-384.01       | 36     | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens: Mit Rohrprothese   |
| 8-810.j9       | 36     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g  |
| 5-360.0        | 35     | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: Endarteriektomie, offen chirurgisch  |
| 8-132.1        | 35     | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig   |
| 5-371.42       | 34     | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation  |
| 5-916.a1       | 34     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten                |
| 5-351.12       | 33     | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese)   |
| 5-900.1a       | 32     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken  |
| 5-351.06       | 31     | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten  |
| 5-896.0a       | 31     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken                                   |
| 5-354.03       | 29     | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Subvalvuläre muskuläre Resektion  |
| 8-83a.01       | 29     | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Intraaortale Ballonpumpe: 48 bis unter 96 Stunden   |
| 8-98f.20       | 29     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte   |
| 5-377.30       | 28     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 5-322.g1       | 27     | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie  |
| 5-35a.01       | 27     | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal, ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems  |
| 8-800.c2       | 27     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE   |
| 5-311.0        | 26     | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 5-354.09       | 26     | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Implantation klappentragende Gefäßprothese, biologisch  |
| 9-984.6        | 26     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 5-356.2        | 25     | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss total  |
| 8-810.g1       | 24     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 2.000 IE bis unter 3.500 IE  |
| 5-361.33       | 22     | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Arterien   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-800.f3       | 22     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                      |
| 8-810.jd       | 22     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 10,0 g bis unter 12,5 g                                     |
| 5-322.h4       | 21     | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie   |
| 5-341.32       | 21     | Inzision des Mediastinums: Extrapleural, durch Resternotomie: Blutstillung  |
| 8-812.53       | 21     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE                |
| 8-855.82       | 21     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                         |
| 5-324.b1       | 20     | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 8-779          | 20     | Andere Reanimationsmaßnahmen  |
| 8-812.61       | 20     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                          |
| 8-83a.02       | 20     | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Intraaortale Ballonpumpe: 96 oder mehr Stunden   |
| 5-322.e5       | 19     | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten  |
| 5-340.0        | 19     | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch   |
| 5-370.1        | 19     | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikardiotomie  |
| 8-837.a0       | 19     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Aortenklappe  |
| 8-98f.21       | 19     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte   |
| 5-384.d1       | 18     | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, aufsteigender Teil: Mit Rohrprothese  |
| 5-388.00       | 18     | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.   |
| 8-144.1        | 18     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem  |
| 8-190.21       | 18     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 8-812.52       | 18     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                |
| 8-855.81       | 18     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                          |
| 5-334.0        | 17     | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht der Lunge (nach Verletzung), offen chirurgisch  |
| 5-344.10       | 17     | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Lokal  |
| 5-344.40       | 17     | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Lokal  |
| 5-346.4        | 17     | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Sekundärer Verschluss einer Thorakotomie   |
| 8-855.80       | 17     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden                                      |
| 5-377.c0       | 16     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, offen chirurgisch: Epikardial, linksventrikulär           |
| 8-800.c3       | 16     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE  |
| 5-341.31       | 15     | Inzision des Mediastinums: Extrapleural, durch Resternotomie: Spülung   |
| 5-342.01       | 15     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Exzision: Offen chirurgisch  |
| 5-374.5        | 15     | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit Implantat  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-377.1        | 15     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem  |
| 5-37b.01       | 15     | Offen chirurgische Implantation und Entfernung von Kanülen für die Anwendung eines extrakorporalen (herz- und) lungenunterstützenden Systems mit Gasaustausch: Implantation von Kanülen in das Herz und/oder zentrale Gefäße: 2 Kanülen |
| 8-987.10       | 15     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 5-322.d1       | 14     | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie   |
| 5-857.85       | 14     | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Brustwand und Rücken   |
| 8-810.jb       | 14     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g   |
| 8-852.30       | 14     | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden  |
| 1-632.0        | 13     | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 5-339.64       | 13     | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Plastische Deckung bronchialer oder vaskulärer Anastomosen und/oder Nähte: Mit Vena azygos   |
| 5-340.c        | 13     | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung   |
| 5-373.1        | 13     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Ventrikel   |
| 5-374.3        | 13     | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Naht des Myokardes (nach Verletzung)   |
| 5-397.70       | 13     | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-787.2x       | 13     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Sonstige   |
| 8-132.3        | 13     | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich  |
| 8-714.02       | 13     | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Inhalative Stickstoffmonoxid-Therapie: Dauer der Behandlung 96 oder mehr Stunden  |
| 5-311.1        | 12     | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie  |
| 5-322.h5       | 12     | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten  |
| 5-334.7        | 12     | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Verschluss einer Lungenparenchymfistel, offen chirurgisch  |
| 5-344.0        | 12     | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], offen chirurgisch  |
| 5-353.0        | 12     | Valvuloplastik: Aortenklappe, Raffung   |
| 5-378.22       | 12     | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 5-378.a0       | 12     | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz eines Excimer-Lasers   |
| 8-640.1        | 12     | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)  |
| 8-800.f2       | 12     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.f4       | 12     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-932          | 12     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes   |
| 5-322.e6       | 11     | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie  |
| 5-344.42       | 11     | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, parietal   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-345.5        | 11     | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Poudrage, thorakoskopisch   |
| 5-349.3        | 11     | Andere Operationen am Thorax: Entfernung von Osteosynthesematerial   |
| 5-361.37       | 11     | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz  |
| 5-376.00       | 11     | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intraaortale Ballonpumpe: Implantation   |
| 5-37b.00       | 11     | Offen chirurgische Implantation und Entfernung von Kanülen für die Anwendung eines extrakorporalen (herz- und) lungenunterstützenden Systems mit Gasaustausch: Implantation von Kanülen in das Herz und/oder zentrale Gefäße: 1 Kanüle |
| 5-388.70       | 11     | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 8-132.2        | 11     | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend  |
| 8-714.01       | 11     | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Inhalative Stickstoffmonoxid-Therapie: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden  |
| 8-800.c4       | 11     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE   |
| 9-984.8        | 11     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 5-339.62       | 10     | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Plastische Deckung bronchialer oder vaskulärer Anastomosen und/oder Nähte: Mit Perikard   |
| 5-346.5        | 10     | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch  |
| 5-353.5        | 10     | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Segelrekonstruktion   |
| 5-358.06       | 10     | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation)   |
| 5-370.0        | 10     | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikarddrainage  |
| 5-900.0a       | 10     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken  |
| 8-812.54       | 10     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE   |
| 1-497.1        | 9      | Transvenöse oder transarterielle Biopsie: Endomyokard  |
| 1-691.0        | 9      | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie  |
| 5-324.71       | 9      | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung   |
| 5-343.2        | 9      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe  |
| 5-352.03       | 9      | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat  |
| 5-372.0        | 9      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Lokale Exzision, offen chirurgisch  |
| 5-892.0a       | 9      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken  |
| 5-930.4        | 9      | Art des Transplantates: Alloplastisch  |
| 8-547.30       | 9      | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös   |
| 8-852.31       | 9      | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden  |
| 8-910          | 9      | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie   |
| 9-984.b        | 9      | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 1-920.31       | 8      | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Re-Evaluation, mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine(r) Warteliste zur Organtransplantation: Herztransplantation                       |
| 5-323.43       | 8      | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-339.6x       | 8      | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Plastische Deckung bronchialer oder vaskulärer Anastomosen und/oder Nähte: Sonstige   |
| 5-344.2        | 8      | Pleurektomie: Pleurektomie, total, offen chirurgisch   |
| 5-346.81       | 8      | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Brustwandteilresektion mit plastischer Deckung: Durch alloplastisches Material  |
| 5-354.0b       | 8      | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Rekonstruktion der Aortenwurzel mit Implantation einer Gefäßprothese nach Yacoub  |
| 5-375.0        | 8      | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop   |
| 5-376.40       | 8      | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation   |
| 5-377.50       | 8      | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion  |
| 5-384.11       | 8      | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens mit Reimplantation der Koronararterien: Mit Rohrprothese  |
| 5-892.1a       | 8      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken  |
| 5-896.1f       | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel   |
| 8-643          | 8      | Elektrische Stimulation des Herzrhythmus, intraoperativ  |
| 8-810.g2       | 8      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 3.500 IE bis unter 5.000 IE  |
| 8-810.g3       | 8      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 5.000 IE bis unter 7.000 IE  |
| 8-851.50       | 8      | Operativer äußerer Kreislauf (bei Anwendung der Herz-Lungen-Maschine): Mit profunder Hypothermie (unter 20 °C): Ohne intraaortale Ballonokklusion  |
| 8-917.02       | 8      | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule  |
| 8-98f.30       | 8      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.40       | 8      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte  |
| 5-342.03       | 7      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Exzision: Durch Thorakoskopie   |
| 5-343.0        | 7      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen   |
| 5-349.1        | 7      | Andere Operationen am Thorax: Sequesterotomie an Rippe oder Sternum  |
| 5-354.01       | 7      | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Exploration (mit Thrombektomie)   |
| 5-354.0a       | 7      | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Rekonstruktion der Aortenwurzel mit Implantation einer Gefäßprothese nach David   |
| 5-360.1        | 7      | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: Endarteriektomie, offen chirurgisch, mit Patch   |
| 5-361.08       | 7      | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz  |
| 5-374.4        | 7      | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes ohne Implantat  |
| 5-376.01       | 7      | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intraaortale Ballonpumpe: Entfernung   |
| 5-376.20       | 7      | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation, mit Sternotomie |
| 5-378.18       | 7      | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Schrittmacher   |
| 5-378.2f       | 7      | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-37b.10       | 7      | Offen chirurgische Implantation und Entfernung von Kanülen für die Anwendung eines extrakorporalen (herz- und) lungenunterstützenden Systems mit Gasaustausch: Implantation von Kanülen in periphere Gefäße ohne Gefäßprothese: 1 Kanüle |
| 5-37b.30       | 7      | Offen chirurgische Implantation und Entfernung von Kanülen für die Anwendung eines extrakorporalen (herz- und) lungenunterstützenden Systems mit Gasaustausch: Offen chirurgische Entfernung von Kanülen: 1 Kanüle                       |
| 5-383.41       | 7      | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien thorakal: Truncus brachiocephalicus  |
| 5-384.e2       | 7      | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, absteigender Teil: Mit Rohrprothese bei Aneurysma  |
| 5-388.01       | 7      | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus  |
| 5-397.00       | 7      | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.  |
| 5-786.2        | 7      | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte   |
| 5-857.65       | 7      | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Brustwand und Rücken   |
| 5-987.0        | 7      | Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter  |
| 8-152.1        | 7      | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 8-190.22       | 7      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage   |
| 8-190.23       | 7      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage   |
| 8-700.1        | 7      | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus  |
| 8-772          | 7      | Operative Reanimation  |
| 8-800.f6       | 7      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-810.g5       | 7      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 10.000 IE bis unter 15.000 IE  |
| 8-832.0        | 7      | Legen und Wechsel eines Katheters in die A. pulmonalis: Legen  |
| 8-852.34       | 7      | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 144 bis unter 192 Stunden  |
| 8-855.83       | 7      | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden   |
| 1-610.0        | 6      | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt  |
| 5-077.2        | 6      | Exzision und Resektion des Thymus: Exzision, durch Sternotomie   |
| 5-077.5        | 6      | Exzision und Resektion des Thymus: Exzision, durch Thorakoskopie   |
| 5-322.g2       | 6      | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten   |
| 5-339.66       | 6      | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Plastische Deckung bronchialer oder vaskulärer Anastomosen und/oder Nähte: Mit perikardialem Fett   |
| 5-340.a        | 6      | Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, offen chirurgisch   |
| 5-343.3        | 6      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Sternum  |
| 5-346.60       | 6      | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Resektion am knöchernen Thorax mit Rekonstruktion: Partielle Resektion, Rippe   |
| 5-358.02       | 6      | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese)  |
| 5-377.2        | 6      | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit einer Schrittmachersonde  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-377.31       | 6      | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Mit antitachykarder Stimulation  |
| 5-378.02       | 6      | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 5-378.a5       | 6      | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz von 2 intraluminalen expandierenden Extraktionshilfen  |
| 5-37b.02       | 6      | Offen chirurgische Implantation und Entfernung von Kanülen für die Anwendung eines extrakorporalen (herz- und) lungenunterstützenden Systems mit Gasaustausch: Implantation von Kanülen in das Herz und/oder zentrale Gefäße: 3 oder mehr Kanülen |
| 5-37b.21       | 6      | Offen chirurgische Implantation und Entfernung von Kanülen für die Anwendung eines extrakorporalen (herz- und) lungenunterstützenden Systems mit Gasaustausch: Implantation von Kanülen in periphere Gefäße mit Gefäßprothese: 2 Kanülen          |
| 5-384.8        | 6      | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta descendens mit Hybridprothese  |
| 5-384.e1       | 6      | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, absteigender Teil: Mit Rohrprothese   |
| 5-388.42       | 6      | Naht von Blutgefäßen: Arterien thorakal: A. pulmonalis  |
| 5-395.00       | 6      | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.  |
| 5-984          | 6      | Mikrochirurgische Technik   |
| 8-179.x        | 6      | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 8-810.g4       | 6      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 7.000 IE bis unter 10.000 IE  |
| 8-810.je       | 6      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 12,5 g bis unter 15,0 g   |
| 8-812.55       | 6      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE  |
| 8-839.44       | 6      | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer univentrikulären axialen Pumpe             |
| 8-852.00       | 6      | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden   |
| 8-98f.31       | 6      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte   |
| 1-273.1        | 5      | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie  |
| 1-920.21       | 5      | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Vollständige Evaluation, mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Organtransplantation: Herztransplantation   |
| 5-322.e4       | 5      | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie   |
| 5-328.08       | 5      | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Resektion an mehreren Organen   |
| 5-334.8        | 5      | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Verschluss einer Lungenparenchymfistel, thorakoskopisch  |
| 5-344.43       | 5      | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, viszeral und parietal kombiniert   |
| 5-344.5        | 5      | Pleurektomie: Pleurektomie, total, thorakoskopisch  |
| 5-346.b        | 5      | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Rekonstruktion der Brustwand mit Omentum   |
| 5-351.04       | 5      | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Kunstprothese  |
| 5-353.6        | 5      | Valvuloplastik: Aortenklappe, Anuloplastik mit Implantat  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-354.02       | 5      | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Subvalvuläre fibröse Resektion  |
| 5-372.3        | 5      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), thorakoskopisch  |
| 5-372.6        | 5      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardpatchentnahme   |
| 5-374.1        | 5      | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Perikardes ohne Implantat   |
| 5-376.41       | 5      | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung   |
| 5-384.0x       | 5      | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens: Sonstige   |
| 5-388.30       | 5      | Naht von Blutgefäßen: Aorta: Aorta ascendens   |
| 5-38a.70       | 5      | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, ohne Öffnung  |
| 5-397.01       | 5      | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus  |
| 5-541.0        | 5      | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie  |
| 5-786.1        | 5      | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage   |
| 5-896.0f       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel  |
| 5-896.2a       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken      |
| 8-152.0        | 5      | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard   |
| 8-192.0a       | 5      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken                 |
| 8-192.0g       | 5      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß                                  |
| 8-800.c5       | 5      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE   |
| 8-800.f5       | 5      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                           |
| 8-810.jf       | 5      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 15,0 g bis unter 17,5 g  |
| 8-812.3        | 5      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin vom Kaninchen, parenteral                |
| 8-812.62       | 5      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE  |
| 8-852.33       | 5      | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 96 bis unter 144 Stunden |
| 8-979.21       | 5      | Stationäre Behandlung vor Transplantation: Mindestens 50 Behandlungstage: Vor einer Herztransplantation  |
| 9-984.9        | 5      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 1-497.0        | 4      | Transvenöse oder transarterielle Biopsie: Endokard   |
| 1-650.0        | 4      | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 5-322.e9       | 4      | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie   |
| 5-339.65       | 4      | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Plastische Deckung bronchialer oder vaskulärer Anastomosen und/oder Nähte: Mit Pleura   |
| 5-340.1        | 4      | Inzision von Brustwand und Pleura: Explorative Thorakotomie  |
| 5-340.b        | 4      | Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, thorakoskopisch   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-340.d        | 4      | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakoskopie zur Hämatomausräumung  |
| 5-341.23       | 4      | Inzision des Mediastinums: Extrapleural, durch Sternotomie: Hämatomausräumung   |
| 5-342.11       | 4      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Resektion: Ohne Resektion an mediastinalen Organen   |
| 5-344.12       | 4      | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Subtotal, parietal   |
| 5-351.14       | 4      | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Kunstprothese   |
| 5-352.13       | 4      | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat   |
| 5-362.03       | 4      | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien  |
| 5-369.0        | 4      | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-371.33       | 4      | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Kryoablation   |
| 5-373.4        | 4      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Ventrikel  |
| 5-379.0        | 4      | Andere Operationen an Herz und Perikard: Offene Herzmassage   |
| 5-37b.11       | 4      | Offen chirurgische Implantation und Entfernung von Kanülen für die Anwendung eines extrakorporalen (herz- und) lungenunterstützenden Systems mit Gasaustausch: Implantation von Kanülen in periphere Gefäße ohne Gefäßprothese: 2 Kanülen |
| 5-37b.31       | 4      | Offen chirurgische Implantation und Entfernung von Kanülen für die Anwendung eines extrakorporalen (herz- und) lungenunterstützenden Systems mit Gasaustausch: Offen chirurgische Entfernung von Kanülen: 2 Kanülen                       |
| 5-380.42       | 4      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien thorakal: A. pulmonalis  |
| 5-381.00       | 4      | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.   |
| 5-383.01       | 4      | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus  |
| 5-383.40       | 4      | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien thorakal: A. subclavia  |
| 5-384.f1       | 4      | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Gesamter Aortenbogen: Mit Rohrprothese   |
| 5-397.42       | 4      | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien thorakal: A. pulmonalis  |
| 5-850.d5       | 4      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken  |
| 5-852.h5       | 4      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentübergreifende Resektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Brustwand und Rücken   |
| 5-853.55       | 4      | Rekonstruktion von Muskeln: Transposition: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.3a       | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken   |
| 5-896.1e       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-930.00       | 4      | Art des Transplantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung   |
| 5-932.31       | 4      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>  |
| 5-939.0        | 4      | Art der Konservierung von Organtransplantaten: Organkonservierung, ohne Anwendung einer Ex-vivo-Perfusion   |
| 8-020.x        | 4      | Therapeutische Injektion: Sonstige  |
| 8-192.1a       | 4      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 8-641          | 4      | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus  |
| 8-706          | 4      | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-810.67       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 200 kIE bis unter 300 kIE   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-810.68       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 300 kIE bis unter 400 kIE  |
| 8-810.e8       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten   |
| 8-83a.30       | 4      | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Bis unter 48 Stunden   |
| 8-852.01       | 4      | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden |
| 8-855.84       | 4      | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden   |
| 8-987.13       | 4      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                                   |
| 1-651          | < 4    | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 5-077.4        | < 4    | Exzision und Resektion des Thymus: Resektion   |
| 5-322.d2       | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten   |
| 5-322.e8       | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten   |
| 5-323.53       | < 4    | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie   |
| 5-323.63       | < 4    | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie   |
| 5-334.1        | < 4    | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht der Lunge (nach Verletzung), thorakoskopisch   |
| 5-334.x        | < 4    | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Sonstige  |
| 5-341.22       | < 4    | Inzision des Mediastinums: Extrapleural, durch Sternotomie: Blutstillung   |
| 5-342.12       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Resektion: Mit Lungenresektion  |
| 5-342.16       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Resektion: Mit Lungenresektion und Perikardteilresektion  |
| 5-344.13       | < 4    | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Subtotal, viszeral und parietal kombiniert  |
| 5-344.3        | < 4    | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], thorakoskopisch   |
| 5-344.x        | < 4    | Pleurektomie: Sonstige   |
| 5-346.61       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Resektion am knöchernen Thorax mit Rekonstruktion: Partielle Resektion, Sternum   |
| 5-347.31       | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Exzision von erkranktem Gewebe: Mit Verschluss durch alloplastisches Material   |
| 5-351.03       | < 4    | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat, stentless   |
| 5-352.07       | < 4    | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten  |
| 5-354.11       | < 4    | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Exploration (mit Thrombektomie)   |
| 5-354.1x       | < 4    | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Sonstige  |
| 5-358.1x       | < 4    | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Sonstige  |
| 5-35a.31       | < 4    | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal, ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlussystems                                   |
| 5-361.18       | < 4    | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-363.2        | < 4    | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterienbypass-Neuanlage  |
| 5-369.4        | < 4    | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Sympathektomie der Koronararterien   |
| 5-370.4        | < 4    | Perikardiotomie und Kardiotomie: Epikardiale Inzision  |
| 5-372.x        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Sonstige  |
| 5-373.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Vorhof  |
| 5-377.c1       | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, offen chirurgisch: Epikardial, rechtsventrikulär                                       |
| 5-378.0f       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofslektrode                              |
| 5-378.2c       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion                     |
| 5-378.a6       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz von 3 oder mehr intraluminalen expandierenden Extraktionshilfen |
| 5-379.a        | < 4    | Andere Operationen an Herz und Perikard: Anlage eines apikoaortalen Conduits mit bioklappentragender Gefäßprothese   |
| 5-380.70       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-382.01       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus   |
| 5-384.42       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Mit Rohrprothese bei Aneurysma  |
| 5-395.70       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-401.20       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mediastinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung  |
| 5-402.c        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Mediastinal, offen chirurgisch   |
| 5-787.0x       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Sonstige  |
| 5-852.65       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Brustwand und Rücken   |
| 5-852.b5       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentresektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Brustwand und Rücken  |
| 5-857.05       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasiokutaner Lappen: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.0c       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-894.1a       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 5-896.xa       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken   |
| 5-900.04       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-903.6a       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-930.3        | < 4    | Art des Transplantates: Xenogen  |
| 5-932.32       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>  |
| 5-983          | < 4    | Reoperation  |
| 5-995          | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-192.0f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel   |
| 8-192.1f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel  |
| 8-546.1        | < 4    | Hypertherme Chemotherapie: Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC]   |
| 8-642          | < 4    | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus  |
| 8-800.c6       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE  |
| 8-800.c7       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 48 TE bis unter 56 TE  |
| 8-810.jh       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 20,0 g bis unter 25,0 g   |
| 8-810.jk       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 30,0 g bis unter 35,0 g   |
| 8-812.56       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE  |
| 8-812.57       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 7.500 IE bis unter 8.500 IE  |
| 8-812.5a       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 10.500 IE bis unter 15.500 IE  |
| 8-812.63       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE   |
| 8-821.0        | < 4    | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Immunadsorption mit nicht regenerierbarer Säule zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen   |
| 8-835.b5       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen   |
| 8-83a.11       | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: 48 bis unter 96 Stunden   |
| 8-852.03       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 96 bis unter 144 Stunden |
| 8-987.12       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                   |
| 8-98f.41       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.50       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte   |
| 1-497.2        | < 4    | Transvenöse oder transarterielle Biopsie: Myokard   |
| 1-581.1        | < 4    | Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision: Thymus   |
| 1-586.3        | < 4    | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Mediastinal  |
| 1-631.0        | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-762          | < 4    | Leberfunktionstest mit intravenöser Applikation eines C13-markierten Substrates   |
| 5-312.2        | < 4    | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose   |
| 5-322.c4       | < 4    | Atypische Lungenresektion: Enukeation, offen chirurgisch: Eine Läsion, ohne Lymphadenektomie  |
| 5-322.d3       | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie  |
| 5-322.ec       | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-322.g3       | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie  |
| 5-324.31       | < 4    | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-325.04       | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Brustwandresektion                                     |
| 5-325.08       | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen                          |
| 5-325.18       | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen                 |
| 5-325.1x       | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Sonstige  |
| 5-325.28       | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen                      |
| 5-325.78       | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen                    |
| 5-333.x        | < 4    | Adhäsioolyse an Lunge und Brustwand: Sonstige   |
| 5-340.8        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Osteotomie der Rippe mit Osteosynthese   |
| 5-342.13       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Resektion: Mit Perikardteilresektion   |
| 5-342.1x       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Resektion: Sonstige  |
| 5-343.4        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Komplette Resektion am knöchernen Thorax, Rippe   |
| 5-344.41       | < 4    | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, viszeral   |
| 5-345.x        | < 4    | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Sonstige   |
| 5-346.0        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch  |
| 5-346.80       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Brustwandteilresektion mit plastischer Deckung: Durch autogenes Material   |
| 5-347.30       | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Exzision von erkranktem Gewebe: Ohne Verschluss durch alloplastisches Material   |
| 5-349.5        | < 4    | Andere Operationen am Thorax: Entfernung eines Implantates nach Korrektur einer Trichterbrust   |
| 5-349.x        | < 4    | Andere Operationen am Thorax: Sonstige  |
| 5-352.01       | < 4    | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat  |
| 5-353.7        | < 4    | Valvuloplastik: Aortenklappe, Taschenrekonstruktion   |
| 5-354.04       | < 4    | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Supravalvuläre Resektion   |
| 5-354.08       | < 4    | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Implantation klappentragende Gefäßprothese, mechanisch   |
| 5-354.0x       | < 4    | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Sonstige   |
| 5-360.x        | < 4    | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: Sonstige  |
| 5-361.1x       | < 4    | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Sonstige  |
| 5-362.07       | < 4    | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz             |
| 5-362.13       | < 4    | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien   |
| 5-362.37       | < 4    | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz            |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-371.43       | < 4    | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Kryoablation   |
| 5-372.4        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, subtotal  |
| 5-372.5        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, total (Dekortikation)   |
| 5-374.x        | < 4    | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Sonstige   |
| 5-376.21       | < 4    | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Entfernung, mit Sternotomie    |
| 5-376.31       | < 4    | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Entfernung                      |
| 5-377.40       | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Ohne Vorhofolektrode                                  |
| 5-378.21       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, Einkammersystem   |
| 5-378.52       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem   |
| 5-378.72       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem   |
| 5-378.a3       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz einer mechanischen, kontrolliert drehenden Extraktionsschleuse |
| 5-378.a4       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz von 1 intraluminalen expandierenden Extraktionshilfe           |
| 5-381.02       | < 4    | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell  |
| 5-381.70       | < 4    | Enderarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-382.41       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien thorakal: Truncus brachiocephalicus   |
| 5-383.91       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. jugularis  |
| 5-383.95       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. brachiocephalica   |
| 5-383.96       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava superior  |
| 5-388.95       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. brachiocephalica  |
| 5-38a.80       | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung  |
| 5-38b.a5       | < 4    | Endoskopische Entnahme von Blutgefäßen zur Transplantation: Oberflächliche Venen: Oberschenkel  |
| 5-394.0        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation   |
| 5-394.x        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Sonstige   |
| 5-395.32       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Aorta: Aorta thoracica   |
| 5-396.40       | < 4    | Transposition von Blutgefäßen: Arterien thorakal: A. subclavia  |
| 5-397.30       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Aorta: Aorta ascendens  |
| 5-399.3        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Operative Einführung eines Katheters in eine Arterie   |
| 5-469.20       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Adhäsionolyse: Offen chirurgisch  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-501.50       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch hochfrequenzinduzierte Thermoerapie: Offen chirurgisch                                    |
| 5-780.4x       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige   |
| 5-780.5x       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Sonstige  |
| 5-780.6x       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Sonstige  |
| 5-780.7x       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Sonstige  |
| 5-786.k        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte  |
| 5-787.xx       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Sonstige  |
| 5-810.7x       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige   |
| 5-850.b5       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken   |
| 5-850.d7       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-851.69       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, total: Unterschenkel   |
| 5-852.j5       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentübergreifende Resektion mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation: Brustwand und Rücken   |
| 5-857.25       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Adipofaszialer Lappen: Brustwand und Rücken  |
| 5-857.95       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.0e       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.2a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.4a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken   |
| 5-896.0c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-896.0e       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-900.1c       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-900.1e       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie  |
| 6-002.51       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 1,75 g bis unter 2,50 g   |
| 6-002.52       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 2,50 g bis unter 3,50 g   |
| 6-002.p7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg   |
| 6-005.8        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Everolimus, oral   |
| 8-132.x        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige   |
| 8-133.1        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung   |
| 8-192.3a       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Brustwand und Rücken |
| 8-800.f7       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-810.6a       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 500 kIE bis unter 1.000 kIE   |
| 8-810.e9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-810.g6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 15.000 IE bis unter 20.000 IE   |
| 8-810.w1       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 5 g bis unter 10 g   |
| 8-810.w2       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 10 g bis unter 15 g  |
| 8-812.59       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 9.500 IE bis unter 10.500 IE                               |
| 8-812.5b       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 15.500 IE bis unter 20.500 IE                              |
| 8-835.23       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Vorhof   |
| 8-835.a3       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Linker Vorhof   |
| 8-835.b3       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Linker Vorhof   |
| 8-836.7e       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Künstliche Gefäße  |
| 8-837.00       | < 4    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Eine Koronararterie   |
| 8-839.a1       | < 4    | Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer univentrikulären Zentrifugalpumpe, rechter Ventrikel |
| 8-83a.33       | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: 120 oder mehr Stunden                                       |
| 8-851.30       | < 4    | Operativer äußerer Kreislauf (bei Anwendung der Herz-Lungen-Maschine): Mit moderater Hypothermie (26 bis unter 32 °C): Ohne intraaortale Ballonokklusion                              |
| 8-852.1        | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Prä-ECMO-Therapie  |
| 8-914.11       | < 4    | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule                                    |
| 8-915          | < 4    | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 8-97c.51       | < 4    | Stationäre Behandlung bei erfolgter Aufnahme auf die Warteliste zur Organtransplantation: Bis 15 Behandlungstage: Vor einer Herztransplantation                                       |
| 8-98f.60       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 2761 bis 3220 Aufwandspunkte   |
| 9-200.1        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 1-273.5        | < 4    | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung der pulmonalen Flussreserve  |
| 1-481.0        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum  |
| 1-581.0        | < 4    | Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision: Mediastinum  |
| 1-589.0        | < 4    | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Brustwand  |
| 1-620.01       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage  |
| 1-691.1        | < 4    | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Mediastinoskopie  |
| 1-844          | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 3-604          | < 4    | Arteriographie der Gefäße des Abdomens  |
| 3-605          | < 4    | Arteriographie der Gefäße des Beckens   |
| 3-992          | < 4    | Intraoperative Anwendung der Verfahren  |
| 5-026.x        | < 4    | Rekonstruktion von intrakraniellen Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-056.5        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Rumpf  |
| 5-056.x        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Sonstige  |
| 5-057.5        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Rumpf  |
| 5-057.x        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Sonstige  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-062.1        | < 4    | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision eines Knotens  |
| 5-069.40       | < 4    | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM]                           |
| 5-230.3        | < 4    | Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten  |
| 5-231.20       | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagertes (impaktierter) Zahn: Ein Zahn   |
| 5-312.1        | < 4    | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie   |
| 5-314.00       | < 4    | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Exzision: Offen chirurgisch  |
| 5-322.c5       | < 4    | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: Eine Läsion, mit Entfernung einzelner Lymphknoten  |
| 5-322.eb       | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten  |
| 5-322.ee       | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten   |
| 5-322.h6       | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie  |
| 5-323.41       | < 4    | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie   |
| 5-323.42       | < 4    | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten  |
| 5-323.52       | < 4    | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten  |
| 5-323.62       | < 4    | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten  |
| 5-323.73       | < 4    | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie  |
| 5-325.02       | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Perikardresektion  |
| 5-325.2x       | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Sonstige   |
| 5-325.58       | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen                              |
| 5-325.68       | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen                     |
| 5-325.82       | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.x3       | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Vorhofresektion   |
| 5-328.01       | < 4    | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial   |
| 5-329          | < 4    | Andere Exzisionen an Lunge und Bronchus   |
| 5-334.3        | < 4    | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Plastische Rekonstruktion der Lunge  |
| 5-334.5        | < 4    | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Verschluss einer Bronchusfistel, offen chirurgisch   |
| 5-339.61       | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Plastische Deckung bronchialer oder vaskulärer Anastomosen und/oder Nähte: Mit Muskeltransposition                                 |
| 5-340.2        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Fremdkörperentfernung   |
| 5-340.5        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakoskopie zur Fremdkörperentfernung  |
| 5-340.9        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Osteotomie des Sternums  |
| 5-340.x        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Sonstige   |
| 5-341.2x       | < 4    | Inzision des Mediastinums: Extrapleural, durch Sternotomie: Sonstige  |
| 5-341.3x       | < 4    | Inzision des Mediastinums: Extrapleural, durch Resternotomie: Sonstige  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-342.17       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinum: Resektion: Mit Perikardteilresektion und Gefäßersatz   |
| 5-342.19       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinum: Resektion: Mit Brustwandteilresektion  |
| 5-343.7        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Brustwandteilresektion ohne plastische Deckung   |
| 5-345.1        | < 4    | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Mit Dekortikation, offen chirurgisch  |
| 5-346.2        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Verschluss einer Fistel, offen chirurgisch  |
| 5-346.62       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Resektion am knöchernen Thorax mit Rekonstruktion: Komplette Resektion, Rippe                                       |
| 5-346.63       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Resektion am knöchernen Thorax mit Rekonstruktion: Komplette Resektion, Sternum                                     |
| 5-346.a0       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Korrektur einer Brustkorbdeformität: Trichterbrust, konventionell   |
| 5-347.1        | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch   |
| 5-349.7        | < 4    | Andere Operationen am Thorax: Operative Entfernung eines Verweilsystems zur Drainage der Pleurahöhle   |
| 5-351.13       | < 4    | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat, stentless  |
| 5-351.33       | < 4    | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless   |
| 5-351.42       | < 4    | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese)   |
| 5-352.02       | < 4    | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese  |
| 5-352.05       | < 4    | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch klappentragende Gefäßprothese, biologisch                               |
| 5-352.33       | < 4    | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat   |
| 5-354.13       | < 4    | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Prothesenrefixation   |
| 5-354.23       | < 4    | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre muskuläre Resektion  |
| 5-354.31       | < 4    | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Exploration (mit Thrombektomie)  |
| 5-354.32       | < 4    | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln  |
| 5-354.3x       | < 4    | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Sonstige   |
| 5-356.3        | < 4    | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss n.n.bez.  |
| 5-357.0        | < 4    | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Ductus arteriosus apertus (Botalli)   |
| 5-358.10       | < 4    | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenrekonstruktion   |
| 5-35a.42       | < 4    | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transapikal  |
| 5-35a.x        | < 4    | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Sonstige   |
| 5-361.45       | < 4    | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit Xenotransplantat   |
| 5-362.33       | < 4    | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien                                |
| 5-362.67       | < 4    | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.x7       | < 4    | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz                           |
| 5-363.0        | < 4    | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterienpatch   |
| 5-363.1        | < 4    | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterienbypass-Revision   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-363.4        | < 4    | Andere Revaskularisation des Herzens: Revaskularisation mit freiem A. mammaria interna-Transplantat (IMA-Transplantat)  |
| 5-369.5        | < 4    | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Verschluss von Kollateralgefäßen  |
| 5-369.x        | < 4    | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Sonstige  |
| 5-370.3        | < 4    | Perikardiotomie und Kardiotomie: Kardiotomie  |
| 5-370.x        | < 4    | Perikardiotomie und Kardiotomie: Sonstige   |
| 5-371.40       | < 4    | Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation   |
| 5-373.5        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: MAZE-Verfahren (Alternative Verfahren)  |
| 5-373.x        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Sonstige  |
| 5-374.0        | < 4    | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Naht des Perikardes (nach Verletzung)  |
| 5-374.6        | < 4    | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Verschluss eines erworbenen Ventrikelseptumdefektes (z.B. nach Herzinfarkt)  |
| 5-374.7        | < 4    | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Verschluss eines erworbenen Vorhofseptumdefektes   |
| 5-377.0        | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, n.n.bez.   |
| 5-377.51       | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Mit atrialer Detektion   |
| 5-377.71       | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode  |
| 5-377.x        | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Sonstige  |
| 5-378.07       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder  |
| 5-378.0e       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode                            |
| 5-378.19       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Defibrillator  |
| 5-378.1a       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Synchronisationssystem   |
| 5-378.25       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation   |
| 5-378.2a       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.2g       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit subkutaner Elektrode   |
| 5-378.32       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem   |
| 5-378.3g       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit subkutaner Elektrode  |
| 5-378.42       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, Zweikammersystem   |
| 5-378.5f       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode      |
| 5-378.65       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation  |
| 5-378.70       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher n.n.bez.  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-378.75       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation  |
| 5-378.7d       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion   |
| 5-379.d        | < 4    | Andere Operationen an Herz und Perikard: Offen chirurgische Entfernung von Implantaten aus Herz oder Koronargefäßen   |
| 5-379.x        | < 4    | Andere Operationen an Herz und Perikard: Sonstige   |
| 5-37b.12       | < 4    | Offen chirurgische Implantation und Entfernung von Kanülen für die Anwendung eines extrakorporalen (herz- und) lungenunterstützenden Systems mit Gasaustausch: Implantation in periphere Gefäße ohne Gefäßprothese: 3 oder mehr Kanülen |
| 5-37b.20       | < 4    | Offen chirurgische Implantation und Entfernung von Kanülen für die Anwendung eines extrakorporalen (herz- und) lungenunterstützenden Systems mit Gasaustausch: Implantation von Kanülen in periphere Gefäße mit Gefäßprothese: 1 Kanüle |
| 5-37b.32       | < 4    | Offen chirurgische Implantation und Entfernung von Kanülen für die Anwendung eines extrakorporalen (herz- und) lungenunterstützenden Systems mit Gasaustausch: Offen chirurgische Entfernung von Kanülen: 3 oder mehr Kanülen           |
| 5-380.01       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus   |
| 5-380.0x       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige  |
| 5-380.11       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. axillaris   |
| 5-380.30       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Aorta ascendens  |
| 5-380.40       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien thorakal: A. subclavia   |
| 5-380.54       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa  |
| 5-381.01       | < 4    | Enderarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus   |
| 5-381.30       | < 4    | Enderarteriektomie: Aorta: Aorta ascendens  |
| 5-381.4x       | < 4    | Enderarteriektomie: Arterien thorakal: Sonstige   |
| 5-381.54       | < 4    | Enderarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa  |
| 5-382.00       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.  |
| 5-382.30       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Aorta: Aorta ascendens   |
| 5-382.40       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien thorakal: A. subclavia  |
| 5-382.95       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. brachiocephalica   |
| 5-383.00       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.  |
| 5-383.03       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa   |
| 5-383.70       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis  |
| 5-383.97       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior  |
| 5-384.32       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracica: Mit Rohrprothese bei Aneurysma  |
| 5-384.dx       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, aufsteigender Teil: Sonstige  |
| 5-384.f2       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Gesamter Aortenbogen: Mit Rohrprothese bei Aneurysma   |
| 5-384.xx       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Sonstige   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-386.31       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Aorta: Arcus aortae  |
| 5-386.95       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Tiefe Venen: V. brachiocephalica   |
| 5-388.32       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Aorta: Aorta thoracica  |
| 5-388.96       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava superior   |
| 5-38a.7e       | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit Versorgung eines Gefäßabganges in Chimney-Technik  |
| 5-38a.a1       | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Bei Hybridverfahren an Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta thoracica: Mit Implantation von zwei Stent-Prothesen                       |
| 5-38a.b2       | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Bei Hybridverfahren an der Aorta thoracoabdominalis: Mit Implantation von drei oder mehr Stent-Prothesen                                  |
| 5-38a.c0       | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung   |
| 5-390.3        | < 4    | Shuntoperationen zwischen großem und kleinem Kreislauf [Links-Rechts-Shunt]: Prothesenshunt zwischen A. pulmonalis und Aorta, zentral   |
| 5-394.1        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose  |
| 5-394.4        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates  |
| 5-395.02       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell   |
| 5-395.3x       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Aorta: Sonstige  |
| 5-395.96       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava superior  |
| 5-395.9b       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis  |
| 5-396.01       | < 4    | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus  |
| 5-396.41       | < 4    | Transposition von Blutgefäßen: Arterien thorakal: Truncus brachiocephalicus   |
| 5-397.32       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Aorta: Aorta thoracica  |
| 5-397.40       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien thorakal: A. subclavia   |
| 5-397.96       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava superior   |
| 5-397.97       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior   |
| 5-399.5        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 5-399.7        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 5-399.x        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Sonstige   |
| 5-401.10       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung  |
| 5-431.21       | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie   |
| 5-469.21       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Laparoskopisch  |
| 5-536.x        | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Sonstige   |
| 5-540.x        | < 4    | Inzision der Bauchwand: Sonstige  |
| 5-545.x        | < 4    | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige   |
| 5-546.21       | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenen oder xenogenem Material in Onlay-Technik |
| 5-554.40       | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch lumbal   |
| 5-572.1        | < 4    | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-780.60       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Klavikula   |
| 5-780.6z       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Skapula   |
| 5-782.1x       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Sonstige   |
| 5-782.az       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Skapula  |
| 5-786.x        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Sonstige  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-787.30       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula   |
| 5-796.2x       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Sonstige   |
| 5-796.xx       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Sonstige: Sonstige   |
| 5-828.0        | < 4    | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Implantation eines Knochenteilersatzes |
| 5-830.6        | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Revision einer Fistel mit Sequesterotomie                              |
| 5-832.1        | < 4    | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell   |
| 5-851.c2       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Oberarm und Ellenbogen         |
| 5-851.c3       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterarm                       |
| 5-851.c5       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Brustwand und Rücken           |
| 5-851.c9       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel                  |
| 5-852.49       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Unterschenkel   |
| 5-852.69       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterschenkel   |
| 5-852.85       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Brustwand und Rücken                                    |
| 5-852.95       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Brustwand und Rücken                                    |
| 5-852.b1       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartmentresektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Schulter und Axilla               |
| 5-852.c1       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartmentresektion mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation: Schulter und Axilla               |
| 5-852.c5       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartmentresektion mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation: Brustwand und Rücken              |
| 5-852.h1       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartmentübergreifende Resektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Schulter und Axilla |
| 5-852.j0       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartmentübergreifende Resektion mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation: Kopf und Hals       |
| 5-853.45       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Plastik: Brustwand und Rücken   |
| 5-857.86       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Bauchregion  |
| 5-857.87       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                   |
| 5-857.9x       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Sonstige                                |
| 5-892.05       | < 4    | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals  |
| 5-892.0f       | < 4    | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel   |
| 5-892.0x       | < 4    | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige  |
| 5-892.1f       | < 4    | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel   |
| 5-892.1x       | < 4    | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige  |
| 5-892.xa       | < 4    | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken  |
| 5-894.16       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla            |
| 5-895.2a       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken          |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-896.0b       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion                                     |
| 5-896.1c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                       |
| 5-896.1x       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige   |
| 5-896.xc       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion                          |
| 5-900.0e       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie  |
| 5-900.0f       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel  |
| 5-900.16       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Schulter und Axilla  |
| 5-900.1f       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel  |
| 5-900.1x       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige   |
| 5-901.0e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie   |
| 5-901.0f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Unterschenkel   |
| 5-902.0x       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Sonstige   |
| 5-902.4a       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-903.1a       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-906.0a       | < 4    | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Brustwand und Rücken   |
| 5-916.9a       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch Kombination mehrerer Verfahren, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-916.a6       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endoösophageal  |
| 5-916.ax       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige  |
| 5-928.0a       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Brustwand                 |
| 5-932.12       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>  |
| 5-932.13       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup> |
| 5-932.21       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                             |
| 5-932.22       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                            |
| 5-932.30       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>   |
| 5-932.33       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                        |
| 5-932.34       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>                        |
| 5-932.35       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>                        |
| 5-986.2        | < 4    | Minimalinvasive Technik: Einsatz eines Single-Port-Systems bei laparoskopischen Operationen   |
| 5-986.x        | < 4    | Minimalinvasive Technik: Sonstige   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-98c.1        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 6-001.h3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 450 mg bis unter 550 mg   |
| 6-001.hd       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.850 mg bis unter 2.050 mg   |
| 6-002.pe       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg   |
| 6-002.pg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg   |
| 6-003.7        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Enzyersatztherapie bei lysosomalen Speicherkrankheiten   |
| 6-003.k2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 200 mg bis unter 300 mg   |
| 6-008.f        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Idarucizumab, parenteral   |
| 8-010.x        | < 4    | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Sonstige   |
| 8-018.0        | < 4    | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-149.x        | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Sonstige   |
| 8-153          | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle  |
| 8-190.30       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-191.00       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-191.01       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Mit Debridement-Bad  |
| 8-192.07       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen            |
| 8-192.0c       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion        |
| 8-200.6        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal   |
| 8-201.u        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Ellenbogengelenk n.n.bez.  |
| 8-390.0        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett  |
| 8-541.2        | < 4    | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: In die Pleurahöhle  |
| 8-650          | < 4    | Elektrotherapie   |
| 8-800.ca       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 72 TE bis unter 80 TE  |
| 8-800.cc       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 88 TE bis unter 104 TE   |
| 8-800.f8       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                      |
| 8-800.fe       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                      |
| 8-803.2        | < 4    | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung  |
| 8-810.66       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 100 kIE bis unter 200 kIE                                 |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-810.6b       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 1.000 kIE bis unter 1.500 kIE  |
| 8-810.95       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten   |
| 8-810.98       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten   |
| 8-810.d8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Von-Willebrand-Faktor: 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten   |
| 8-810.ec       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten  |
| 8-810.g8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 25.000 IE bis unter 30.000 IE  |
| 8-810.w3       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 15 g bis unter 25 g   |
| 8-810.w6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 45 g bis unter 55 g   |
| 8-812.58       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 8.500 IE bis unter 9.500 IE   |
| 8-812.5c       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 20.500 IE bis unter 25.500 IE   |
| 8-812.64       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 31 TE oder mehr  |
| 8-820.0c       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 10 Plasmapheresen   |
| 8-831.2        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 8-835.20       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof   |
| 8-835.a0       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Rechter Vorhof   |
| 8-837.60       | < 4    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolyse: Eine Koronararterie  |
| 8-837.61       | < 4    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolyse: Mehrere Koronararterien  |
| 8-839.a5       | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Anwendung eines doppellumigen Katheters als Kanüle |
| 8-83a.10       | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Bis unter 48 Stunden   |
| 8-83a.13       | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: 96 bis unter 144 Stunden   |
| 8-83a.17       | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: 288 bis unter 384 Stunden  |
| 8-83a.19       | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: 480 bis unter 576 Stunden  |
| 8-83a.1a       | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreislumpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: 576 oder mehr Stunden  |
| 8-83b.c2       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Nahtsystem   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-851.00       | < 4    | Operativer äußerer Kreislauf (bei Anwendung der Herz-Lungen-Maschine): Mit Normothermie (mehr als 35 °C): Ohne intraaortale Ballonokklusion  |
| 8-851.01       | < 4    | Operativer äußerer Kreislauf (bei Anwendung der Herz-Lungen-Maschine): Mit Normothermie (mehr als 35 °C): Mit intraaortaler Ballonokklusion  |
| 8-851.10       | < 4    | Operativer äußerer Kreislauf (bei Anwendung der Herz-Lungen-Maschine): Mit milder Hypothermie (32 bis 35 °C): Ohne intraaortale Ballonokklusion  |
| 8-851.31       | < 4    | Operativer äußerer Kreislauf (bei Anwendung der Herz-Lungen-Maschine): Mit moderater Hypothermie (26 bis unter 32 °C): Mit intraaortaler Ballonokklusion   |
| 8-851.41       | < 4    | Operativer äußerer Kreislauf (bei Anwendung der Herz-Lungen-Maschine): Mit tiefer Hypothermie (20 bis unter 26 °C): Mit intraaortaler Ballonokklusion  |
| 8-852.08       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 384 bis unter 480 Stunden |
| 8-852.35       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 192 bis unter 240 Stunden                        |
| 8-852.36       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 240 bis unter 288 Stunden                        |
| 8-852.37       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 288 bis unter 384 Stunden                        |
| 8-855.71       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden  |
| 8-855.86       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden   |
| 8-914.0x       | < 4    | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige  |
| 8-917.12       | < 4    | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule  |
| 8-931.1        | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung                              |
| 8-979.01       | < 4    | Stationäre Behandlung vor Transplantation: Mindestens 10 bis höchstens 29 Behandlungstage: Vor einer Herztransplantation   |
| 8-97c.21       | < 4    | Stationäre Behandlung bei erfolgter Aufnahme auf die Warteliste zur Organtransplantation: Mindestens 30 bis höchstens 43 Behandlungstage: Vor einer Herztransplantation  |
| 8-98f.51       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2485 bis 2760 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.61       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 3221 bis 3680 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.8        | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 4601 bis 5520 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.9        | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 5521 bis 7360 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.b        | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 9201 bis 11040 Aufwandspunkte   |

## B-[4].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz                 | Angebotene Leistungen       | Kommentar / Erläuterung |
|------|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Poliklinik der Herz- und Thoraxchirurgie | ◦ Lungenembolektomie (VC08) |                         |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                     | Bezeichnung der Ambulanz           | Angeborene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|------------------------------------|--|-------------------------|
|      |  |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Tracheobronchiale Rekonstruktionen bei angeborenen Malformationen (VC12)</li> <li>◦ Thorakoskopische Eingriffe (VC15)</li> <li>◦ Operationen wegen Thoraxtrauma (VC13)</li> <li>◦ Mediastinoskopie (VC59)</li> <li>◦ Schrittmachereingriffe (VC05)</li> <li>◦ Chirurgie der angeborenen Herzfehler (VC04)</li> <li>◦ Behandlung von Verletzungen am Herzen (VC09)</li> <li>◦ Defibrillatoreingriffe (VC06)</li> <li>◦ Chirurgie der Komplikationen der koronaren Herzerkrankung: Ventrikulaneurysma, Postinfarkt-VSD, Papillarmuskelabriss, Ventrikulruptur (VC02)</li> <li>◦ Herzklappenchirurgie (VC03)</li> <li>◦ Eingriffe am Perikard (VC10)</li> <li>◦ Koronarchirurgie (VC01)</li> <li>◦ Herztransplantation (VC07)</li> </ul> |                         |
| AM07 | Privatambulanz                                       | Privatambulanz                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Privatambulanz (VC00)</li> </ul>  |                         |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Vor- und nachstationäre Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Vor- und nachstationäre Leistungen (VC00)</li> </ul>  |                         |

## B-[4].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

## B-[4].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[4].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 26,64    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 26,64    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 2,52     |
| Stationäre Versorgung                           | 24,12    |
| Fälle je VK/Person                              | 65,09121 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 13,71     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 13,71     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 1,55      |
| Stationäre Versorgung  | 12,16     |
| Fälle je VK/Person   | 129,11184 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung                        |
|------|---|--|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |  |
| AQ07 | Gefäßchirurgie  |  |
| AQ08 | Herzchirurgie   |  |
| AQ12 | Thoraxchirurgie   |  |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung                        |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement                                      |  |
| ZF15 | Intensivmedizin   | und spezielle herzchirurgische Intensivmedizin |
| ZF28 | Notfallmedizin  |  |
| ZF31 | Phlebologie   |  |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 82,81    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 81,46    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,35     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 82,81    |
| Fälle je VK/Person                              | 18,95906 |

#### Altenpfleger und Altenpflegerinnen

|  |      |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 0,79 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,79 |

|   |            |
|---|------------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 0,79       |
| Fälle je VK/Person                              | 1987,34177 |

## Medizinische Fachangestellte

|  |            |
|--|------------|
| Anzahl Vollkräfte  | 1,49       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 1,49       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00       |
| Ambulante Versorgung   | 0,74       |
| Stationäre Versorgung  | 0,75       |
| Fälle je VK/Person   | 2093,33333 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50      |

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie                                     |                         |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                         |
| PQ08 | Operationsdienst  |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |                         |
| ZP16 | Wundmanagement  |                         |



## B-[5].1 Klinik und Poliklinik für Urologie und Kinderurologie

|  |   |
|--|---|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Klinik und Poliklinik für Urologie und Kinderurologie |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 2200  |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung  |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Professor Dr. Hubert Kübler   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 32001  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 32009  |
| E-Mail                        | Kuebler_H@ukw.de  |
| Strasse / Hausnummer          | Oberdürrbacher Straße 6   |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/urologie">https://www.ukw.de/urologie</a> |

## B-[5].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

---

Kommentar/Erläuterung

## B-[5].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|--|
| VU00 | („Sonstiges“)   | Diagnose und Therapie sämtlicher urologischer Tumorleiden; Polychemotherapie; Immunmodulation; interdisziplinäres Tumorboard; Psychoonkologische Betreuung   |
| VU00 | („Sonstiges“)   | Minimalinvasive roboterassistierte Chirurgie (Da Vinci), Mikrochirurgie (Erneutes Zusammenfügen des Samenleiters nach männlicher Sterilisation [Vasektomie] unter Verwendung eines OP-Mikroskops); Implantation von künstlichen Schließmuskeln und Penisprothesen; MESA/TESE |
| VU01 | Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenkrankheiten         | Behandlung der Pyelonephritis, Behandlung der obstruktiven Uropathie und Refluxuropathie   |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz                              | Behandlung des akuten postrenalen Nierenversagens; Behandlung der chronischen Niereninsuffizienz durch Nierentransplantation (inkl. Lebendnierenspende)  |
| VU03 | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis                                    | Alle Formen der offen-chirurgischen, perkutanen (Perkutane Nephrolitholapaxie/PNL) und endoskopisch/minimal-invasiven (Ureterorenoskopie/URS) Behandlungen, Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL); Laser-Zertrümmerung  |
| VU04 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters | Diagnostik und Therapie sonstiger Krankheiten der Niere und des Ureters<br>Sonographie/Farbkodierte Duplex-Sonographie (FKDS) der Niere; retrograde und antegrade Ureterorenographie, Tomographie der Nieren   |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems           | Radiologische und sonographische Darstellung von Harnblase und Harnröhre   |
| VU06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane        | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane<br>Endoskopische (TUR-P) und offen-operative Therapieverfahren bei gutartiger Prostatavergrößerung (Benigne Prostatahyperplasie/BPH); Laser-Behandlung; Implantation von Penisprothesen                 |
| VU07 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems     | Gynäkologische Urologie; alle Formen der Inkontinenzchirurgie bei Mann und Frau (TVT, Faszienzügelplastik, Implantation künstlicher Schließmuskelsysteme)  |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                       | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| VU08 | Kinderurologie   | Diagnose, Therapie und Nachsorge sämtlicher kinderurologischer Krankheitsbilder, insbesondere komplexer angeborener Fehlbildungen und erworbener Fehlfunktion sowie sekundärer Veränderungen des Urogenitalsystems bei Kindern und Jugendlichen.  |
| VU09 | Neuro-Urologie   | Diagnostik (Urodynamik) und Behandlung neurogener Blasenentleerungsstörungen  |
| VU10 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase | Alle die Funktion des Harntraktes wiederherstellenden und wahrenen Behandlungsverfahren.  |
| VU11 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen                          | Minimalinvasive roboterassistierte Chirurgie (Da Vinci); Minimalinvasive laparoskopische OPs; Kinderurologische Laparoskopieverfahren; Hodensuche bei Kindern; Lymphknotenentfernung im Becken und Retroperitonealraum; laparoskopische Nierentumorchirurgie, Nebennierenentfernung, Nierenteilexzision |
| VU12 | Minimalinvasive endoskopische Operationen                            | Gesamte Endourologie inklusive Laserbehandlung  |
| VU13 | Tumorchirurgie   | Uroonkologie unter besonderer Berücksichtigung der Cystektomie mit orthotopem Harnblasenersatz bzw. kontinenter Harnableitung, verschiedene Techniken der radikalen Prostatektomie (auch potenziellerhaltend, Roboter-assistiert [Da Vinci]) und der organerhaltenden Nierentumorchirurgie              |
| VU14 | Spezialsprechstunde  | Urodynamische Spezialsprechstunde (Abklärung komplizierter Blasenspeicher- und Funktionsstörungen); unerfüllter Kinderwunsch (in Kooperation mit der Frauenklinik); Erektile Dysfunktion; Kinderurologie; Spezialsprechstunde für Patienten mit Darmersatzblasen; Prostatakarzinom-Sprechstunde         |
| VU16 | Nierentransplantation  | Durchführung von Kadaver- und Lebend-Nierentransplantation, kombinierte Nieren-/Bauchspeicheldrüsentransplantation, Nierentransplantation in Kombination mit Ersatzblasenbildung  |

## B-[5].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der

## Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung                            |
|------|--|--|
| BF05 | Blindenleitsystem bzw. personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen   |  |
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä.   |  |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette   |  |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  |  |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |  |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen   |  |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung   |  |
| BF14 | Arbeit mit Piktogrammen  |  |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung  |  |
| BF17 | geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar)         | Russisch, Englisch, Polnisch, Französisch, Syrisch |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische                       |  |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße   |  |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |  |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter                 |  |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe                     |  |
| BF23 | Allergenarme Zimmer  |  |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  | Russisch, Englisch, Polnisch, Französisch, Syrisch |

## B-[5].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 2736 |
| Teilstationäre Fallzahl | 48   |

## B-[5].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| C67.8            | 287      | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C61              | 196      | Bösartige Neubildung der Prostata                                 |
| N20.1            | 171      | Ureterstein   |
| N13.2            | 144      | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein       |
| N13.3            | 144      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose                |
| N20.0            | 132      | Nierenstein   |
| N40              | 124      | Prostatahyperplasie   |
| C64              | 119      | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken          |
| N39.0            | 77       | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet            |
| Q53.1            | 45       | Nondescensus testis, einseitig                                    |
| N43.2            | 44       | Sonstige Hydrozele  |
| R31              | 42       | Nicht näher bezeichnete Hämaturie                                 |
| N10              | 41       | Akute tubulointerstitielle Nephritis                              |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| C62.1            | 40       | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden  |
| C65              | 40       | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens   |
| N32.8            | 36       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase   |
| N20.2            | 35       | Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig   |
| C66              | 27       | Bösartige Neubildung des Ureters   |
| N45.9            | 27       | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess  |
| N48.6            | 27       | Induratio penis plastica   |
| A41.8            | 26       | Sonstige näher bezeichnete Sepsis  |
| N35.8            | 26       | Sonstige Harnröhrenstriktur  |
| N30.2            | 23       | Sonstige chronische Zystitis   |
| A41.51           | 22       | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| N13.5            | 21       | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose   |
| N13.6            | 21       | Pyonephrose  |
| N17.93           | 21       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3   |
| I89.8            | 20       | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten                                     |
| N99.5            | 18       | Funktionsstörung eines äußeren Stomas des Harntraktes  |
| N47              | 17       | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose   |
| C62.0            | 15       | Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden   |
| F52.2            | 15       | Versagen genitaler Reaktionen  |
| I86.1            | 15       | Skrotumvarizen   |
| N30.0            | 15       | Akute Zystitis   |
| N99.1            | 15       | Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen  |
| K40.90           | 14       | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| N17.91           | 14       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1   |
| C77.2            | 13       | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten                                    |
| N13.1            | 13       | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert  |
| A41.58           | 12       | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger  |
| C67.2            | 12       | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand  |
| D30.0            | 12       | Gutartige Neubildung: Niere  |
| K43.2            | 12       | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| N17.92           | 12       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2   |
| N49.2            | 12       | Entzündliche Krankheiten des Skrotums  |
| T81.0            | 12       | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                     |
| C60.1            | 11       | Bösartige Neubildung: Glans penis  |
| D30.3            | 11       | Gutartige Neubildung: Harnblase  |
| N32.0            | 11       | Blasenhalsobstruktion  |
| C68.0            | 10       | Bösartige Neubildung: Urethra  |
| N39.3            | 10       | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]  |
| N43.4            | 9        | Spermatozele   |
| N31.0            | 8        | Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| N36.0            | 8        | Harnröhrenfistel   |
| N41.0            | 8        | Akute Prostatitis  |
| N44.1            | 8        | Hydatidentorsion   |
| N48.8            | 8        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Penis   |
| Q54.1            | 8        | Penile Hypospadie  |
| A41.1            | 7        | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken   |
| C79.5            | 7        | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes  |
| N21.0            | 7        | Stein in der Harnblase   |
| N43.3            | 7        | Hydrozele, nicht näher bezeichnet  |
| Q53.0            | 7        | Ektopia testis   |
| T81.4            | 7        | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| N15.10           | 6        | Nierenabszess  |
| N23              | 6        | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik  |
| N45.0            | 6        | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess                                     |
| N48.30           | 6        | Priapismus vom Low-Flow-Typ  |
| N50.8            | 6        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane                          |
| Q54.0            | 6        | Glanduläre Hypospadie  |
| C68.8            | 5        | Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend                           |
| C80.0            | 5        | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                          |
| N30.1            | 5        | Interstitielle Zystitis (chronisch)  |
| N32.3            | 5        | Harnblasendivertikel   |
| N36.2            | 5        | Harnröhrenkarunkel   |
| Q62.3            | 5        | Sonstige (angeborene) obstruktive Defekte des Nierenbeckens und des Ureters                  |
| R10.4            | 5        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen  |
| T83.5            | 5        | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt |
| D29.2            | 4        | Gutartige Neubildung: Hoden  |
| L02.2            | 4        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf   |
| N02.8            | 4        | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen           |
| N11.1            | 4        | Chronische obstruktive Pyelonephritis  |
| N28.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters                             |
| N35.0            | 4        | Posttraumatische Harnröhrenstriktur  |
| N44.0            | 4        | Hodentorsion   |
| N48.2            | 4        | Sonstige entzündliche Krankheiten des Penis  |
| N49.80           | 4        | Fournier-Gangrän beim Mann   |
| Q53.2            | 4        | Nondescensus testis, beidseitig  |
| Q55.2            | 4        | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums                                |
| Q62.7            | 4        | Angeborener vesiko-uretero-renaler Reflux  |
| S31.2            | 4        | Offene Wunde des Penis   |
| S37.1            | 4        | Verletzung des Harnleiters   |
| A41.52           | < 4      | Sepsis: Pseudomonas  |
| C60.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Penisschaft  |
| C67.6            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris  |
| C78.2            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura  |
| D29.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Penis  |
| D41.4            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Harnblase                                 |
| K59.0            | < 4      | Obstipation  |
| K65.0            | < 4      | Akute Peritonitis  |
| N13.0            | < 4      | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion  |
| N30.8            | < 4      | Sonstige Zystitis  |
| N32.1            | < 4      | Vesikointestinalfistel   |
| Q54.2            | < 4      | Penoskrotale Hypospadie  |
| Q55.6            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Penis  |
| Q62.1            | < 4      | Atresie und (angeborene) Stenose des Ureters   |
| T81.3            | < 4      | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                             |
| A40.2            | < 4      | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken                                       |
| C63.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Skrotum  |
| C76.3            | < 4      | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken                             |
| C77.5            | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten         |
| C78.7            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                |
| C79.0            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens                               |
| D29.1            | < 4      | Gutartige Neubildung: Prostata   |
| D29.3            | < 4      | Gutartige Neubildung: Nebenhoden   |
| D30.2            | < 4      | Gutartige Neubildung: Ureter   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| D35.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Nebenniere   |
| D41.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Niere   |
| D41.1            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Nierenbecken  |
| D70.3            | < 4      | Sonstige Agranulozytose  |
| D70.6            | < 4      | Sonstige Neutropenie   |
| K40.30           | < 4      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K56.4            | < 4      | Sonstige Obturation des Darmes   |
| N21.8            | < 4      | Stein in sonstigen unteren Harnwegen   |
| N31.2            | < 4      | Schlaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert  |
| N34.0            | < 4      | Harnröhrenabszess  |
| N34.2            | < 4      | Sonstige Urethritis  |
| N39.42           | < 4      | Dranginkontinenz   |
| N41.2            | < 4      | Prostataabszess  |
| N43.0            | < 4      | Funikulozele   |
| N48.1            | < 4      | Balanoposthitis  |
| N50.1            | < 4      | Gefäßkrankheiten der männlichen Genitalorgane  |
| N50.9            | < 4      | Krankheit der männlichen Genitalorgane, nicht näher bezeichnet   |
| N81.1            | < 4      | Zystozele  |
| N82.0            | < 4      | Vesikovaginalfistel  |
| Q54.8            | < 4      | Sonstige Formen der Hypospadie   |
| Q55.4            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ductus deferens, des Nebenhodens, der Vesiculae seminales und der Prostata       |
| Q64.3            | < 4      | Sonstige Atresie und (angeborene) Stenose der Urethra und des Harnblasenhalses   |
| R39.1            | < 4      | Sonstige Miktionsstörungen   |
| S20.2            | < 4      | Prellung des Thorax  |
| S30.2            | < 4      | Prellung der äußeren Genitalorgane   |
| S35.4            | < 4      | Verletzung von Blutgefäßen der Niere   |
| S37.01           | < 4      | Prellung und Hämatom der Niere   |
| S37.22           | < 4      | Ruptur der Harnblase   |
| T81.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T83.0            | < 4      | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter)  |
| T83.1            | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte oder Implantate im Harntrakt  |
| T86.10           | < 4      | Akute Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates   |
| T86.11           | < 4      | Chronische Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates  |
| Z03.1            | < 4      | Beobachtung bei Verdacht auf bösartige Neubildung  |
| A40.8            | < 4      | Sonstige Sepsis durch Streptokokken  |
| A41.0            | < 4      | Sepsis durch Staphylococcus aureus   |
| B37.7            | < 4      | Candida-Sepsis   |
| B99              | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten   |
| C17.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ileum  |
| C18.7            | < 4      | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| C18.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C20              | < 4      | Bösartige Neubildung des Rektums   |
| C34.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)   |
| C44.3            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                       |
| C60.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Praeputium penis   |
| C67.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae   |
| C67.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand   |
| C67.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals   |
| C67.7            | < 4      | Bösartige Neubildung: Urachus  |
| C74.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde   |
| C74.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Nebennierenmark  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| C77.4            | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| C78.0            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge   |
| C78.6            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums  |
| C79.1            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane                     |
| C79.82           | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane   |
| C83.0            | < 4      | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C83.1            | < 4      | Mantelzell-Lymphom   |
| C83.3            | < 4      | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C83.8            | < 4      | Sonstige nicht folliculäre Lymphome  |
| C85.7            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms  |
| C91.00           | < 4      | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| D12.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Zäkum  |
| D27              | < 4      | Gutartige Neubildung des Ovars   |
| D30.1            | < 4      | Gutartige Neubildung: Nierenbecken   |
| D36.7            | < 4      | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen  |
| D40.1            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Hoden  |
| D69.58           | < 4      | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet   |
| D70.14           | < 4      | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 7 Tage bis unter 10 Tage                          |
| E87.5            | < 4      | Hyperkaliämie  |
| E87.8            | < 4      | Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert                                 |
| I25.13           | < 4      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung  |
| I65.2            | < 4      | Verschluss und Stenose der A. carotis  |
| I80.28           | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten                               |
| I86.88           | < 4      | Varizen sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen  |
| J10.8            | < 4      | Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen  |
| K31.82           | < 4      | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung  |
| K40.91           | < 4      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie                    |
| K41.9            | < 4      | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                    |
| K43.0            | < 4      | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K43.90           | < 4      | Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K43.99           | < 4      | Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K56.6            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion   |
| K60.4            | < 4      | Rektalfistel   |
| K61.0            | < 4      | Analabszess  |
| K62.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums  |
| K66.0            | < 4      | Peritoneale Adhäsionen   |
| K83.0            | < 4      | Cholangitis  |
| K85.00           | < 4      | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation  |
| K91.3            | < 4      | Postoperativer Darmverschluss  |
| K92.2            | < 4      | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet  |
| L03.3            | < 4      | Phlegmone am Rumpf   |
| L30.0            | < 4      | Nummuläres Ekzem   |
| N12              | < 4      | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet   |
| N15.11           | < 4      | Perinephritischer Abszess  |
| N18.4            | < 4      | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4  |
| N26              | < 4      | Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet  |
| N28.0            | < 4      | Ischämie und Infarkt der Niere   |
| N28.1            | < 4      | Zyste der Niere  |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| N30.3            | < 4      | Trigonumzystitis   |
| N30.4            | < 4      | Strahlenzystitis   |
| N32.2            | < 4      | Harnblasenfistel, anderenorts nicht klassifiziert  |
| N42.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Prostata  |
| N43.1            | < 4      | Infizierte Hydrozele   |
| N46              | < 4      | Sterilität beim Mann   |
| N48.5            | < 4      | Ulkus des Penis  |
| N76.0            | < 4      | Akute Kolpitis   |
| N81.0            | < 4      | Urethrozele bei der Frau   |
| N99.8            | < 4      | Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen                                      |
| O23.3            | < 4      | Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft   |
| O26.81           | < 4      | Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden   |
| O99.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| Q42.3            | < 4      | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus ohne Fistel   |
| Q61.2            | < 4      | Polyzystische Niere, autosomal-dominant  |
| R33              | < 4      | Harnverhaltung   |
| R52.2            | < 4      | Sonstiger chronischer Schmerz  |
| R93.4            | < 4      | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Harnorgane   |
| S22.32           | < 4      | Fraktur einer sonstigen Rippe  |
| S30.88           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Sonstige           |
| S36.83           | < 4      | Verletzung: Retroperitoneum  |
| S37.02           | < 4      | Rissverletzung der Niere   |
| S37.03           | < 4      | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms  |
| S37.38           | < 4      | Verletzung der Harnröhre: Sonstige Teile   |
| S39.80           | < 4      | Penisfraktur   |
| S72.10           | < 4      | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet   |
| T19.0            | < 4      | Fremdkörper in der Harnröhre   |
| T84.5            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese  |
| Z08.2            | < 4      | Nachuntersuchung nach Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung  |
| Z09.80           | < 4      | Nachuntersuchung nach Organtransplantation   |

## B-[5].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-930          | 1563   | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 8-132.2        | 1546   | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend   |
| 8-132.3        | 1205   | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich  |
| 8-137.00       | 634    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral  |
| 3-13d.5        | 595    | Urographie: Retrograd   |
| 8-137.10       | 237    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral   |
| 1-661          | 235    | Diagnostische Urethrozystoskopie  |
| 8-831.0        | 216    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 5-573.41       | 193    | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävilinsäure |
| 5-572.1        | 183    | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-989          | 166    | Fluoreszenzgestützte Therapieverfahren  |
| 8-800.c0       | 159    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                    |
| 5-987.0        | 140    | Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter   |
| 1-665          | 117    | Diagnostische Ureterorenoskopie   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-984.7        | 109    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 5-562.4        | 95     | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch  |
| 5-640.2        | 95     | Operationen am Präputium: Zirkumzision  |
| 8-543.22       | 91     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-133.0        | 89     | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel  |
| 5-573.40       | 88     | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt  |
| 8-137.2        | 88     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung  |
| 5-601.0        | 86     | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion  |
| 5-570.4        | 81     | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral  |
| 5-550.1        | 78     | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie  |
| 5-601.1        | 78     | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion mit Trokarzystostomie  |
| 5-916.a0       | 77     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 5-624.4        | 74     | Orchidopexie: Mit Funikulolyse  |
| 3-992          | 72     | Intraoperative Anwendung der Verfahren  |
| 5-550.21       | 72     | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Ureterorenoskopisch                                   |
| 5-98b.x        | 67     | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige  |
| 8-910          | 62     | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie  |
| 5-550.31       | 61     | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Ureterorenoskopisch |
| 8-137.03       | 61     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ   |
| 5-631.2        | 59     | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide   |
| 8-138.0        | 57     | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation   |
| 5-469.20       | 54     | Andere Operationen am Darm: Adhäsionolyse: Offen chirurgisch  |
| 5-611          | 54     | Operation einer Hydrocele testis  |
| 9-984.8        | 51     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 5-985.9        | 48     | Lasertechnik: Holmium-Laser   |
| 5-604.12       | 47     | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie  |
| 5-553.03       | 43     | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Laparoskopisch  |
| 5-985.x        | 41     | Lasertechnik: Sonstige  |
| 5-530.02       | 38     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung   |
| 5-562.9        | 37     | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Steinreposition  |
| 5-641.0        | 37     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Exzision   |
| 8-542.11       | 34     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 3-13e          | 33     | Miktionszystourethrographie   |
| 5-565.00       | 33     | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit]: Offen chirurgisch  |
| 5-640.5        | 33     | Operationen am Präputium: Lösung von Präputialverklebungen  |
| 5-643.2        | 33     | Plastische Rekonstruktion des Penis: (Re-)Konstruktion des Penis  |
| 8-543.53       | 33     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 3 Medikamente   |
| 8-139.00       | 32     | Andere Manipulationen am Harntrakt: Bougierung der Urethra: Ohne Durchleuchtung   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-541.4        | 32     | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: In die Harnblase  |
| 5-562.5        | 31     | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie)   |
| 5-604.42       | 31     | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch: Mit regionaler Lymphadenektomie  |
| 3-13d.6        | 30     | Urographie: Perkutan  |
| 5-576.20       | 30     | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch  |
| 5-916.a3       | 30     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen  |
| 9-984.6        | 30     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 5-399.5        | 29     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 1-464.00       | 28     | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: Weniger als 20 Zylinder   |
| 5-643.1        | 28     | Plastische Rekonstruktion des Penis: Streckung des Penisschaftes  |
| 8-800.c1       | 27     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 1-666.1        | 26     | Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Ersatzblase   |
| 5-550.30       | 26     | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Perkutan-transrenal |
| 5-573.1        | 25     | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Inzision des Harnblasenhalses   |
| 5-575.00       | 25     | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Offen chirurgisch  |
| 5-622.5        | 25     | Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges)   |
| 8-717.1        | 25     | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie          |
| 9-984.9        | 25     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 1-334.2        | 24     | Urodynamische Untersuchung: Video-Urodynamik  |
| 1-460.1        | 24     | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Ureter  |
| 5-407.2        | 24     | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval)   |
| 5-629.x        | 23     | Andere Operationen am Hoden: Sonstige   |
| 5-645.1        | 23     | Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Schaftaufrichtung und Chordektomie   |
| 3-13d.0        | 22     | Urographie: Intravenös  |
| 3-13f          | 20     | Zystographie  |
| 5-560.2        | 19     | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral  |
| 5-579.42       | 19     | Andere Operationen an der Harnblase: Operative Blutstillung: Transurethral  |
| 1-460.0        | 18     | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Nierenbecken  |
| 5-541.0        | 18     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie   |
| 5-568.90       | 18     | Rekonstruktion des Ureters: Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich-Gregoir): Offen chirurgisch   |
| 5-554.43       | 17     | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Laparoskopisch   |
| 5-557.43       | 17     | Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Laparoskopisch   |
| 5-569.30       | 17     | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch  |
| 5-570.0        | 17     | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie)   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-604.52       | 17     | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie   |
| 5-609.0        | 17     | Andere Operationen an der Prostata: Behandlung einer Prostatablutung, transurethral  |
| 5-631.1        | 17     | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele   |
| 9-984.a        | 17     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 5-560.3x       | 16     | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents   |
| 5-576.30       | 16     | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Offen chirurgisch  |
| 5-645.21       | 16     | Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Konstruktion der Urethra: Mit Penishaut   |
| 8-110.2        | 16     | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Niere   |
| 8-98f.0        | 16     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 9-984.b        | 16     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 5-530.00       | 15     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion   |
| 5-553.01       | 15     | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-900.1b       | 15     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion   |
| 1-460.2        | 14     | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase  |
| 5-408.x        | 14     | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Sonstige   |
| 5-554.41       | 14     | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-584.72       | 14     | Rekonstruktion der Urethra: Plastische Rekonstruktion, einzeitig: Transplantation von Mundschleimhaut  |
| 5-649.51       | 14     | Andere Operationen am Penis: Implantation einer Penisprothese: Hydraulische Prothese   |
| 5-932.31       | 14     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>   |
| 8-137.01       | 14     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Perkutan-transrenal  |
| 8-190.20       | 14     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 8-390.0        | 14     | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett   |
| 5-550.6        | 13     | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Operative Dilatation eines Nephrostomiekanals mit Einlegen eines dicklumigen Nephrostomiekatheters |
| 5-581.0        | 13     | Plastische Meatotomie der Urethra: Inzision  |
| 5-585.1        | 13     | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht   |
| 5-624.5        | 13     | Orchidopexie: Skrotal  |
| 5-896.1b       | 13     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion   |
| 5-346.0        | 12     | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch   |
| 5-577.00       | 12     | Ersatz der Harnblase: Rekonstruktion mit Ileum: Offen chirurgisch  |
| 5-581.1        | 12     | Plastische Meatotomie der Urethra: Meatusplastik   |
| 5-621          | 12     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens  |
| 8-137.02       | 12     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Über ein Stoma   |
| 8-190.21       | 12     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 5-279.1        | 11     | Andere Operationen am Mund: Frenulotomie   |
| 5-554.40       | 11     | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch lumbal  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-630.1        | 11     | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], inguinal                  |
| 5-896.0b       | 11     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion  |
| 8-190.22       | 11     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage   |
| 1-336          | 10     | Harnröhrenkalibrierung   |
| 5-273.3        | 10     | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Mundboden  |
| 5-541.2        | 10     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie  |
| 5-552.3        | 10     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, laparoskopisch   |
| 5-601.70       | 10     | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch Laser: Holmium-Laser-Enukleation  |
| 5-604.02       | 10     | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch: Mit regionaler Lymphadenektomie   |
| 5-622.1        | 10     | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie  |
| 5-640.3        | 10     | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik   |
| 5-892.0c       | 10     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-995          | 10     | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 8-133.1        | 10     | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung  |
| 8-138.1        | 10     | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Entfernung   |
| 8-543.32       | 10     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente  |
| 5-557.40       | 9      | Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-568.d0       | 9      | Rekonstruktion des Ureters: Ureterozystoneostomie: Offen chirurgisch   |
| 5-639.2        | 9      | Andere Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens: Adhäsiolyse des Funiculus spermaticus   |
| 5-687.0        | 9      | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Vordere  |
| 5-983          | 9      | Reoperation  |
| 6-008.m        | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral   |
| 8-931.0        | 9      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 3-13g          | 8      | Urethrographie   |
| 5-404.d        | 8      | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval), offen chirurgisch  |
| 5-553.00       | 8      | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch lumbal   |
| 5-554.a3       | 8      | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Laparoskopisch  |
| 5-568.b0       | 8      | Rekonstruktion des Ureters: Ureterersatz, partiell: Offen chirurgisch  |
| 5-98b.0        | 8      | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Einmal-Ureterorenoskop   |
| 5-404.f        | 7      | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Pelvin, offen chirurgisch  |
| 5-454.20       | 7      | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch   |
| 5-536.47       | 7      | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik                            |
| 5-551.3        | 7      | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Pyelostomie  |
| 5-554.b1       | 7      | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-568.g0       | 7      | Rekonstruktion des Ureters: Ureterersatz, partiell oder total, mit Verwendung von Darmsegmenten: Offen chirurgisch   |
| 5-573.3        | 7      | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion  |
| 5-579.62       | 7      | Andere Operationen an der Harnblase: Injektionsbehandlung: Transurethral   |
| 5-603.00       | 7      | Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Suprapubisch-transvesikal: Offen chirurgisch  |
| 5-603.10       | 7      | Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Retropubisch: Offen chirurgisch   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-612.1        | 7      | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion  |
| 5-896.0c       | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 8-137.12       | 7      | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma   |
| 8-152.1        | 7      | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 8-159.2        | 7      | Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion einer Lymphozele  |
| 8-176.2        | 7      | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)   |
| 8-831.5        | 7      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation  |
| 8-987.12       | 7      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 1-660          | 6      | Diagnostische Urethroskopie   |
| 5-454.60       | 6      | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch  |
| 5-460.10       | 6      | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch  |
| 5-470.0        | 6      | Appendektomie: Offen chirurgisch  |
| 5-536.44       | 6      | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz  |
| 5-541.1        | 6      | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage  |
| 5-577.20       | 6      | Ersatz der Harnblase: Rekonstruktion mit Ileozäkum: Offen chirurgisch   |
| 5-582.0        | 6      | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Exzision, offen chirurgisch  |
| 5-610.1        | 6      | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Drainage   |
| 5-640.0        | 6      | Operationen am Präputium: Frenulotomie  |
| 5-892.1b       | 6      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion  |
| 5-896.1c       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 8-137.11       | 6      | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Perkutan-transrenal  |
| 8-190.23       | 6      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |
| 8-800.c2       | 6      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE  |
| 8-98f.20       | 6      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte  |
| 1-335          | 5      | Messung des Urethradruckprofils   |
| 1-565          | 5      | Biopsie am Hoden durch Inzision   |
| 1-572          | 5      | Biopsie an der Vagina durch Inzision  |
| 1-666.2        | 5      | Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Conduit   |
| 5-407.3        | 5      | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin   |
| 5-408.21       | 5      | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Drainage einer Lymphozele: Laparoskopisch   |
| 5-467.02       | 5      | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum   |
| 5-530.33       | 5      | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)  |
| 5-545.0        | 5      | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)   |
| 5-554.51       | 5      | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-554.b3       | 5      | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Laparoskopisch   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-563.3        | 5      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Exzision von erkranktem Gewebe des Ureters, ureterorenoskopisch             |
| 5-566.10       | 5      | Kutane Harnableitung mit Darmreservoir (kontinentes Stoma): Anlegen eines Ileozökalreservoirs: Offen chirurgisch   |
| 5-566.50       | 5      | Kutane Harnableitung mit Darmreservoir (kontinentes Stoma): Revision des Kontinenzventils: Offen chirurgisch   |
| 5-572.0        | 5      | Zystostomie: Offen chirurgisch   |
| 5-582.1        | 5      | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral  |
| 5-900.1c       | 5      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion  |
| 8-650          | 5      | Elektrotherapie  |
| 8-812.60       | 5      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                |
| 8-812.61       | 5      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                               |
| 8-98f.11       | 5      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte  |
| 1-464.01       | 4      | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: 20 oder mehr Zylinder  |
| 1-564.0        | 4      | Biopsie am Penis durch Inzision: Glans penis   |
| 1-670          | 4      | Diagnostische Vaginoskopie   |
| 3-052          | 4      | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |
| 5-408.1        | 4      | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Inzision einer Lymphozele  |
| 5-455.71       | 4      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-490.1        | 4      | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision  |
| 5-536.10       | 4      | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpförtensverschluss: Ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenem Material                         |
| 5-536.45       | 4      | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-546.x        | 4      | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige   |
| 5-549.x        | 4      | Andere Bauchoperationen: Sonstige  |
| 5-550.20       | 4      | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Perkutan-transrenal      |
| 5-551.2        | 4      | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Pyelotomie   |
| 5-552.2        | 4      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, ureterorenoskopisch  |
| 5-561.2        | 4      | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Inzision, transurethral  |
| 5-561.7        | 4      | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Bougierung, transurethral  |
| 5-563.11       | 4      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal                                  |
| 5-568.d1       | 4      | Rekonstruktion des Ureters: Ureterozystoneostomie: Laparoskopisch  |
| 5-578.00       | 4      | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch  |
| 5-584.6        | 4      | Rekonstruktion der Urethra: (Re-)Anastomose mit Strikturresektion  |
| 5-597.00       | 4      | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Implantation: Bulbär, 1 Cuff  |
| 5-601.x        | 4      | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Sonstige   |
| 5-622.2        | 4      | Orchidektomie: Inguinalhoden, ohne Epididymektomie   |
| 5-622.6        | 4      | Orchidektomie: Inguinalhoden, mit Epididymektomie  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-624.x        | 4      | Orchidopexie: Sonstige   |
| 5-630.x        | 4      | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Sonstige  |
| 5-636.2        | 4      | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion]  |
| 5-642.0        | 4      | Amputation des Penis: Partiiell  |
| 5-643.0        | 4      | Plastische Rekonstruktion des Penis: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-643.x        | 4      | Plastische Rekonstruktion des Penis: Sonstige  |
| 5-894.1c       | 4      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-900.0b       | 4      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion   |
| 5-916.a5       | 4      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-932.14       | 4      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>                  |
| 6-003.8        | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin  |
| 8-017.0        | 4      | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-100.c        | 4      | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ureterorenoskopie  |
| 8-132.1        | 4      | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig   |
| 8-144.0        | 4      | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 8-148.1        | 4      | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum   |
| 8-800.fl       | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                       |
| 9-200.01       | 4      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte  |
| 1-632.0        | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-654.0        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 3-035          | < 4    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung   |
| 5-242.6        | < 4    | Andere Operationen am Zahnfleisch: Entnahme eines Schleimhauttransplantates von der Wange  |
| 5-380.97       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior  |
| 5-401.41       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, offen chirurgisch: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)  |
| 5-404.h        | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Inguinal   |
| 5-413.10       | < 4    | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch   |
| 5-467.0x       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige   |
| 5-469.00       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch   |
| 5-469.21       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch  |
| 5-543.20       | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell   |
| 5-546.y        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: N.n.bez.   |
| 5-554.a0       | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-562.8        | < 4    | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen  |
| 5-565.20       | < 4    | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Revision des Stomas: Offen chirurgisch  |
| 5-566.40       | < 4    | Kutane Harnableitung mit Darmreservoir (kontinentes Stoma): Revision des Stomas: Offen chirurgisch   |
| 5-570.1        | < 4    | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, perkutan-transvesikal   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-573.2        | < 4    | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision   |
| 5-575.20       | < 4    | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion mit einseitiger Ureterneoimplantation: Offen chirurgisch  |
| 5-584.81       | < 4    | Rekonstruktion der Urethra: Plastische Rekonstruktion, zweizeitig, erste Sitzung: Mit Penishaut  |
| 5-601.71       | < 4    | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch Laser: Holmium-Laser-Resektion  |
| 5-613.2        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Skrotum und Tunica vaginalis testis: Konstruktion und/oder Rekonstruktion des Skrotums   |
| 5-619          | < 4    | Andere Operationen an Skrotum und Tunica vaginalis testis  |
| 5-620          | < 4    | Inzision des Hodens  |
| 5-622.0        | < 4    | Orchidektomie: Skrotal, ohne Epididymektomie   |
| 5-631.0        | < 4    | Exzision im Bereich der Epididymis: Zyste  |
| 5-892.0b       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion   |
| 5-894.0b       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-895.0c       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                    |
| 6-002.11       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 130 Mio. IE bis unter 190 Mio. IE   |
| 6-002.12       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 190 Mio. IE bis unter 250 Mio. IE   |
| 8-701          | < 4    | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-771          | < 4    | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 8-800.f5       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate               |
| 8-810.j5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g  |
| 8-812.51       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                     |
| 8-812.52       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                     |
| 8-987.13       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-98f.10       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 1-100          | < 4    | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie  |
| 1-208.8        | < 4    | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE]  |
| 1-460.3        | < 4    | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Urethra  |
| 1-463.1        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen: Prostata   |
| 1-561.0        | < 4    | Biopsie an Urethra und periurethralem Gewebe durch Inzision: Urethra   |
| 1-566          | < 4    | Biopsie am männlichen Perineum durch Inzision  |
| 1-654.1        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument  |
| 1-693.0        | < 4    | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Pyeloskopie  |
| 1-693.1        | < 4    | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Ureterorenoskopie  |
| 1-694          | < 4    | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)   |
| 1-853.2        | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-059.82       | < 4    | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode |
| 5-072.03       | < 4    | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Laparoskopisch  |
| 5-388.97       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior  |
| 5-399.7        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 5-402.x        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Sonstige   |
| 5-408.80       | < 4    | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: (Teil-)Resektion einer Lymphozele: Offen chirurgisch   |
| 5-408.81       | < 4    | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: (Teil-)Resektion einer Lymphozele: Laparoskopisch  |
| 5-413.x        | < 4    | Splenektomie: Sonstige   |
| 5-455.a1       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose             |
| 5-462.1        | < 4    | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Ileostoma   |
| 5-465.1        | < 4    | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma   |
| 5-466.1        | < 4    | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma   |
| 5-469.10       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch  |
| 5-484.32       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 5-524.00       | < 4    | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch  |
| 5-530.01       | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Hydrozelenwandresektion  |
| 5-530.03       | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-530.0x       | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige   |
| 5-530.1        | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss  |
| 5-534.1        | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss   |
| 5-542.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision   |
| 5-543.1        | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Mesenteriumresektion   |
| 5-546.22       | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Sublay-Technik               |
| 5-553.1x       | < 4    | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Sonstige   |
| 5-554.53       | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Laparoskopisch   |
| 5-554.71       | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-557.01       | < 4    | Rekonstruktion der Niere: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-557.41       | < 4    | Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-563.01       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Ureterresektion, partiell: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-564.71       | < 4    | Kutane Harnableitung durch Ureterokutaneostomie (nicht kontinentes Stoma): Ureterokutaneostomie: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-566.80       | < 4    | Kutane Harnableitung mit Darmreservoir (kontinentes Stoma): Revision des Darmreservoirs: Offen chirurgisch   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-570.2        | < 4    | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, perkutan-transvesikal, mit Desintegration (Lithotripsie)      |
| 5-571.1        | < 4    | Zystotomie [Sectio alta]: Entfernung eines Steines   |
| 5-575.01       | < 4    | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Laparoskopisch  |
| 5-576.60       | < 4    | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Offen chirurgisch   |
| 5-576.80       | < 4    | Zystektomie: Eviszeration des kleinen Beckens beim Mann: Offen chirurgisch   |
| 5-578.60       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Augmentation der Harnblase: Offen chirurgisch  |
| 5-579.00       | < 4    | Andere Operationen an der Harnblase: Entfernung eines Steines aus einer Ersatzharnblase: Offen chirurgisch   |
| 5-579.32       | < 4    | Andere Operationen an der Harnblase: Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatzharnblase: Transurethral   |
| 5-579.34       | < 4    | Andere Operationen an der Harnblase: Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatzharnblase: Über ein Stoma  |
| 5-581.x        | < 4    | Plastische Meatotomie der Urethra: Sonstige  |
| 5-584.3        | < 4    | Rekonstruktion der Urethra: Verschluss einer urethrokutanen Fistel   |
| 5-584.71       | < 4    | Rekonstruktion der Urethra: Plastische Rekonstruktion, einzeitig: Mit Penishaut  |
| 5-589.x        | < 4    | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Sonstige  |
| 5-590.20       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-597.2        | < 4    | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Entfernung  |
| 5-598.0        | < 4    | Suspensionsoperation [Zügeloperation] bei Harninkontinenz des Mannes: Mit alloplastischem Material   |
| 5-605          | < 4    | Andere Exzision und Destruktion von Prostatagewebe   |
| 5-628.4        | < 4    | Implantation, Wechsel und Entfernung einer Hodenprothese: Implantation   |
| 5-633.0        | < 4    | Epididymektomie: Partiiell   |
| 5-641.1        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Destruktion   |
| 5-649.0        | < 4    | Andere Operationen am Penis: Inzision  |
| 5-649.4        | < 4    | Andere Operationen am Penis: Shuntoperation am Corpus cavernosum (bei Priapismus)  |
| 5-649.x        | < 4    | Andere Operationen am Penis: Sonstige  |
| 5-706.40       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer vesikovaginalen Fistel: Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-850.d6       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion  |
| 5-856.06       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion  |
| 5-892.1c       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-895.2c       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                   |
| 5-900.0c       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-903.5c       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-916.5b       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Bauchregion   |
| 5-916.a1       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten            |
| 5-932.41       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>  |
| 5-932.42       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup> |
| 5-984          | < 4    | Mikrochirurgische Technik  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-985.6        | < 4    | Lasertechnik: Neodym-YAG-Laser   |
| 6-002.13       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 250 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE   |
| 6-009.4        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral   |
| 8-016          | < 4    | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung  |
| 8-137.13       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Intraoperativ   |
| 8-148.0        | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum  |
| 8-153          | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   |
| 8-190.40       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage     |
| 8-192.09       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand                                     |
| 8-779          | < 4    | Andere Reanimationsmaßnahmen   |
| 8-800.c4       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE   |
| 8-800.f3       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-812.50       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                                       |
| 8-980.0        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 8-987.11       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 9-200.00       | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte  |
| 1-242          | < 4    | Audiometrie  |
| 1-266.0        | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher  |
| 1-266.1        | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD)   |
| 1-313          | < 4    | Ösophagusmanometrie  |
| 1-334.1        | < 4    | Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung   |
| 1-334.x        | < 4    | Urodynamische Untersuchung: Sonstige   |
| 1-426.6        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, pelvin   |
| 1-426.7        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, inguinal   |
| 1-440.9        | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt  |
| 1-444.7        | < 4    | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 1-448.0        | < 4    | Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Leber   |
| 1-462.2        | < 4    | Perkutan-zystoskopische Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase   |
| 1-465.1        | < 4    | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata   |
| 1-465.8        | < 4    | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Stufenbiopsie  |
| 1-494.8        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Retroperitoneales Gewebe   |
| 1-564.1        | < 4    | Biopsie am Penis durch Inzision: Penisschaft   |
| 1-650.0        | < 4    | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 1-666.0        | < 4    | Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Darmreservoir  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 1-668.0        | < 4    | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Urethroskopie  |
| 1-668.1        | < 4    | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 1-668.x        | < 4    | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Sonstige   |
| 1-693.2        | < 4    | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Zystoskopie  |
| 1-762          | < 4    | Leberfunktionstest mit intravenöser Applikation eines C13-markierten Substrates  |
| 1-859.x        | < 4    | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige   |
| 3-05e.3        | < 4    | Endosonographie der Blutgefäße: V. cava  |
| 3-13a          | < 4    | Kolonkontrastuntersuchung  |
| 3-13m          | < 4    | Fistulographie   |
| 3-206          | < 4    | Native Computertomographie des Beckens   |
| 3-61x          | < 4    | Andere Phlebographie   |
| 3-990          | < 4    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |
| 3-993          | < 4    | Quantitative Bestimmung von Parametern   |
| 5-040.7        | < 4    | Inzision von Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden   |
| 5-059.81       | < 4    | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation mehrerer temporärer Elektroden zur Teststimulation |
| 5-059.83       | < 4    | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation oder Wechsel mehrerer permanenter Elektroden       |
| 5-072.00       | < 4    | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-072.01       | < 4    | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-273.x        | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Sonstige  |
| 5-340.0        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch  |
| 5-347.40       | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Zwerchfellplastik, partiell: Ohne alloplastisches Material  |
| 5-388.33       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis   |
| 5-388.54       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa   |
| 5-388.64       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. renalis  |
| 5-388.66       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica inferior   |
| 5-388.98       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis  |
| 5-388.99       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca externa   |
| 5-389.55       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna   |
| 5-394.0        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation  |
| 5-397.54       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa   |
| 5-397.99       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca externa   |
| 5-401.11       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)   |
| 5-401.42       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, offen chirurgisch: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)   |
| 5-402.2        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Paraortal, offen chirurgisch   |
| 5-402.4        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Inguinal, offen chirurgisch  |
| 5-402.5        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, offen chirurgisch  |
| 5-402.9        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Inguinal, laparoskopisch   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-402.d        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Mediastinal, thorakoskopisch                     |
| 5-404.g        | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch   |
| 5-406.2        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal                                |
| 5-406.5        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin                                    |
| 5-407.x        | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Sonstige  |
| 5-431.21       | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastroperie  |
| 5-447.x        | < 4    | Revision nach Magenresektion: Sonstige   |
| 5-452.1        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, laparoskopisch   |
| 5-454.10       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch   |
| 5-455.72       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-455.b2       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss         |
| 5-459.0        | < 4    | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm   |
| 5-462.5        | < 4    | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Deszendostoma   |
| 5-462.6        | < 4    | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Sigmoidostoma   |
| 5-463.20       | < 4    | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Offen chirurgisch   |
| 5-464.22       | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum   |
| 5-464.x2       | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Ileum  |
| 5-467.00       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum   |
| 5-467.03       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon  |
| 5-470.11       | < 4    | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)  |
| 5-486.0        | < 4    | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-486.7        | < 4    | Rekonstruktion des Rektums: Exzision einer Fistel mit innerer Fistelöffnung oberhalb der Linea dentata mit plastischer Rekonstruktion der Rektumwand   |
| 5-490.0        | < 4    | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision  |
| 5-490.x        | < 4    | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige  |
| 5-501.00       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch                         |
| 5-505.0        | < 4    | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)  |
| 5-529.x0       | < 4    | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Sonstige: Offen chirurgisch  |
| 5-530.34       | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-530.3x       | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige   |
| 5-531.1        | < 4    | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss   |
| 5-535.1        | < 4    | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss   |
| 5-536.0        | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss  |
| 5-536.46       | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik   |
| 5-539.0        | < 4    | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-539.30       | < 4    | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch   |
| 5-540.0        | < 4    | Inzision der Bauchwand: Exploration   |
| 5-540.1        | < 4    | Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale Drainage   |
| 5-541.5        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Lumbotomie  |
| 5-542.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Destruktion   |
| 5-543.21       | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total  |
| 5-543.40       | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiiell   |
| 5-543.x        | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige  |
| 5-546.20       | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material                 |
| 5-546.21       | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik |
| 5-546.3        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik  |
| 5-547.x        | < 4    | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Sonstige   |
| 5-549.0        | < 4    | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle   |
| 5-550.0        | < 4    | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrotomie   |
| 5-551.0        | < 4    | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Nephrotomie   |
| 5-552.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, offen chirurgisch   |
| 5-552.4x       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Destruktion, offen chirurgisch: Sonstige  |
| 5-552.6        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Destruktion, ureterorenoskopisch  |
| 5-553.13       | < 4    | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Laparoskopisch  |
| 5-553.21       | < 4    | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-554.50       | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-554.5x       | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Sonstige  |
| 5-554.a1       | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-557.11       | < 4    | Rekonstruktion der Niere: Plastische Rekonstruktion: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-557.4x       | < 4    | Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Sonstige   |
| 5-559.00       | < 4    | Andere Operationen an der Niere: Freilegung der Niere (zur Exploration): Offen chirurgisch lumbal   |
| 5-559.01       | < 4    | Andere Operationen an der Niere: Freilegung der Niere (zur Exploration): Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-559.03       | < 4    | Andere Operationen an der Niere: Freilegung der Niere (zur Exploration): Laparoskopisch   |
| 5-559.30       | < 4    | Andere Operationen an der Niere: Revisionsoperation: Offen chirurgisch lumbal   |
| 5-560.0        | < 4    | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Inzision, ureterorenoskopisch  |
| 5-561.8        | < 4    | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Resektion, laparoskopisch   |
| 5-562.0        | < 4    | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Ureterotomie, offen chirurgisch  |
| 5-563.02       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Ureterresektion, partiell: Laparoskopisch  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-563.21       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Resektion eines Ureterstumpfes: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-566.5x       | < 4    | Kutane Harnableitung mit Darmreservoir (kontinentes Stoma): Revision des Kontinenzventils: Sonstige  |
| 5-568.00       | < 4    | Rekonstruktion des Ureters: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch  |
| 5-568.10       | < 4    | Rekonstruktion des Ureters: Reanastomose: Offen chirurgisch  |
| 5-569.00       | < 4    | Andere Operationen am Ureter: Freilegung des Ureters (zur Exploration): Offen chirurgisch  |
| 5-569.70       | < 4    | Andere Operationen am Ureter: Revisionsoperation: Offen chirurgisch  |
| 5-569.72       | < 4    | Andere Operationen am Ureter: Revisionsoperation: Transurethral  |
| 5-570.x        | < 4    | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Sonstige  |
| 5-574.0        | < 4    | Offen chirurgische und laparoskopische Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision, offen chirurgisch                         |
| 5-575.40       | < 4    | Partielle Harnblasenresektion: Supratrigonale Resektion ohne Ureterneointegration: Offen chirurgisch   |
| 5-577.10       | < 4    | Ersatz der Harnblase: Rekonstruktion mit Kolon: Offen chirurgisch  |
| 5-577.2x       | < 4    | Ersatz der Harnblase: Rekonstruktion mit Ileozäkum: Sonstige   |
| 5-578.01       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch   |
| 5-578.20       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer vesikokutanen Fistel: Offen chirurgisch   |
| 5-578.30       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer Harnblasen-Darm-Fistel: Offen chirurgisch   |
| 5-578.40       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Harnblasenhalsplastik: Offen chirurgisch   |
| 5-579.04       | < 4    | Andere Operationen an der Harnblase: Entfernung eines Steines aus einer Ersatzharnblase: Über ein Stoma  |
| 5-579.14       | < 4    | Andere Operationen an der Harnblase: Entfernung eines Fremdkörpers aus einer Ersatzharnblase: Über ein Stoma   |
| 5-579.24       | < 4    | Andere Operationen an der Harnblase: Entfernung von Schleim aus einer Ersatzharnblase: Über ein Stoma  |
| 5-579.4x       | < 4    | Andere Operationen an der Harnblase: Operative Blutstillung: Sonstige  |
| 5-579.52       | < 4    | Andere Operationen an der Harnblase: Operative Dehnung: Transurethral  |
| 5-579.70       | < 4    | Andere Operationen an der Harnblase: Revision: Offen chirurgisch   |
| 5-579.x0       | < 4    | Andere Operationen an der Harnblase: Sonstige: Offen chirurgisch   |
| 5-579.x1       | < 4    | Andere Operationen an der Harnblase: Sonstige: Laparoskopisch  |
| 5-582.3        | < 4    | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Destruktion, transurethral  |
| 5-584.2        | < 4    | Rekonstruktion der Urethra: Verschluss einer Urethrostomie   |
| 5-584.5        | < 4    | Rekonstruktion der Urethra: (Re-)Anastomose nach Verletzung  |
| 5-590.04       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Inzision, perirenal: Perkutan  |
| 5-590.21       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-590.50       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-590.51       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal                                     |
| 5-590.53       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Laparoskopisch  |
| 5-591.1        | < 4    | Inzision und Exzision von perivesikalem Gewebe: Exzision   |
| 5-597.30       | < 4    | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Vollständig, bulbär, 1 Cuff  |
| 5-600.0        | < 4    | Inzision der Prostata: Transurethral   |
| 5-604.11       | < 4    | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch, gefäß- und nervenerhaltend: Ohne regionale Lymphadenektomie   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-606.1        | < 4    | Operationen an den Vesiculae seminales: Exzision   |
| 5-609.7        | < 4    | Andere Operationen an der Prostata: Revision   |
| 5-610.2        | < 4    | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Entfernung eines Fremdkörpers   |
| 5-613.1        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Skrotum und Tunica vaginalis testis: Plastische Rekonstruktion   |
| 5-622.3        | < 4    | Orchidektomie: Abdominalhoden, offen chirurgisch   |
| 5-622.8        | < 4    | Orchidektomie: Skrotalhoden, Entfernung eines Resthodens   |
| 5-625.5        | < 4    | Exploration bei Kryptorchismus: Abdominal, offen chirurgisch   |
| 5-629.0        | < 4    | Andere Operationen am Hoden: Entnahme von Hodengewebe zur Aufbereitung für die künstliche Insemination   |
| 5-630.3        | < 4    | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], abdominal, offen chirurgisch                      |
| 5-630.5        | < 4    | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Operation einer Hydrocele funiculi spermatici   |
| 5-633.1        | < 4    | Epididymektomie: Total   |
| 5-634.2        | < 4    | Rekonstruktion des Funiculus spermaticus: Rücklagerung bei Torsion   |
| 5-642.y        | < 4    | Amputation des Penis: N.n.bez.   |
| 5-645.20       | < 4    | Plastische Rekonstruktion bei männlicher Hypospadie: Konstruktion der Urethra: Mit Präputialhaut   |
| 5-649.6        | < 4    | Andere Operationen am Penis: Revision einer Penisprothese  |
| 5-652.50       | < 4    | Ovariektomie: Partiiell: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-652.60       | < 4    | Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-687.2        | < 4    | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Totale   |
| 5-703.1        | < 4    | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpektomie, subtotal   |
| 5-704.46       | < 4    | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-706.0        | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-710          | < 4    | Inzision der Vulva   |
| 5-850.dx       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Sonstige   |
| 5-852.a6       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Bauchregion   |
| 5-892.0a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.xc       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-894.0a       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-894.0c       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-894.1b       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion   |
| 5-895.4c       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-895.xx       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige  |
| 5-900.04       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-900.0f       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel   |
| 5-900.1d       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß   |
| 5-900.xc       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-901.0e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-902.4c       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-902.5c       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-902.5x       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Sonstige   |
| 5-902.xb       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Sonstige: Bauchregion   |
| 5-903.4b       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Bauchregion  |
| 5-903.6c       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-906.0b       | < 4    | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Bauchregion  |
| 5-907.2c       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-915.7b       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Infrarotkoagulation, großflächig: Bauchregion  |
| 5-916.a4       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal  |
| 5-916.ax       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige  |
| 5-921.2b       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Bauchregion          |
| 5-928.0k       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Skrotum                                       |
| 5-932.12       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                      |
| 5-932.13       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                     |
| 5-932.17       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup>                     |
| 5-932.39       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 1.000 cm <sup>2</sup> oder mehr  |
| 5-932.54       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit antimikrobieller Beschichtung: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup> |
| 5-932.74       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>        |
| 5-985.0        | < 4    | Lasertechnik: Argon- oder frequenzdoppelter YAG-Laser   |
| 5-985.y        | < 4    | Lasertechnik: N.n.bez.  |
| 5-98c.0        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung                         |
| 5-98c.1        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung       |
| 6-001.g5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Imatinib, oral: 5.200 mg bis unter 6.400 mg  |
| 6-002.50       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 1,00 g bis unter 1,75 g   |
| 6-002.51       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 1,75 g bis unter 2,50 g   |
| 6-002.72       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg  |
| 6-002.p6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-002.r6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,4 g bis unter 3,2 g   |
| 6-002.r7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 3,2 g bis unter 4,0 g   |
| 6-002.r8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 4,0 g bis unter 4,8 g   |
| 6-002.r9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 4,8 g bis unter 5,6 g   |
| 6-002.rb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 6,4 g bis unter 7,2 g   |
| 6-004.54       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 450 mg bis unter 550 mg  |
| 6-004.56       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 650 mg bis unter 750 mg  |
| 6-004.5c       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Micafungin, parenteral: 1.550 mg bis unter 1.950 mg  |
| 6-006.12       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Cabazitaxel, parenteral: 40 mg bis unter 45 mg   |
| 6-006.20       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateronacetat, oral: 3.000 mg bis unter 6.000 mg  |
| 6-006.22       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateronacetat, oral: 9.000 mg bis unter 12.000 mg   |
| 6-007.61       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 960 mg bis unter 1.440 mg   |
| 6-007.72       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Lipegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg  |
| 6-009.3        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral  |
| 8-017.1        | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 8-020.x        | < 4    | Therapeutische Injektion: Sonstige  |
| 8-101.7        | < 4    | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus der Vagina   |
| 8-101.9        | < 4    | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus der Urethra  |
| 8-132.0        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Instillation   |
| 8-144.2        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 8-146.2        | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Pankreas   |
| 8-147.x        | < 4    | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Sonstige   |
| 8-148.x        | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige   |
| 8-155.0        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere  |
| 8-156.2        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von männlichen Geschlechtsorganen: Prostata   |
| 8-158.f        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Symphyse  |
| 8-176.0        | < 4    | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)                |
| 8-176.1        | < 4    | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage) |
| 8-177.2        | < 4    | Therapeutische Spülung des Retroperitonealraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Retroperitoneum                        |
| 8-179.x        | < 4    | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 8-192.1g       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß            |
| 8-390.1        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage   |
| 8-510.0        | < 4    | Manipulation am Fetus vor der Geburt: Äußere Wendung  |
| 8-543.11       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-543.12       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-543.23       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 3 Medikamente   |
| 8-543.42       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-543.52       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-547.0        | < 4    | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern   |
| 8-547.31       | < 4    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform   |
| 8-640.0        | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)   |
| 8-706          | < 4    | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-713.0        | < 4    | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                                |
| 8-772          | < 4    | Operative Reanimation   |
| 8-800.c3       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE  |
| 8-800.c8       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 56 TE bis unter 64 TE  |
| 8-800.f2       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                      |
| 8-800.fd       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 Apherese-Thrombozytenkonzentrate        |
| 8-810.67       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 200 kIE bis unter 300 kIE                   |
| 8-810.98       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten              |
| 8-810.99       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten             |
| 8-810.d6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Von-Willebrand-Faktor: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten                  |
| 8-810.e8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten                            |
| 8-810.eg       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten                          |
| 8-810.j7       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g                                       |
| 8-810.j9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g                                       |
| 8-810.jd       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 10,0 g bis unter 12,5 g                                     |
| 8-810.x        | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige  |
| 8-812.62       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE                         |
| 8-831.2        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel  |
| 8-933          | < 4    | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie  |
| 8-981.1        | < 4    | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden   |
| 8-987.10       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-98f.30       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.31       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-98f.40       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte |
| 9-200.02       | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte                                     |
| 9-200.6        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte   |

## B-[5].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                                     | Bezeichnung der Ambulanz                   | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung      |
|------|--|--|---|------------------------------|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Spezialsprechstunde für Harnableitung      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialsprechstunde (VU14)</li> <li>Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase (VU10)</li> </ul> |                              |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Neurourologie, Urogynäkologie              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neuro-Urologie (VU09)</li> <li>Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik (VU19)</li> </ul>                                | -                            |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Spezialsprechstunde für Prostatakarzinom   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialsprechstunde (VU14)</li> </ul>  | -                            |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Spezialsprechstunde für Erektionsstörungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialsprechstunde (VU14)</li> </ul>  |                              |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Spezialsprechstunde für Kinderurologie     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialsprechstunde (VU14)</li> <li>Kinderurologie (VU08)</li> </ul>   |                              |
| AM07 | Privatambulanz                                       | Privatambulanz                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Privatambulanz (VC00)</li> </ul>   | Alle urologischen Leistungen |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)                                | Notfallambulanz                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Notfallmedizin (VC71)</li> </ul>   | Alle urologischen Leistungen |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Vor- und nachstationäre Leistungen         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vor- und nachstationäre Leistungen (VC00)</li> </ul>   |                              |

## B-[5].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------|--------|--|
| 5-640.2    | 88     | Operationen am Präputium: Zirkumzision   |
| 1-661      | 84     | Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 8-137.10   | 60     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral   |
| 8-137.2    | 51     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung               |
| 5-572.1    | 22     | Zystostomie: Perkutan  |
| 8-137.12   | 15     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma  |
| 8-137.02   | 14     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Über ein Stoma |
| 8-137.00   | 13     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral  |
| 5-640.3    | 11     | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik   |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 8-110.2    | 7      | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Niere  |
| 5-399.5    | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)              |
| 5-399.7    | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                             |
| 5-630.0    | < 4    | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Sklerosierung der V. spermatica, skrotal   |
| 5-630.1    | < 4    | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], inguinal |

## B-[5].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[5].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 19,62     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 19,62     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 5,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 14,62     |
| Fälle je VK/Person                              | 187,14090 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 8,32      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 8,32      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 1,63      |
| Stationäre Versorgung  | 6,69      |
| Fälle je VK/Person   | 408,96860 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ60 | Urologie  |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung |
| ZF25 | Medikamentöse Tumorthherapie  |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 40,51    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 40,51    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 4,75     |
| Stationäre Versorgung                           | 35,76    |
| Fälle je VK/Person                              | 76,51006 |

#### Medizinische Fachangestellte

|  |         |
|--|---------|
| Anzahl Vollkräfte  | 1,84    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 1,84    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00    |
| Ambulante Versorgung   | 1,84    |
| Stationäre Versorgung  | 0,00    |
| Fälle je VK/Person   | 0,00000 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50   |

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| <b>Nr.</b> | <b>Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss</b> | <b>Kommentar / Erläuterung</b> |
|------------|--|--------------------------------|
| PQ04       | Intensivpflege und Anästhesie  |                                |
| PQ05       | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                            |                                |
| PQ07       | Pflege in der Onkologie  |                                |
| PQ08       | Operationsdienst   |                                |
| PQ14       | Hygienebeauftragte in der Pflege   |                                |
| PQ20       | Praxisanleitung  |                                |
| PQ22       | Intermediate Care Pflege   |                                |
| <b>Nr.</b> | <b>Zusatzqualifikation</b>   | <b>Kommentar / Erläuterung</b> |
| ZP20       | Palliative Care  |                                |



## B-[6].1 Medizinische Klinik und Poliklinik I

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Medizinische Klinik und Poliklinik I |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 0100                                 |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung                       |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Professor Dr. Stefan Frantz   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 39001  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 639001   |
| E-Mail                        | m1_direktion@ukw.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Oberdürrbacher Straße 6   |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/medizin1">https://www.ukw.de/medizin1</a> |

## B-[6].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

---

Kommentar/Erläuterung

## B-[6].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|--|
| VI00 | („Sonstiges“)  | Blutreinigungsverfahren zur Entfernung von Cholesterin und weiteren Faktoren der Arteriosklerose wie Lipoprotein und Triglyzeriden aus dem Blut.   |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten                                       | Diagnostik: Ergometrie, Stress-Echokardiographie und -MRT, Koronarangiographie, Druckdrahtuntersuchung, Intravasculärer Ultraschall, OCT. Therapie: Akut-Koronarangiographie bei Myokardinfarkt (24 h-Rufbereitschaft), Intervention (PCI) mit Stents und Ballons, Implantation von Unterstützungssystemen.  |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes | Rechtsherzkatheter-Untersuchung, Spiroergometrie, Lungenfunktionsmessung, Kardio-MRT   |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit                                 | Kathetergestützte Valvuloplastien, Aortenklappenimplantationen (TAVI), Therapie der Mitralklappeninsuffizienz (Mitraclip), Verschluss linkes Vorhofohr und PFO-/ASD-Verschluss. Myokardbiopsie, Rechtsherzkatheter, transthorakale und -ösophageale Echokardiographie, Stress-Echokardiographie, Cardio-MRT. |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren                | Farbdoppler-Sonographie (FKDS) der hirnversorgenden Halsarterien sowie der Arterien der oberen und unteren Extremität, Pulswellengeschwindigkeits-Messung  |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten         | Kompressionssonographie der tiefen Beinvenen sowie der Armvenen, Lymphknoten-Sonographie, endobronchialer Ultraschall (EBUS)   |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                                    | Diagnostik und Therapie von sekundären Hypertonieformen (endokrin, renal etc.), insbesondere auch der therapieresistenten Hypertonie, Echokardiographie, Sonographie, Langzeit-Blutdruckmessung, Diagnostik von Endorganschäden. Schwerpunkt für endokrine Hypertonien.                                      |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen                                 | Nierenpunktion, Sonographie, interventionelle Anlage Atriumkatheter, Nierenersatzverfahren, Hämodialyse- und Peritonealdialysebehandlung, LDL/Lp(a)-Apherese, Plasmapherese, Sprechstunde seltene Erkrankungen, Enzyersatztherapie, Urinsediment-Diagnostik, Therapie kardioresnales Syndroms (Aquapherese) |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Diagnostik (Hormone und Funktionstests) und Therapie aller wesentlichen Endokrinopathien, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes mellitus und Adipositas. Schwerpunkt Endokrine Tumoren, morbide Adipositas und Hypophysen- und Nebennierenerkrankungen. Sonographie, Schilddrüsenpunktion, Ernährungsberatung |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge            | Flexible und starre Bronchoskopie, endoskopische Lasertherapie und Kryotherapie, Argon-Beamer, endoskopische Lungenbiopsie, Implantation Bronchialstents und Endobronchialventile, endobronchialer Ultraschall und transbronchiale Nadelbiopsie, Lungenfunktion, Spiroergometrie, Schlafapnoe Screening     |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura                             | Sonographie der Pleura, diagnostische und therapeutische Pleurapunktion, Diagnostik und Therapie von malignen Pleuraerkrankungen  |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen                     | Nierenpunktion, Plasmapherese, Immunsuppressive Therapie  |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen                         | Diagnostik und Therapie von Lungenkrebs und Pleuramesotheliom, Nebennieren- und Schilddrüsenkarzinom. Tumorboards (CCCM), ambulante Immun- und Chemotherapie. Intensivmedizinische Therapie von Sepsis in der Aplasie nach Stammzelltherapie. Bronchiale Stent-Anlagen auch bei schwer Erkrankten.          |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten            |   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| VI20 | Intensivmedizin  | Spezielle internistische Intensivmedizin mit allen Möglichkeiten der modernen Intensivmedizin. Medizinische Intensivstation mit 24 Betten, Medizinische Notaufnahmestation mit 12 Betten, Medizinische Notaufnahme mit 8 Plätzen, Zertifizierte Chest Pain Unit. Interdisziplinäre infektiologische Visite. |
| VI21 | Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation  | Koordination sowie Vor- und Nachbetreuung von Nierentransplantationen, Niere-Pankreas-Transplantationen und kombinierten Transplantationen. Betreuung von HU-gelisteten Patienten für die Herztransplantation auf der Intensivstation. Betreuung von HU-gelisteten Patienten für die Lebertransplantation.  |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien  | In Zusammenarbeit mit dem Allergiezentrum Mainfranken.  |
| VI23 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) | Betreuung aplastischer Patienten mit Sepsis und septischem Schock.  |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen   | Hirnorganisches Psychosyndrom, Störungen im Elektrolyt- und Wasserhaushalt in der Notaufnahme und stationär.  |
| VI27 | Spezialsprechstunde  | Aortenklappen-Sprechstunde, Mitralklappen-Sprechstunde, Rhythmussprechstunde, Seltene Lungenerkrankungen, Allgemeine Endokrinologie-Ambulanz, Adipositas-Ambulanz, Diabetes-Ambulanz, Lipid-Ambulanz.   |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis   | Mit 18 Beatmungsplätzen und 24 Intensivbetten; Invasive und Nicht-Invasive Beatmung; Intermittierende und kontinuierliche Dialyseverfahren; erweitertes hämodynamisches Monitoring mit PICCO System oder PACS.  |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen  |   |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen  | Sprechstunde Herzrhythmusstörungen, Langzeit-EKG, Telemetrisches Monitoring, Event-Recorder-Implantation, Implantation von Schrittmachern und Defibrillatoren inkl. biventrikulären Systemen, Nachsorge von Schrittmachern und Defibrillatoren in Spezialambulanzen, Elektrophysiologische Untersuchung.    |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin  | Schlafapnoe-Screening   |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen  |   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--------------------------------|---|
| VI34 | Elektrophysiologie             | Elektrophysiologische Untersuchung, elektroanatomisches Mapping (CARTO), Kryo- und RF-Ablationsbehandlung von tachykarden Rhythmusstörungen einschließlich Vorhofflimmern und ventrikulären Tachykardien, Elektrokardioversion, Kippisch-Untersuchung |
| VI38 | Palliativmedizin               | In Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären Zentrum für Palliativmedizin.  |
| VI39 | Physikalische Therapie         |   |
| VI40 | Schmerztherapie                | In Zusammenarbeit mit dem Schmerzzentrum des Universitätsklinikums.   |
| VI41 | Shuntzentrum                   |   |

## B-[6].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä.   |                         |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette   |                         |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  |                         |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |                         |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen   |                         |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung   |                         |
| BF13 | Übertragung von Informationen in LEICHTE SPRACHE   |                         |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung  |                         |
| BF17 | geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar)         | Hol- und Bringdienst    |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische                       |                         |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße   |                         |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |                         |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter                 |                         |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe                     |                         |
| BF23 | Allergenarme Zimmer  |                         |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  |                         |

## B-[6].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 7789 |
| Teilstationäre Fallzahl | 2302 |

## B-[6].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| I20.8            | 439      | Sonstige Formen der Angina pectoris  |
| I48.0            | 324      | Vorhofflimmern, paroxysmal   |
| I21.4            | 256      | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   |
| I35.0            | 232      | Aortenklappenstenose   |
| I50.13           | 227      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung  |
| I50.14           | 193      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe   |
| C34.1            | 175      | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)   |
| C74.0            | 168      | Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde   |
| A41.8            | 166      | Sonstige näher bezeichnete Sepsis  |
| R55              | 155      | Synkope und Kollaps  |
| I25.13           | 126      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung  |
| F10.0            | 117      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| N17.93           | 113      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3   |
| E75.2            | 110      | Sonstige Sphingolipidosen  |
| I21.1            | 110      | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand  |
| I48.3            | 110      | Vorhofflattern, typisch  |
| I21.0            | 108      | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand  |
| I34.0            | 103      | Mitralklappeninsuffizienz  |
| I10.01           | 99       | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| J18.8            | 96       | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet   |
| N18.5            | 96       | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5  |
| N39.0            | 92       | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet   |
| I47.1            | 87       | Supraventrikuläre Tachykardie  |
| I25.11           | 84       | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung   |
| Z03.5            | 83       | Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten  |
| F19.0            | 80       | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| C34.3            | 78       | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)  |
| N17.91           | 78       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1   |
| I25.12           | 69       | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung  |
| I20.0            | 61       | Instabile Angina pectoris  |
| I35.2            | 60       | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz  |
| C34.0            | 57       | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus  |
| I26.9            | 56       | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| I47.2            | 53       | Ventrikuläre Tachykardie   |
| I50.12           | 52       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung   |
| E87.1            | 49       | Hypoosmolalität und Hyponatriämie  |
| Z45.00           | 44       | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers  |
| Z45.01           | 43       | Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiofibrillators  |
| J22              | 40       | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet   |
| C34.8            | 39       | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| I50.01           | 39       | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz   |
| C73              | 38       | Bösartige Neubildung der Schilddrüse   |
| J10.1            | 38       | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen   |
| N17.92           | 38       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2   |
| Q21.1            | 38       | Vorhofseptumdefekt   |
| I49.5            | 37       | Sick-Sinus-Syndrom   |
| J18.1            | 37       | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| B99              | 36       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten   |
| T86.10           | 36       | Akute Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates   |
| E26.0            | 35       | Primärer Hyperaldosteronismus  |
| I42.0            | 35       | Dilatative Kardiomyopathie   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| J44.09           | 35       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet                  |
| I49.0            | 32       | Kammerflattern und Kammerflimmern  |
| I49.3            | 32       | Ventrikuläre Extrasystolie   |
| A41.51           | 30       | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| D38.1            | 30       | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge   |
| I25.5            | 30       | Ischämische Kardiomyopathie  |
| A41.1            | 29       | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken   |
| E11.91           | 29       | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| I44.2            | 27       | Atrioventrikulärer Block 3. Grades   |
| K92.2            | 27       | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet  |
| R42              | 27       | Schwindel und Taumel   |
| J10.0            | 26       | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen  |
| E86              | 25       | Volumenmangel  |
| I26.0            | 24       | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| J84.1            | 24       | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose  |
| I48.2            | 22       | Vorhofflimmern, permanent  |
| I95.1            | 22       | Orthostatische Hypotonie   |
| I11.90           | 21       | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                           |
| M54.14           | 21       | Radikulopathie: Thorakalbereich  |
| A41.0            | 20       | Sepsis durch Staphylococcus aureus   |
| E87.5            | 20       | Hyperkaliämie  |
| I21.2            | 20       | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen   |
| C74.1            | 19       | Bösartige Neubildung: Nebennierenmark  |
| K52.8            | 19       | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis   |
| D86.2            | 18       | Sarkoidose der Lunge mit Sarkoidose der Lymphknoten  |
| J18.2            | 18       | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| Z00.5            | 18       | Untersuchung eines potentiellen Organ- oder Gewebespenders   |
| A46              | 17       | Erysipel [Wundrose]  |
| I40.8            | 17       | Sonstige akute Myokarditis   |
| J44.01           | 17       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq 35\%$ und $< 50\%$ des Sollwertes |
| J44.19           | 17       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet            |
| I27.28           | 16       | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie  |
| I48.1            | 16       | Vorhofflimmern, persistierend  |
| R07.3            | 16       | Sonstige Brustschmerzen  |
| K29.1            | 15       | Sonstige akute Gastritis   |
| C34.2            | 14       | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)   |
| C45.0            | 14       | Mesotheliom der Pleura   |
| D64.8            | 14       | Sonstige näher bezeichnete Anämien   |
| J69.0            | 14       | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes   |
| R07.2            | 14       | Präkordiale Schmerzen  |
| T78.2            | 14       | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet  |
| T82.1            | 14       | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät  |
| D86.1            | 13       | Sarkoidose der Lymphknoten   |
| E10.91           | 13       | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| F13.0            | 13       | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                           |
| I35.1            | 13       | Aortenklappeninsuffizienz  |
| I46.1            | 13       | Plötzlicher Herztod, so beschrieben  |
| C90.00           | 12       | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| E22.2            | 12       | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin  |
| E24.8            | 12       | Sonstiges Cushing-Syndrom  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| E27.2            | 12       | Addison-Krise   |
| I11.91           | 12       | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise               |
| Z03.4            | 12       | Beobachtung bei Verdacht auf Herzinfarkt  |
| D86.8            | 11       | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen   |
| I33.0            | 11       | Akute und subakute infektiöse Endokarditis  |
| I42.88           | 11       | Sonstige Kardiomyopathien   |
| I44.7            | 11       | Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet  |
| J44.00           | 11       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes       |
| C83.3            | 10       | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom  |
| E85.4            | 10       | Organbegrenzte Amyloidose   |
| I31.3            | 10       | Perikarderguss (nichtentzündlich)   |
| J09              | 10       | Grippe durch zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenzaviren  |
| J44.10           | 10       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| K65.0            | 10       | Akute Peritonitis   |
| M31.3            | 10       | Wegener-Granulomatose   |
| R57.0            | 10       | Kardiogener Schock  |
| T58              | 10       | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid  |
| C92.00           | 9        | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                      |
| E16.1            | 9        | Sonstige Hypoglykämie   |
| I80.28           | 9        | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten                        |
| J16.0            | 9        | Pneumonie durch Chlamydien  |
| K25.0            | 9        | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung   |
| K92.1            | 9        | Meläna  |
| N04.2            | 9        | Nephrotisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis  |
| R10.1            | 9        | Schmerzen im Bereich des Oberbauches  |
| R59.0            | 9        | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben  |
| T63.4            | 9        | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden  |
| C78.2            | 8        | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura   |
| D44.1            | 8        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Nebenniere   |
| E24.0            | 8        | Hypophysäres Cushing-Syndrom  |
| I44.1            | 8        | Atrioventrikulärer Block 2. Grades  |
| J90              | 8        | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K57.31           | 8        | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung   |
| M31.7            | 8        | Mikroskopische Polyangiitis   |
| R10.3            | 8        | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches   |
| R59.1            | 8        | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert  |
| A41.58           | 7        | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger   |
| C78.0            | 7        | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge  |
| F12.0            | 7        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                         |
| I25.10           | 7        | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen  |
| I30.8            | 7        | Sonstige Formen der akuten Perikarditis   |
| I36.1            | 7        | Nichtreumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz   |
| I45.6            | 7        | Präexzitations-Syndrom  |
| I63.4            | 7        | Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien   |
| I71.2            | 7        | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur   |
| J45.0            | 7        | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale   |
| K59.0            | 7        | Obstipation   |
| K80.20           | 7        | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                     |
| N04.3            | 7        | Nephrotisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis   |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| R04.2            | 7        | Hämoptoe   |
| R06.0            | 7        | Dyspnoe  |
| R40.0            | 7        | Somnolenz  |
| T75.4            | 7        | Schäden durch elektrischen Strom   |
| T82.7            | 7        | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen                |
| A04.70           | 6        | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen  |
| A40.8            | 6        | Sonstige Sepsis durch Streptokokken  |
| B34.8            | 6        | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| C75.0            | 6        | Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse   |
| D50.8            | 6        | Sonstige Eisenmangelanämien  |
| D86.0            | 6        | Sarkoidose der Lunge   |
| E10.11           | 6        | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  |
| E11.21           | 6        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| I34.2            | 6        | Nichtreumatische Mitralklappenstenose  |
| I42.1            | 6        | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie  |
| I51.3            | 6        | Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert   |
| J44.02           | 6        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes       |
| J44.11           | 6        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes |
| J45.8            | 6        | Mischformen des Asthma bronchiale  |
| J47              | 6        | Bronchiektasen   |
| J96.00           | 6        | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]   |
| J98.4            | 6        | Sonstige Veränderungen der Lunge   |
| K21.0            | 6        | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis  |
| K56.4            | 6        | Sonstige Obturation des Darmes   |
| K59.1            | 6        | Funktionelle Diarrhoe  |
| K85.80           | 6        | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| K92.0            | 6        | Hämatemesis  |
| N04.1            | 6        | Nephrotisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen  |
| T18.2            | 6        | Fremdkörper im Magen   |
| T81.0            | 6        | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert   |
| A41.52           | 5        | Sepsis: Pseudomonas  |
| C50.9            | 5        | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet   |
| D35.0            | 5        | Gutartige Neubildung: Nebenniere   |
| E21.0            | 5        | Primärer Hyperparathyreoidismus  |
| E24.3            | 5        | Ektopisches ACTH-Syndrom   |
| E27.4            | 5        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Nebennierenrindeninsuffizienz   |
| E78.1            | 5        | Reine Hypertriglyzeridämie   |
| E83.59           | 5        | Störungen des Kalziumstoffwechsels, nicht näher bezeichnet   |
| F11.0            | 5        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| F41.0            | 5        | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]  |
| I27.20           | 5        | Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie  |
| I46.0            | 5        | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung  |
| I46.9            | 5        | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet   |
| I63.5            | 5        | Hirinfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien  |
| I71.1            | 5        | Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert  |
| K26.0            | 5        | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung   |
| K29.6            | 5        | Sonstige Gastritis   |
| K70.3            | 5        | Alkoholische Leberzirrhose   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| K74.6            | 5        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber   |
| K83.1            | 5        | Verschluss des Gallenganges   |
| R11              | 5        | Übelkeit und Erbrechen  |
| R63.1            | 5        | Polydipsie  |
| T86.11           | 5        | Chronische Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates   |
| A08.1            | 4        | Akute Gastroenteritis durch Norovirus   |
| C80.0            | 4        | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet   |
| D38.3            | 4        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Mediastinum  |
| D62              | 4        | Akute Blutungsanämie  |
| E23.0            | 4        | Hypopituitarismus   |
| E23.2            | 4        | Diabetes insipidus  |
| E85.8            | 4        | Sonstige Amyloidose   |
| E87.6            | 4        | Hypokaliämie  |
| F10.3            | 4        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom  |
| F15.0            | 4        | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]              |
| I27.0            | 4        | Primäre pulmonale Hypertonie  |
| I34.80           | 4        | Nichtrheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz  |
| I37.0            | 4        | Pulmonalklappenstenose  |
| I42.2            | 4        | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie  |
| I63.8            | 4        | Sonstiger Hirninfarkt   |
| I71.01           | 4        | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur  |
| I95.8            | 4        | Sonstige Hypotonie  |
| J12.1            | 4        | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]  |
| J12.8            | 4        | Pneumonie durch sonstige Viren  |
| J44.12           | 4        | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes |
| J98.1            | 4        | Lungenkollaps   |
| K51.8            | 4        | Sonstige Colitis ulcerosa   |
| K76.7            | 4        | Hepatorenales Syndrom   |
| K80.30           | 4        | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| K83.0            | 4        | Cholangitis   |
| K85.00           | 4        | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| L97              | 4        | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M31.1            | 4        | Thrombotische Mikroangiopathie  |
| M32.1            | 4        | Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen   |
| M54.5            | 4        | Kreuzschmerz  |
| M79.66           | 4        | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| N03.3            | 4        | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis   |
| N10              | 4        | Akute tubulointerstitielle Nephritis  |
| N18.4            | 4        | Chronische Nierenerkrankung, Stadium 4  |
| R00.0            | 4        | Tachykardie, nicht näher bezeichnet   |
| R00.2            | 4        | Palpitationen   |
| R10.4            | 4        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen   |
| R29.6            | 4        | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T78.0            | 4        | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit   |
| T82.4            | 4        | Mechanische Komplikation durch Gefäßkatheter bei Dialyse  |
| A04.5            | < 4      | Enteritis durch Campylobacter   |
| A09.0            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs  |
| A09.9            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs                                   |
| B25.88           | < 4      | Sonstige Zytomegalie  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| B27.0            | < 4      | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren   |
| B37.1            | < 4      | Kandidose der Lunge  |
| C07              | < 4      | Bösartige Neubildung der Parotis   |
| C15.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C16.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Kardia   |
| C20              | < 4      | Bösartige Neubildung des Rektums   |
| C77.1            | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten                                   |
| C77.8            | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen                                |
| C78.7            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge  |
| C79.5            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes  |
| C83.1            | < 4      | Mantelzell-Lymphom   |
| D13.7            | < 4      | Gutartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas   |
| D35.2            | < 4      | Gutartige Neubildung: Hypophyse  |
| D47.4            | < 4      | Osteomyelofibrose  |
| D59.3            | < 4      | Hämolytisch-urämisches Syndrom   |
| E10.01           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet   |
| E11.20           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                       |
| E66.02           | < 4      | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter              |
| F11.3            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom   |
| F32.2            | < 4      | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  |
| I10.00           | < 4      | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise  |
| I62.00           | < 4      | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Akut   |
| I71.02           | < 4      | Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I71.03           | < 4      | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I71.4            | < 4      | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur  |
| I74.3            | < 4      | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten  |
| J06.9            | < 4      | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet  |
| J15.7            | < 4      | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae  |
| J20.5            | < 4      | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]  |
| J44.03           | < 4      | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes       |
| J44.13           | < 4      | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes |
| J44.89           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenerkrankung: FEV1 nicht näher bezeichnet                          |
| J86.9            | < 4      | Pyothorax ohne Fistel  |
| K21.9            | < 4      | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis   |
| K22.2            | < 4      | Ösophagusverschluss  |
| K50.0            | < 4      | Crohn-Krankheit des Dünndarmes   |
| K80.50           | < 4      | Gallengangstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                             |
| M25.50           | < 4      | Gelenkschmerz: Mehrere Lokalisationen  |
| M31.4            | < 4      | Aortenbogen-Syndrom [Takayasu-Syndrom]   |
| N04.0            | < 4      | Nephrotisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion   |
| Q23.1            | < 4      | Angeborene Aortenklappeninsuffizienz   |
| R06.4            | < 4      | Hyperventilation   |
| R07.1            | < 4      | Brustschmerzen bei der Atmung  |
| R09.0            | < 4      | Asphyxie   |
| R50.88           | < 4      | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber  |
| R51              | < 4      | Kopfschmerz  |
| R53              | < 4      | Unwohlsein und Ermüdung  |
| T43.8            | < 4      | Vergiftung: Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| T45.5            | < 4      | Vergiftung: Antikoagulanzen  |
| T78.3            | < 4      | Angioneurotisches Ödem   |
| T82.0            | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Herzklappenprothese  |
| T82.6            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese   |
| T82.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen                          |
| T85.6            | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate                                     |
| A08.4            | < 4      | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet  |
| A40.0            | < 4      | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A   |
| A40.2            | < 4      | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken   |
| A40.3            | < 4      | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae  |
| A49.8            | < 4      | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation   |
| B25.80           | < 4      | Infektion des Verdauungstraktes durch Zytomegalieviren   |
| C01              | < 4      | Bösartige Neubildung des Zungengrundes   |
| C09.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C15.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet  |
| C22.0            | < 4      | Leberzellkarzinom  |
| C25.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf   |
| C25.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas   |
| C38.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Pleura   |
| C49.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                                      |
| C78.6            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums  |
| C81.7            | < 4      | Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms  |
| C82.0            | < 4      | Follikuläres Lymphom Grad I  |
| C83.0            | < 4      | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C84.7            | < 4      | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ   |
| C88.70           | < 4      | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| C91.10           | < 4      | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| C92.50           | < 4      | Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| D37.1            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Magen   |
| D46.7            | < 4      | Sonstige myelodysplastische Syndrome   |
| D47.7            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes         |
| D50.0            | < 4      | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)   |
| D68.35           | < 4      | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen   |
| D69.3            | < 4      | Idiopathische thrombozytopenische Purpura  |
| E03.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose  |
| E11.01           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet   |
| E11.11           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  |
| E11.73           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet                       |
| E11.74           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                            |
| E11.75           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                                  |
| E13.73           | < 4      | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E21.1            | < 4      | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, anderenorts nicht klassifiziert   |
| E27.1            | < 4      | Primäre Nebennierenrindeninsuffizienz  |
| E27.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nebenniere  |
| E31.0            | < 4      | Autoimmune polyglanduläre Insuffizienz   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| E83.58           | < 4      | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels   |
| E87.0            | < 4      | Hyperosmolalität und Hypernatriämie   |
| E87.2            | < 4      | Azidose   |
| E88.0            | < 4      | Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert                          |
| F43.0            | < 4      | Akute Belastungsreaktion  |
| F45.33           | < 4      | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Atmungssystem  |
| G06.1            | < 4      | Intraspinaler Abszess und intraspinale Granulom   |
| H81.1            | < 4      | Benigner paroxysmaler Schwindel   |
| I05.2            | < 4      | Mitralklappenstenose mit Insuffizienz   |
| I11.01           | < 4      | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I12.00           | < 4      | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise          |
| I12.01           | < 4      | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise           |
| I25.14           | < 4      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes                                   |
| I25.8            | < 4      | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit  |
| I37.1            | < 4      | Pulmonalklappeninsuffizienz   |
| I37.2            | < 4      | Pulmonalklappenstenose mit Insuffizienz   |
| I44.0            | < 4      | Atrioventrikulärer Block 1. Grades  |
| I49.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien   |
| I51.0            | < 4      | Herzseptumdefekt, erworben  |
| I65.1            | < 4      | Verschluss und Stenose der A. basilaris   |
| I70.1            | < 4      | Atherosklerose der Nierenarterie  |
| I70.24           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration                            |
| I70.25           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän                               |
| I80.1            | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis  |
| I80.20           | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen   |
| I95.2            | < 4      | Hypotonie durch Arzneimittel  |
| J10.8            | < 4      | Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                         |
| J12.3            | < 4      | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus   |
| J15.0            | < 4      | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae   |
| J18.9            | < 4      | Pneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J20.4            | < 4      | Akute Bronchitis durch Parainfluenzaviren   |
| J20.8            | < 4      | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger   |
| J20.9            | < 4      | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet  |
| J21.8            | < 4      | Akute Bronchiolitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger  |
| J39.80           | < 4      | Erworbene Stenose der Trachea   |
| J39.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der oberen Atemwege  |
| J46              | < 4      | Status asthmaticus  |
| J67.9            | < 4      | Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub                             |
| J81              | < 4      | Lungenödem  |
| J82              | < 4      | Eosinophiles Lungeninfiltrat, anderenorts nicht klassifiziert                                       |
| J85.2            | < 4      | Abszess der Lunge ohne Pneumonie  |
| J93.8            | < 4      | Sonstiger Pneumothorax  |
| J94.2            | < 4      | Hämatothorax  |
| J98.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege   |
| K10.28           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Zustände der Kiefer   |
| K29.0            | < 4      | Akute hämorrhagische Gastritis  |
| K29.5            | < 4      | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet  |
| K55.0            | < 4      | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| K56.0            | < 4      | Paralytischer Ileus   |
| K56.6            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion  |
| K57.33           | < 4      | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung                            |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| K80.00           | < 4      | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion  |
| K81.0            | < 4      | Akute Cholezystitis  |
| M10.07           | < 4      | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M30.1            | < 4      | Panarteriitis mit Lungenbeteiligung  |
| M46.42           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich  |
| M54.4            | < 4      | Lumboischialgie  |
| M54.80           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule   |
| M79.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| N25.8            | < 4      | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion   |
| N28.0            | < 4      | Ischämie und Infarkt der Niere   |
| R00.1            | < 4      | Bradykardie, nicht näher bezeichnet  |
| R04.0            | < 4      | Epistaxis  |
| R04.8            | < 4      | Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen  |
| R05              | < 4      | Husten   |
| R09.1            | < 4      | Pleuritis  |
| R10.0            | < 4      | Akutes Abdomen   |
| R26.8            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität  |
| R35              | < 4      | Polyurie   |
| R52.0            | < 4      | Akuter Schmerz   |
| R58              | < 4      | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| R63.4            | < 4      | Abnorme Gewichtsabnahme  |
| R93.1            | < 4      | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Herzens und des Koronarkreislaufes   |
| S02.1            | < 4      | Schädelbasisfraktur  |
| S22.43           | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen   |
| S32.01           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L1  |
| S32.02           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L2  |
| T17.9            | < 4      | Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet  |
| T18.0            | < 4      | Fremdkörper im Mund  |
| T42.4            | < 4      | Vergiftung: Benzodiazepine   |
| T42.6            | < 4      | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika  |
| T46.0            | < 4      | Vergiftung: Herzglykoside und Arzneimittel mit ähnlicher Wirkung   |
| T62.8            | < 4      | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete schädliche Substanzen, die mit der Nahrung aufgenommen wurden   |
| T78.4            | < 4      | Allergie, nicht näher bezeichnet   |
| T80.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken   |
| T83.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt  |
| T85.5            | < 4      | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate  |
| T86.02           | < 4      | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad III und IV   |
| T88.6            | < 4      | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| T88.7            | < 4      | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge   |
| A04.79           | < 4      | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet  |
| A27.0            | < 4      | Leptospirosis icterohaemorrhagica [Weil-Krankheit]   |
| A41.2            | < 4      | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken  |
| A41.4            | < 4      | Sepsis durch Anaerobier  |
| A41.9            | < 4      | Sepsis, nicht näher bezeichnet   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| A43.8            | < 4      | Sonstige Formen der Nokardiose   |
| A48.1            | < 4      | Legionellose mit Pneumonie   |
| A49.1            | < 4      | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation               |
| B02.3            | < 4      | Zoster ophthalmicus  |
| B02.9            | < 4      | Zoster ohne Komplikation   |
| B18.2            | < 4      | Chronische Virushepatitis C  |
| B34.1            | < 4      | Infektion durch Enteroviren nicht näher bezeichneter Lokalisation                            |
| B37.81           | < 4      | Candida-Ösophagitis  |
| B46.0            | < 4      | Mukormykose der Lunge  |
| B58.0            | < 4      | Augenerkrankung durch Toxoplasmen  |
| B59              | < 4      | Pneumozystose  |
| C03.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch  |
| C03.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch   |
| C13.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend                          |
| C16.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi  |
| C17.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ileum  |
| C18.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zäkum  |
| C18.7            | < 4      | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| C18.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend                                |
| C25.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz  |
| C25.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend                             |
| C26.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Milz   |
| C44.6            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter         |
| C45.1            | < 4      | Mesotheliom des Peritoneums  |
| C49.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax                      |
| C54.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Endometrium  |
| C56              | < 4      | Bösartige Neubildung des Ovars   |
| C62.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden  |
| C64              | < 4      | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken                                     |
| C68.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend                           |
| C71.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Frontallappen  |
| C75.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hypophyse  |
| C76.3            | < 4      | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken                             |
| C78.1            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums  |
| C79.3            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute                                 |
| C82.2            | < 4      | Folikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet   |
| C84.4            | < 4      | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert  |
| C85.2            | < 4      | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom                                       |
| C90.20           | < 4      | Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission                          |
| C91.00           | < 4      | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission                    |
| C93.00           | < 4      | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                 |
| D17.5            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der intraabdominalen Organe                             |
| D33.3            | < 4      | Gutartige Neubildung: Hirnnerven   |
| D34              | < 4      | Gutartige Neubildung der Schilddrüse   |
| D35.1            | < 4      | Gutartige Neubildung: Nebenschilddrüse   |
| D38.2            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Pleura                                    |
| D44.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien |
| D46.6            | < 4      | Myelodysplastisches Syndrom mit isolierter del(5q)-Chromosomenanomalie                       |
| D48.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel                 |
| D51.3            | < 4      | Sonstige alimentäre Vitamin-B12-Mangelanämie   |
| D51.9            | < 4      | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet   |
| D53.1            | < 4      | Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert                             |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| D69.53           | < 4      | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II  |
| D69.58           | < 4      | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet  |
| D70.12           | < 4      | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 20 Tage und mehr   |
| D70.18           | < 4      | Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten Agranulozytose und Neutropenie  |
| D73.5            | < 4      | Infarzierung der Milz   |
| D76.3            | < 4      | Sonstige Histozytose-Syndrome   |
| E04.2            | < 4      | Nichttoxische mehrknotige Struma  |
| E06.1            | < 4      | Subakute Thyreoiditis   |
| E06.3            | < 4      | Autoimmunthyreoiditis   |
| E10.21           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| E10.40           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   |
| E11.31           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| E11.41           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| E11.50           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  |
| E11.61           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| E11.90           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   |
| E12.73           | < 4      | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E13.91           | < 4      | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| E20.8            | < 4      | Sonstiger Hypoparathyreoidismus   |
| E22.0            | < 4      | Akromegalie und hypophysärer Hochwuchs  |
| E23.6            | < 4      | Sonstige Störungen der Hypophyse  |
| E24.2            | < 4      | Arzneimittelinduziertes Cushing-Syndrom   |
| E66.01           | < 4      | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter  |
| E66.22           | < 4      | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter   |
| E73.8            | < 4      | Sonstige Laktoseintoleranz  |
| E84.0            | < 4      | Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen   |
| E85.0            | < 4      | Nichtneuropathische heredofamiliäre Amyloidose  |
| E89.2            | < 4      | Hypoparathyreoidismus nach medizinischen Maßnahmen  |
| F05.1            | < 4      | Delir bei Demenz  |
| F05.8            | < 4      | Sonstige Formen des Delirs  |
| F06.9            | < 4      | Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit                           |
| F10.2            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom  |
| F13.2            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom  |
| F13.3            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom  |
| F14.0            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| F22.0            | < 4      | Wahnhafte Störung   |
| F23.9            | < 4      | Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet   |
| F29              | < 4      | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose  |
| F32.8            | < 4      | Sonstige depressive Episoden  |
| F44.5            | < 4      | Dissoziative Krampfanfälle  |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| F45.1            | < 4      | Undifferenzierte Somatisierungsstörung  |
| F50.1            | < 4      | Atypische Anorexia nervosa  |
| F55.8            | < 4      | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Sonstige Substanzen                                  |
| F60.31           | < 4      | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ  |
| G00.8            | < 4      | Sonstige bakterielle Meningitis   |
| G20.00           | < 4      | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation                       |
| G20.01           | < 4      | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation                        |
| G20.11           | < 4      | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation                           |
| G20.90           | < 4      | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation  |
| G40.5            | < 4      | Spezielle epileptische Syndrome   |
| G40.8            | < 4      | Sonstige Epilepsien   |
| G43.1            | < 4      | Migräne mit Aura [Klassische Migräne]   |
| G45.82           | < 4      | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.89           | < 4      | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet       |
| G71.0            | < 4      | Muskeldystrophie  |
| G90.00           | < 4      | Karotissinus-Syndrom (Synkope)  |
| G93.4            | < 4      | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet   |
| H16.8            | < 4      | Sonstige Formen der Keratitis   |
| H25.8            | < 4      | Sonstige senile Kataraktformen  |
| H33.0            | < 4      | Netzhautablösung mit Netzhautriss   |
| H34.2            | < 4      | Sonstiger Verschluss retinaler Arterien   |
| H34.8            | < 4      | Sonstiger Netzhautgefäßverschluss   |
| H47.0            | < 4      | Affektionen des N. opticus, anderenorts nicht klassifiziert   |
| H70.1            | < 4      | Chronische Mastoiditis  |
| I05.0            | < 4      | Mitralklappenstenose  |
| I05.1            | < 4      | Rheumatische Mitralklappeninsuffizienz  |
| I05.8            | < 4      | Sonstige Mitralklappenkrankheiten   |
| I10.90           | < 4      | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                   |
| I20.1            | < 4      | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus   |
| I25.15           | < 4      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Bypass-Gefäßen   |
| I25.19           | < 4      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet  |
| I25.3            | < 4      | Herz-(Wand-)Aneurysma   |
| I34.1            | < 4      | Mitralklappenprolaps  |
| I40.0            | < 4      | Infektiöse Myokarditis  |
| I42.5            | < 4      | Sonstige restriktive Kardiomyopathie  |
| I42.80           | < 4      | Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [ARVCM]  |
| I42.9            | < 4      | Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet   |
| I45.3            | < 4      | Trifaszikulärer Block   |
| I47.0            | < 4      | Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry  |
| I48.4            | < 4      | Vorhofflattern, atypisch  |
| I49.4            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie  |
| I50.11           | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden   |
| I51.4            | < 4      | Myokarditis, nicht näher bezeichnet   |
| I60.6            | < 4      | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend   |
| I64              | < 4      | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet   |
| I65.2            | < 4      | Verschluss und Stenose der A. carotis   |
| I71.3            | < 4      | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert   |
| I71.6            | < 4      | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| I72.2            | < 4      | Aneurysma und Dissektion der Nierenarterie   |
| I72.3            | < 4      | Aneurysma und Dissektion der A. iliaca   |
| I72.4            | < 4      | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität  |
| I77.6            | < 4      | Arteriitis, nicht näher bezeichnet   |
| I80.0            | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten                              |
| I89.00           | < 4      | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium I   |
| J03.9            | < 4      | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet  |
| J04.1            | < 4      | Akute Tracheitis   |
| J12.2            | < 4      | Pneumonie durch Parainfluenzaviren   |
| J15.1            | < 4      | Pneumonie durch Pseudomonas  |
| J15.6            | < 4      | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien  |
| J15.8            | < 4      | Sonstige bakterielle Pneumonie   |
| J16.8            | < 4      | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger   |
| J18.0            | < 4      | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J38.6            | < 4      | Kehlkopfstenose  |
| J41.0            | < 4      | Einfache chronische Bronchitis   |
| J44.80           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes                           |
| J44.82           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes                |
| J44.83           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=70 % des Sollwertes                          |
| J60              | < 4      | Kohlenbergerbeiter-Pneumokoniose   |
| J62.8            | < 4      | Pneumokoniose durch sonstigen Quarzstaub   |
| J67.8            | < 4      | Allergische Alveolitis durch organische Stäube   |
| J69.1            | < 4      | Pneumonie durch Öle und Extrakte   |
| J84.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten  |
| J84.9            | < 4      | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| J93.1            | < 4      | Sonstiger Spontanpneumothorax  |
| J94.0            | < 4      | Chylöser (Pleura-) Erguss  |
| J95.0            | < 4      | Funktionsstörung eines Tracheostomas   |
| J95.1            | < 4      | Akute pulmonale Insuffizienz nach Thoraxoperation  |
| J95.88           | < 4      | Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen   |
| J96.01           | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                            |
| J96.10           | < 4      | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]                            |
| J98.6            | < 4      | Krankheiten des Zwerchfells  |
| K04.7            | < 4      | Periapikaler Abszess ohne Fistel   |
| K06.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gingiva und des zahnlosen Alveolarkammes                                    |
| K20              | < 4      | Ösophagitis  |
| K22.0            | < 4      | Achalasie der Kardia   |
| K22.5            | < 4      | Divertikel des Ösophagus, erworben   |
| K22.6            | < 4      | Mallory-Weiss-Syndrom  |
| K25.3            | < 4      | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation  |
| K25.7            | < 4      | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation   |
| K26.3            | < 4      | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| K29.4            | < 4      | Chronische atrophische Gastritis   |
| K29.8            | < 4      | Duodenitis   |
| K31.82           | < 4      | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung  |
| K31.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums  |
| K40.30           | < 4      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| K42.9            | < 4      | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K44.9            | < 4      | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |
| K51.0            | < 4      | Ulzeröse (chronische) Pankolitis   |
| K52.9            | < 4      | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet  |
| K55.1            | < 4      | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| K55.81           | < 4      | Angiodysplasie des Dünndarmes ohne Angabe einer Blutung  |
| K56.5            | < 4      | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion  |
| K56.7            | < 4      | Ileus, nicht näher bezeichnet  |
| K57.32           | < 4      | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung  |
| K59.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen  |
| K63.5            | < 4      | Polyp des Kolons   |
| K71.0            | < 4      | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase   |
| K72.0            | < 4      | Akutes und subakutes Leberversagen   |
| K75.4            | < 4      | Autoimmune Hepatitis   |
| K76.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber   |
| K80.10           | < 4      | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| K80.21           | < 4      | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion  |
| K80.51           | < 4      | Gallengangstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion   |
| K82.1            | < 4      | Hydrops der Gallenblase  |
| K85.11           | < 4      | Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation  |
| K85.21           | < 4      | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation  |
| K86.0            | < 4      | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis  |
| K86.1            | < 4      | Sonstige chronische Pankreatitis   |
| K86.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas  |
| K91.4            | < 4      | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie   |
| L02.0            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht   |
| L02.3            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß   |
| L03.11           | < 4      | Phlegmone an der unteren Extremität  |
| L12.0            | < 4      | Bullöses Pemphigoid  |
| L20.8            | < 4      | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem   |
| L24.9            | < 4      | Toxische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache  |
| L50.8            | < 4      | Sonstige Urtikaria   |
| L53.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete erythematöse Krankheiten  |
| L72.1            | < 4      | Trichilemmalzyste  |
| L89.34           | < 4      | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein   |
| L89.35           | < 4      | Dekubitus 4. Grades: Sitzbein  |
| M00.21           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.80           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen  |
| M10.00           | < 4      | Idiopathische Gicht: Mehrere Lokalisationen  |
| M13.80           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Arthritis: Mehrere Lokalisationen   |
| M17.1            | < 4      | Sonstige primäre Gonarthrose   |
| M19.01           | < 4      | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                       |
| M25.51           | < 4      | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]  |
| M34.8            | < 4      | Sonstige Formen der systemischen Sklerose  |
| M35.3            | < 4      | Polymyalgia rheumatica   |
| M35.9            | < 4      | Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet   |
| M46.40           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule   |
| M46.46           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich  |
| M48.07           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich   |
| M54.16           | < 4      | Radikulopathie: Lumbalbereich  |
| M54.6            | < 4      | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| M54.86           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich  |
| M62.80           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Mehrere Lokalisationen   |
| M62.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                            |
| M70.2            | < 4      | Bursitis olecrani  |
| M71.2            | < 4      | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste]   |
| M79.62           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M79.70           | < 4      | Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen   |
| M80.08           | < 4      | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| N00.1            | < 4      | Akutes nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen   |
| N00.2            | < 4      | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis  |
| N00.3            | < 4      | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis                                     |
| N00.4            | < 4      | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis                                |
| N03.1            | < 4      | Chronisches nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen                                      |
| N03.8            | < 4      | Chronisches nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen   |
| N04.5            | < 4      | Nephrotisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis  |
| N04.9            | < 4      | Nephrotisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet                                  |
| N12              | < 4      | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet   |
| N13.3            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose   |
| N13.9            | < 4      | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet  |
| N15.9            | < 4      | Tubulointerstitielle Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| N17.01           | < 4      | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1  |
| N17.02           | < 4      | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2  |
| N18.2            | < 4      | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2  |
| N20.0            | < 4      | Nierenstein  |
| N26              | < 4      | Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet  |
| N32.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase   |
| N45.9            | < 4      | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess  |
| O67.0            | < 4      | Intrapartale Blutung bei Gerinnungsstörung   |
| O88.20           | < 4      | Lungenembolie während der Gestationsperiode  |
| O99.4            | < 4      | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                          |
| Q22.5            | < 4      | Ebstein-Anomalie   |
| Q23.0            | < 4      | Angeborene Aortenklappenstenose  |
| Q25.6            | < 4      | Stenose der A. pulmonalis (angeboren)  |
| Q61.2            | < 4      | Polyzystische Niere, autosomal-dominant  |
| R02.03           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger                                   |
| R13.9            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie   |
| R17              | < 4      | Gelbsucht, nicht näher bezeichnet  |
| R27.0            | < 4      | Ataxie, nicht näher bezeichnet   |
| R39.0            | < 4      | Urin-Extravasation   |
| R41.0            | < 4      | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet   |
| R50.80           | < 4      | Fieber unbekannter Ursache   |
| R52.2            | < 4      | Sonstiger chronischer Schmerz  |
| R56.8            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe   |
| R60.0            | < 4      | Umschriebenes Ödem   |
| R63.3            | < 4      | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung  |
| R63.5            | < 4      | Abnorme Gewichtszunahme  |
| R63.6            | < 4      | Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit   |
| R64              | < 4      | Kachexie   |
| R73.9            | < 4      | Hyperglykämie, nicht näher bezeichnet  |
| R94.7            | < 4      | Abnorme Ergebnisse von sonstigen endokrinen Funktionsprüfungen   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S01.0            | < 4      | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut  |
| S02.7            | < 4      | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen   |
| S06.33           | < 4      | Umschriebenes zerebrales Hämatom   |
| S06.38           | < 4      | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen  |
| S13.4            | < 4      | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule   |
| S22.01           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2  |
| S22.04           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8  |
| S22.06           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12  |
| S32.00           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet   |
| S37.03           | < 4      | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms  |
| S37.22           | < 4      | Ruptur der Harnblase   |
| S42.01           | < 4      | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel  |
| S43.01           | < 4      | Luxation des Humerus nach vorne  |
| S51.80           | < 4      | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes                                    |
| S63.04           | < 4      | Luxation des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk)   |
| S72.01           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär   |
| S72.10           | < 4      | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet   |
| S80.1            | < 4      | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels                               |
| S80.81           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Schürfwunde                                   |
| T17.2            | < 4      | Fremdkörper im Rachen  |
| T17.5            | < 4      | Fremdkörper im Bronchus  |
| T17.8            | < 4      | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen der Atemwege                                      |
| T18.3            | < 4      | Fremdkörper im Dünndarm  |
| T18.9            | < 4      | Fremdkörper im Verdauungstrakt, Teil nicht näher bezeichnet  |
| T43.4            | < 4      | Vergiftung: Neuroleptika auf Butyrophenon- und Thioxanthen-Basis                                       |
| T43.5            | < 4      | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika                       |
| T50.9            | < 4      | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| T54.2            | < 4      | Toxische Wirkung: Ätzende Säuren und säureähnliche Substanzen  |
| T59.4            | < 4      | Toxische Wirkung: Chlorgas   |
| T67.0            | < 4      | Hitzschlag und Sonnenstich   |
| T78.1            | < 4      | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert                              |
| T82.5            | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen             |
| T84.5            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese                                      |
| T85.71           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch Katheter zur Peritonealdialyse                               |
| T86.01           | < 4      | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad I und II   |
| Z03.0            | < 4      | Beobachtung bei Verdacht auf Tuberkulose   |
| Z03.8            | < 4      | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen  |
| Z08.8            | < 4      | Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen bösartiger Neubildung                                 |
| Z43.80           | < 4      | Versorgung eines Thorakostomas   |
| Z45.08           | < 4      | Anpassung und Handhabung von sonstigen kardialen (elektronischen) Geräten                              |

## B-[6].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 3-035          | 7000   | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung  |
| 8-930          | 5765   | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                         |
| 3-034          | 4893   | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking] |
| 8-854.2        | 3445   | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 3-993          | 2247   | Quantitative Bestimmung von Parametern  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-855.3        | 2128   | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 8-83b.c5       | 2032   | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker  |
| 3-052          | 1741   | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 1-275.0        | 1692   | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-710          | 878    | Ganzkörperplethysmographie  |
| 8-83b.0b       | 841    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung |
| 8-837.00       | 824    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Eine Koronararterie   |
| 8-98f.0        | 820    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 8-831.0        | 796    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 8-931.0        | 578    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung            |
| 8-83b.0c       | 577    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer                         |
| 9-984.7        | 508    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 8-837.m0       | 494    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie                                       |
| 1-273.1        | 492    | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie  |
| 8-800.c0       | 465    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 8-642          | 436    | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus  |
| 1-620.00       | 423    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 8-824          | 400    | Photopherese  |
| 8-822          | 394    | LDL-Apherese  |
| 3-990          | 370    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 3-803.0        | 359    | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: In Ruhe   |
| 3-824.0        | 348    | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe   |
| 8-640.0        | 345    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)   |
| 8-701          | 331    | Einfache endotracheale Intubation   |
| 9-984.8        | 294    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 8-831.5        | 283    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation  |
| 1-268.3        | 278    | Kardiales Mapping: Rechter Ventrikel  |
| 8-83b.c2       | 278    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Nahtsystem  |
| 8-706          | 275    | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-933          | 265    | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie  |
| 1-268.0        | 251    | Kardiales Mapping: Rechter Vorhof   |
| 1-275.5        | 248    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen   |
| 1-275.1        | 241    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel  |
| 1-620.01       | 238    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 1-275.2        | 227    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel   |
| 3-05f          | 226    | Transbronchiale Endosonographie   |
| 3-803.x        | 215    | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: Sonstige  |
| 1-268.1        | 209    | Kardiales Mapping: Linker Vorhof  |
| 8-83b.c6       | 205    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker   |
| 8-837.m1       | 201    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie                              |
| 8-900          | 192    | Intravenöse Anästhesie  |
| 1-276.1        | 186    | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie  |
| 1-610.1        | 178    | Diagnostische Laryngoskopie: Indirekt   |
| 8-771          | 177    | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 1-611.1        | 173    | Diagnostische Pharyngoskopie: Indirekt  |
| 1-279.a        | 171    | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit intrakoronarer Druckmessung  |
| 8-98f.10       | 169    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte   |
| 1-426.3        | 165    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal   |
| 9-984.6        | 159    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 8-837.a0       | 140    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Aortenklappe  |
| 1-268.4        | 139    | Kardiales Mapping: Linker Ventrikel   |
| 1-846.0        | 136    | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere   |
| 8-837.01       | 125    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Mehrere Koronararterien   |
| 9-984.9        | 121    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 3-031          | 119    | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie  |
| 8-543.32       | 115    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente   |
| 1-430.1        | 110    | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus   |
| 8-857.0        | 104    | Peritonealdialyse: Intermittierend, maschinell unterstützt (IPD)  |
| 1-265.4        | 99     | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit schmalen QRS-Komplex oder atrialen Tachykardien  |
| 5-399.5        | 98     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                |
| 1-266.3        | 97     | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Medikamentöser Provokationstest (zur Erkennung von Arrhythmien)   |
| 8-542.11       | 96     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 1-843          | 89     | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus   |
| 1-266.0        | 87     | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher   |
| 8-152.1        | 87     | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 8-700.1        | 87     | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus   |
| 1-275.4        | 85     | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung   |
| 8-931.1        | 85     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 1-274.3        | 84     | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums   |
| 8-831.2        | 82     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel  |
| 5-377.30       | 81     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation      |
| 8-547.0        | 81     | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 1-266.1        | 80     | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD)  |
| 1-279.0        | 78     | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion   |
| 1-273.6        | 76     | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers  |
| 1-844          | 76     | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 1-265.f        | 75     | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Vorhofflattern  |
| 1-265.e        | 72     | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Vorhofflimmern  |
| 8-990          | 68     | Anwendung eines Navigationssystems  |
| 9-984.b        | 66     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 8-837.m3       | 64     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie                              |
| 8-607.0        | 63     | Hypothermiebehandlung: Invasive Kühlung durch Anwendung eines speziellen Kühlkatheters  |
| 8-835.a5       | 60     | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Pulmonalvenen   |
| 8-83b.07       | 60     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme ohne Polymer                         |
| 8-98f.11       | 59     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte   |
| 8-83b.00       | 58     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer              |
| 8-144.2        | 57     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 1-620.0x       | 56     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige  |
| 8-640.1        | 56     | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)  |
| 1-497.2        | 52     | Transvenöse oder transarterielle Biopsie: Myokard   |
| 5-377.8        | 52     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder   |
| 8-98f.20       | 52     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte  |
| 8-153          | 51     | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle  |
| 8-835.20       | 51     | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof  |
| 8-837.m2       | 51     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien                          |
| 8-800.c1       | 47     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 8-83b.b6       | 46     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an Koronargefäßen  |
| 1-275.3        | 45     | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 3-605          | 45     | Arteriographie der Gefäße des Beckens   |
| 8-543.43       | 44     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 3 Medikamente   |
| 8-855.80       | 44     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden  |
| 9-984.a        | 44     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 3-824.2        | 40     | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Belastung   |
| 5-35a.41       | 40     | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transvenös  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-377.71       | 39     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode  |
| 1-760          | 38     | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung  |
| 3-036          | 38     | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Weichteiltumoren mit quantitativer Vermessung  |
| 8-837.d0       | 38     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefekts: Vorhofseptum   |
| 8-987.11       | 38     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-839.42       | 37     | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer univentrikulären axialen Pumpe |
| 5-377.50       | 36     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion   |
| 8-144.0        | 36     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 8-855.81       | 36     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden  |
| 1-430.2        | 35     | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge  |
| 1-853.2        | 34     | Diagnostische (perkutan) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion  |
| 3-05g.0        | 33     | Endosonographie des Herzens: Intravaskulärer Ultraschall der Koronargefäße [IVUS]   |
| 8-83b.01       | 32     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Biolimus-A9-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer  |
| 8-179.x        | 31     | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 8-800.f0       | 31     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat   |
| 8-837.m5       | 31     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie  |
| 8-543.12       | 30     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente  |
| 8-987.10       | 30     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 5-377.1        | 29     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem  |
| 5-399.7        | 29     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 8-835.a1       | 29     | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: AV-Knoten   |
| 3-824.x        | 28     | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Sonstige  |
| 8-923          | 28     | Monitoring der hirnvenösen Sauerstoffsättigung  |
| 1-265.7        | 27     | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei nicht anhaltenden Kammertachykardien und/oder ventrikulären Extrasystolen   |
| 1-424          | 27     | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark  |
| 8-98f.21       | 27     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte   |
| 5-378.52       | 26     | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem   |
| 8-543.11       | 26     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-837.m4       | 26     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien  |
| 8-857.12       | 26     | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 72 bis 144 Stunden   |
| 1-430.3        | 25     | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-800.fl       | 25     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-821.0        | 25     | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Immunadsorption mit nicht regenerierbarer Säule zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen   |
| 8-132.2        | 24     | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend   |
| 6-009.3        | 22     | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral  |
| 8-837.m6       | 22     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien                                    |
| 5-35a.60       | 21     | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappensegelplastik: 1 Clip   |
| 8-152.0        | 21     | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard  |
| 8-542.51       | 21     | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament  |
| 8-810.x        | 21     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige  |
| 8-812.3        | 21     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin vom Kaninchen, parenteral                     |
| 8-835.21       | 21     | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: AV-Knoten   |
| 8-812.64       | 20     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 31 TE oder mehr   |
| 8-835.30       | 20     | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof  |
| 8-855.82       | 20     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden   |
| 8-132.3        | 19     | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich  |
| 8-987.12       | 19     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-98f.30       | 19     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte   |
| 6-001.c3       | 18     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg  |
| 8-812.60       | 18     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-83a.30       | 18     | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Bis unter 48 Stunden  |
| 1-204.2        | 17     | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 1-711          | 17     | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität   |
| 1-713          | 17     | Messung der funktionellen Residualkapazität [FRC] mit der Helium-Verdünnungsmethode   |
| 8-835.j        | 16     | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung hochauflösender, multipolarer, dreidimensionaler, elektroanatomischer Kontaktmappingverfahren                                       |
| 5-35a.61       | 15     | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappensegelplastik: 2 Clips  |
| 6-002.10       | 15     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE   |
| 6-003.7        | 15     | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Enzyersatztherapie bei lysosomalen Speicherkrankheiten   |
| 6-007.h        | 15     | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Macitentan, oral   |
| 8-837.60       | 15     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolyse: Eine Koronararterie   |
| 5-377.51       | 14     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Mit atrialer Detektion   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-377.j        | 14     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit subkutaner Elektrode  |
| 5-378.5f       | 14     | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode  |
| 6-002.11       | 14     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 130 Mio. IE bis unter 190 Mio. IE  |
| 3-600          | 13     | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße   |
| 5-378.5c       | 13     | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion   |
| 6-008.0        | 13     | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Riociguat, oral  |
| 8-800.c2       | 13     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE  |
| 8-812.50       | 13     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE  |
| 8-839.44       | 13     | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer univentrikulären axialen Pumpe |
| 8-83b.08       | 13     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer  |
| 8-857.11       | 13     | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 24 bis 72 Stunden  |
| 8-857.13       | 13     | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 144 bis 264 Stunden  |
| 1-265.6        | 12     | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit breitem QRS-Komplex  |
| 8-144.1        | 12     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem  |
| 8-812.51       | 12     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE  |
| 8-839.0        | 12     | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Einführung einer intraaortalen Ballonpumpe  |
| 8-98f.31       | 12     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte   |
| 5-35a.03       | 11     | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär, mit primär ballonexpandierbarem Implantat   |
| 5-378.07       | 11     | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder  |
| 5-378.b5       | 11     | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode         |
| 8-192.1f       | 11     | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel  |
| 8-837.m7       | 11     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie  |
| 6-002.12       | 10     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 190 Mio. IE bis unter 250 Mio. IE  |
| 8-835.23       | 10     | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Vorhof   |
| 8-83a.31       | 10     | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: 48 bis unter 96 Stunden   |
| 8-857.23       | 10     | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatzgeräten: Mehr als 144 bis 264 Stunden  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-987.13       | 10     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage       |
| 1-430.0        | 9      | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea   |
| 1-715          | 9      | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt  |
| 1-797.0        | 9      | Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung: Ohne invasive Katheteruntersuchung   |
| 6-008.m        | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral   |
| 8-810.j7       | 9      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g  |
| 8-855.83       | 9      | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden                                   |
| 8-981.1        | 9      | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden  |
| 3-033.0        | 8      | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Neugeborenen und Kleinkindern: Sonographie des Körperstammes  |
| 3-300.1        | 8      | Optische Kohärenztomographie [OCT]: Koronargefäße  |
| 3-803.2        | 8      | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: Unter pharmakologischer Belastung  |
| 5-311.0        | 8      | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 5-378.51       | 8      | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem                         |
| 6-009.4        | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral   |
| 8-542.23       | 8      | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 3 Medikamente  |
| 8-800.c3       | 8      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE   |
| 8-800.f3       | 8      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                 |
| 8-837.50       | 8      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Eine Koronararterie  |
| 8-837.s0       | 8      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Maßnahmen zur Embolieprotektion am linken Herzohr: Implantation eines permanenten Embolieprotektionssystems |
| 8-857.10       | 8      | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Bis 24 Stunden   |
| 8-98f.40       | 8      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte  |
| 1-265.0        | 7      | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Störungen der Sinusknotenfunktion  |
| 1-265.5        | 7      | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei WPW-Syndrom  |
| 1-842          | 7      | Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese]  |
| 5-320.4        | 7      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Bronchoskopische Kryotherapie   |
| 6-002.13       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 250 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE   |
| 6-007.k        | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, parenteral   |
| 8-812.61       | 7      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                                     |
| 8-820.09       | 7      | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 7 Plasmapheresen  |
| 8-835.22       | 7      | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel  |
| 8-835.a0       | 7      | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Rechter Vorhof   |
| 8-835.b4       | 7      | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-837.k0       | 7      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie   |
| 8-837.q        | 7      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon)   |
| 8-857.22       | 7      | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatzgeräten: Mehr als 72 bis 144 Stunden   |
| 8-932          | 7      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes   |
| 8-98f.41       | 7      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte   |
| 9-200.02       | 7      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 9-200.1        | 7      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 1-425.3        | 6      | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, mediastinal   |
| 5-377.6        | 6      | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation  |
| 6-001.h6       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 750 mg bis unter 850 mg   |
| 6-007.72       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Lipegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg  |
| 8-179.0        | 6      | Andere therapeutische Spülungen: Therapeutische Spülung über liegenden intraperitonealen Katheter   |
| 8-543.42       | 6      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-547.30       | 6      | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös  |
| 8-800.f2       | 6      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.f4       | 6      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.f5       | 6      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-835.b2       | 6      | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel   |
| 8-837.t        | 6      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen   |
| 8-855.4        | 6      | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen  |
| 1-276.0        | 5      | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Pulmonalisangiographie  |
| 1-632.y        | 5      | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: N.n.bez.   |
| 1-712          | 5      | Spiroergometrie   |
| 1-920.21       | 5      | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Vollständige Evaluation, mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Organtransplantation: Herztransplantation       |
| 3-611.2        | 5      | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Koronarsinusvenen   |
| 5-377.70       | 5      | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Ohne Vorhofolektrode   |
| 5-378.c6       | 5      | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofolektrode |
| 5-995          | 5      | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 6-001.h5       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 650 mg bis unter 750 mg   |
| 6-002.p2       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-007.11       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 2.100 mg bis unter 2.700 mg   |
| 8-192.1g       | 5      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß   |
| 8-542.32       | 5      | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-835.24       | 5      | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel   |
| 8-835.b3       | 5      | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Linker Vorhof  |
| 8-857.21       | 5      | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatzgeräten: Mehr als 24 bis 72 Stunden   |
| 9-200.00       | 5      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte  |
| 1-265.1        | 4      | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Störungen der AV-Überleitung   |
| 1-265.8        | 4      | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Synkopen unklarer Genese   |
| 1-276.21       | 4      | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Linker Ventrikel  |
| 1-611.0        | 4      | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt   |
| 1-612          | 4      | Diagnostische Rhinoskopie  |
| 5-35a.62       | 4      | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Anzahl der Clips bei einer transvenösen Mitralklappensegelplastik: 3 Clips   |
| 5-378.55       | 4      | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation   |
| 5-378.7f       | 4      | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode   |
| 5-378.c2       | 4      | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-399.6        | 4      | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 6-001.c2       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg   |
| 6-001.c4       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.100 mg   |
| 6-002.p4       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg  |
| 8-190.20       | 4      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 8-192.0g       | 4      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß  |
| 8-192.1e       | 4      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 8-522.91       | 4      | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung   |
| 8-542.12       | 4      | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente   |
| 8-542.13       | 4      | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente   |
| 8-547.31       | 4      | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform  |
| 8-713.0        | 4      | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-800.c4       | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE   |
| 8-800.f6       | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-810.g1       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 2.000 IE bis unter 3.500 IE  |
| 8-810.j5       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g  |
| 8-810.w4       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 25 g bis unter 35 g   |
| 8-812.53       | 4      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE   |
| 8-812.62       | 4      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE  |
| 8-820.02       | 4      | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 3 Plasmapheresen  |
| 8-835.8        | 4      | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren  |
| 8-837.a1       | 4      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Mitralklappe   |
| 8-837.k3       | 4      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie   |
| 8-83d.00       | 4      | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Ein bioresorbierbarer Stent in eine Koronararterie   |
| 8-83d.20       | 4      | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Ein selbstexpandierender Stent in eine Koronararterie   |
| 8-854.4        | 4      | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation   |
| 8-857.14       | 4      | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 264 bis 432 Stunden   |
| 8-903          | 4      | (Analgo-)Sedierung   |
| 9-200.01       | 4      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte  |
| 1-265.x        | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Sonstige   |
| 1-266.2        | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen  |
| 1-620.10       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 1-620.1x       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Sonstige   |
| 5-377.g1       | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Rechtsventrikulär  |
| 5-378.6f       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode   |
| 5-378.72       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 5-378.bc       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-916.a0       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-001.hb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.450 mg bis unter 1.650 mg   |
| 6-001.hf       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 2.450 mg bis unter 2.850 mg   |
| 6-002.14       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 350 Mio. IE bis unter 450 Mio. IE  |
| 6-002.15       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 450 Mio. IE bis unter 550 Mio. IE  |
| 6-002.53       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 3,50 g bis unter 4,50 g   |
| 6-002.p8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg   |
| 6-002.pb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg   |
| 6-002.r5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,0 g bis unter 2,4 g   |
| 6-002.r9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 4,8 g bis unter 5,6 g   |
| 6-003.g0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 25 mg bis unter 50 mg   |
| 6-006.69       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Belimumab, parenteral: 2.400 mg bis unter 2.800 mg   |
| 6-007.02       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 3.000 mg bis unter 4.200 mg   |
| 6-007.03       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 4.200 mg bis unter 5.400 mg   |
| 6-007.10       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 1.500 mg bis unter 2.100 mg  |
| 8-190.21       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 8-192.0f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel                     |
| 8-522.b0       | < 4    | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung                               |
| 8-542.21       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament  |
| 8-542.31       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 1 Medikament  |
| 8-607.4        | < 4    | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines sonstigen Kühlpad- oder Kühlelementesystems   |
| 8-800.fa       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                      |
| 8-810.j9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g   |
| 8-810.w5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g  |
| 8-812.0e       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral: 13.200 mg bis unter 15.600 mg |
| 8-812.54       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE                              |
| 8-812.5a       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 10.500 IE bis unter 15.500 IE                            |
| 8-812.5b       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 15.500 IE bis unter 20.500 IE                            |
| 8-835.a3       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Linker Vorhof   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-837.c0       | < 4    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Vergrößerung eines Septumdefektes: Vorhofseptum   |
| 8-837.m9       | < 4    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie  |
| 8-837.p        | < 4    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft)   |
| 8-83a.00       | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Intraaortale Ballonpumpe: Bis unter 48 Stunden  |
| 8-83b.06       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Paclitaxel-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer  |
| 8-83b.b7       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen  |
| 8-83b.m0       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten bioresorbierbaren Stents: Polymer-basiert  |
| 8-854.3        | < 4    | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen   |
| 8-858          | < 4    | Extrakorporale Leberersatztherapie [Leberdialyse]  |
| 8-85a.02       | < 4    | Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Intermittierend: 6 bis 10 Behandlungen  |
| 9-310          | < 4    | Phoniatische Komplexbehandlung organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens   |
| 1-265.3        | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei intraventrikulären Leitungsstörungen (faszikuläre Blockierungen)   |
| 1-432.1        | < 4    | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pleura  |
| 1-610.0        | < 4    | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt  |
| 1-920.11       | < 4    | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Organtransplantation: Herztransplantation                                |
| 1-920.14       | < 4    | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Organtransplantation: Lebertransplantation                               |
| 1-920.22       | < 4    | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Vollständige Evaluation, mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Organtransplantation: Lungentransplantation                            |
| 1-920.24       | < 4    | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Vollständige Evaluation, mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Organtransplantation: Lebertransplantation                             |
| 3-991          | < 4    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung   |
| 5-377.g0       | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Linksventrikulär   |
| 5-378.01       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, Einkammersystem  |
| 5-378.21       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, Einkammersystem  |
| 5-378.32       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 5-378.62       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 5-378.7c       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion  |
| 5-378.b0       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, Zweikammersystem |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-378.c1       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-900.04       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-985.0        | < 4    | Lasertechnik: Argon- oder frequenzgedoppelter YAG-Laser   |
| 6-001.90       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 1,5 mg bis unter 2,5 mg  |
| 6-001.h8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 950 mg bis unter 1.050 mg   |
| 6-001.hd       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.850 mg bis unter 2.050 mg   |
| 6-002.16       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 550 Mio. IE bis unter 650 Mio. IE  |
| 6-002.17       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 650 Mio. IE bis unter 750 Mio. IE  |
| 6-002.52       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 2,50 g bis unter 3,50 g   |
| 6-002.p6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg   |
| 6-002.r2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 0,8 g bis unter 1,2 g   |
| 6-002.r6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,4 g bis unter 3,2 g   |
| 6-004.20       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Ambrisentan, oral: 10,0 mg bis unter 17,5 mg   |
| 6-006.c        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Crizotinib, oral   |
| 6-007.12       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 2.700 mg bis unter 3.300 mg  |
| 8-020.8        | < 4    | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse   |
| 8-192.07       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 8-192.08       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterarm  |
| 8-192.09       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand  |
| 8-390.0        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett  |
| 8-390.1        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage   |
| 8-390.x        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 8-390.y        | < 4    | Lagerungsbehandlung: N.n.bez.   |
| 8-541.0        | < 4    | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Intrathekal   |
| 8-543.33       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 3 Medikamente   |
| 8-544.0        | < 4    | Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: Ein Chemotherapieblock während eines stationären Aufenthaltes   |
| 8-719.0        | < 4    | Zusatzinformationen zur maschinellen Beatmung: Anwendung der neural regulierten Beatmungsunterstützung [NAVA – Neurally Adjusted Ventilatory Assist]  |
| 8-800.f7       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.f9       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-800.fc       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                      |
| 8-800.g0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat   |
| 8-810.e8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten  |
| 8-810.e9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten  |
| 8-810.ec       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten   |
| 8-810.je       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 12,5 g bis unter 15,0 g   |
| 8-810.w2       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 10 g bis unter 15 g  |
| 8-810.w6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 45 g bis unter 55 g  |
| 8-810.wa       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 85 g bis unter 105 g   |
| 8-810.wf       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 185 g bis unter 205 g  |
| 8-812.0g       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral: 18.000 mg bis unter 20.400 mg                 |
| 8-812.59       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 9.500 IE bis unter 10.500 IE   |
| 8-820.00       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 1 Plasmapherese  |
| 8-820.04       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 5 Plasmapheresen   |
| 8-820.08       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 6 Plasmapheresen   |
| 8-820.0b       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 9 Plasmapheresen   |
| 8-835.32       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel   |
| 8-835.33       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Vorhof   |
| 8-835.a2       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Rechter Ventrikel   |
| 8-835.a4       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Linker Ventrikel  |
| 8-835.b0       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof  |
| 8-835.b5       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen   |
| 8-837.a2       | < 4    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Pulmonalklappe  |
| 8-837.m8       | < 4    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien  |
| 8-837.ma       | < 4    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien                                 |
| 8-838.j        | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Implantation eines Drucksensors in die Pulmonalarterie   |
| 8-839.3        | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Entfernung einer intraaortalen Ballonpumpe  |
| 8-839.90       | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-83b.34       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Nicht gecoverter großlumiger Gefäßverschlusskörper [Vascular Plug]               |
| 8-83b.50       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 1 Modellierballon   |
| 8-83b.b9       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Vier oder mehr medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen  |
| 8-83d.3        | < 4    | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Implantation eines intrakardialen Pulsgenerators   |
| 8-855.84       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden                                       |
| 8-855.86       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden                                       |
| 8-857.20       | < 4    | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatzgeräten: Bis 24 Stunden   |
| 8-857.26       | < 4    | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatzgeräten: Mehr als 432 bis 600 Stunden   |
| 8-85a.00       | < 4    | Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Intermittierend: 1 bis 3 Behandlungen   |
| 8-980.0        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 8-980.11       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte   |
| 8-980.21       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte  |
| 8-981.0        | < 4    | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden   |
| 8-987.00       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                      |
| 8-987.01       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-987.03       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                 |
| 8-98f.51       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.7        | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3681 bis 4600 Aufwandspunkte  |
| 9-200.7        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte  |
| 1-205          | < 4    | Elektromyographie (EMG)  |
| 1-274.0        | < 4    | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung  |
| 1-274.4        | < 4    | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Ventrikelseptums   |
| 1-279.1        | < 4    | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Quantitative regionale Funktionsanalyse   |
| 1-279.2        | < 4    | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Densitometrie des Ventrikels  |
| 1-441.0        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber   |
| 1-442.0        | < 4    | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber   |
| 1-444.7        | < 4    | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 1-494.4        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Brustwand  |
| 1-632.0        | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-650.1        | < 4    | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 1-670          | < 4    | Diagnostische Vaginoskopie  |
| 1-762          | < 4    | Leberfunktionstest mit intravenöser Applikation eines C13-markierten Substrates   |
| 1-790          | < 4    | Kardiorespiratorische Polysomnographie  |
| 1-920.01       | < 4    | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Vollständige Evaluation, ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Organtransplantation: Herztransplantation  |
| 1-920.04       | < 4    | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Vollständige Evaluation, ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Organtransplantation: Lebertransplantation |
| 1-920.10       | < 4    | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Organtransplantation: Nierentransplantation   |
| 1-920.12       | < 4    | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Organtransplantation: Lungentransplantation   |
| 1-930.0        | < 4    | Infektiologisches Monitoring: Infektiologisch-mikrobiologisches Monitoring bei Immunsuppression   |
| 1-941.1        | < 4    | Komplexe Diagnostik bei Leukämien: Komplexe Diagnostik mit HLA-Typisierung  |
| 3-611.0        | < 4    | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene  |
| 3-613          | < 4    | Phlebographie der Gefäße einer Extremität   |
| 5-230.3        | < 4    | Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten  |
| 5-311.3        | < 4    | Temporäre Tracheostomie: Koniotomie [Interkrikothyreotomie]   |
| 5-314.x        | < 4    | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Sonstige   |
| 5-316.61       | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Beseitigung einer Trachealstenose: Mit Plastik (Stent)  |
| 5-319.13       | < 4    | Andere Operationen an Larynx und Trachea: Dilatation der Trachea (endoskopisch): Mit Einlegen einer Schiene (Stent), hybrid/dynamisch   |
| 5-320.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Bronchoskopie  |
| 5-339.03       | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Dilatation eines Bronchus, bronchoskopisch: Mit Einlegen einer Schiene (Stent), hybrid/dynamisch   |
| 5-339.06       | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Dilatation eines Bronchus, bronchoskopisch: Mit Einlegen oder Wechsel eines Bifurkationsstents   |
| 5-339.30       | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Wechsel einer bronchialen Schiene (Stent): Auf eine Schiene (Stent), hybrid/dynamisch  |
| 5-339.4        | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Entfernung einer bronchialen Schiene (Stent)   |
| 5-35a.04       | < 4    | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär, mit primär selbstexpandierendem Implantat   |
| 5-35a.5        | < 4    | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion  |
| 5-370.0        | < 4    | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikarddrainage   |
| 5-377.41       | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Mit Vorhofelektrode   |
| 5-377.g2       | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Rechtsatrial  |
| 5-378.22       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 5-378.30       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher n.n.bez.  |
| 5-378.3g       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit subkutaner Elektrode  |
| 5-378.41       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, Einkammersystem  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-378.42       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, Zweikammersystem   |
| 5-378.5b       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode                   |
| 5-378.5g       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit subkutaner Elektrode  |
| 5-378.65       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation  |
| 5-378.6c       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion   |
| 5-378.6d       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion   |
| 5-378.7b       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode   |
| 5-378.7e       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode   |
| 5-378.b1       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.ba       | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation    |
| 5-572.1        | < 4    | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-780.6h       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal  |
| 5-780.6k       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal  |
| 5-787.1k       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal  |
| 5-800.2h       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 5-800.4h       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 5-804.x        | < 4    | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Sonstige  |
| 5-823.7        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikondylären Oberflächenersatzprothese  |
| 5-829.9        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)   |
| 5-829.j0       | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von beschichteten Endoprothesen oder beschichteten Abstandshaltern: Mit Medikamentenbeschichtung  |
| 5-892.1a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken   |
| 5-900.0x       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige   |
| 6-001.93       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 4,5 mg bis unter 5,5 mg  |
| 6-001.95       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 6,5 mg bis unter 7,5 mg  |
| 6-001.b9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 100 mg bis unter 110 mg   |
| 6-001.c0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg  |
| 6-001.d6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 200 mg bis unter 240 mg  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-001.g1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Imatinib, oral: 1.200 mg bis unter 2.000 mg                           |
| 6-001.g3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Imatinib, oral: 2.800 mg bis unter 4.000 mg                           |
| 6-001.h3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 450 mg bis unter 550 mg                        |
| 6-001.h4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 550 mg bis unter 650 mg                        |
| 6-001.he       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 2.050 mg bis unter 2.450 mg                    |
| 6-001.hg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 2.850 mg bis unter 3.250 mg                    |
| 6-001.j0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, subkutan: 1.400 mg bis unter 2.800 mg                      |
| 6-001.k5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 350 mg bis unter 400 mg                      |
| 6-002.18       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 750 Mio. IE bis unter 850 Mio. IE             |
| 6-002.20       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 75 Mio. IE bis unter 150 Mio. IE             |
| 6-002.54       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 4,50 g bis unter 6,50 g                            |
| 6-002.b1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral: 50 mg bis unter 75 mg                         |
| 6-002.e7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 1.750 mg bis unter 2.000 mg                        |
| 6-002.f5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral: 1.500 mg bis unter 1.750 mg                           |
| 6-002.p0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 35 mg bis unter 65 mg                        |
| 6-002.p1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 65 mg bis unter 100 mg                       |
| 6-002.p9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg                      |
| 6-002.pa       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg                      |
| 6-002.pc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg                      |
| 6-002.pd       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg                      |
| 6-002.q0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 100 mg bis unter 175 mg       |
| 6-002.qa       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 1.150 mg bis unter 1.350 mg   |
| 6-002.qg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 3.150 mg bis unter 4.150 mg   |
| 6-002.qh       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 4.150 mg bis unter 5.150 mg   |
| 6-002.qp       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 13.650 mg bis unter 18.650 mg |
| 6-002.r0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 0,4 g bis unter 0,6 g                        |
| 6-002.r3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 1,2 g bis unter 1,6 g                        |
| 6-002.r4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 1,6 g bis unter 2,0 g                        |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-002.ra       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 5,6 g bis unter 6,4 g               |
| 6-002.rd       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 8,8 g bis unter 10,4 g              |
| 6-003.a2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Sunitinib, oral: 250 mg bis unter 300 mg                     |
| 6-003.a7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Sunitinib, oral: 500 mg bis unter 600 mg                     |
| 6-003.h9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Eculizumab, parenteral: 3.000 mg bis unter 3.300 mg          |
| 6-003.hb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Eculizumab, parenteral: 3.600 mg bis unter 3.900 mg          |
| 6-003.k3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 300 mg bis unter 400 mg           |
| 6-003.k4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg           |
| 6-003.kj       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 3.200 mg bis unter 4.000 mg       |
| 6-004.22       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Ambrisentan, oral: 25,0 mg bis unter 35,0 mg                 |
| 6-005.8        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Everolimus, oral   |
| 6-005.91       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Romiplostim, parenteral: 200 µg bis unter 300 µg             |
| 6-005.94       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Romiplostim, parenteral: 500 µg bis unter 600 µg             |
| 6-005.d0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Nab-Paclitaxel, parenteral: 150 mg bis unter 300 mg          |
| 6-005.kc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Defibrotid, parenteral: 14.000 mg bis unter 18.000 mg        |
| 6-005.kg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Defibrotid, parenteral: 30.000 mg bis unter 38.000 mg        |
| 6-006.0        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral  |
| 6-006.01       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 300 mg bis unter 450 mg                   |
| 6-006.08       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 1.350 mg bis unter 1.500 mg               |
| 6-006.20       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateronacetat, oral: 3.000 mg bis unter 6.000 mg          |
| 6-006.6b       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Belimumab, parenteral: 3.200 mg bis unter 3.600 mg           |
| 6-007.01       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 2.000 mg bis unter 3.000 mg   |
| 6-007.04       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 5.400 mg bis unter 6.600 mg   |
| 6-007.05       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 6.600 mg bis unter 7.800 mg   |
| 6-007.06       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 7.800 mg bis unter 9.000 mg   |
| 6-007.0c       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 21.000 mg bis unter 25.800 mg |
| 6-007.0f       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 35.400 mg bis unter 40.200 mg |
| 6-007.15       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 4.500 mg bis unter 5.700 mg    |
| 6-007.19       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 9.300 mg bis unter 10.500 mg   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-007.e0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ibrutinib, oral: 1.400 mg bis unter 2.100 mg  |
| 6-007.j1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Obinutuzumab, parenteral: 2.000 mg bis unter 3.000 mg   |
| 6-008.h        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Isavuconazol, oral  |
| 6-008.j        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Lenvatinib, oral  |
| 8-020.c        | < 4    | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie  |
| 8-100.4        | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument   |
| 8-125.0        | < 4    | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez.  |
| 8-133.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel   |
| 8-146.0        | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber   |
| 8-190.22       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage   |
| 8-190.23       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage   |
| 8-190.40       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| 8-192.18       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterarm                              |
| 8-201.b        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Karpometakarpalgelenk   |
| 8-506          | < 4    | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen   |
| 8-522.d0       | < 4    | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung                                |
| 8-541.x        | < 4    | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Sonstige   |
| 8-542.14       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 4 oder mehr Medikamente   |
| 8-542.22       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-542.63       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 6 Tage: 3 Medikamente  |
| 8-542.71       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 7 Tage: 1 Medikament   |
| 8-543.13       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente   |
| 8-543.21       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament   |
| 8-543.34       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 4 Medikamente  |
| 8-543.51       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament   |
| 8-543.52       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-543.53       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 3 Medikamente  |
| 8-543.54       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 4 Medikamente  |
| 8-548.0        | < 4    | Hochaktive antiretrovirale Therapie [HAART]: Mit 2 bis 4 Einzelsubstanzen  |
| 8-779          | < 4    | Andere Reanimationsmaßnahmen   |
| 8-800.c5       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE   |
| 8-800.ca       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 72 TE bis unter 80 TE   |
| 8-800.f8       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                         |
| 8-800.ff       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                         |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-800.fh       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                      |
| 8-800.fj       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                      |
| 8-800.fm       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                      |
| 8-810.6a       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 500 kIE bis unter 1.000 kIE                               |
| 8-810.e6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 250 Einheiten bis unter 500 Einheiten  |
| 8-810.g4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 7.000 IE bis unter 10.000 IE  |
| 8-810.g5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 10.000 IE bis unter 15.000 IE   |
| 8-810.gb       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 40.000 IE bis unter 50.000 IE   |
| 8-810.h4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: C1-Esteraseinhibitor: 1.000 Einheiten bis unter 1.500 Einheiten                                 |
| 8-810.j4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g   |
| 8-810.j6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g   |
| 8-810.jc       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 9,0 g bis unter 10,0 g  |
| 8-810.jd       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 10,0 g bis unter 12,5 g   |
| 8-810.jg       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 17,5 g bis unter 20,0 g   |
| 8-810.w7       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g  |
| 8-810.w8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 65 g bis unter 75 g  |
| 8-810.wb       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 105 g bis unter 125 g  |
| 8-810.wg       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 205 g bis unter 225 g  |
| 8-812.0f       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral: 15.600 mg bis unter 18.000 mg |
| 8-812.0q       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Alpha-1-Proteinaseinhibitor human, parenteral: 39.600 mg oder mehr           |
| 8-812.58       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 8.500 IE bis unter 9.500 IE                              |
| 8-812.5g       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 40.500 IE bis unter 50.500 IE                            |
| 8-812.63       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE                                       |
| 8-820.01       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 2 Plasmapheresen   |
| 8-820.03       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 4 Plasmapheresen   |
| 8-820.0a       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 8 Plasmapheresen   |
| 8-820.0c       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 10 Plasmapheresen  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-820.0d       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 11 Plasmapheresen  |
| 8-820.0f       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 13 Plasmapheresen  |
| 8-820.0j       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 16 bis 17 Plasmapheresen   |
| 8-821.11       | < 4    | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Immunadsorption mit regenerierbarer Säule zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen: Weitere Anwendung  |
| 8-835.34       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel  |
| 8-835.35       | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen   |
| 8-835.9        | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Verwendung eines Drahtgeflechtkatheters   |
| 8-836.c5       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Aortenisthmus  |
| 8-836.m1       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals   |
| 8-836.m4       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Aorta  |
| 8-837.10       | < 4    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Eine Koronararterie  |
| 8-838.90       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Pulmonalarterie  |
| 8-83a.01       | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Intraaortale Ballonpumpe: 48 bis unter 96 Stunden  |
| 8-83a.32       | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: 96 Stunden bis unter 120 Stunden  |
| 8-83b.03       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Paclitaxel-freisetzende Stents oder OPD-Systeme ohne Polymer  |
| 8-83b.05       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Paclitaxel-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung               |
| 8-83b.0x       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sonstige  |
| 8-83b.60       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines ablösbaren Ballons: 1 ablösbarer Ballon  |
| 8-83b.a0       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von Rekanalisationssystemen zur perkutanen Passage organisierter Verschlüsse: System zur Mikro-Dissektion  |
| 8-83b.b8       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen   |
| 8-83b.c3       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Clipseystem   |
| 8-83b.c4       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Polymerdichtung mit äußerer Sperrscheibe  |
| 8-83b.g        | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Schraubkatheters zur Rekanalisation eines Koronargefäßes   |
| 8-83d.01       | < 4    | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie            |
| 8-84a.0s       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel   |
| 8-852.00       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-852.04       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 144 bis unter 192 Stunden    |
| 8-852.30       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden                                |
| 8-852.31       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden                             |
| 8-852.33       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 96 bis unter 144 Stunden                            |
| 8-852.34       | < 4    | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 144 bis unter 192 Stunden                           |
| 8-854.5        | < 4    | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen   |
| 8-855.70       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden   |
| 8-857.16       | < 4    | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 432 bis 600 Stunden  |
| 8-857.24       | < 4    | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatzgeräten: Mehr als 264 bis 432 Stunden  |
| 8-910          | < 4    | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie  |
| 8-979.00       | < 4    | Stationäre Behandlung vor Transplantation: Mindestens 10 bis höchstens 29 Behandlungstage: Vor einer Nierentransplantation  |
| 8-979.04       | < 4    | Stationäre Behandlung vor Transplantation: Mindestens 10 bis höchstens 29 Behandlungstage: Vor einer Lebertransplantation   |
| 8-979.21       | < 4    | Stationäre Behandlung vor Transplantation: Mindestens 50 Behandlungstage: Vor einer Herztransplantation   |
| 8-97d.1        | < 4    | Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson und atypischem Parkinson-Syndrom: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 8-980.10       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 8-980.61       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 3221 bis 3680 Aufwandspunkte  |
| 8-980.7        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3681 bis 4600 Aufwandspunkte  |
| 8-987.02       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                             |
| 8-98f.50       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.60       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 2761 bis 3220 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.61       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 3221 bis 3680 Aufwandspunkte   |
| 8-98g.10       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                       |
| 8-98g.12       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 8-98h.00       | < 4    | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: Bis unter 2 Stunden   |
| 9-200.5        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-607          | < 4    | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen |
| 9-649.0        | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Keine Therapieeinheit pro Woche                 |

## B-[6].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz   | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung   |
|------|------------------------------------|----------------------------|--|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Lipid-Ambulanz             |  | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Lipid-Stoffwechsel.  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Kardiologische Ambulanz    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04)</li> </ul> | u.a. Ergometrie, Echokardiographie, Stress-Echokardiographie, (Stress-)Kernspin (MRT)   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Endokrinologische Ambulanz | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)</li> </ul>   | u.a. kardiovaskuläre Endokrinologie, Schilddrüsenkarzinom, Hyponatriämie, Adrenale Tumorgenese, Nebenniereninsuffizienz, Phäochromozytom                            |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Diabetes-Ambulanz          | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VI27)</li> </ul>   | Diagnostik und Therapie der Zuckerkrankheit   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Herzinsuffizienz Ambulanz  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)</li> </ul>  | Integriertes Versorgungsprogramm für Patienten mit Herzschwäche   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Fabry-Zentrum              | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VI27)</li> </ul>   | Diagnostik und Therapie bei Patienten mit Fabry-Erkrankung  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Nephrologische Ambulanz    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Urolithiasis (VU03)</li> <li>◦ Dialyse (VU15)</li> <li>◦ Nierentransplantation (VU16)</li> <li>◦ Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation (VI21)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz (VU02)</li> </ul>   | zusätzlich Diagnostik und Therapie von sekundärer Hypertonie, sowie komplex einstellbarem sekundären Bluthochdruck und Diagnostik und Therapie von Vaskulitiden und |

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz      | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung   |
|------|------------------------------------|-------------------------------|---|---|
|      |                                    |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters (VU04)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems (VU05)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenkrankheiten (VU01)</li> </ul>  | Kollagenosen mit renaler Beteiligung  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Defibrillator-Ambulanz        | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VI27)</li> </ul>  | Nachsorge von Defibrillatoren in Spezialambulanzen  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Adipositas-Ambulanz           | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VI27)</li> </ul>  | Diagnostik und Therapie von Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten mit starkem Übergewicht |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Aortenklappen-Sprechstunde    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VI27)</li> </ul>  | -   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Nieren- und Hochdruckambulanz | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen (VI17)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen (VI30)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenkrankheiten (VU01)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz (VU02)</li> <li>◦ Dialyse (VU15)</li> </ul> | u.a. Sonographie der Nieren sowie der ableitenden Harnwege                                  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Herzschrittmacher-Ambulanz    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VI27)</li> </ul>  | Nachsorge von Schrittmachern in Spezialambulanzen   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Transplantationszentrum Niere | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation (VI21)</li> </ul>  | -   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Rhythmusambulanz              | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Elektrophysiologie (VI34)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31)</li> </ul>   | Sprechstunde Herzrhythmusstörungen, Langzeit-EKG-Untersuchung                               |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Nierenkarzinom-Zentrum        | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VI27)</li> </ul>  |   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Pneumologische Ambulanz       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des</li> </ul>  | Diagnostik und Therapie von u.a. Lungenkrebs, Lungenhochdruck, schwerem Asthma              |

| Nr.  | Art der Ambulanz   | Bezeichnung der Ambulanz                      | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|--|---|
|      |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lungenkreislaufes (VI02)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin (VI32)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15)</li> <li>◦ Endoskopie (VI35)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen (VI30)</li> </ul>                                | bronchiale, Lungenfibrose, Sarkoidose, alpha1-Antitrypsin-Mangel, Bronchiektasen        |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V   | Mitralklappen-Sprechstunde                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VI27)</li> </ul>   |   |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) | Deutsches Zentrum für Herzinsuffizienz (DZHI) | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04)</li> </ul>   | Spezialisierte Diagnostik und Therapie der schweren Herzinsuffizienz (NYHA-Stadium 3-4) |
| AM07 | Privatambulanz   | Privatsprechstunde                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Privatsprechstunde (VI00)</li> </ul>  |   |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)  | Notfallambulanz                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Intensivmedizin (VI20)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) (VI23)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen (VI24)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen (VI25)</li> <li>◦ Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis (VI29)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von</li> </ul> |   |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                     | Bezeichnung der Ambulanz           | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung            |
|------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
|      |  |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autoimmunerkrankungen (VI30)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen (VI33)</li> </ul> |                                    |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Vor- und nachstationäre Leistungen | ◦ Vor- und nachstationäre Leistungen (VI00)  | Vor- und nachstationäre Leistungen |

## B-[6].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 1-275.0    | < 4    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-275.1    | < 4    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel                            |
| 1-275.5    | < 4    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen   |
| 1-650.1    | < 4    | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 5-399.7    | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |

## B-[6].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt



## B-[6].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 71,45     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 71,45     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 11,29     |
| Stationäre Versorgung                           | 60,16     |
| Fälle je VK/Person                              | 129,47140 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 30,51     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 30,51     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 5,88      |
| Stationäre Versorgung  | 24,63     |
| Fälle je VK/Person   | 316,24035 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung                      |
|------|---|--|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |  |
| AQ23 | Innere Medizin  |  |
| AQ25 | Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie                  |  |
| AQ28 | Innere Medizin und Kardiologie                                      |  |
| AQ29 | Innere Medizin und Nephrologie                                      |  |
| AQ30 | Innere Medizin und Pneumologie                                      |  |
| AQ56 | Radiologie, SP Neuroradiologie                                      |  |
| AQ59 | Transfusionsmedizin   |  |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung                      |
| ZF15 | Intensivmedizin   | und spezielle internistische Intensivmedizin |
| ZF25 | Medikamentöse Tumorthherapie  |  |
| ZF28 | Notfallmedizin  |  |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 158,92   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 158,92   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 4,08     |
| Stationäre Versorgung                           | 154,84   |
| Fälle je VK/Person                              | 50,30353 |

## Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|   |             |
|---|-------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,20        |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,20        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00        |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00        |
| Stationäre Versorgung                           | 0,20        |
| Fälle je VK/Person                              | 38945,00000 |

## Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,25       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,25       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 1,25       |
| Fälle je VK/Person                              | 6231,20000 |

## Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 4,74       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,74       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 4,74       |
| Fälle je VK/Person                              | 1643,24894 |

## Medizinische Fachangestellte

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,94       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,94       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 0,94       |
| Fälle je VK/Person                              | 8286,17021 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 38,50

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor  |                         |
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie                                     |                         |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                         |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie   |                         |
| PQ11 | Pflege in der Nephrologie   |                         |
| PQ12 | Notfallpflege   |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| PQ21 | Casemanagement  |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung |
| ZP01 | Basale Stimulation  |                         |

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| ZP03 | Diabetes  |                         |
| ZP08 | Kinästhetik   |                         |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |                         |
| ZP16 | Wundmanagement  |                         |
| ZP20 | Palliative Care   |                         |
| ZP30 | Pflegeexperte Herzinsuffizienz (DGGP)                             |                         |

## B-[7].1 Medizinische Klinik und Poliklinik II

|  |  |
|--|--|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Medizinische Klinik und Poliklinik II  |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 0190   |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung   |
| Weitere Fachabteilungsschlüssel                  | <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Innere Medizin/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie ( 0105 )</li></ul> |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Hermann Einsele   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 40001  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 640001   |
| E-Mail                        | Einsele_H@ukw.de  |
| Strasse / Hausnummer          | Oberdürrbacher Straße 6   |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/medizin2">https://www.ukw.de/medizin2</a> |

## B-[7].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V  
Kommentar/Erläuterung

## B-[7].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.   | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar / Erläuterung  |
|-------|--|--|
| VI00  | („Sonstiges“)  | Stationäre und ambulante Versorgung von Patienten unterschiedlichster Grunderkrankungen im Rahmen eines Antimicrobial Stewardship-Programmes, Studienambulanz  |
| VI00  | („Sonstiges“)  | DKG-Zertifiziertes Onkologisches Zentrum. Große Hochschul-Ambulanz für Patienten mit hämato-onkologischen Krankheitsbildern. Interdisziplinäres onkologisches Tagestherapiezentrum (IOT) zur ambulanten medikamentösen Tumorthherapie. Phase I Unit (ECTU) zur Durchführung früher klinischer Studien.       |
| VI04  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren        | Immunologisch bedingte entzündliche Erkrankungen der Blutgefäße  |
| VI05  | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten | Lymphomzentrum; Umfangreiches stationäres und ambulantes Therapieangebot für Patienten mit Lymphom - Neue Substanzen - Neue Antikörper – Immuntherapie (viele Studien)   |
| VI09  | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen                               | Größtes nationales Myelomzentrum mit großem Studienangebot (neue Substanzen/Antikörper), experimentelle und Standardtherapie des Lymphoms, volle Weiterbildungsbefugnis für Zusatzbezeichnung Hämatologie/Onkologie  |
| VII1  | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)    | DKG-zertifiziertes Darm- und Pankreaszentrum. Volle Weiterbildungsbefugnis f. Zusatzbezeichnung Gastroenterologie. Ambulanz f. Patienten mit chron. entzündlichen Darmerkrankungen. Interdisziplinäre Ambulanz f. Patienten mit GI-Tumoren. Zentrum für Patienten mit neuroendokrinen Tumoren (NET-Zentrum). |
| VII12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs                              | Zertifiziertes Darmzentrum   |
| VII13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums                                | Behandlung von bösartigen Erkrankungen des Bauchfells (im Rahmen des DKG-zertifizierten Onkologischen Zentrums). Überregionales, interdisziplinäres Behandlungszentrum für Peritonealkarzinosen.   |
| VII14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas         | Diagnostik und Behandlung von gut- und bösartigen Krankheiten der Leber und Gallenwege mit medikamentösen und endoskopischen Verfahren. Interdisziplinäres Leberzentrum, Studienambulanz Hepatologie   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|--|
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen   | Stationäre und ambulante Versorgung von Patienten mit den Schwerpunkterkrankungen rheumatoide Arthritis, Spondylarthropathien, Psoriasisarthritis, Kollagenosen, Vaskulitiden, Morbus Behcet, angeborene Immundefekte. Sitz des Rheumazentrums Würzburg, Studienambulanz Rheumatologie       |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen   | Phase I/II-Unit, von verschiedenen Firmen, zertifiziert, frühe klin. Studie, Zertifiziertes Darm-/Brustzentrum, Onkologisches Zentrum zertifiziert, Europäisches Exzellenzzentrum für neuroendokrine Tumoren   |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten  | Zertifiziertes Zentrum Infektiologie DGI, volle Weiterbildungsbefugnis für die Zusatzbezeichnung Infektiologie, Klinisches Zentrum der Kompetenznetze HIV und Hepatitis  |
| VI21 | Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation  | Eines von drei Lebertransplantationsprogrammen in Bayern, interdisziplinäre Lebertransplantations-Ambulanz.  |
| VI23 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) | Studienzentrum des NIH/USA für strategische HIV-Studien  |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen  | -  |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen  | Große Ambulanz für Patientinnen und Patienten mit M. Crohn und Colitis ulcerosa  |
| VI45 | Stammzelltransplantation   | Zertifiziertes Zentrum für Stammzelltransplantation. Eines der drei größten Stammzelltransplantationsprogramme in Deutschland (280 autologe/allogene SZT). Spezialisierte Ambulanz für Patienten vor und nach Stammzell-Transplantation (ambulante Behandlung im Krankenhaus nach §116b SGB) |

## B-[7].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä.   |                         |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette   |                         |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  |                         |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |                         |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen   |                         |
| BF17 | geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) |                         |

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische                       |                         |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße   |                         |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |                         |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter                 |                         |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe                     |                         |

## B-[7].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 5160 |
| Teilstationäre Fallzahl | 500  |

## B-[7].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| C90.00           | 902      | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                      |
| C83.3            | 382      | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom  |
| C92.00           | 115      | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission                  |
| Z52.01           | 112      | Stammzellenspender  |
| C83.1            | 110      | Mantelzell-Lymphom  |
| C91.00           | 93       | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission                     |
| C80.0            | 92       | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                           |
| C83.0            | 82       | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom  |
| C25.0            | 81       | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf  |
| C91.10           | 77       | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.20           | 75       | Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission                           |
| K83.0            | 62       | Cholangitis   |
| C20              | 61       | Bösartige Neubildung des Rektums  |
| C22.0            | 54       | Leberzellkarzinom   |
| C81.7            | 54       | Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms   |
| C82.1            | 51       | Folikuläres Lymphom Grad II   |
| C24.0            | 49       | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang   |
| K70.3            | 49       | Alkoholische Leberzirrhose  |
| C16.0            | 47       | Bösartige Neubildung: Kardia  |
| K74.6            | 44       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber                                       |
| A41.8            | 38       | Sonstige näher bezeichnete Sepsis   |
| D12.6            | 38       | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet   |
| K83.1            | 37       | Verschluss des Gallenganges   |
| M34.8            | 37       | Sonstige Formen der systemischen Sklerose   |
| C25.2            | 34       | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz   |
| B99              | 33       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten                                    |
| C15.5            | 33       | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel  |
| C86.5            | 33       | Angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom   |
| E85.4            | 33       | Organbegrenzte Amyloidose   |
| M35.8            | 33       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes                 |
| C22.1            | 31       | Intrahepatisches Gallengangskarzinom  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| D47.2            | 30       | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS]                                     |
| J18.8            | 30       | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet  |
| C84.4            | 27       | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert   |
| C16.3            | 26       | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum  |
| C18.7            | 26       | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum  |
| C25.7            | 26       | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas   |
| C37              | 26       | Bösartige Neubildung des Thymus   |
| D46.7            | 25       | Sonstige myelodysplastische Syndrome  |
| C81.1            | 24       | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom                                       |
| C49.3            | 23       | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax                     |
| D46.5            | 23       | Refraktäre Anämie mit Mehrlinien-Dysplasie  |
| K85.10           | 23       | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                             |
| K63.5            | 22       | Polyp des Kolons  |
| C25.1            | 21       | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper  |
| C61              | 21       | Bösartige Neubildung der Prostata   |
| C88.00           | 21       | Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission                       |
| C93.10           | 21       | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                 |
| K92.2            | 21       | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet   |
| M05.80           | 21       | Sonstige seropositive chronische Polyarthritiden: Mehrere Lokalisationen                    |
| C49.4            | 20       | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens                   |
| D69.3            | 20       | Idiopathische thrombozytopenische Purpura   |
| M32.1            | 20       | Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen             |
| C25.8            | 18       | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend                            |
| D89.1            | 18       | Kryoglobulinämie  |
| K51.8            | 18       | Sonstige Colitis ulcerosa   |
| A04.70           | 17       | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| C49.5            | 17       | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens                    |
| C78.7            | 17       | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge               |
| A41.51           | 16       | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]  |
| C85.2            | 16       | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom                                      |
| C18.4            | 15       | Bösartige Neubildung: Colon transversum   |
| K80.51           | 15       | Gallengangstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion              |
| M31.3            | 15       | Wegener-Granulomatose   |
| K57.31           | 14       | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung                     |
| N39.0            | 14       | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                      |
| A41.1            | 13       | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken                                      |
| C81.0            | 13       | Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom  |
| C92.50           | 13       | Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                      |
| K85.80           | 13       | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                            |
| C16.2            | 12       | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi   |
| M31.7            | 12       | Mikroskopische Polyangiitis   |
| N17.91           | 12       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1                                    |
| A49.8            | 11       | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation                      |
| C18.2            | 11       | Bösartige Neubildung: Colon ascendens   |
| C56              | 11       | Bösartige Neubildung des Ovars  |
| C82.0            | 11       | Follikuläres Lymphom Grad I   |
| C93.00           | 11       | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                |
| D46.2            | 11       | Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB]  |
| D47.4            | 11       | Osteomyelofibrose   |
| K75.8            | 11       | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten                                    |
| K80.31           | 11       | Gallengangstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                  |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| T82.7            | 11       | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T86.02           | 11       | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad III und IV  |
| C19              | 10       | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang  |
| C34.1            | 10       | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)  |
| D37.70           | 10       | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Pankreas   |
| D50.8            | 10       | Sonstige Eisenmangelanämien   |
| I50.14           | 10       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe  |
| K26.0            | 10       | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung  |
| K75.4            | 10       | Autoimmune Hepatitis  |
| M32.8            | 10       | Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematoses  |
| N17.92           | 10       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2  |
| C16.8            | 9        | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C25.4            | 9        | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas  |
| C41.4            | 9        | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen   |
| K65.0            | 9        | Akute Peritonitis   |
| M06.00           | 9        | Seronegative chronische Polyarthritiden: Mehrere Lokalisationen   |
| M31.6            | 9        | Sonstige Riesenzellarteriitis   |
| B25.88           | 8        | Sonstige Zytomegalie  |
| C18.0            | 8        | Bösartige Neubildung: Zäkum   |
| C38.3            | 8        | Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet  |
| D12.2            | 8        | Gutartige Neubildung: Colon ascendens   |
| D13.2            | 8        | Gutartige Neubildung: Duodenum  |
| D37.6            | 8        | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge                                 |
| D47.1            | 8        | Chronische myeloproliferative Krankheit   |
| I26.9            | 8        | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| J10.0            | 8        | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen   |
| K50.0            | 8        | Crohn-Krankheit des Dünndarmes  |
| K80.20           | 8        | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| M34.0            | 8        | Progressive systemische Sklerose  |
| M35.1            | 8        | Sonstige Overlap-Syndrome   |
| T86.01           | 8        | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad I und II  |
| T86.06           | 8        | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, moderat   |
| A41.0            | 7        | Sepsis durch Staphylococcus aureus  |
| C83.7            | 7        | Burkitt-Lymphom   |
| C85.1            | 7        | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet  |
| D12.0            | 7        | Gutartige Neubildung: Zäkum   |
| D83.1            | 7        | Variabler Immundefekt mit überwiegenden immunregulatorischen T-Zell-Störungen   |
| J10.1            | 7        | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                          |
| K25.0            | 7        | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung   |
| K50.82           | 7        | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend                           |
| K50.88           | 7        | Sonstige Crohn-Krankheit  |
| K51.0            | 7        | Ulzeröse (chronische) Pankolitis  |
| K52.8            | 7        | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis  |
| K55.0            | 7        | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| K86.1            | 7        | Sonstige chronische Pankreatitis  |
| M30.1            | 7        | Panarteriitis mit Lungenbeteiligung   |
| M31.8            | 7        | Sonstige näher bezeichnete nekrotisierende Vaskulopathien   |
| M35.3            | 7        | Polymyalgia rheumatica  |
| B27.0            | 6        | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren  |
| C41.01           | 6        | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial  |
| C82.2            | 6        | Folikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| C82.7            | 6        | Sonstige Typen des follikulären Lymphoms  |
| C91.60           | 6        | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| J10.8            | 6        | Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen   |
| J12.3            | 6        | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus   |
| J98.8            | 6        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege   |
| K29.5            | 6        | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet  |
| K57.30           | 6        | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung  |
| K86.2            | 6        | Pankreaszyste   |
| R10.4            | 6        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen   |
| C92.40           | 5        | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| D59.1            | 5        | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien  |
| D61.18           | 5        | Sonstige arzneimittelinduzierte aplastische Anämie  |
| D69.58           | 5        | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet  |
| J12.1            | 5        | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]  |
| K12.3            | 5        | Orale Mukositis (ulzerativ)   |
| K21.0            | 5        | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis   |
| K59.1            | 5        | Funktionelle Diarrhoe   |
| K71.2            | 5        | Toxische Leberkrankheit mit akuter Hepatitis  |
| K72.0            | 5        | Akutes und subakutes Leberversagen  |
| K92.1            | 5        | Meläna  |
| M33.2            | 5        | Polymyositis  |
| R59.0            | 5        | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben  |
| A09.9            | 4        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs   |
| A15.0            | 4        | Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren |
| A40.8            | 4        | Sonstige Sepsis durch Streptokokken   |
| A46              | 4        | Erysipel [Wundrose]   |
| C15.3            | 4        | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel   |
| C16.5            | 4        | Bösartige Neubildung: Kleine Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet  |
| C18.3            | 4        | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]  |
| C18.8            | 4        | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C21.1            | 4        | Bösartige Neubildung: Analkanal   |
| C24.1            | 4        | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]  |
| C53.0            | 4        | Bösartige Neubildung: Endozervix  |
| C79.5            | 4        | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes   |
| C88.70           | 4        | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| C90.01           | 4        | Multiple Myelom: In kompletter Remission  |
| C90.30           | 4        | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| D12.3            | 4        | Gutartige Neubildung: Colon transversum   |
| J12.2            | 4        | Pneumonie durch Parainfluenzaviren  |
| J18.1            | 4        | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| K29.0            | 4        | Akute hämorrhagische Gastritis  |
| K29.6            | 4        | Sonstige Gastritis  |
| K50.1            | 4        | Crohn-Krankheit des Dickdarmes  |
| K55.22           | 4        | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung  |
| K56.4            | 4        | Sonstige Obturation des Darmes  |
| K59.0            | 4        | Obstipation   |
| K74.3            | 4        | Primäre biliäre Zirrhose  |
| K76.0            | 4        | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert   |
| K85.00           | 4        | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| K85.11           | 4        | Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation   |
| K85.20           | 4        | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| K85.30           | 4        | Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                               |
| K86.3            | 4        | Pseudozyste des Pankreas  |
| L03.10           | 4        | Phlegmone an der oberen Extremität  |
| M35.0            | 4        | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom]   |
| M45.00           | 4        | Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule  |
| N17.93           | 4        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3  |
| T85.5            | 4        | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate                     |
| A18.2            | < 4      | Tuberkulose peripherer Lymphknoten  |
| A41.58           | < 4      | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger   |
| B02.9            | < 4      | Zoster ohne Komplikation  |
| B24              | < 4      | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]                                  |
| B37.81           | < 4      | Candida-Ösophagitis   |
| B46.1            | < 4      | Rhinozerebrale Mukormykose  |
| C15.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C34.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend                                    |
| C49.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte     |
| C49.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend                |
| C54.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Myometrium  |
| C84.7            | < 4      | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ  |
| C91.50           | < 4      | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): Ohne Angabe einer kompletten Remission                 |
| C92.01           | < 4      | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In kompletter Remission   |
| C92.10           | < 4      | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission                 |
| D12.5            | < 4      | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum  |
| D13.1            | < 4      | Gutartige Neubildung: Magen   |
| D13.5            | < 4      | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase   |
| D46.6            | < 4      | Myelodysplastisches Syndrom mit isolierter del(5q)-Chromosomenanomalie  |
| D48.3            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntens Verhaltens: Retroperitoneum   |
| D51.0            | < 4      | Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor   |
| D61.3            | < 4      | Idiopathische aplastische Anämie  |
| D64.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Anämien  |
| D68.31           | < 4      | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII                                    |
| D68.38           | < 4      | Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper                        |
| D69.0            | < 4      | Purpura anaphylactoides   |
| D70.3            | < 4      | Sonstige Agranulozytose   |
| D83.8            | < 4      | Sonstige variable Immundefekte  |
| D86.8            | < 4      | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen   |
| E85.3            | < 4      | Sekundäre systemische Amyloidose  |
| G62.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien   |
| I48.0            | < 4      | Vorhofflimmern, paroxysmal  |
| I82.0            | < 4      | Budd-Chiari-Syndrom   |
| J09              | < 4      | Grippe durch zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenzaviren  |
| J12.8            | < 4      | Pneumonie durch sonstige Viren  |
| J15.7            | < 4      | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae   |
| J44.09           | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| K25.4            | < 4      | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung  |
| K29.1            | < 4      | Sonstige akute Gastritis  |
| K31.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| K44.9            | < 4      | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K56.6            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion  |
| K57.33           | < 4      | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung  |
| K59.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen   |
| K76.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber  |
| K80.41           | < 4      | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion   |
| K85.01           | < 4      | Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation   |
| K85.21           | < 4      | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation   |
| K85.81           | < 4      | Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation  |
| M05.30           | < 4      | Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen                        |
| M31.5            | < 4      | Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica   |
| M46.46           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich   |
| N99.0            | < 4      | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen   |
| R63.3            | < 4      | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung   |
| A04.5            | < 4      | Enteritis durch Campylobacter   |
| A08.1            | < 4      | Akute Gastroenteritis durch Norovirus   |
| A09.0            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs  |
| A41.52           | < 4      | Sepsis: Pseudomonas   |
| A81.2            | < 4      | Progressive multifokale Leukenzephalopathie   |
| B00.2            | < 4      | Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica   |
| B02.2            | < 4      | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems   |
| B17.2            | < 4      | Akute Virushepatitis E  |
| B25.80           | < 4      | Infektion des Verdauungstraktes durch Zytomegalieviren  |
| C13.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C16.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Pylorus   |
| C16.6            | < 4      | Bösartige Neubildung: Große Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet   |
| C17.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ileum   |
| C18.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lientalis]   |
| C18.6            | < 4      | Bösartige Neubildung: Colon descendens  |
| C25.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet  |
| C34.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus   |
| C34.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)   |
| C41.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C49.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                                   |
| C50.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet  |
| C62.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden   |
| C64              | < 4      | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken  |
| C68.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet   |
| C82.3            | < 4      | Follikuläres Lymphom Grad IIIa  |
| C82.4            | < 4      | Follikuläres Lymphom Grad IIIb  |
| C83.5            | < 4      | Lymphoblastisches Lymphom   |
| C84.0            | < 4      | Mycosis fungoides   |
| C85.7            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms   |
| C90.10           | < 4      | Plasmazellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| D12.4            | < 4      | Gutartige Neubildung: Colon descendens  |
| D37.5            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntens Verhaltens: Rektum  |
| D47.7            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekanntens Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| D50.0            | < 4      | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)  |
| D57.0            | < 4      | Sichelzellenanämie mit Krisen   |
| D59.5            | < 4      | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie [Marchiafava-Micheli]   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| D59.8            | < 4      | Sonstige erworbene hämolytische Anämien   |
| D61.10           | < 4      | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie  |
| D72.1            | < 4      | Eosinophilie  |
| D76.1            | < 4      | Hämophagozytäre Lymphohistiozytose  |
| D76.3            | < 4      | Sonstige Histozytose-Syndrome   |
| D83.0            | < 4      | Variabler Immundefekt mit überwiegenden Abweichungen der B-Zellen-Zahl und -Funktion  |
| D86.0            | < 4      | Sarkoidose der Lunge  |
| E83.1            | < 4      | Störungen des Eisenstoffwechsels  |
| E85.8            | < 4      | Sonstige Amyloidose   |
| E86              | < 4      | Volumenmangel   |
| E87.1            | < 4      | Hypoosmolalität und Hyponatriämie   |
| E87.6            | < 4      | Hypokaliämie  |
| F10.4            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir  |
| I21.0            | < 4      | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand   |
| I26.0            | < 4      | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| I31.3            | < 4      | Perikarderguss (nichtentzündlich)   |
| I50.01           | < 4      | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz  |
| I87.1            | < 4      | Venenkompression  |
| J16.8            | < 4      | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger  |
| J20.4            | < 4      | Akute Bronchitis durch Parainfluenzaviren   |
| J69.0            | < 4      | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes  |
| J90              | < 4      | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K22.1            | < 4      | Ösophagusulkus  |
| K22.2            | < 4      | Ösophagusverschluss   |
| K22.6            | < 4      | Mallory-Weiss-Syndrom   |
| K22.7            | < 4      | Barrett-Ösophagus   |
| K22.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus  |
| K25.9            | < 4      | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation   |
| K26.3            | < 4      | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation  |
| K29.8            | < 4      | Duodenitis  |
| K31.81           | < 4      | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums ohne Angabe einer Blutung   |
| K52.1            | < 4      | Toxische Gastroenteritis und Kolitis  |
| K56.7            | < 4      | Ileus, nicht näher bezeichnet   |
| K57.11           | < 4      | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation und Abszess, mit Blutung  |
| K58.9            | < 4      | Reizdarmsyndrom ohne Diarrhoe   |
| K63.3            | < 4      | Darmulkus   |
| K64.1            | < 4      | Hämorrhoiden 2. Grades  |
| K70.1            | < 4      | Alkoholische Hepatitis  |
| K71.6            | < 4      | Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert  |
| K74.4            | < 4      | Sekundäre biliäre Zirrhose  |
| K75.0            | < 4      | Leberabszess  |
| K76.7            | < 4      | Hepatorenales Syndrom   |
| K80.10           | < 4      | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion  |
| K80.21           | < 4      | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion   |
| K80.50           | < 4      | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| K80.80           | < 4      | Sonstige Cholelithiasis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion  |
| K80.81           | < 4      | Sonstige Cholelithiasis: Mit Gallenwegsobstruktion  |
| K90.8            | < 4      | Sonstige intestinale Malabsorption  |
| M05.27           | < 4      | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M45.09           | < 4      | Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M60.80           | < 4      | Sonstige Myositis: Mehrere Lokalisationen   |
| R10.1            | < 4      | Schmerzen im Bereich des Oberbauches  |
| R11              | < 4      | Übelkeit und Erbrechen  |
| R13.9            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie  |
| R18              | < 4      | Aszites   |
| R50.80           | < 4      | Fieber unbekannter Ursache  |
| R50.88           | < 4      | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber   |
| R55              | < 4      | Synkope und Kollaps   |
| A08.2            | < 4      | Enteritis durch Adenoviren  |
| A15.5            | < 4      | Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert |
| A19.1            | < 4      | Akute Miliartuberkulose mehrerer Lokalisationen   |
| A40.2            | < 4      | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken  |
| A40.3            | < 4      | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae   |
| A52.3            | < 4      | Neurosyphilis, nicht näher bezeichnet   |
| B00.8            | < 4      | Sonstige Infektionsformen durch Herpesviren   |
| B02.7            | < 4      | Zoster generalisatus  |
| B02.8            | < 4      | Zoster mit sonstigen Komplikationen   |
| B18.1            | < 4      | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus  |
| B18.2            | < 4      | Chronische Virushepatitis C   |
| B25.0            | < 4      | Pneumonie durch Zytomegalieviren  |
| B34.0            | < 4      | Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| B34.1            | < 4      | Infektion durch Enteroviren nicht näher bezeichneter Lokalisation   |
| B34.3            | < 4      | Infektion durch Parvoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| B34.8            | < 4      | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation   |
| B37.88           | < 4      | Kandidose an sonstigen Lokalisationen   |
| B44.0            | < 4      | Invasive Aspergillose der Lunge   |
| B44.1            | < 4      | Sonstige Aspergillose der Lunge   |
| C02.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C04.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C10.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx   |
| C15.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel  |
| C15.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet   |
| C16.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet   |
| C17.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Duodenum  |
| C18.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis  |
| C24.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C26.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Milz  |
| C34.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet   |
| C38.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Herz  |
| C41.1            | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen  |
| C41.2            | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule   |
| C43.5            | < 4      | Bösartiges Melanom des Rumpfes  |
| C45.0            | < 4      | Mesotheliom der Pleura  |
| C49.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter             |
| C50.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse   |
| C50.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C53.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C54.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Endometrium   |
| C55              | < 4      | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet  |
| C67.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C78.0            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge  |
| C78.2            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura   |
| C78.6            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| C78.8            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane            |
| C79.3            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute                                      |
| C79.88           | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen                        |
| C83.8            | < 4      | Sonstige nicht follikuläre Lymphome   |
| C84.1            | < 4      | Sézary-Syndrom  |
| C84.5            | < 4      | Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome   |
| C84.6            | < 4      | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv  |
| C90.11           | < 4      | Plasmazellenleukämie: In kompletter Remission   |
| C91.40           | < 4      | Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| C92.20           | < 4      | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.30           | < 4      | Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| C96.5            | < 4      | Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose                                       |
| D12.8            | < 4      | Gutartige Neubildung: Rektum  |
| D37.1            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Magen  |
| D37.78           | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane                      |
| D38.2            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Pleura   |
| D41.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Niere  |
| D43.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, supratentoriell                        |
| D46.9            | < 4      | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet   |
| D47.0            | < 4      | Histiozyten- und Mastzelltumor unsicheren oder unbekanntes Verhaltens                             |
| D47.3            | < 4      | Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie  |
| D56.1            | < 4      | Beta-Thalassämie  |
| D61.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete aplastische Anämien  |
| D68.6            | < 4      | Sonstige Thrombophilien   |
| D69.41           | < 4      | Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet                     |
| D70.18           | < 4      | Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten Agranulozytose und Neutropenie                |
| D76.2            | < 4      | Hämophagozytäres Syndrom bei Infektionen  |
| D80.3            | < 4      | Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen]                                  |
| D86.2            | < 4      | Sarkoidose der Lunge mit Sarkoidose der Lymphknoten   |
| E10.90           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                     |
| E11.91           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                           |
| E20.8            | < 4      | Sonstiger Hypoparathyreoidismus   |
| E27.2            | < 4      | Addison-Krise   |
| E27.4            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Nebennierenrindeninsuffizienz                                |
| E43              | < 4      | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung                             |
| E46              | < 4      | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung  |
| E53.8            | < 4      | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes                          |
| E80.2            | < 4      | Sonstige Porphyrrie   |
| E83.0            | < 4      | Störungen des Kupferstoffwechsels   |
| E87.2            | < 4      | Azidose   |
| E88.0            | < 4      | Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert                        |
| F05.8            | < 4      | Sonstige Formen des Delirs  |
| F06.3            | < 4      | Organische affektive Störungen  |
| F11.2            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioid: Abhängigkeitssyndrom                             |
| F32.3            | < 4      | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen  |
| F44.4            | < 4      | Dissoziative Bewegungsstörungen   |
| G10              | < 4      | Chorea Huntington   |
| G50.1            | < 4      | Atypischer Gesichtsschmerz  |
| G61.8            | < 4      | Sonstige Polyneuritiden   |
| G62.0            | < 4      | Arzneimittelinduzierte Polyneuropathie  |
| G72.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Myopathien   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| G82.01           | < 4      | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                                |
| H47.3            | < 4      | Sonstige Affektionen der Papille  |
| H66.0            | < 4      | Akute eitrige Otitis media  |
| I10.01           | < 4      | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  |
| I10.11           | < 4      | Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  |
| I11.01           | < 4      | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                               |
| I12.01           | < 4      | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| I20.0            | < 4      | Instabile Angina pectoris   |
| I21.4            | < 4      | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt  |
| I25.12           | < 4      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung   |
| I35.2            | < 4      | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz   |
| I42.0            | < 4      | Dilatative Kardiomyopathie  |
| I44.2            | < 4      | Atrioventrikulärer Block 3. Grades  |
| I48.2            | < 4      | Vorhofflimmern, permanent   |
| I48.3            | < 4      | Vorhofflattern, typisch   |
| I49.0            | < 4      | Kammerflattern und Kammerflimmern   |
| I49.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien   |
| I50.13           | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung   |
| I61.8            | < 4      | Sonstige intrazerebrale Blutung   |
| I65.0            | < 4      | Verschluss und Stenose der A. vertebralis   |
| I65.2            | < 4      | Verschluss und Stenose der A. carotis   |
| I70.25           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän   |
| I72.3            | < 4      | Aneurysma und Dissektion der A. iliaca  |
| I72.4            | < 4      | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität   |
| I73.0            | < 4      | Raynaud-Syndrom   |
| I73.1            | < 4      | Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger]  |
| I74.2            | < 4      | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten  |
| I77.1            | < 4      | Arterienstriktur  |
| I80.20           | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen   |
| I80.81           | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten   |
| I81              | < 4      | Pfortaderthrombose  |
| I85.0            | < 4      | Ösophagusvarizen mit Blutung  |
| I86.4            | < 4      | Magenvarizen  |
| I86.81           | < 4      | Dickdarmvarizen   |
| J06.8            | < 4      | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege   |
| J13              | < 4      | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae  |
| J14              | < 4      | Pneumonie durch Haemophilus influenzae  |
| J15.1            | < 4      | Pneumonie durch Pseudomonas   |
| J22              | < 4      | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet  |
| J44.01           | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 35 % und $\leq$ 50 % des Sollwertes |
| J45.8            | < 4      | Mischformen des Asthma bronchiale   |
| J81              | < 4      | Lungenödem  |
| J84.0            | < 4      | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände   |
| J84.1            | < 4      | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose   |
| J84.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten   |
| K08.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates   |
| K22.0            | < 4      | Achalasie der Kardia  |
| K22.4            | < 4      | Dyskinesie des Ösophagus  |
| K25.2            | < 4      | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation   |
| K25.3            | < 4      | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| K25.7            | < 4      | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation  |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| K26.4            | < 4      | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung  |
| K29.3            | < 4      | Chronische Oberflächengastritis  |
| K29.4            | < 4      | Chronische atrophische Gastritis   |
| K31.5            | < 4      | Duodenalverschluss   |
| K31.7            | < 4      | Polyp des Magens und des Duodenums   |
| K31.82           | < 4      | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung  |
| K44.0            | < 4      | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| K51.5            | < 4      | Linksseitige Kolitis   |
| K52.30           | < 4      | Pancolitis indeterminata   |
| K52.38           | < 4      | Sonstige Colitis indeterminata   |
| K55.21           | < 4      | Angiodysplasie des Kolons: Ohne Angabe einer Blutung   |
| K55.82           | < 4      | Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung  |
| K55.88           | < 4      | Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| K56.0            | < 4      | Paralytischer Ileus  |
| K57.10           | < 4      | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung   |
| K57.32           | < 4      | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung  |
| K62.1            | < 4      | Rektumpolyp  |
| K62.5            | < 4      | Hämorrhagie des Anus und des Rektums   |
| K62.6            | < 4      | Ulkus des Anus und des Rektums   |
| K63.0            | < 4      | Darmabszess  |
| K66.1            | < 4      | Hämoperitoneum   |
| K71.88           | < 4      | Toxische Leberkrankheit mit sonstigen Affektionen der Leber  |
| K71.9            | < 4      | Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet  |
| K80.00           | < 4      | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion  |
| K80.30           | < 4      | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion  |
| K80.40           | < 4      | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion  |
| K81.0            | < 4      | Akute Cholezystitis  |
| K83.3            | < 4      | Fistel des Gallenganges  |
| K83.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege  |
| K85.90           | < 4      | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation  |
| K86.0            | < 4      | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis  |
| K91.2            | < 4      | Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K92.0            | < 4      | Hämatemesis  |
| L03.3            | < 4      | Phlegmone am Rumpf   |
| L40.5            | < 4      | Psoriasis-Arthropathie   |
| L51.1            | < 4      | Bullöses Erythema exsudativum multiforme   |
| L93.0            | < 4      | Diskoider Lupus erythematodes  |
| M05.00           | < 4      | Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen  |
| M05.20           | < 4      | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen   |
| M05.89           | < 4      | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |
| M06.02           | < 4      | Seronegative chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M06.80           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen  |
| M08.20           | < 4      | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen  |
| M08.40           | < 4      | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen  |
| M10.47           | < 4      | Sonstige sekundäre Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                    |
| M13.17           | < 4      | Monarthrit, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M19.81           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]      |
| M34.1            | < 4      | CR(E)ST-Syndrom  |
| M35.4            | < 4      | Eosinophile Fasziitis  |
| M35.9            | < 4      | Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M46.1            | < 4      | Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M46.40           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule  |
| M46.44           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich   |
| M46.54           | < 4      | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Thorakalbereich  |
| M48.06           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich   |
| M54.16           | < 4      | Radikulopathie: Lumbalbereich   |
| M54.4            | < 4      | Lumboischialgie   |
| M62.80           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Mehrere Lokalisationen  |
| M62.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                  |
| M62.89           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M70.4            | < 4      | Bursitis praepatellaris   |
| M79.18           | < 4      | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M79.70           | < 4      | Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen  |
| M80.88           | < 4      | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]               |
| M86.11           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]  |
| N03.9            | < 4      | Chronisches nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet                             |
| N10              | < 4      | Akute tubulointerstitielle Nephritis  |
| N13.5            | < 4      | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose  |
| N14.0            | < 4      | Analgetika-Nephropathie   |
| N18.3            | < 4      | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3   |
| O14.2            | < 4      | HELLP-Syndrom   |
| O98.0            | < 4      | Tuberkulose, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert   |
| Q03.1            | < 4      | Atresie der Apertura mediana [Foramen Magendii] oder der Aperturales laterales [Foramina Luschkae] des vierten Ventrikels |
| Q44.6            | < 4      | Zystische Leberkrankheit [Zystenleber]  |
| R14              | < 4      | Flatulenz und verwandte Zustände  |
| R16.1            | < 4      | Splenomegalie, anderenorts nicht klassifiziert  |
| R31              | < 4      | Nicht näher bezeichnete Hämaturie   |
| R40.1            | < 4      | Sopor   |
| R40.2            | < 4      | Koma, nicht näher bezeichnet  |
| R50.2            | < 4      | Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever]  |
| R52.2            | < 4      | Sonstiger chronischer Schmerz   |
| R58              | < 4      | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert  |
| R63.4            | < 4      | Abnorme Gewichtsabnahme   |
| R64              | < 4      | Kachexie  |
| R74.8            | < 4      | Sonstige abnorme Serumenzymwerte  |
| S06.0            | < 4      | Gehirnerschütterung   |
| S32.5            | < 4      | Fraktur des Os pubis  |
| S36.11           | < 4      | Prellung und Hämatom der Leber  |
| S72.2            | < 4      | Subtrochantäre Fraktur  |
| T28.6            | < 4      | Verätzung des Ösophagus   |
| T78.2            | < 4      | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet   |
| T81.0            | < 4      | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                    |
| T81.3            | < 4      | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T82.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen     |
| T84.5            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese   |
| T85.74           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde]                           |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                         |
|------------------|----------|--|
| T86.05           | < 4      | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, mild   |
| T86.07           | < 4      | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, schwer |

## B-[7].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 1-632.0        | 1961   | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 8-547.0        | 1844   | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern   |
| 1-424          | 688    | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark  |
| 8-800.c0       | 560    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                        |
| 6-007.72       | 496    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Lipegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg  |
| 1-640          | 443    | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege   |
| 6-009.a        | 431    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Daratumumab, parenteral  |
| 1-440.a        | 425    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt                          |
| 1-650.2        | 407    | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 8-542.11       | 356    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-542.21       | 348    | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament  |
| 5-431.20       | 267    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode  |
| 6-001.j0       | 263    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, subkutan: 1.400 mg bis unter 2.800 mg   |
| 1-440.9        | 244    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt                             |
| 1-650.1        | 243    | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 8-543.42       | 238    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente   |
| 9-984.7        | 224    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 8-542.13       | 196    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente  |
| 1-444.7        | 194    | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien  |
| 8-543.32       | 190    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente   |
| 6-007.a        | 183    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pomalidomid, oral  |
| 1-204.2        | 182    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 8-805.00       | 180    | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Autogen: Ohne In-vitro-Aufbereitung   |
| 8-542.12       | 175    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente  |
| 6-008.9        | 174    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Carfilzomib, parenteral  |
| 8-800.f0       | 168    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat |
| 5-513.f0       | 160    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese                                 |
| 8-544.0        | 158    | Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: Ein Chemotherapieblock während eines stationären Aufenthaltes                             |
| 5-513.1        | 148    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)  |
| 1-444.6        | 134    | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie   |
| 3-056          | 131    | Endosonographie des Pankreas  |
| 8-831.0        | 127    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 6-001.93       | 117    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 4,5 mg bis unter 5,5 mg  |
| 6-001.h5       | 117    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 650 mg bis unter 750 mg   |
| 6-001.h6       | 114    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 750 mg bis unter 850 mg   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 1-632.1        | 109    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum  |
| 5-513.b        | 109    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material  |
| 8-125.1        | 107    | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch   |
| 5-513.20       | 102    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen  |
| 8-153          | 101    | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle  |
| 1-650.0        | 99     | Diagnostische Koloskopie: Partiiell   |
| 5-429.7        | 95     | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation   |
| 8-543.22       | 95     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-800.fl       | 93     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                        |
| 6-001.92       | 92     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 3,5 mg bis unter 4,5 mg  |
| 8-547.30       | 90     | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös  |
| 6-002.10       | 87     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE   |
| 1-642          | 86     | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege   |
| 1-853.2        | 85     | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion   |
| 8-542.22       | 85     | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente   |
| 5-469.d3       | 84     | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch   |
| 3-055          | 82     | Endosonographie der Gallenwege  |
| 8-543.33       | 82     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 3 Medikamente   |
| 9-984.8        | 82     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 8-542.32       | 81     | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-800.c1       | 80     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 5-513.h0       | 73     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese  |
| 8-542.51       | 73     | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament  |
| 8-812.3        | 71     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin vom Kaninchen, parenteral |
| 9-984.6        | 68     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 8-543.12       | 65     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente  |
| 1-442.0        | 64     | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber  |
| 6-009.d        | 64     | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Elotuzumab, parenteral   |
| 5-410.10       | 63     | Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark und peripherem Blut zur Transplantation: Hämatopoetische Stammzellen aus peripherem Blut: Zur Eigenspende     |
| 5-452.61       | 62     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge         |
| 6-001.h8       | 62     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 950 mg bis unter 1.050 mg   |
| 5-513.a        | 61     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation   |
| 6-002.12       | 61     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 190 Mio. IE bis unter 250 Mio. IE  |
| 1-651          | 60     | Diagnostische Sigmoidoskopie  |
| 8-543.52       | 59     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente   |
| 6-007.j0       | 56     | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Obinutuzumab, parenteral: 1.000 mg bis unter 2.000 mg  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-001.91       | 55     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 2,5 mg bis unter 3,5 mg   |
| 5-429.8        | 54     | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung  |
| 6-001.94       | 54     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 5,5 mg bis unter 6,5 mg   |
| 8-541.0        | 53     | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Intrathekal  |
| 6-002.11       | 50     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 130 Mio. IE bis unter 190 Mio. IE   |
| 8-543.34       | 49     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 4 Medikamente  |
| 1-844          | 48     | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle   |
| 8-543.23       | 46     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 3 Medikamente  |
| 1-631.0        | 45     | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs   |
| 8-800.f2       | 45     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                       |
| 9-984.b        | 45     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgreicher Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 3-053          | 44     | Endosonographie des Magens   |
| 6-007.k        | 44     | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, parenteral   |
| 8-930          | 44     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 6-002.13       | 43     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 250 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE   |
| 6-005.07       | 43     | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 900 mg bis unter 1.200 mg   |
| 5-449.d3       | 41     | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch   |
| 5-452.62       | 40     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 8-125.2        | 40     | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch  |
| 6-001.h4       | 39     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 550 mg bis unter 650 mg  |
| 6-007.n0       | 38     | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 50 mg bis unter 100 mg  |
| 8-543.41       | 38     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 1 Medikament   |
| 5-450.3        | 37     | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)   |
| 5-452.63       | 37     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion                    |
| 8-123.x        | 37     | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Sonstige   |
| 1-654.0        | 36     | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 8-802.40       | 35     | Transfusion von Leukozyten: Lymphozyten vom gleichen Spender nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Ohne In-vitro-Aufbereitung                         |
| 8-805.50       | 35     | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung                         |
| 1-447          | 34     | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas   |
| 8-100.6        | 34     | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument  |
| 3-051          | 33     | Endosonographie des Ösophagus  |
| 5-513.m0       | 33     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungedeckten Stents: Ein Stent  |
| 5-916.a6       | 33     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endoösophageal   |
| 6-005.d0       | 33     | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Nab-Paclitaxel, parenteral: 150 mg bis unter 300 mg   |
| 8-542.41       | 33     | Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 1 Medikament   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-542.31       | 32     | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 1 Medikament   |
| 9-984.9        | 31     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 1-941.0        | 29     | Komplexe Diagnostik bei Leukämien: Komplexe Diagnostik ohne HLA-Typisierung  |
| 1-991.1        | 29     | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Patientenspezifische molekulargenetische Quantifizierung der Resttumorlast (MRD-Monitoring)                          |
| 1-63a          | 28     | Kapselendoskopie des Dünndarms   |
| 6-002.15       | 28     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 450 Mio. IE bis unter 550 Mio. IE   |
| 6-009.3        | 28     | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral   |
| 6-009.4        | 28     | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral   |
| 8-152.1        | 28     | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 8-800.f5       | 28     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate         |
| 5-429.a        | 27     | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen  |
| 6-002.14       | 27     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 350 Mio. IE bis unter 450 Mio. IE   |
| 8-100.8        | 27     | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie  |
| 5-449.73       | 26     | Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch  |
| 5-513.21       | 26     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter   |
| 6-001.90       | 26     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 1,5 mg bis unter 2,5 mg   |
| 8-800.f4       | 26     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                     |
| 8-831.2        | 26     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 1-440.6        | 25     | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge  |
| 5-513.h1       | 25     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen  |
| 6-003.g4       | 25     | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 125 mg bis unter 150 mg  |
| 8-123.1        | 25     | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung   |
| 8-987.03       | 25     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 3-035          | 24     | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung   |
| 5-431.21       | 24     | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie  |
| 8-123.0        | 24     | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel  |
| 8-810.w4       | 24     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 25 g bis unter 35 g                             |
| 3-993          | 23     | Quantitative Bestimmung von Parametern   |
| 5-526.20       | 23     | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Körbchen   |
| 8-800.c2       | 23     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE   |
| 8-800.f3       | 23     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                     |
| 8-810.w2       | 23     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 10 g bis unter 15 g                             |
| 5-513.n0       | 22     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: Eine Stent-Prothese                        |
| 1-630.0        | 21     | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-001.h7       | 21     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 850 mg bis unter 950 mg  |
| 6-003.g0       | 21     | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 25 mg bis unter 50 mg  |
| 6-003.g5       | 21     | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 150 mg bis unter 175 mg  |
| 6-009.h        | 21     | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Olaratumab, parenteral  |
| 8-987.02       | 21     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                    |
| 8-542.71       | 20     | Nicht komplexe Chemotherapie: 7 Tage: 1 Medikament   |
| 8-543.51       | 20     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament   |
| 8-800.c3       | 20     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE   |
| 5-469.e3       | 19     | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch  |
| 8-987.00       | 19     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage  |
| 5-429.j1       | 18     | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil   |
| 6-007.11       | 18     | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 2.100 mg bis unter 2.700 mg   |
| 8-800.f6       | 18     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 1-920.14       | 17     | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Organtransplantation: Lebertransplantation |
| 3-054          | 17     | Endosonographie des Duodenums  |
| 5-513.f1       | 17     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen   |
| 6-001.h9       | 17     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.050 mg bis unter 1.250 mg  |
| 6-003.g1       | 17     | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 50 mg bis unter 75 mg  |
| 6-007.15       | 17     | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 4.500 mg bis unter 5.700 mg   |
| 8-805.30       | 17     | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung   |
| 1-710          | 16     | Ganzkörperplethysmographie   |
| 1-941.1        | 16     | Komplexe Diagnostik bei Leukämien: Komplexe Diagnostik mit HLA-Typisierung   |
| 8-543.21       | 16     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament   |
| 8-543.31       | 16     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 1 Medikament   |
| 8-544.1        | 16     | Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: Zwei Chemotherapieblöcke während eines stationären Aufenthaltes  |
| 6-002.92       | 15     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg  |
| 6-003.p0       | 15     | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Pegylierte Asparaginase, parenteral: 625 IE bis unter 1.250 IE  |
| 8-543.62       | 15     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 6 Tage: 2 Medikamente  |
| 1-636.0        | 14     | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik)  |
| 5-469.j3       | 14     | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch  |
| 6-002.16       | 14     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 550 Mio. IE bis unter 650 Mio. IE   |
| 6-003.g3       | 14     | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 100 mg bis unter 125 mg  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-007.10       | 14     | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 1.500 mg bis unter 2.100 mg  |
| 8-987.01       | 14     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                        |
| 1-641          | 13     | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege   |
| 5-526.e1       | 13     | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend  |
| 6-004.72       | 13     | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 420 mg bis unter 540 mg   |
| 6-008.h        | 13     | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Isavuconazol, oral   |
| 8-148.0        | 13     | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum   |
| 8-542.33       | 13     | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 3 Medikamente   |
| 5-526.b        | 12     | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material  |
| 6-001.96       | 12     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 7,5 mg bis unter 8,5 mg  |
| 6-003.g2       | 12     | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 75 mg bis unter 100 mg  |
| 8-543.11       | 12     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-543.13       | 12     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente  |
| 8-543.43       | 12     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 3 Medikamente   |
| 1-991.0        | 11     | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Molekulargenetische Identifikation und Herstellung von patientenspezifischen Markern für die Bestimmung der Resttumorlast (Minimal Residual Diseases (MRD)) |
| 5-449.e3       | 11     | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch  |
| 6-001.h3       | 11     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 450 mg bis unter 550 mg   |
| 6-001.ha       | 11     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.250 mg bis unter 1.450 mg   |
| 6-001.j1       | 11     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, subkutan: 2.800 mg bis unter 4.200 mg   |
| 6-006.45       | 11     | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ofatumumab, parenteral: 2.000 mg bis unter 4.000 mg  |
| 6-007.13       | 11     | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 3.300 mg bis unter 3.900 mg  |
| 6-008.m        | 11     | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral  |
| 8-547.31       | 11     | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform   |
| 8-805.40       | 11     | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung  |
| 8-810.w3       | 11     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 15 g bis unter 25 g  |
| 8-931.0        | 11     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung                            |
| 8-98f.0        | 11     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 1-445          | 10     | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt  |
| 1-920.24       | 10     | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Vollständige Evaluation, mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Organtransplantation: Lebertransplantation  |
| 3-139          | 10     | Isolierte Dünndarmdarstellung [Enteroklysmia]   |
| 5-422.52       | 10     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation   |
| 5-452.60       | 10     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-513.22       | 10     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie   |
| 6-002.91       | 10     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 250 mg bis unter 350 mg   |
| 8-125.0        | 10     | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez.   |
| 8-543.61       | 10     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 6 Tage: 1 Medikament  |
| 8-548.0        | 10     | Hochaktive antiretrovirale Therapie [HAART]: Mit 2 bis 4 Einzelsubstanzen   |
| 8-800.f7       | 10     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-810.wd       | 10     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 145 g bis unter 165 g  |
| 1-859.x        | 9      | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige  |
| 1-920.04       | 9      | Medizinische Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation: Vollständige Evaluation, ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Organtransplantation: Lebertransplantation |
| 5-452.71       | 9      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge   |
| 5-513.d        | 9      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung   |
| 6-002.17       | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 650 Mio. IE bis unter 750 Mio. IE  |
| 6-002.db       | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Busulfan, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg  |
| 6-005.e4       | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral: 20,0 mg bis unter 25,0 mg  |
| 6-007.12       | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 2.700 mg bis unter 3.300 mg  |
| 6-007.14       | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 3.900 mg bis unter 4.500 mg  |
| 8-800.f9       | 9      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-812.50       | 9      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE  |
| 9-200.01       | 9      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte   |
| 1-652.0        | 8      | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie  |
| 3-13b          | 8      | Magen-Darm-Passage (fraktioniert)   |
| 5-422.23       | 8      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion  |
| 5-429.d        | 8      | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen   |
| 5-449.t3       | 8      | Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch   |
| 5-469.h3       | 8      | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Endoskopisch   |
| 5-469.t3       | 8      | Andere Operationen am Darm: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch  |
| 5-513.p        | 8      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Endoskopische Operation an den Gallengängen bei anatomischer Besonderheit  |
| 6-001.k5       | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 350 mg bis unter 400 mg   |
| 6-002.d9       | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Busulfan, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-004.45       | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Decitabine, parenteral: 180 mg bis unter 210 mg  |
| 6-005.e3       | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral: 15,0 mg bis unter 20,0 mg  |
| 6-006.e        | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Pixantron, parenteral  |
| 6-008.g        | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Isavuconazol, parenteral   |
| 5-429.e        | 7      | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion  |
| 5-489.d        | 7      | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen  |
| 5-513.c        | 7      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung   |
| 6-001.e4       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 300 mg bis unter 400 mg  |
| 6-001.hd       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.850 mg bis unter 2.050 mg   |
| 6-002.54       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 4,50 g bis unter 6,50 g   |
| 6-002.72       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg  |
| 6-002.98       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 950 mg bis unter 1.150 mg   |
| 6-003.p1       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Pegylierte Asparaginase, parenteral: 1.250 IE bis unter 2.500 IE   |
| 6-005.06       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 750 mg bis unter 900 mg  |
| 6-007.17       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 6.900 mg bis unter 8.100 mg  |
| 6-007.18       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 8.100 mg bis unter 9.300 mg  |
| 6-007.h        | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Macitentan, oral   |
| 8-542.91       | 7      | Nicht komplexe Chemotherapie: 9 oder mehr Tage: 1 Medikament  |
| 8-701          | 7      | Einfache endotracheale Intubation   |
| 8-800.fc       | 7      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                      |
| 8-800.g0       | 7      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat   |
| 8-987.10       | 7      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                               |
| 8-98f.20       | 7      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte  |
| 9-200.1        | 7      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 9-984.a        | 7      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 3-137          | 6      | Ösophagographie   |
| 5-410.20       | 6      | Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark und peripherem Blut zur Transplantation: Art der In-vitro-Aufbereitung bei Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen: Positivanreicherung |
| 5-433.23       | 6      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion   |
| 5-469.03       | 6      | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch   |
| 5-469.s3       | 6      | Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch  |
| 5-513.42       | 6      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Destruktion: Radiofrequenzablation   |
| 6-001.02       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Alemtuzumab, parenteral: 90 mg bis unter 120 mg  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-001.95       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 6,5 mg bis unter 7,5 mg  |
| 6-001.98       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 9,5 mg bis unter 10,5 mg   |
| 6-001.b9       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 100 mg bis unter 110 mg   |
| 6-002.19       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 850 Mio. IE bis unter 950 Mio. IE  |
| 6-002.1b       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 1.050 Mio. IE bis unter 1.250 Mio. IE  |
| 6-002.dc       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Busulfan, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg  |
| 6-002.qf       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 2.150 mg bis unter 3.150 mg  |
| 6-005.e8       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral: 40,0 mg bis unter 45,0 mg  |
| 6-006.b5       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Brentuximabvedotin, parenteral: 150 mg bis unter 175 mg  |
| 6-007.16       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 5.700 mg bis unter 6.900 mg  |
| 8-120          | 6      | Magenspülung  |
| 8-543.53       | 6      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 3 Medikamente   |
| 8-543.91       | 6      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 9 oder mehr Tage: 1 Medikament  |
| 8-810.j4       | 6      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g                     |
| 8-831.5        | 6      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation                    |
| 9-200.02       | 6      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 1-631.1        | 5      | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen   |
| 1-652.1        | 5      | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie  |
| 5-429.j2       | 5      | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Entfernung  |
| 5-429.v        | 5      | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen   |
| 5-431.2x       | 5      | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Sonstige   |
| 5-433.21       | 5      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                 |
| 5-433.52       | 5      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation                                      |
| 5-451.73       | 5      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-526.e0       | 5      | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Selbstexpandierend  |
| 5-529.px       | 5      | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Sonstige                           |
| 6-001.hb       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.450 mg bis unter 1.650 mg   |
| 6-002.50       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 1,00 g bis unter 1,75 g   |
| 6-002.52       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 2,50 g bis unter 3,50 g   |
| 6-002.93       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 450 mg bis unter 550 mg   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-002.d8       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Busulfan, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg  |
| 6-002.e5       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 1.250 mg bis unter 1.500 mg   |
| 6-002.pd       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg   |
| 6-003.p2       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Pegylierte Asparaginase, parenteral: 2.500 IE bis unter 3.750 IE   |
| 6-004.71       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 300 mg bis unter 420 mg   |
| 6-004.73       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 540 mg bis unter 660 mg   |
| 6-005.e6       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral: 30,0 mg bis unter 35,0 mg  |
| 6-006.11       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Cabazitaxel, parenteral: 35 mg bis unter 40 mg   |
| 6-007.19       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 9.300 mg bis unter 10.500 mg   |
| 6-008.7        | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Blinatumomab, parenteral   |
| 8-100.9        | 5      | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit flexiblem Instrument  |
| 8-144.2        | 5      | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 8-179.x        | 5      | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 8-547.2        | 5      | Andere Immuntherapie: Mit Immunmodulatoren  |
| 8-706          | 5      | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-800.c4       | 5      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE  |
| 8-810.e9       | 5      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten  |
| 8-810.j5       | 5      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g   |
| 8-810.wb       | 5      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 105 g bis unter 125 g  |
| 8-812.53       | 5      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE  |
| 1-425.0        | 4      | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, zervikal  |
| 1-425.2        | 4      | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, axillär   |
| 1-635.1        | 4      | Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm   |
| 1-853.0        | 4      | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Parazentese   |
| 3-052          | 4      | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 3-138          | 4      | Gastrographie   |
| 3-13c.1        | 4      | Cholangiographie: Perkutan-transhepatisch [PTC]   |
| 5-411.70       | 4      | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Art der In-vitro-Aufbereitung der transplantierten oder transfundierten hämatopoetischen Stammzellen: Positivanreicherung |
| 5-431.31       | 4      | Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Endoskopisch  |
| 5-482.01       | 4      | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch   |
| 5-513.2x       | 4      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Sonstige  |
| 5-513.m1       | 4      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungedeckten Stents: Zwei Stents   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-526.f1       | 4      | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Nicht selbstexpandierend   |
| 5-529.n3       | 4      | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents |
| 6-001.b8       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 90 mg bis unter 100 mg  |
| 6-002.18       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 750 Mio. IE bis unter 850 Mio. IE  |
| 6-002.20       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 75 Mio. IE bis unter 150 Mio. IE  |
| 6-002.da       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Busulfan, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg  |
| 6-002.e4       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 1.000 mg bis unter 1.250 mg   |
| 6-002.f0       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral: 250 mg bis unter 500 mg  |
| 6-002.p4       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg   |
| 6-002.p5       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg   |
| 6-002.p7       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg   |
| 6-002.pa       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg   |
| 6-002.pb       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg   |
| 6-002.pe       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg   |
| 6-003.s3       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Abatacept, intravenös: 750 mg bis unter 1.000 mg   |
| 6-004.42       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Decitabine, parenteral: 90 mg bis unter 120 mg   |
| 6-004.46       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Decitabine, parenteral: 210 mg bis unter 240 mg  |
| 6-005.91       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Romiplostim, parenteral: 200 µg bis unter 300 µg   |
| 6-005.e2       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral: 10,0 mg bis unter 15,0 mg  |
| 6-005.e7       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral: 35,0 mg bis unter 40,0 mg  |
| 6-006.02       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 450 mg bis unter 600 mg   |
| 6-007.73       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Lipegfilgrastim, parenteral: 12 mg bis unter 18 mg   |
| 6-007.nb       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg  |
| 8-190.20       | 4      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-192.0g       | 4      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß             |
| 8-542.14       | 4      | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 4 oder mehr Medikamente  |
| 8-542.42       | 4      | Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-771          | 4      | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-805.03       | 4      | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Autogen: Nach In-vitro-Aufbereitung   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-805.52       | 4      | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung   |
| 8-810.e8       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten   |
| 8-810.g1       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 2.000 IE bis unter 3.500 IE  |
| 8-810.wa       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 85 g bis unter 105 g  |
| 8-98f.11       | 4      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.30       | 4      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte  |
| 1-266.0        | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher  |
| 1-313          | < 4    | Ösophagusmanometrie  |
| 1-490.4        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf   |
| 1-586.2        | < 4    | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Axillär   |
| 1-620.01       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage   |
| 1-636.1        | < 4    | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Durch Push-and-pull-back-Technik  |
| 1-646          | < 4    | Diagnostische Endoskopie der Gallen- und Pankreaswege bei anatomischer Besonderheit  |
| 1-652.4        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Rektoskopie  |
| 3-034          | < 4    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]  |
| 5-410.21       | < 4    | Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark und peripherem Blut zur Transplantation: Art der In-vitro-Aufbereitung bei Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen: T- und/oder B-Zell-Depletion |
| 5-422.21       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge   |
| 5-429.1        | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Sklerosierung von Ösophagusvarizen  |
| 5-433.22       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge   |
| 5-451.72       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge                                       |
| 5-452.65       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR]  |
| 5-452.73       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Endoskopische Mukosaresektion  |
| 5-469.k3       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch  |
| 5-513.30       | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision: Exzision an der Papille   |
| 5-526.1        | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Inzision der Papille (Papillotomie)   |
| 5-529.n2       | < 4    | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch ohne Einlegen eines Stents  |
| 6-001.00       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Alemtuzumab, parenteral: 30 mg bis unter 60 mg  |
| 6-001.97       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 8,5 mg bis unter 9,5 mg   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-001.b3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 40 mg bis unter 50 mg          |
| 6-001.g1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Imatinib, oral: 1.200 mg bis unter 2.000 mg                         |
| 6-001.he       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 2.050 mg bis unter 2.450 mg                  |
| 6-001.k3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 250 mg bis unter 300 mg                    |
| 6-001.k4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 300 mg bis unter 350 mg                    |
| 6-001.k7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 450 mg bis unter 500 mg                    |
| 6-002.1c       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 1.250 Mio. IE bis unter 1.450 Mio. IE       |
| 6-002.56       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 8,50 g bis unter 10,50 g                         |
| 6-002.57       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 10,50 g bis unter 15,50 g                        |
| 6-002.d7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Busulfan, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg                       |
| 6-002.pc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg                    |
| 6-002.pf       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg                |
| 6-002.qg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 3.150 mg bis unter 4.150 mg |
| 6-002.qk       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 6.150 mg bis unter 8.650 mg |
| 6-003.g6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 175 mg bis unter 200 mg                          |
| 6-003.p3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Pegylierte Asparaginase, parenteral: 3.750 IE bis unter 5.000 IE    |
| 6-004.44       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Decitabine, parenteral: 150 mg bis unter 180 mg                     |
| 6-004.6        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Nilotinib, oral   |
| 6-005.90       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Romiplostim, parenteral: 100 µg bis unter 200 µg                    |
| 6-005.e5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral: 25,0 mg bis unter 30,0 mg                   |
| 6-005.n0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, subkutan: 162 mg bis unter 324 mg                      |
| 6-006.b3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Brentuximabvedotin, parenteral: 100 mg bis unter 125 mg             |
| 6-007.00       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 1.000 mg bis unter 2.000 mg          |
| 6-007.02       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 3.000 mg bis unter 4.200 mg          |
| 6-007.j1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Obinutuzumab, parenteral: 2.000 mg bis unter 3.000 mg               |
| 6-007.n9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg                       |
| 6-007.na       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg                       |
| 6-007.ne       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg                   |
| 6-007.nh       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 1.800 mg bis unter 2.000 mg                   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-020.5        | < 4    | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel  |
| 8-121          | < 4    | Darmspülung  |
| 8-124.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel  |
| 8-146.2        | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Pankreas  |
| 8-148.x        | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige  |
| 8-190.22       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage   |
| 8-192.09       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand                                     |
| 8-192.0f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel                            |
| 8-530.2        | < 4    | Therapie mit offenen Radionukliden: Therapie der blutbildenden Organe mit offenen Radionukliden  |
| 8-640.0        | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 8-800.fa       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                             |
| 8-800.fb       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                             |
| 8-800.fd       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                             |
| 8-800.fe       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                             |
| 8-802.44       | < 4    | Transfusion von Leukozyten: Lymphozyten vom gleichen Spender nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Mit tumorspezifischer In-vitro-Aufbereitung                            |
| 8-810.j6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g  |
| 8-810.jd       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 10,0 g bis unter 12,5 g  |
| 8-810.w6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 45 g bis unter 55 g   |
| 8-810.wf       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 185 g bis unter 205 g   |
| 8-810.x        | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige   |
| 8-812.51       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                                     |
| 8-812.52       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                                     |
| 8-987.11       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-98f.10       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 9-200.5        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte  |
| 9-200.6        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte  |
| 1-425.7        | < 4    | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, inguinal   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 1-426.4        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, paraaortal   |
| 1-426.x        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige  |
| 1-440.7        | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major   |
| 1-441.0        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber   |
| 1-586.6        | < 4    | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Inguinal  |
| 1-635.0        | < 4    | Diagnostische Jejunoskopie: Bei normalem Situs   |
| 1-63b          | < 4    | Chromoendoskopie des oberen Verdauungstraktes  |
| 1-643.2        | < 4    | Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel  |
| 1-643.3        | < 4    | Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege proximal der Hepatikusgabel  |
| 1-653          | < 4    | Diagnostische Proktoskopie   |
| 1-854.7        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk  |
| 3-033.0        | < 4    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Neugeborenen und Kleinkindern: Sonographie des Körperstammes  |
| 5-399.5        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                     |
| 5-401.6        | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, offen chirurgisch [Staging-Laparotomie]                                      |
| 5-411.50       | < 4    | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung                                     |
| 5-422.22       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge  |
| 5-422.50       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation   |
| 5-449.03       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Sklerosierung von Fundusvarizen: Endoskopisch   |
| 5-449.83       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Ligatur (Banding) von Fundusvarizen: Endoskopisch   |
| 5-451.92       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation   |
| 5-452.72       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge             |
| 5-452.80       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation  |
| 5-513.31       | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision: Papillektomie   |
| 5-513.q0       | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Therapeutische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel         |
| 5-526.22       | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie  |
| 5-529.p1       | < 4    | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents                  |
| 5-916.a4       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal   |
| 5-916.a5       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 6-001.b2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 30 mg bis unter 40 mg  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-001.b5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 60 mg bis unter 70 mg            |
| 6-001.e3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 200 mg bis unter 300 mg                       |
| 6-001.hc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.650 mg bis unter 1.850 mg                    |
| 6-001.hh       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 3.250 mg bis unter 3.650 mg                    |
| 6-001.k8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 500 mg bis unter 600 mg                      |
| 6-002.1e       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 1.650 Mio. IE bis unter 1.850 Mio. IE         |
| 6-002.51       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 1,75 g bis unter 2,50 g                            |
| 6-002.53       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 3,50 g bis unter 4,50 g                            |
| 6-002.95       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 650 mg bis unter 750 mg                      |
| 6-002.df       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Busulfan, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg                       |
| 6-002.p1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 65 mg bis unter 100 mg                       |
| 6-002.p6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg                      |
| 6-002.ph       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.400 mg bis unter 1.600 mg                  |
| 6-002.q4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 450 mg bis unter 550 mg       |
| 6-002.q5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 550 mg bis unter 650 mg       |
| 6-002.qj       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 5.150 mg bis unter 6.150 mg   |
| 6-002.qp       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 13.650 mg bis unter 18.650 mg |
| 6-002.r2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 0,8 g bis unter 1,2 g                        |
| 6-002.r9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 4,8 g bis unter 5,6 g                        |
| 6-003.kb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg                |
| 6-004.a4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Trabectedin, parenteral: 1,25 mg bis unter 1,50 mg                    |
| 6-005.e9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral: 45,0 mg bis unter 50,0 mg                     |
| 6-005.ea       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral: 50,0 mg bis unter 60,0 mg                     |
| 6-005.eb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral: 60,0 mg bis unter 70,0 mg                     |
| 6-006.00       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 150 mg bis unter 300 mg                            |
| 6-006.04       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 750 mg bis unter 900 mg                            |
| 6-007.1b       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 12.900 mg bis unter 15.300 mg           |
| 6-007.1c       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 15.300 mg bis unter 17.700 mg           |
| 6-007.9        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pertuzumab, parenteral  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-007.e2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ibrutinib, oral: 2.800 mg bis unter 3.500 mg   |
| 6-007.n1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg  |
| 6-007.n8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg  |
| 6-007.nf       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 1.400 mg bis unter 1.600 mg  |
| 6-007.ng       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 1.600 mg bis unter 1.800 mg  |
| 6-007.nn       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 2.600 mg bis unter 2.800 mg  |
| 8-144.1        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem  |
| 8-148.1        | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum  |
| 8-158.7        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Handgelenk  |
| 8-500          | < 4    | Tamponade einer Nasenblutung  |
| 8-542.52       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-542.61       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 6 Tage: 1 Medikament  |
| 8-543.14       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 4 Medikamente  |
| 8-543.45       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 5 Medikamente   |
| 8-543.54       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 4 Medikamente   |
| 8-800.c5       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE  |
| 8-800.fh       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                              |
| 8-810.ec       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten   |
| 8-810.g4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 7.000 IE bis unter 10.000 IE  |
| 8-810.jb       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g   |
| 8-810.s3       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus (CMV): 5,0 g bis unter 7,5 g                    |
| 8-810.w5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g  |
| 8-810.wc       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 125 g bis unter 145 g  |
| 8-812.54       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE                                      |
| 8-821.2        | < 4    | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)   |
| 8-931.1        | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung           |
| 8-987.12       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-98f.40       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte   |
| 1-273.6        | < 4    | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers  |
| 1-279.0        | < 4    | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion   |
| 1-425.x        | < 4    | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Sonstige   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 1-426.3        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal   |
| 1-426.7        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, inguinal  |
| 1-442.2        | < 4    | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pankreas   |
| 1-448.1        | < 4    | Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Gallengänge  |
| 1-448.x        | < 4    | Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Sonstige   |
| 1-464.00       | < 4    | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: Weniger als 20 Zylinder   |
| 1-490.1        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Schulterregion   |
| 1-490.2        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberarm und Ellenbogen   |
| 1-490.5        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberschenkel   |
| 1-491.5        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Muskeln und Weichteilen: Oberschenkel  |
| 1-492.0        | < 4    | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Hals  |
| 1-492.4        | < 4    | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Rumpf   |
| 1-493.2        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mediastinum   |
| 1-493.y        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: N.n.bez.  |
| 1-494.5        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Bauchwand   |
| 1-494.x        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige  |
| 1-586.0        | < 4    | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Zervikal   |
| 1-586.1        | < 4    | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Supraklavikulär  |
| 1-586.3        | < 4    | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Mediastinal  |
| 1-620.00       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-638.2        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Gastroskopie  |
| 1-638.4        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Jejunoskopie  |
| 1-652.2        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Sigmoidoskopie  |
| 1-654.1        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument   |
| 1-661          | < 4    | Diagnostische Urethrozystoskopie  |
| 1-854.1        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schultergelenk   |
| 1-854.3        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Handgelenk   |
| 1-854.6        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk   |
| 1-854.9        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Sonstige Gelenke am Fuß  |
| 3-05a          | < 4    | Endosonographie des Retroperitonealraumes   |
| 3-13x          | < 4    | Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren  |
| 3-70x          | < 4    | Andere Szintigraphien   |
| 3-995          | < 4    | Dosimetrie zur Therapieplanung  |
| 5-370.0        | < 4    | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikarddrainage   |
| 5-410.22       | < 4    | Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark und peripherem Blut zur Transplantation: Art der In-vitro-Aufbereitung bei Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen: Erythrozytendepletion |
| 5-411.32       | < 4    | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-411.71       | < 4    | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Art der In-vitro-Aufbereitung der transplantierten oder transfundierten hämatopoetischen Stammzellen: T- und/oder B-Zell-Depletion |
| 5-411.72       | < 4    | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Art der In-vitro-Aufbereitung der transplantierten oder transfundierten hämatopoetischen Stammzellen: Erythrozytendepletion        |
| 5-429.j0       | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, offen chirurgisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil  |
| 5-429.j4       | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, zwei Prothesen ohne Antirefluxventil  |
| 5-429.u        | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische(r) Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip   |
| 5-433.24       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD]   |
| 5-449.13       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Umstechung von Fundusvarizen: Endoskopisch  |
| 5-449.h3       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch   |
| 5-449.j3       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch  |
| 5-449.k3       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch   |
| 5-449.s3       | < 4    | Andere Operationen am Magen: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch  |
| 5-451.71       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge  |
| 5-451.a2       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation   |
| 5-452.70       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Exzision ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-452.82       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation   |
| 5-469.k0       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Offen chirurgisch   |
| 5-469.m3       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch   |
| 5-469.v        | < 4    | Andere Operationen am Darm: Endoskopie durch Push-and-pull-back-Technik  |
| 5-489.2        | < 4    | Andere Operation am Rektum: Dilatation, peranal  |
| 5-499.0        | < 4    | Andere Operationen am Anus: Dilatation   |
| 5-513.q1       | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Therapeutische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie]: Cholangioskopie der Gallenwege proximal der Hepatikusgabel                         |
| 5-513.x        | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Sonstige  |
| 5-514.kx       | < 4    | Andere Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Sonstige   |
| 5-526.21       | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter   |
| 5-526.f0       | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Selbstexpandierend  |
| 5-549.3        | < 4    | Andere Bauchoperationen: Revision eines Katheterverweilsystems im Bauchraum  |
| 5-549.a        | < 4    | Andere Bauchoperationen: Verwendung von auf ein Kauterisierungssystem vorgeladenen selbstexpandierenden Prothesen/Stents   |
| 6-001.03       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Alemtuzumab, parenteral: 120 mg bis unter 150 mg  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-001.99       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 10,5 mg bis unter 11,5 mg             |
| 6-001.9b       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 13,5 mg bis unter 15,5 mg             |
| 6-001.9c       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 15,5 mg bis unter 17,5 mg             |
| 6-001.a2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 450 mg bis unter 550 mg                |
| 6-001.a5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 750 mg bis unter 850 mg                |
| 6-001.a6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 850 mg bis unter 1.050 mg              |
| 6-001.b1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 20 mg bis unter 30 mg    |
| 6-001.b7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 80 mg bis unter 90 mg    |
| 6-001.c2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg               |
| 6-001.c4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.100 mg           |
| 6-001.d5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 160 mg bis unter 200 mg               |
| 6-001.e5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg               |
| 6-001.e6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg               |
| 6-001.e7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg               |
| 6-001.e8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg               |
| 6-001.eg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 2.000 mg oder mehr                    |
| 6-001.g4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Imatinib, oral: 4.000 mg bis unter 5.200 mg                   |
| 6-001.g9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Imatinib, oral: 11.200 mg bis unter 13.600 mg                 |
| 6-001.hg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 2.850 mg bis unter 3.250 mg            |
| 6-001.hj       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 3.650 mg oder mehr                     |
| 6-001.k6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 400 mg bis unter 450 mg              |
| 6-002.1f       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 1.850 Mio. IE bis unter 2.050 Mio. IE |
| 6-002.27       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 800 Mio. IE bis unter 1.000 Mio. IE  |
| 6-002.55       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 6,50 g bis unter 8,50 g                    |
| 6-002.58       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 15,50 g bis unter 20,50 g                  |
| 6-002.5f       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 45,50 g oder mehr                          |
| 6-002.b1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral: 50 mg bis unter 75 mg                 |
| 6-002.b4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral: 125 mg bis unter 150 mg               |
| 6-002.d2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Busulfan, parenteral: 75 mg bis unter 100 mg                  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-002.d6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Busulfan, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg                       |
| 6-002.de       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Busulfan, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg                       |
| 6-002.e3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 750 mg bis unter 1.000 mg                        |
| 6-002.f1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral: 500 mg bis unter 750 mg                             |
| 6-002.f2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral: 750 mg bis unter 1.000 mg                           |
| 6-002.f3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral: 1.000 mg bis unter 1.250 mg                         |
| 6-002.f9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral: 2.500 mg bis unter 2.750 mg                         |
| 6-002.p0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 35 mg bis unter 65 mg                      |
| 6-002.p2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg                    |
| 6-002.p3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg                    |
| 6-002.p8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg                    |
| 6-002.p9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg                    |
| 6-002.pg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg                |
| 6-002.pk       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 2.000 mg bis unter 2.400 mg                |
| 6-002.q2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 250 mg bis unter 350 mg     |
| 6-002.qb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 1.350 mg bis unter 1.550 mg |
| 6-002.qc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 1.550 mg bis unter 1.750 mg |
| 6-002.qe       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 1.950 mg bis unter 2.150 mg |
| 6-002.qh       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 4.150 mg bis unter 5.150 mg |
| 6-002.r0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 0,4 g bis unter 0,6 g                      |
| 6-002.r4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 1,6 g bis unter 2,0 g                      |
| 6-002.r6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,4 g bis unter 3,2 g                      |
| 6-002.r7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 3,2 g bis unter 4,0 g                      |
| 6-002.r8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 4,0 g bis unter 4,8 g                      |
| 6-003.b8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Sorafenib, oral: 9.600 mg bis unter 11.200 mg                       |
| 6-003.g7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 200 mg bis unter 225 mg                          |
| 6-003.g8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 225 mg bis unter 250 mg                          |
| 6-003.gh       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 600 mg bis unter 700 mg                          |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-003.hb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Eculizumab, parenteral: 3.600 mg bis unter 3.900 mg    |
| 6-003.jf       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Clofarabin, parenteral: 240 mg bis unter 260 mg        |
| 6-003.k3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 300 mg bis unter 400 mg     |
| 6-003.k4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg     |
| 6-003.ka       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg |
| 6-003.kg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 2.400 mg bis unter 2.800 mg |
| 6-003.s6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Abatacept, intravenös: 1.500 mg bis unter 1.750 mg     |
| 6-003.t0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Abatacept, subkutan: 250 mg bis unter 375 mg           |
| 6-004.22       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Ambrisentan, oral: 25,0 mg bis unter 35,0 mg           |
| 6-004.33       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Dasatinib, oral: 700 mg bis unter 1.000 mg             |
| 6-004.79       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 1.500 mg bis unter 1.740 mg   |
| 6-004.a7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Trabectedin, parenteral: 2,00 mg bis unter 2,25 mg     |
| 6-004.aa       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Trabectedin, parenteral: 2,75 mg bis unter 3,00 mg     |
| 6-004.ab       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Trabectedin, parenteral: 3,00 mg bis unter 3,25 mg     |
| 6-005.03       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 375 mg bis unter 450 mg        |
| 6-005.08       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.500 mg    |
| 6-005.0d       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 2.700 mg bis unter 3.000 mg    |
| 6-005.5        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Arsentrioxid, parenteral                               |
| 6-005.92       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Romiplostim, parenteral: 300 µg bis unter 400 µg       |
| 6-005.95       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Romiplostim, parenteral: 600 µg bis unter 700 µg       |
| 6-005.96       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Romiplostim, parenteral: 700 µg bis unter 800 µg       |
| 6-005.a        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Pazopanib, oral  |
| 6-005.c        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Temozolomid, parenteral                                |
| 6-005.d2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Nab-Paclitaxel, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg    |
| 6-005.ec       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral: 70,0 mg bis unter 80,0 mg      |
| 6-005.ed       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral: 80,0 mg bis unter 100,0 mg     |
| 6-005.ee       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral: 100,0 mg bis unter 120,0 mg    |
| 6-005.m2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 320 mg bis unter 480 mg       |
| 6-005.m3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 480 mg bis unter 640 mg       |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-005.m4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 640 mg bis unter 800 mg  |
| 6-005.mb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 1.760 mg bis unter 1.920 mg  |
| 6-005.n4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, subkutan: 810 mg bis unter 972 mg  |
| 6-006.0        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral   |
| 6-006.01       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 300 mg bis unter 450 mg  |
| 6-006.05       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 900 mg bis unter 1.050 mg  |
| 6-006.07       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 1.200 mg bis unter 1.350 mg  |
| 6-006.0e       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 3.000 mg bis unter 3.600 mg  |
| 6-006.14       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Cabazitaxel, parenteral: 50 mg bis unter 55 mg  |
| 6-006.40       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ofatumumab, parenteral: 300 mg bis unter 600 mg   |
| 6-007.05       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 6.600 mg bis unter 7.800 mg  |
| 6-007.08       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 11.400 mg bis unter 13.800 mg  |
| 6-007.1d       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 17.700 mg bis unter 20.100 mg   |
| 6-007.33       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Aflibercept, intravenös: 450 mg bis unter 550 mg  |
| 6-007.70       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Lipegfilgrastim, parenteral: 1 mg bis unter 3 mg  |
| 6-007.e5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ibrutinib, oral: 4.900 mg bis unter 5.600 mg  |
| 6-007.e8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ibrutinib, oral: 7.000 mg bis unter 8.400 mg  |
| 6-007.f        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Idelalisib, oral  |
| 6-007.m1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg  |
| 6-007.m2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 600 mg bis unter 750 mg  |
| 6-007.n3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg   |
| 6-007.nc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg   |
| 6-008.5        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Vedolizumab, parenteral   |
| 8-015.1        | < 4    | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über ein Stoma   |
| 8-018.0        | < 4    | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-018.1        | < 4    | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 8-132.2        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend  |
| 8-146.x        | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Sonstige  |
| 8-158.4        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Humeroulnargelenk  |
| 8-177.0        | < 4    | Therapeutische Spülung des Retroperitonealraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage) |
| 8-190.21       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-190.30       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-192.1f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel                          |
| 8-501          | < 4    | Tamponade einer Ösophagusblutung  |
| 8-522.d1       | < 4    | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung                                 |
| 8-530.7        | < 4    | Therapie mit offenen Radionukliden: Intravenöse Therapie mit radioaktiven Antikörpern   |
| 8-543.24       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 4 Medikamente   |
| 8-543.71       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 7 Tage: 1 Medikament  |
| 8-543.72       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 7 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-543.73       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 7 Tage: 3 Medikamente   |
| 8-543.81       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 8 Tage: 1 Medikament  |
| 8-543.92       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 9 oder mehr Tage: 2 Medikamente   |
| 8-607.0        | < 4    | Hypothermiebehandlung: Invasive Kühlung durch Anwendung eines speziellen Kühlkatheters  |
| 8-700.1        | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus   |
| 8-800.60       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 1 patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat                     |
| 8-800.61       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate                     |
| 8-800.c6       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE  |
| 8-800.c7       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 48 TE bis unter 56 TE  |
| 8-800.f8       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                          |
| 8-800.fj       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                          |
| 8-800.fk       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                          |
| 8-802.42       | < 4    | Transfusion von Leukozyten: Lymphozyten vom gleichen Spender nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Mit virusspezifischer In-vitro-Aufbereitung                         |
| 8-802.4x       | < 4    | Transfusion von Leukozyten: Lymphozyten vom gleichen Spender nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Mit sonstiger In-vitro-Aufbereitung                                 |
| 8-805.25       | < 4    | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploid) |
| 8-805.7        | < 4    | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Retransfusion während desselben stationären Aufenthaltes  |
| 8-810.98       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten                                |
| 8-810.e7       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-810.ed       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten                               |
| 8-810.g3       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 5.000 IE bis unter 7.000 IE  |
| 8-810.g6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 15.000 IE bis unter 20.000 IE  |
| 8-810.j7       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g  |
| 8-810.j8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 5,0 g bis unter 6,0 g  |
| 8-810.j9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g  |
| 8-810.ja       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 7,0 g bis unter 8,0 g  |
| 8-810.jf       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 15,0 g bis unter 17,5 g  |
| 8-810.jg       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 17,5 g bis unter 20,0 g  |
| 8-810.jh       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 20,0 g bis unter 25,0 g  |
| 8-810.jk       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 30,0 g bis unter 35,0 g  |
| 8-810.jp       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 50,0 g bis unter 60,0 g  |
| 8-810.jr       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 70,0 g bis unter 80,0 g  |
| 8-810.s1       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus (CMV): 2,0 g bis unter 3,0 g   |
| 8-810.s7       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus (CMV): 15,0 g bis unter 20,0 g |
| 8-810.w7       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g                                   |
| 8-810.w8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 65 g bis unter 75 g                                   |
| 8-810.we       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 165 g bis unter 185 g                                 |
| 8-810.wg       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 205 g bis unter 225 g                                 |
| 8-810.wh       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 225 g bis unter 245 g                                 |
| 8-810.wp       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 445 g bis unter 525 g                                 |
| 8-812.56       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE                     |
| 8-812.5g       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 40.500 IE bis unter 50.500 IE                   |
| 8-812.60       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                |
| 8-900          | < 4    | Intravenöse Anästhesie   |
| 8-980.0        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-987.13       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-98f.21       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.31       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.41       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.51       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2485 bis 2760 Aufwandspunkte  |
| 9-200.00       | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte  |
| 9-200.7        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte  |
| 9-200.8        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte  |
| 9-200.9        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 217 bis 245 Aufwandspunkte  |

## B-[7].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz                  | Angeborene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|------------------------------------|---|--|--|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Ambulanz Infektiologie                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19)</li> <li>Spezialsprechstunde (VI27)</li> </ul>                         | Diagnostik und Therapie akuter und chronischer viraler, bakterieller, mykotischer und parasitärer Erkrankungen. Speziallabor Drug Monitoring von Antiinfektiva   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Hämatologische / Onkologische Ambulanz    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen (VI09)</li> <li>Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)</li> </ul> | Diagnostik und Therapie von bösartigen Erkrankungen des blutbildenden Systems sowie soliden Tumoren; Diagnostik und Therapie von nicht malignen hämatolog. Erkrankungen  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Ambulanz Rheumatologie/ Klin. Immunologie | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialsprechstunde (VI27)</li> </ul>   | Rheumatoide Arthritis; Psoriasisarthritis; Morbus Bechterew und andere Spondylarthritiden; Kollagenosen; Vaskulitiden, M. Behcet; Immundefektsyndrome; Autoinflammatorische Erkrankungen u.a. Gelenksonographie/ -punktionen; Immunologisches Speziallabor |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Ambulanz Hepatologie                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)</li> <li>Diagnostik und Therapie</li> </ul>                 | Diagnostik und Behandlung von gut- und bösartigen sowie infektiösen Krankheiten der Leber und Gallenwege mit medikamentösen und  |

| Nr.  | Art der Ambulanz  | Bezeichnung der Ambulanz                                 | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|--|---|---|
|      |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>von onkologischen Erkrankungen (VI18)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19)</li> <li>◦ Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation (VI21)</li> </ul>   | endoskopischen Verfahren  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                                    | Ambulanz Gastroenterologie                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)</li> <li>◦ Endoskopie (VI35)</li> <li>◦ Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (VI43)</li> </ul> | Endoskopische Diagnostik und Therapie bei Erkrankungen des Verdauungstraktes, der Bauchspeicheldrüse und der Gallenwege; Interdisziplinäre Diagnostik und Behandlung von Tumoren der Verdauungsorgane |
| AM06 | Bestimmung zur ambulanten Behandlung im Krankenhaus nach § 116b SGB V | Ambulanz nach § 116b SGB V für onkologische Erkrankungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Versorgung von Patienten und Patientinnen mit Tumoren des lymphatischen, blutbildenden Gewebes und schweren Erkrankungen der Blutbildung (LK15_10)</li> </ul>   | Tumore des lymphatischen, blutbildenden Gewebes und schwere Erkrankungen der Blutbildung. Vor- und Nachsorge von Stammzelltransplantierten Patienten.   |
| AM07 | Privatambulanz  | Privatambulanz - Rheumatologie / Klin. Immunologie       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen (VI17)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen (VI30)</li> </ul>   | Insbes. Rheumatoide Arthritis u. Spondyloarthritis; Kollagenosen u. Vaskulitiden, Polymyalgia rheumatica Immundefektsyndrome  |
| AM07 | Privatambulanz  | Privatambulanz - Hämatologie / Onkologie                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen (VI09)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)</li> </ul>  | Diagnostik und Therapie von soliden Tumoren; Ambulante Chemotherapie und Immuntherapie bei bösartigen Erkrankungen  |
| AM07 | Privatambulanz  | Privatambulanz - Gastroenterologie                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11)</li> </ul>  | Diagn. u. konserv. Therapie bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und  |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                     | Bezeichnung der Ambulanz            | Angebote Leistungen  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|-------------------------------------|--|--|
|      |  |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13)</li> </ul>   | anderen gut- und bösartigen Krankheiten des Verdauungstraktes und Pankreas-Ultraschalldiagnostik. Diagnostische und therapeutische Endoskopie            |
| AM07 | Privatambulanz                                       | Privatambulanz - Infektionsambulanz | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19)</li> <li>Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) (VI23)</li> </ul>  | Diagnostik und Therapie von Infektionskrankheiten; Immundefekte im Erwachsenenalter z.B. Antikörpermangelsyndrom, HIV                                    |
| AM07 | Privatambulanz                                       | Privatambulanz - Hepatologie        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)</li> <li>Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)</li> <li>Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19)</li> <li>Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation (VI21)</li> </ul> | Diagnostik und Behandlung von gut- und bösartigen sowie infektiösen Krankheiten der Leber und Gallenwege mit medikamentösen und endoskopischen Verfahren |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Vor- und nachstationäre Leistungen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vor- und nachstationäre Leistungen (VI00)</li> </ul>  | Vor- und nachstationäre Leistungen   |

## B-[7].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------|--------|--|
| 1-650.2    | 250    | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 1-650.1    | 233    | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 1-444.7    | 181    | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 5-452.61   | 66     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge        |
| 1-444.6    | 56     | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 1-650.0    | 43     | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 5-452.62   | 27     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.60   | 9      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen                  |
| 1-642      | 4      | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege  |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-513.20   | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen  |
| 1-640      | < 4    | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege   |
| 5-452.71   | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-513.21   | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter  |
| 5-513.b    | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material  |
| 5-526.1    | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Inzision der Papille (Papillotomie)  |

## B-[7].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[7].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 64,13     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 64,13     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 19,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 45,13     |
| Fälle je VK/Person                              | 114,33636 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 33,18     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 33,18     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 10,17     |
| Stationäre Versorgung  | 23,01     |
| Fälle je VK/Person   | 224,25032 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ01 | Anästhesiologie   |                         |
| AQ14 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe                                    |                         |
| AQ23 | Innere Medizin  |                         |
| AQ26 | Innere Medizin und Gastroenterologie                                |                         |
| AQ27 | Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie                        |                         |
| AQ31 | Innere Medizin und Rheumatologie                                    |                         |
| AQ51 | Psychiatrie und Psychotherapie                                      |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung |
| ZF14 | Infektiologie   |                         |
| ZF28 | Notfallmedizin  |                         |
| ZF30 | Palliativmedizin  |                         |
| ZF35 | Psychoanalyse   |                         |
| ZF36 | Psychotherapie – fachgebunden –                                     |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 94,61    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 94,46    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,15     |
| Ambulante Versorgung                            | 11,60    |
| Stationäre Versorgung                           | 83,01    |
| Fälle je VK/Person                              | 62,16118 |



## Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,80       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,80       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 1,80       |
| Fälle je VK/Person                              | 2866,66666 |

## Medizinische Fachangestellte

|  |            |
|--|------------|
| Anzahl Vollkräfte  | 3,87       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 3,87       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00       |
| Ambulante Versorgung   | 0,92       |
| Stationäre Versorgung  | 2,95       |
| Fälle je VK/Person   | 1749,15254 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50      |

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie                                     |                         |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                         |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie   |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung |
| ZP01 | Basale Stimulation  |                         |
| ZP03 | Diabetes  |                         |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik                                    |                         |
| ZP05 | Entlassungsmanagement   |                         |
| ZP08 | Kinästhetik   |                         |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |                         |
| ZP16 | Wundmanagement  |                         |
| ZP20 | Palliative Care   |                         |

## B-[8].1 Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin

|  |  |
|--|--|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 3200                                     |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung                           |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Andreas Buck  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 35001  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 635001   |
| E-Mail                        | Buck_A@ukw.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Oberdürrbacher Straße 6   |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/nuklearmedizin">https://www.ukw.de/nuklearmedizin</a> |

## B-[8].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

---

Kommentar/Erläuterung

## B-[8].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--------------------------------|---|
| VR00 | („Sonstiges“)                  | Messung des Muskelanteils am Ganzkörper, der Muskelschnellkraft, sowie des Gleichgewichtes bei Verdacht auf Osteoporose. DVO-zertifiziertes Zentrum.  |
| VR00 | („Sonstiges“)                  | Radioligandentherapie mit <sup>177</sup> Lu-PSMA beim Prostatakarzinom und mit <sup>90</sup> Y-CXCR4 beim multiplen Myelom.   |
| VR00 | („Sonstiges“)                  | WHO REMPAN-Zentrum. Offizielles deutsches Kollaborationszentrum für medizinische Vorsorge und Hilfe bei Strahlenunfällen innerhalb des internationalen REMPAN (Radiation Emergency Preparedness and Assistance Network) Netzwerkes der Weltgesundheitsorganisation.                           |
| VR00 | („Sonstiges“)                  | Schmerztherapie durch Injektion von radioaktiven Betastrahlern bei entzündlicher Gelenkerkrankung im Rahmen der Radiosynoviorthese (RSO)  |
| VR00 | („Sonstiges“)                  | Markierung und Lokalisation des Wächterlymphknotens bei Brustkrebs, schwarzem Hautkrebs und weiteren Krebsarten   |
| VR00 | („Sonstiges“)                  | Strahlenunfallstation zur Versorgung und Überwachung von Personen im Falle eines beruflich bedingten Strahlenunfalls. Sicherstellung der Ersten Hilfe und der bestmöglichen zeitgerechten medizinischen Versorgung. Hierzu besteht eine 24 Stunden Rufbereitschaft an allen Tagen des Jahres. |
| VR00 | („Sonstiges“)                  | Ganzkörperzähler zur Messung von Personen mit Verdacht auf Inkorporation von radioaktiven Stoffen   |
| VR00 | („Sonstiges“)                  | Eigenes In-Vitro-Labor zur Bestimmung aller relevanten Laborparameter bei gutartigen und bösartigen Schilddrüsenerkrankungen.   |
| VR00 | („Sonstiges“)                  | Sondenmessung im Rahmen der Wächterlymphknotendiagnostik und der Diagnostik von Schilddrüsenerkrankungen (Jod-Uptake), sowie und Messungen im Ganzkörperzähler zum Nachweis von radioaktiven Stoffen im Körper des Menschen.  |
| VR00 | („Sonstiges“)                  | Myokardperfusions-Szintigraphie und Myokard-Vitalitätsdiagnostik bei koronarer Herzerkrankung   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                            | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|
| VR00 | („Sonstiges“)   | Diagnostik der Dopamin-Transporterdichte bei Verdacht auf Morbus Parkinson. Darstellung des Glukosestoffwechsels bei Verdacht auf Demenz.   |
| VR02 | Native Sonographie  | Sonographie im Rahmen der Diagnostik bei Erkrankungen der Schilddrüse   |
| VR04 | Duplexsonographie   | Duplexsonographie bei gutartigen Schilddrüsenerkrankungen (vergrößerte Schilddrüse, Überfunktion, Unterfunktion, Entzündung) und bösartigen Schilddrüsenerkrankungen (differenziertes und anaplastisches Schilddrüsenkarzinom, medulläres Schilddrüsenkarzinom) |
| VR09 | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren       | Arthrographische Kontrolle der korrekten Lage der Injektionskanüle bei der nuklearmedizinischen Gelenktherapie von entzündeten Gelenken (Radiosynoviorthese)  |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                           | CT am PET/CT mit 64-Zeilen CT oder CT am SPECT/CT mit 2-Zeilen CT   |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel               | PET/CT mit modernem Kombinationsgerät aus PET und 64-Zeilen CT  |
| VR18 | Szintigraphie   | Durchführung aller szintigraphischen Verfahren der Nuklearmedizin   |
| VR19 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie (SPECT)        | 3 Gamma-Kameras mit den 3-dimensionalen Funktionsaufnahmen von Organen im Rahmen von nuklearmedizinischen Untersuchungen durchgeführt werden können (SPECT). Sowie eine Kombination-Gamma-Kamera mit SPECT und CT.  |
| VR20 | Positronenemissionstomographie (PET) mit Vollring-Scanner | Modernes PET/CT mit 64-Zeilen CT.   |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren)                     | Knochendichtemessung mittels der beiden Verfahren DEXA und PQCT bei Verdacht auf Osteoporose  |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung      | Spezielle 3-dimensionale Analysemöglichkeit von Schnittbildern bei SPECT, SPECT/CT und PET/CT   |
| VR27 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung      | Spezielle 4-dimensionale Analysemöglichkeit von Schnittbildern mit zusätzlicher Darstellung von bewegten Bildern im Rahmen der Myokardszintigraphie oder bei atemgetriggerten Aufnahmen im Rahmen von PET/CT  |
| VR28 | Intraoperative Anwendung der Verfahren                    | Lokalisationsdiagnostik von Lymphknoten mittels Gamma-Sondenmessung bei bestimmten Krebsarten wie Brustkrebs und schwarzer Hautkrebs.   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote         | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|--|
| VR29 | Quantitative Bestimmung von Parametern | Moderne computertechnische Verfahren zur Bestimmung von Funktionsparameter von Organen (z.B. Pumpfunktion des Herzens, Ausscheidungsfunktion der Nieren) im Rahmen von nuklearmedizinischen Untersuchungen   |
| VR38 | Therapie mit offenen Radionukliden     | Peptidrezeptor-Radionuklid-Therapie (bei neuroendokrinen Tumoren), selektive interne Radionuklidtherapie (bei bösartiger Lebererkrankung), Immunrezeptor-Radionuklidtherapie (bei NH-Lymphom), Radionuklid-Knochenschmerztherapie (bei Skelettmetastasen), Radiosynoviorthese (bei Gelenkentzündung) |
| VR39 | Radiojodtherapie                       | Konservative Therapie von gutartigen (Vergrößerung, Überfunktion) und bösartigen Schilddrüsenerkrankungen durch die Einnahme von radioaktivem Jod.   |
| VR40 | Spezialsprechstunde                    | Sprechstunde für gutartige und bösartige Schilddrüsenerkrankungen  |

## B-[8].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä.   | alle 9 Patientenzimmer / Nasszelle bedingt rollstuhlgerecht                           |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette   | alle 9 Patientenzimmer  |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  | Im Gebäudekomplex Zentrum für Innere Medizin (ZIM)                                    |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  | Im Gebäudekomplex Zentrum für Innere Medizin (ZIM)                                    |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen   | Im Gebäudekomplex Zentrum für Innere Medizin (ZIM)                                    |
| BF17 | geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | Übergröße: Betten sind verlängerbar; Übergewicht: Betten sind bis zu 185 kg ausgelegt |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe             | Anti-thrombosestrümpfe können besorgt werden. Sonst keine Hilfsmittel vorhanden.      |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  | Russisch, Englisch  |

## B-[8].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 642  |
| Teilstationäre Fallzahl | 1541 |

## B-[8].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung               |
|------------------|----------|--------------------------------------|
| C73              | 165      | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| E05.0            | 114      | Hyperthyreose mit diffuser Struma    |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| E05.1            | 81       | Hyperthyreose mit toxischem solitärem Schilddrüsenknoten                      |
| C61              | 59       | Bösartige Neubildung der Prostata   |
| E05.2            | 48       | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma                               |
| C17.2            | 27       | Bösartige Neubildung: Ileum   |
| C78.7            | 26       | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| E04.2            | 24       | Nichttoxische mehrknotige Struma  |
| D32.0            | 15       | Gutartige Neubildung: Hirnhäute   |
| C22.0            | 11       | Leberzellkarzinom   |
| C25.0            | 6        | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf  |
| C25.2            | 6        | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz   |
| C74.0            | 6        | Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde  |
| C25.4            | 5        | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas                    |
| C20              | 4        | Bösartige Neubildung des Rektums  |
| C22.1            | 4        | Intrahepatisches Gallengangskarzinom  |
| C34.0            | 4        | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus   |
| C34.1            | 4        | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)                                  |
| C74.1            | 4        | Bösartige Neubildung: Nebennierenmark   |
| C90.00           | 4        | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission                      |
| D32.9            | 4        | Gutartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet                        |
| C18.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Colon ascendens   |
| C34.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend    |
| C70.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hirnhäute   |
| C80.9            | < 4      | Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet                                  |
| C47.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens                           |
| C75.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien               |
| C75.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet                 |
| C37              | < 4      | Bösartige Neubildung des Thymus   |
| C49.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens      |
| C80.0            | < 4      | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet           |

## B-[8].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 3-990          | 4552   | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |
| 3-202          | 2439   | Native Computertomographie des Thorax  |
| 3-221          | 1939   | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-225          | 1744   | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-222          | 1738   | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 3-752.1        | 1382   | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des gesamten Körperstammes: Mit diagnostischer Computertomographie |
| 3-220          | 1291   | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-20x          | 665    | Andere native Computertomographie  |
| 3-701          | 644    | Szintigraphie der Schilddrüse  |
| 3-724.x        | 614    | Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Sonstige                               |
| 3-993          | 502    | Quantitative Bestimmung von Parametern   |
| 3-753.1        | 479    | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des ganzen Körpers: Mit diagnostischer Computertomographie         |
| 3-201          | 404    | Native Computertomographie des Halses  |
| 3-207          | 357    | Native Computertomographie des Abdomens  |
| 3-709.0        | 310    | Szintigraphie des Lymphsystems: Planare Lymphszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik   |
| 3-200          | 301    | Native Computertomographie des Schädels  |
| 3-760          | 288    | Sondenmessung im Rahmen der SLNE (Sentinel Lymphnode Extirpation)  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-531.00       | 244    | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie bis 1,2 GBq I-131: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH)   |
| 3-754.10       | 242    | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des gesamten Körperstammes und des Kopfes: Mit diagnostischer Computertomographie: Mit rezeptorgerichteten Peptiden |
| 3-752.0        | 210    | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des gesamten Körperstammes: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur                           |
| 3-706.1        | 189    | Szintigraphie der Nieren: Dynamisch   |
| 3-750          | 188    | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des Gehirns   |
| 3-705.0        | 163    | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie  |
| 3-70c.00       | 148    | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Ganzkörper-Szintigraphie mit Radiojod: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH)                                      |
| 3-709.x        | 142    | Szintigraphie des Lymphsystems: Sonstige  |
| 3-227          | 127    | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 3-70c.1        | 117    | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Tumorszintigraphie mit tumorspezifischen Substanzen   |
| 3-703.0        | 111    | Szintigraphie der Lunge: Perfusionsszintigraphie  |
| 3-702.1        | 110    | Szintigraphie anderer endokriner Organe: Nebenniere   |
| 3-703.1        | 105    | Szintigraphie der Lunge: Ventilationsszintigraphie  |
| 3-706.0        | 94     | Szintigraphie der Nieren: Statisch  |
| 8-530.3        | 94     | Therapie mit offenen Radionukliden: Instillation von offenen Radionukliden in Gelenke   |
| 8-530.60       | 92     | Therapie mit offenen Radionukliden: Intravenöse Therapie mit radioaktiven rezeptorgerichteten Substanzen: Radiorezeptortherapie mit DOTA-konjugierten Somatostatinanaloga           |
| 3-721.21       | 87     | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie unter pharmakologischer Belastung: Mit EKG-Triggerung  |
| 3-70b.0        | 85     | Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden: Radiojod-2-Phasentest   |
| 3-753.0        | 80     | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des ganzen Körpers: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur                                   |
| 3-13k          | 76     | Arthrographie   |
| 3-900          | 63     | Knochendichtemessung (alle Verfahren)   |
| 3-721.01       | 60     | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie in Ruhe: Mit EKG-Triggerung  |
| 8-530.d0       | 60     | Therapie mit offenen Radionukliden: Intravenöse Radioliganden-Therapie: Therapie mit Lutetium-177-PSMA-Liganden   |
| 8-531.10       | 57     | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie über 1,2 bis unter 5 GBq I-131: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH)  |
| 3-722.0        | 55     | Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Perfusions-Single-Photon-Emissionscomputertomographie   |
| 3-722.1        | 53     | Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie   |
| 3-724.0        | 49     | Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Knochen   |
| 3-720.10       | 40     | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Gehirns: Mit rezeptorgerichteten Substanzen: Mit Dopamin-Transporter-Liganden  |
| 8-158.h        | 40     | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk  |
| 3-205          | 39     | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 3-70c.01       | 39     | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Ganzkörper-Szintigraphie mit Radiojod: Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH)                                       |
| 8-531.20       | 39     | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie mit 5 oder mehr GBq I-131: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH)   |
| 3-70d.0        | 36     | Teilkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Teilkörper-Szintigraphie des Herzens mit rezeptorgerichteten Substanzen   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 3-70x          | 36     | Andere Szintigraphien  |
| 3-73x          | 31     | Andere Single-Photon-Emissionscomputertomographie mit Computertomographie (SPECT/CT)   |
| 3-997          | 29     | Computertechnische Bildfusion verschiedener bildgebender Modalitäten   |
| 3-705.1        | 28     | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie  |
| 1-424          | 26     | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark   |
| 3-751          | 26     | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des Herzens  |
| 9-984.7        | 26     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 8-800.c0       | 24     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-530.a5       | 19     | Therapie mit offenen Radionukliden: Intraarterielle Therapie mit offenen Radionukliden: Selektive intravasculäre Radionuklidtherapie (SIRT) mit Yttrium-90-markierten Mikrosphären                         |
| 8-831.0        | 18     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 9-984.8        | 16     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 3-720.0        | 15     | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Gehirns: Mit Perfusionsmarkern  |
| 8-158.d        | 15     | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Interphalangealgelenk  |
| 8-547.0        | 13     | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern  |
| 3-708.1        | 12     | Szintigraphie der Blutgefäße: Intravenöse Applikation  |
| 3-70c.2        | 12     | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Ganzkörper-Szintigraphie zur Entzündungsdiagnostik   |
| 3-721.11       | 12     | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie unter physischer Belastung: Mit EKG-Triggerung  |
| 3-754.00       | 11     | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des gesamten Körperstammes und des Kopfes: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur: Mit rezeptorgerichteten Peptiden |
| 8-158.7        | 11     | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Handgelenk   |
| 9-984.6        | 11     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 9-984.b        | 11     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 8-531.11       | 10     | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie über 1,2 bis unter 5 GBq I-131: Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH)  |
| 3-702.x        | 9      | Szintigraphie anderer endokriner Organe: Sonstige  |
| 8-158.c        | 9      | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Metakarpophalangealgelenk  |
| 3-995          | 8      | Dosimetrie zur Therapieplanung   |
| 8-530.5        | 6      | Therapie mit offenen Radionukliden: Sonstige systemische Therapie mit offenen Radionukliden  |
| 8-544.0        | 6      | Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: Ein Chemotherapieblock während eines stationären Aufenthaltes  |
| 8-800.f0       | 6      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat  |
| 3-702.0        | 5      | Szintigraphie anderer endokriner Organe: Nebenschilddrüse  |
| 6-007.10       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 1.500 mg bis unter 2.100 mg   |
| 6-007.k        | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, parenteral   |
| 8-530.2        | 5      | Therapie mit offenen Radionukliden: Therapie der blutbildenden Organe mit offenen Radionukliden  |
| 8-543.52       | 5      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente  |
| 3-700          | 4      | Szintigraphie von Gehirn und Liquorräumen  |
| 6-001.90       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 1,5 mg bis unter 2,5 mg   |
| 6-009.4        | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral   |
| 8-530.90       | 4      | Therapie mit offenen Radionukliden: Intravenöse Therapie mit radioaktiv markierten metabolischen Substanzen: Therapie mit Jod-131-Metomidat  |
| 8-542.51       | 4      | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-800.f1       | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                |
| 8-802.40       | 4      | Transfusion von Leukozyten: Lymphozyten vom gleichen Spender nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Ohne In-vitro-Aufbereitung                  |
| 9-984.9        | 4      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 6-005.06       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 750 mg bis unter 900 mg  |
| 6-005.07       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Azacytidin, parenteral: 900 mg bis unter 1.200 mg  |
| 6-007.13       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 3.300 mg bis unter 3.900 mg  |
| 6-008.h        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Isavuconazol, oral   |
| 8-158.b        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Karpometakarpalgelenk   |
| 8-158.k        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Oberes Sprunggelenk   |
| 8-158.q        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Metatarsophalangealgelenk   |
| 8-530.x        | < 4    | Therapie mit offenen Radionukliden: Sonstige  |
| 8-800.c1       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                       |
| 8-800.c2       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                                      |
| 8-800.c5       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE                                      |
| 8-800.f2       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                |
| 8-800.f8       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-987.00       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 3-70a.0        | < 4    | Szintigraphie des hämatopoetischen Systems: Knochenmark oder retikuloendotheliales System von Leber und Milz  |
| 3-70b.2        | < 4    | Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden: SeHCA-Test  |
| 6-002.10       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE   |
| 6-002.11       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 130 Mio. IE bis unter 190 Mio. IE  |
| 6-002.54       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 4,50 g bis unter 6,50 g   |
| 6-002.g3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Jod-131-Metajodobenzylguanidin (MIBG), parenteral: 6 GBq bis unter 7 GBq   |
| 6-007.02       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 3.000 mg bis unter 4.200 mg   |
| 6-007.1b       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 12.900 mg bis unter 15.300 mg  |
| 8-158.0        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Humeroglenoidalgelenk   |
| 8-158.m        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Unteres Sprunggelenk  |
| 8-542.11       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-542.12       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente  |
| 8-543.32       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-800.f6       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Apherese-Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-800.fg       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-810.w3       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 15 g bis unter 25 g   |
| 8-987.01       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-987.03       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                 |
| 1-204.2        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme  |
| 1-407.2        | < 4    | Perkutane Biopsie an endokrinen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Schilddrüse   |
| 1-490.4        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf   |
| 1-490.5        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberschenkel  |
| 1-710          | < 4    | Ganzkörperplethysmographie   |
| 1-844          | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle   |
| 1-854.7        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk  |
| 1-941.0        | < 4    | Komplexe Diagnostik bei Leukämien: Komplexe Diagnostik ohne HLA-Typisierung  |
| 3-707.0        | < 4    | Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Speicheldrüsen  |
| 3-70a.1        | < 4    | Szintigraphie des hämatopoetischen Systems: Bestimmung der Thrombozytenüberlebenszeit  |
| 3-70c.x        | < 4    | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Sonstige   |
| 3-720.11       | < 4    | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Gehirns: Mit rezeptorgerichteten Substanzen: Mit Dopamin-Rezeptor-Liganden  |
| 6-001.h5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 650 mg bis unter 750 mg  |
| 6-001.h6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 750 mg bis unter 850 mg  |
| 6-001.hf       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 2.450 mg bis unter 2.850 mg  |
| 6-002.12       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 190 Mio. IE bis unter 250 Mio. IE   |
| 6-002.13       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 250 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE   |
| 6-002.16       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 550 Mio. IE bis unter 650 Mio. IE   |
| 6-002.19       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 850 Mio. IE bis unter 950 Mio. IE   |
| 6-002.1b       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 1.050 Mio. IE bis unter 1.250 Mio. IE   |
| 6-002.1h       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 2.250 Mio. IE bis unter 2.450 Mio. IE   |
| 6-002.91       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 250 mg bis unter 350 mg  |
| 6-002.db       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Busulfan, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg   |
| 6-002.g1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Jod-131-Metajodobenzylguanidin (MIBG), parenteral: 4 GBq bis unter 5 GBq  |
| 6-002.g2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Jod-131-Metajodobenzylguanidin (MIBG), parenteral: 5 GBq bis unter 6 GBq  |
| 6-002.g4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Jod-131-Metajodobenzylguanidin (MIBG), parenteral: 7 GBq bis unter 8 GBq  |
| 6-002.p5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg  |
| 6-002.pd       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-002.pj       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.600 mg bis unter 2.000 mg  |
| 6-002.q3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg   |
| 6-002.q9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 950 mg bis unter 1.150 mg   |
| 6-002.r2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 0,8 g bis unter 1,2 g  |
| 6-004.45       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Decitabine, parenteral: 180 mg bis unter 210 mg   |
| 6-005.m3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 480 mg bis unter 640 mg  |
| 6-007.05       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 6.600 mg bis unter 7.800 mg  |
| 6-007.11       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 2.100 mg bis unter 2.700 mg   |
| 6-007.15       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 4.500 mg bis unter 5.700 mg   |
| 6-007.17       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 6.900 mg bis unter 8.100 mg   |
| 6-007.1a       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 10.500 mg bis unter 12.900 mg   |
| 6-007.1c       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 15.300 mg bis unter 17.700 mg   |
| 6-007.j1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Obinutuzumab, parenteral: 2.000 mg bis unter 3.000 mg   |
| 6-008.g        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Isavuconazol, parenteral  |
| 6-009.d        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Elotuzumab, parenteral  |
| 8-152.1        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 8-158.5        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Proximales Radioulnargelenk  |
| 8-158.6        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Distales Radioulnargelenk  |
| 8-158.p        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Tarsometatarsalgelenk  |
| 8-531.21       | < 4    | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie mit 5 oder mehr GBq I-131: Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH)   |
| 8-541.0        | < 4    | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Intrathekal  |
| 8-542.21       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament   |
| 8-542.31       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 1 Medikament   |
| 8-543.72       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 7 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-543.82       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 8 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-800.c3       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE                                     |
| 8-800.c4       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE                                     |
| 8-800.f4       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate               |
| 8-800.f5       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-800.f7       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fd       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-800.fe       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 Apherese-Thrombozytenkonzentrate           |
| 8-800.fh       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 Apherese-Thrombozytenkonzentrate           |
| 8-805.00       | < 4    | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Autogen: Ohne In-vitro-Aufbereitung  |
| 8-805.50       | < 4    | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung                           |
| 8-810.s3       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus (CMV): 5,0 g bis unter 7,5 g |
| 8-810.w4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 25 g bis unter 35 g                                 |
| 8-810.w5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g                                 |
| 8-810.w8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 65 g bis unter 75 g                                 |
| 8-810.wb       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 105 g bis unter 125 g                               |
| 8-831.2        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 9-200.1        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte   |

## B-[8].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.      | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz    | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung   |
|----------|------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| AM0<br>1 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Radiosynoviorthese-Ambulanz | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nuklearmedizinische Therapie von entzündlichen Gelenkerkrankungen (VR00)</li> <li>◦ Therapie mit offenen Radionukliden (VR38)</li> <li>◦ Spezialsprechstunde (VR40)</li> </ul>   | Radiosynoviorthese - Nuklearmedizinische Therapie von entzündlichen Gelenkerkrankungen                                    |
| AM0<br>1 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Radioimmuntherapie-Ambulanz | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nuklearmedizinische Therapie von Non-Hodgkin Lymphomen (VR00)</li> <li>◦ Therapie mit offenen Radionukliden (VR38)</li> </ul>  | Radioimmuntherapie - Nuklearmedizinische Therapie von Non-Hodgkin Lymphomen   |
| AM0<br>1 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Osteoporose-Ambulanz        | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VR40)</li> <li>◦ Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25)</li> </ul>  | Knochendichtemessung, Sturzrisiko-Assessment, Knochenbruchwahrscheinlichkeits-Assessment nach WHO-FRAX                    |
| AM0<br>1 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Schilddrüsenambulanz        | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Ambulante Diagnostik und Therapie von gutartigen Schilddrüsenerkrankungen und von Schilddrüsenkrebs (VR00)</li> <li>◦ Native Sonographie (VR02)</li> <li>◦ Duplexsonographie (VR04)</li> <li>◦ Szintigraphie (VR18)</li> <li>◦ Single-Photon-Emissionscomputertomographie</li> </ul> | Schilddrüsenzentrum - Ambulante Diagnostik und Therapie von gutartigen Schilddrüsenerkrankungen und von Schilddrüsenkrebs |

| Nr.      | Art der Ambulanz                                     | Bezeichnung der Ambulanz                               | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung  |
|----------|--|--|---|--|
|          |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ e (SPECT) (VR19)</li> <li>◦ Positronenemissionstomographie (PET) mit Vollring-Scanner (VR20)</li> <li>◦ Sondenmessungen und Inkorporationsmessungen (VR21)</li> </ul>  |  |
| AM0<br>1 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Knochenaffine Schmerztherapie-Ambulanz                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VR40)</li> <li>◦ Therapie mit offenen Radionukliden (VR38)</li> </ul>   | Schmerztherapie mit knochenaffinen Radionukliden bei Knochenmetastasen             |
| AM0<br>7 | Privatambulanz                                       | Privatambulanz   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Native Sonographie (VR02)</li> <li>◦ Duplexsonographie (VR04)</li> <li>◦ Computertomographie (CT), nativ (VR10)</li> <li>◦ Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11)</li> <li>◦ Szintigraphie (VR18)</li> <li>◦ Single-Photon-Emissionscomputertomographie (SPECT) (VR19)</li> <li>◦ Positronenemissionstomographie (PET) mit Vollring-Scanner (VR20)</li> <li>◦ Sondenmessungen und Inkorporationsmessungen (VR21)</li> <li>◦ Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25)</li> <li>◦ Therapie mit offenen Radionukliden (VR38)</li> <li>◦ Spezialsprechstunde (VR40)</li> </ul> | Alle nuklearmedizinischen Verfahren werden angeboten                               |
| AM1<br>1 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Nuklearmedizinische vor- und nachstationäre Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Native Sonographie (VR02)</li> <li>◦ Duplexsonographie (VR04)</li> <li>◦ Computertomographie (CT), nativ (VR10)</li> <li>◦ Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11)</li> <li>◦ Szintigraphie (VR18)</li> <li>◦ Single-Photon-Emissionscomputertomographie (SPECT) (VR19)</li> <li>◦ Positronenemissionstomographie (PET) mit Vollring-Scanner (VR20)</li> <li>◦ Sondenmessungen und Inkorporationsmessungen (VR21)</li> </ul>  | Nuklearmedizinische Diagnostik inklusive medizinisch technischer Großgeräte PET/CT |

## B-[8].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt



## **B-[8].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

trifft nicht zu / entfällt

## B-[8].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 11,29    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 11,29    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,9      |
| Stationäre Versorgung                           | 10,39    |
| Fälle je VK/Person                              | 61,79018 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 4,80      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 4,80      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 0,43      |
| Stationäre Versorgung  | 4,37      |
| Fälle je VK/Person   | 146,91075 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin   |                         |
| AQ42 | Neurologie  |                         |
| AQ44 | Nuklearmedizin  |                         |
| AQ51 | Psychiatrie und Psychotherapie                                      |                         |
| AQ54 | Radiologie  |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|  |          |
|--|----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 9,15     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 9,15     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00     |
| Ambulante Versorgung   | 0,00     |
| Stationäre Versorgung  | 9,15     |
| Fälle je VK/Person   | 70,16393 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50    |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                         |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie   |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |





## B-[9].1 Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie

|  |  |
|--|--|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 3751   |
| Art der Abteilung                                | Nicht bettenführende Abteilung                             |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Thorsten Bley   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 34001  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 634001   |
| E-Mail                        | Bley_T@ukw.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Oberdürrbacher Straße 6   |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/radiologie">https://www.ukw.de/radiologie</a> |

## B-[9].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V  
Kommentar/Erläuterung

## B-[9].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                              | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                             |                         |
| VR02 | Native Sonographie  |                         |
| VR04 | Duplexsonographie   |                         |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel                              |                         |
| VR07 | Projektionsradiographie mit Spezialverfahren (Mammographie) |                         |
| VR08 | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbständige Leistung       |                         |
| VR09 | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren         |                         |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                             |                         |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel                 |                         |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren                  |                         |
| VR15 | Arteriographie  |                         |
| VR16 | Phlebographie   |                         |
| VR17 | Lymphographie   |                         |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ                      |                         |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel          |                         |
| VR24 | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren           |                         |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren)                       |                         |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung        |                         |
| VR27 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung        |                         |
| VR28 | Intraoperative Anwendung der Verfahren                      |                         |
| VR29 | Quantitative Bestimmung von Parametern                      |                         |
| VR40 | Spezialsprechstunde   |                         |
| VR42 | Kinderradiologie  |                         |
| VR45 | Intraoperative Bestrahlung                                  |                         |

## B-[9].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF13 | Übertragung von Informationen in LEICHTE SPRACHE   |                         |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße |                         |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  |                         |

## B-[9].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

## B-[9].6 Diagnosen nach ICD

trifft nicht zu / entfällt

## B-[9].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 3-990          | 14283  | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |
| 3-225          | 4936   | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-222          | 4629   | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 3-993          | 2391   | Quantitative Bestimmung von Parametern   |
| 3-035          | 2275   | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 3-200          | 2078   | Native Computertomographie des Schädels  |
| 3-202          | 1900   | Native Computertomographie des Thorax  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 3-221          | 1709   | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-220          | 1021   | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-207          | 834    | Native Computertomographie des Abdomens  |
| 3-825          | 742    | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-820          | 654    | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-203          | 647    | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 3-205          | 630    | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 3-227          | 560    | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 3-607          | 392    | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten   |
| 3-826          | 313    | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 3-804          | 306    | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens  |
| 3-228          | 267    | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 8-836.0s       | 263    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Arterien Oberschenkel   |
| 3-821          | 253    | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-806          | 242    | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 3-800          | 227    | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 8-836.0c       | 224    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Unterschenkel  |
| 3-13c.1        | 219    | Cholangiographie: Perkutan-transhepatisch [PTC]  |
| 3-809          | 215    | Native Magnetresonanztomographie des Thorax  |
| 3-843.0        | 211    | Magnetresonanztomographie-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung  |
| 5-399.5        | 204    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 3-137          | 198    | Ösophagographie  |
| 3-801          | 184    | Native Magnetresonanztomographie des Halses  |
| 3-604          | 182    | Arteriographie der Gefäße des Abdomens   |
| 3-608          | 172    | Superselektive Arteriographie  |
| 3-206          | 165    | Native Computertomographie des Beckens   |
| 3-201          | 162    | Native Computertomographie des Halses  |
| 5-514.53       | 153    | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch   |
| 3-823          | 129    | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel  |
| 3-82a          | 127    | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 3-822          | 125    | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 3-802          | 110    | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 8-83b.c3       | 101    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Clipse   |
| 8-836.0q       | 99     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 3-605          | 90     | Arteriographie der Gefäße des Beckens  |
| 1-442.0        | 84     | Perkutane Biopsie an hepatoobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber  |
| 3-824.0        | 83     | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe  |
| 3-033.0        | 80     | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Neugeborenen und Kleinkindern: Sonographie des Körperstammes                                    |
| 3-224.0        | 80     | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe  |
| 3-13x          | 73     | Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelf Verfahren   |
| 3-612.0        | 60     | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Untere Hohlvene   |
| 3-030          | 56     | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel  |
| 3-805          | 56     | Native Magnetresonanztomographie des Beckens   |
| 8-840.0q       | 54     | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin                   |
| 3-611.0        | 53     | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 3-828          | 53     | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 8-836.8c       | 51     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterschenkel   |
| 1-432.01       | 50     | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 8-836.ka       | 50     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße viszeral   |
| 3-13e          | 49     | Miktionszystourethrographie   |
| 3-13a          | 48     | Kolonkontrastuntersuchung   |
| 8-84d.0s       | 48     | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel                                    |
| 8-148.0        | 46     | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum   |
| 8-541.6        | 46     | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Arteriell   |
| 8-83b.10       | 44     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Medikamentenbeladene Partikel   |
| 8-83b.3x       | 42     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Sonstige Metall- oder Mikrospiralen                   |
| 8-83b.fl       | 41     | Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 100 mm bis unter 150 mm  |
| 8-148.1        | 40     | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum  |
| 8-836.ma       | 39     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße viszeral  |
| 8-83b.13       | 36     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Sonstige sphärische Partikel  |
| 3-224.30       | 35     | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: CT-Koronarangiographie: Ohne Bestimmung der fraktionellen myokardialen Flussreserve [FFRmyo]          |
| 3-614          | 35     | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches  |
| 8-831.0        | 34     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 3-223          | 33     | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 3-226          | 33     | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 8-836.pk       | 33     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Arterien Oberschenkel   |
| 8-840.0s       | 33     | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel   |
| 1-481.5        | 32     | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Becken  |
| 5-399.7        | 31     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                       |
| 8-146.0        | 31     | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber  |
| 3-808          | 29     | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße  |
| 8-020.c        | 28     | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie   |
| 8-83b.2x       | 26     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Sonstige Flüssigkeiten   |
| 8-83b.ba       | 26     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an anderen Gefäßen                                   |
| 8-83b.ex       | 26     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Beschichtung von Stents: Sonstige Beschichtung  |
| 8-148.x        | 25     | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige   |
| 3-13c.2        | 22     | Cholangiographie: Über T-Drainage   |
| 8-836.8k       | 22     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Arterien Oberschenkel  |
| 8-83b.1x       | 22     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Sonstige Partikel   |
| 3-612.1        | 21     | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Nierenvene   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-83b.34       | 21     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikroschrauben zur selektiven Embolisation: Nicht gecoverter großlumiger Gefäßverschlusskörper [Vascular Plug] |
| 8-83b.70       | 21     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme   |
| 1-494.8        | 20     | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Retroperitoneales Gewebe  |
| 3-612.5        | 20     | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Pfortader  |
| 1-481.4        | 19     | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule   |
| 1-497.3        | 19     | Transvenöse oder transarterielle Biopsie: Leber   |
| 8-836.0e       | 18     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Künstliche Gefäße  |
| 8-83b.f2       | 18     | Zusatzinformationen zu Materialien: Länge peripherer Stents: 150 mm bis unter 200 mm  |
| 3-13b          | 17     | Magen-Darm-Passage (fraktioniert)   |
| 3-603          | 17     | Arteriographie der thorakalen Gefäße  |
| 1-279.b        | 16     | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Messung des Lebervenenverschlussdruckes  |
| 3-827          | 16     | Magnetresonanztomographie der Mamma mit Kontrastmittel  |
| 8-152.1        | 15     | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 3-602          | 14     | Arteriographie des Aortenbogens   |
| 5-890.2a       | 14     | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von xenogenem Material: Brustwand und Rücken  |
| 1-481.0        | 13     | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum  |
| 8-800.c0       | 13     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 8-836.9a       | 13     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße viszeral   |
| 8-836.n1       | 13     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 1 Metallspirale  |
| 1-492.4        | 12     | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Rumpf   |
| 8-83b.e1       | 12     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Beschichtung von Stents: Bioaktive Oberfläche bei gecoverten Stents   |
| 8-840.1q       | 12     | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin                                      |
| 1-426.2        | 11     | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, axillär   |
| 8-840.0c       | 11     | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel  |
| 1-494.6        | 10     | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Peritoneum  |
| 3-803.0        | 10     | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: In Ruhe   |
| 8-836.0a       | 10     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße viszeral  |
| 8-836.9g       | 9      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: V. portae   |
| 8-836.kg       | 9      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: V. portae   |
| 8-836.mh       | 9      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-836.n2       | 9      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 2 Metallspiralen   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-83b.12       | 9      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Nicht sphärische Partikel  |
| 8-842.0q       | 9      | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin              |
| 8-842.0s       | 9      | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Arterien Oberschenkel                             |
| 1-846.0        | 8      | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere  |
| 3-611.x        | 8      | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Sonstige   |
| 8-836.n4       | 8      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 4 Metallspiralen  |
| 8-836.pc       | 8      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße Unterschenkel   |
| 8-83b.bb       | 8      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen   |
| 8-84d.1s       | 8      | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel   |
| 1-432.1        | 7      | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pleura  |
| 1-494.2        | 7      | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mediastinum  |
| 3-134          | 7      | Pharyngographie  |
| 8-83b.n1       | 7      | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: 3 ml bis unter 6 ml   |
| 8-83b.n2       | 7      | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: 6 ml bis unter 9 ml   |
| 8-836.7c       | 6      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolysen: Gefäße Unterschenkel   |
| 8-836.n3       | 6      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen  |
| 8-836.n5       | 6      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 5 Metallspiralen  |
| 8-836.n6       | 6      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 6 Metallspiralen  |
| 8-839.8a       | 6      | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutanes Anlegen von 2 oder mehr gecoverten Stents |
| 8-83b.03       | 6      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Paclitaxel-freisetzende Stents oder OPD-Systeme ohne Polymer             |
| 8-83b.35       | 6      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Großvolumige Metallspiralen [Volumencoils]                         |
| 8-83b.36       | 6      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Ablösbare Metall- oder Mikrospiralen                               |
| 8-83b.n3       | 6      | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: 9 ml bis unter 12 ml  |
| 8-840.0a       | 6      | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral  |
| 8-930          | 6      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 1-492.1        | 5      | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Schulterregion   |
| 8-147.0        | 5      | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Niere   |
| 8-836.k8       | 5      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Andere Gefäße thorakal   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-83b.a1       | 5      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von Rekanalisationssystemen zur perkutanen Passage organisierter Verschlüsse: Spezielles Nadelsystem zur subintimalen Rekanalisation          |
| 8-931.0        | 5      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung             |
| 1-407.5        | 4      | Perkutane Biopsie an endokrinen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Nebenniere  |
| 1-494.4        | 4      | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Brustwand  |
| 3-807          | 4      | Native Magnetresonanztomographie der Mamma   |
| 3-841          | 4      | Magnetresonanztomographie Myelographie   |
| 5-572.1        | 4      | Zystostomie: Perkutan  |
| 8-836.nd       | 4      | (Perkutane-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 13 Metallspiralen  |
| 8-836.ph       | 4      | (Perkutane-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthorbektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-83b.n4       | 4      | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: 12 ml bis unter 15 ml   |
| 8-840.1s       | 4      | (Perkutane-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel   |
| 8-841.1s       | 4      | (Perkutane-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel   |
| 1-426.4        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, paraaortal   |
| 1-426.7        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, inguinal   |
| 1-481.6        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Femur und Patella  |
| 1-494.7        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Beckenperitoneum   |
| 3-24x          | < 4    | Andere Computertomographie-Spezialverfahren  |
| 3-606          | < 4    | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten  |
| 3-610          | < 4    | Phlebographie der intrakraniellen Gefäße   |
| 3-84x          | < 4    | Andere Magnetresonanztomographie-Spezialverfahren  |
| 5-501.53       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch hochfrequenzinduzierte Thermoablation: Perkutan                        |
| 5-514.23       | < 4    | Andere Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Perkutan-transhepatisch   |
| 8-146.x        | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Sonstige  |
| 8-549.01       | < 4    | Perkutane geschlossene Organperfusion mit Chemotherapeutika: Leber: Mit externem Blutfilter  |
| 8-831.2        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 8-836.9h       | < 4    | (Perkutane-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 8-836.n8       | < 4    | (Perkutane-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 8 Metallspiralen   |
| 8-836.nb       | < 4    | (Perkutane-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 11 Metallspiralen  |
| 8-839.11       | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Einführung eines Antiembolie-Schirmes: Antiembolie-Schirm, integriert in zentralen Venenkatheter |
| 8-839.88       | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutanes Anlegen eines gecoverten Stents                                 |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-83b.82       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Mikrodrahtretriever-Systeme |
| 8-849.17       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: V. cava   |
| 8-84d.0c       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel   |
| 8-923          | < 4    | Monitoring der hirnvenösen Sauerstoffsättigung  |
| 1-426.3        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal   |
| 1-474.6        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Perineum  |
| 1-494.x        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige  |
| 1-762          | < 4    | Leberfunktionstest mit intravenöser Applikation eines C13-markierten Substrates   |
| 3-13k          | < 4    | Arthrographie   |
| 8-146.2        | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Pankreas   |
| 8-800.f0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat                                   |
| 8-810.j7       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g   |
| 8-812.50       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                              |
| 8-812.60       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                       |
| 8-836.04       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Aorta  |
| 8-836.1e       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Künstliche Gefäße   |
| 8-836.67       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: V. cava  |
| 8-836.7a       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolysen: Gefäße viszeral   |
| 8-836.8e       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Künstliche Gefäße  |
| 8-836.m4       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Aorta  |
| 8-836.na       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 10 Metallspiralen  |
| 8-836.nf       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 15 Metallspiralen  |
| 8-839.7        | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Entfernung eines Antiembolie-Schirmes   |
| 8-83b.30       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Hydrogel-beschichtete Metallspiralen, normallang                              |
| 8-83b.71       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 3 Mikrokathetersysteme   |
| 8-83b.n6       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: 20 ml bis unter 25 ml  |
| 8-840.1a       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral   |
| 8-840.2s       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel   |
| 8-849.07       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: V. cava   |
| 1-426.1        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, supraklavikulär (Virchow-Drüse)                                       |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 1-426.5        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, iliakal                                     |
| 1-484.1        | < 4    | Perkutane Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Gelenke des Schultergürtels                                 |
| 1-492.0        | < 4    | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Hals  |
| 1-492.2        | < 4    | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Oberarm und Ellenbogen  |
| 1-492.x        | < 4    | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige  |
| 1-494.5        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Bauchwand   |
| 1-620.01       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage  |
| 1-842          | < 4    | Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese]   |
| 3-138          | < 4    | Gastrographie   |
| 3-612.3        | < 4    | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Mesenterialvenen   |
| 3-612.x        | < 4    | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Sonstige   |
| 3-613          | < 4    | Phlebographie der Gefäße einer Extremität   |
| 3-708.0        | < 4    | Szintigraphie der Blutgefäße: Intraarterielle Applikation   |
| 5-382.33       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Aorta: Aorta abdominalis   |
| 5-38a.0        | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta n.n.bez.  |
| 5-38a.c0       | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung   |
| 5-890.26       | < 4    | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von xenogenem Material: Schulter und Axilla                               |
| 5-890.2b       | < 4    | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von xenogenem Material: Bauchregion                                       |
| 5-892.1d       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß  |
| 5-900.04       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 6-001.hb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.450 mg bis unter 1.650 mg   |
| 6-008.m        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral  |
| 8-124.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel   |
| 8-144.2        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 8-146.1        | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Gallenblase  |
| 8-390.x        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 8-550.1        | < 4    | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten   |
| 8-701          | < 4    | Einfache endotracheale Intubation   |
| 8-771          | < 4    | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-800.fl       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate        |
| 8-810.j5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                         |
| 8-810.jb       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g                         |
| 8-812.51       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE  |
| 8-812.53       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE  |
| 8-812.59       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 9.500 IE bis unter 10.500 IE |
| 8-836.07       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): V. cava  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-836.0g       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): V. portae   |
| 8-836.1k       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Arterien Oberschenkel  |
| 8-836.2k       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Arterien Oberschenkel  |
| 8-836.6k       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Arterien Oberschenkel   |
| 8-836.7e       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Künstliche Gefäße   |
| 8-836.7k       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Arterien Oberschenkel   |
| 8-836.8a       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße viszeral   |
| 8-836.8h       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 8-836.98       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Andere Gefäße thorakal   |
| 8-836.9d       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäßmalformationen  |
| 8-836.kc       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße Unterschenkel   |
| 8-836.kh       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-836.m8       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Gefäße thorakal  |
| 8-836.md       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäßmalformationen   |
| 8-836.n7       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 7 Metallspiralen  |
| 8-836.n9       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 9 Metallspiralen  |
| 8-836.nh       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 17 Metallspiralen   |
| 8-836.nk       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 19 Metallspiralen   |
| 8-836.nq       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 22 Metallspiralen   |
| 8-836.nw       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 28 oder mehr Metallspiralen   |
| 8-836.pa       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße viszeral  |
| 8-83b.38       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Gecoverter großlumiger Gefäßverschlusskörper [Vascular Plug]                 |
| 8-83b.80       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Mikrodrahtretriever-System |
| 8-83b.bc       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentefreisetzende Ballons an anderen Gefäßen   |
| 8-83b.bx       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons  |
| 8-83b.n0       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Bis unter 3 ml  |
| 8-83b.n8       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: 30 ml oder mehr   |
| 8-841.0s       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-841.2s       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel   |
| 8-842.08       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Gefäße thorakal                 |
| 8-842.0e       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Künstliche Gefäße                      |
| 8-842.1a       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße viszeral                      |
| 8-842.1c       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel                 |
| 8-842.1q       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-842.2a       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße viszeral                      |
| 8-849.0g       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungedeckten großlumigen Stents: Ein Stent: V. portae  |
| 8-84d.0q       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin                       |
| 8-981.0        | < 4    | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden  |
| 9-262.1        | < 4    | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes)  |

## B-[9].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz      | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung   |
|------|------------------------------------|-------------------------------|--|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Ambulanz für Kinderradiologie | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kinderradiologie (VR42)</li> </ul>  | Konventionelles Röntgen, MRT, CT, Ultraschall   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Ambulanz des Instituts        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sonographie mit Kontrastmittel (VR05)</li> <li>Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbständige Leistung (VR08)</li> <li>Duplexsonographie (VR04)</li> <li>Native Sonographie (VR02)</li> <li>Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01)</li> <li>Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12)</li> <li>Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11)</li> <li>Projektionsradiographie mit Spezialverfahren (Mammographie) (VR07)</li> <li>Computertomographie (CT), nativ (VR10)</li> <li>Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren (VR09)</li> <li>Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24)</li> <li>Phlebographie (VR16)</li> <li>Magnetresonanztomographie</li> </ul> | Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen; Koronarkalkbestimmung mit CT; Vakuumstanzbiopsie der Brustdrüse; Stereotaktische Gewebeentnahme aus der Brustdrüse; Behandlung von Haemodialyseshunts; Herzfunktionsdiagnostik (MRT); Herzinfarktidiagnostik (MRT); MR-Mammographie; Duplexsono |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebote Leistungen   | Kommentar / Erläuterung |
|-----|------------------|--------------------------|---|-------------------------|
|     |                  |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>(MRT), nativ (VR22)</li> <li>◦ Arteriographie (VR15)</li> <li>◦ Lymphographie (VR17)</li> <li>◦ Intraoperative Anwendung der Verfahren (VR28)</li> <li>◦ Quantitative Bestimmung von Parametern (VR29)</li> <li>◦ Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26)</li> <li>◦ Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung (VR27)</li> <li>◦ Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23)</li> <li>◦ Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25)</li> </ul> |                         |

## B-[9].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------|--------|--|
| 5-399.5    | 46     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-399.7    | 41     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                |
| 3-614      | 23     | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches   |
| 8-836.0e   | 23     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Künstliche Gefäße   |
| 8-836.1e   | 5      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Künstliche Gefäße                                  |
| 1-650.1    | 4      | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 1-440.7    | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major                               |
| 1-442.0    | < 4    | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber   |
| 3-606      | < 4    | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten  |
| 3-607      | < 4    | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten   |
| 8-836.02   | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Schulter und Oberarm   |

## B-[9].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[9].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 38,16 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 38,16 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,20  |
| Stationäre Versorgung                           | 37,96 |
| Fälle je VK/Person                              |       |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 13,99 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 13,99 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00  |
| Ambulante Versorgung   | 0,20  |
| Stationäre Versorgung  | 13,79 |
| Fälle je VK/Person   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00 |

#### Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anzahl Personen    | 0 |
| Fälle je VK/Person |   |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ54 | Radiologie  |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement                                      |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,10 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,10 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 1,10 |
| Fälle je VK/Person                              |      |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|  |      |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 0,16 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,16 |

|  |      |       |
|--|------|-------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00 |       |
| Ambulante Versorgung   | 0,00 |       |
| Stationäre Versorgung  | 0,16 |       |
| Fälle je VK/Person   |      |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal |      | 38,50 |

## B-[10].1 Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Hämotherapie

|  |   |
|--|---|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Hämotherapie |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 3700  |
| Art der Abteilung                                | Nicht bettenführende Abteilung                              |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Markus Böck   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 31300  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 31376  |
| E-Mail                        | Boeck_M@ukw.de  |
| Strasse / Hausnummer          | Oberdürrbacher Straße 6   |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/transfusionsmedizin">https://www.ukw.de/transfusionsmedizin</a> |

## B-[10].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung   |                                  |

## B-[10].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--------------------------------|---|
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Durchführung von Plasmaaustauschbehandlungen (Plasmapheresen), Zytapheresen, Immunabsorptionen und Photopheresen für unterschiedliche Kliniken  |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Forschungstätigkeiten im Fachgebiet Transfusionsmedizin mit Schwerpunkt „Biochemie des Thrombozyten“  |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Durchführung der HLA-Analytik für das Gesamtklinikum sowie die Stammzellspender-Datei des Klinikums   |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Versorgung des gesamten Klinikums mit Blutkomponenten   |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Durchführung aller immunhämatologischen Laboruntersuchungen des Klinikums (Blutgruppenbestimmungen, Kreuzproben, Antikörperdifferenzierung, Abklärung immunhämolytischer Anämien usw.)  |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Gewinnung von Erythrozytenkonzentraten, Thrombozytenkonzentrate und gefrorenem Frischplasma zur Transfusion für die Patienten des Klinikums Gewinnung und ggf. Manipulation (z.B. Kryokonservierung) von autologen und allogenen Stammzelltransplantaten für die Stammzell-Transplantation. |

## B-[10].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit            | Kommentar / Erläuterung                                    |
|------|--|--|
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | Rollstuhlgerechte Toilette im Bereich der Behandlungsräume |

## B-[10].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

## B-[10].6 Diagnosen nach ICD

trifft nicht zu / entfällt



## B-[10].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-821.11       | 69     | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Immunadsorption mit regenerierbarer Säule zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen: Weitere Anwendung    |
| 5-410.10       | 61     | Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark und peripherem Blut zur Transplantation: Hämatopoetische Stammzellen aus peripherem Blut: Zur Eigenspende |
| 8-820.04       | 44     | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 5 Plasmapheresen   |
| 8-821.0        | 33     | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Immunadsorption mit nicht regenerierbarer Säule zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen                 |
| 8-820.02       | 9      | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 3 Plasmapheresen   |
| 8-823          | 9      | Zellapherese  |
| 8-821.10       | 8      | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Immunadsorption mit regenerierbarer Säule zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen: Ersteinsatz          |
| 8-820.00       | 7      | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 1 Plasmapherese  |
| 8-820.01       | 4      | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 2 Plasmapheresen   |
| 8-820.03       | 4      | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 4 Plasmapheresen   |
| 8-820.09       | 4      | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 7 Plasmapheresen   |
| 8-820.08       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 6 Plasmapheresen   |
| 8-824          | < 4    | Photopherese  |
| 8-542.32       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-812.61       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                        |
| 8-820.10       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit kryodepletiertem Plasma: 1 Plasmapherese  |

## B-[10].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

keine Angaben

## B-[10].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

## B-[10].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[10].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 8,15 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,15 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,10 |
| Stationäre Versorgung                           | 8,05 |
| Fälle je VK/Person                              |      |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 5,44  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 5,44  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00  |
| Ambulante Versorgung   | 0,10  |
| Stationäre Versorgung  | 5,34  |
| Fälle je VK/Person   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00 |

#### Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anzahl Personen    | 0 |
| Fälle je VK/Person |   |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ23 | Innere Medizin  |                         |
| AQ27 | Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie                        |                         |
| AQ38 | Laboratoriumsmedizin  |                         |
| AQ59 | Transfusionsmedizin   |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement                                      |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 7,41  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 7,41  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00  |
| Ambulante Versorgung   | 0,00  |
| Stationäre Versorgung  | 7,41  |
| Fälle je VK/Person   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie                                     |                         |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |

## B-[11].1 Zentrallabor - Gerinnungsambulanz

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Zentrallabor - Gerinnungsambulanz |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 3700                              |
| Art der Abteilung                                | Nicht bettenführende Abteilung    |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Name                          | Dr. Udo Steigerwald  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Leitung  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 45011   |
| Fax                           | 0931 / 201 - 645011  |
| E-Mail                        | zl-office@ukw.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Oberdürrbacher Straße 6                                    |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg   |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/zl">https:// www.ukw.de/zl</a> |

## B-[11].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung   |                                  |

## B-[11].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--------------------------------|---|
| VX00 | („Sonstiges“)                  |   |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Durchführung von Laboruntersuchungen in den Bereichen Klinische Chemie, Proteinchemie, Gerinnung, Hämatologie, Immunologie, Molekulare Diagnostik im Rahmen einer Rund-um-die-Uhr-Versorgung. Das Zentrallabor hat Anteil an der Zentraleinheit Klinische Massenspektrometrie (ZKMS). |
| VX00 | („Sonstiges“)                  | Diagnostische und therapeutische Versorgung von Patienten mit angeborenen und erworbenen Gerinnungsstörungen. Einzugsbereich Nordbayern, Südhessen, Thüringen   |

## B-[11].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit            | Kommentar / Erläuterung                                    |
|------|--|--|
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | Rollstuhlgerechte Toilette im Bereich der Behandlungsräume |

## B-[11].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

## B-[11].6 Diagnosen nach ICD

trifft nicht zu / entfällt

## B-[11].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

trifft nicht zu / entfällt

## B-[11].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung |
|------|------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Gerinnungsambulanz       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Hämostaseologische Betreuung von Risikoschwangerschaften (Patientinnen mit thrombophilen/hämorrhagischen Diathesen) (VG00)</li> <li>◦ Spezialbetreuung von Patienten mit angeborenen und erworbenen Thrombozytenfunktionsstörungen (VI00)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Blutgerinnungsstörungen im Sinne von Blutungsneigung</li> </ul> |                         |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung |
|-----|------------------|--------------------------|--|-------------------------|
|     |                  |                          | (Hämophilie, Hämorrhagische Diathesen) und Thromboseneigung (Thrombophilie) (VX00) |                         |

## **B-[11].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

trifft nicht zu / entfällt

## **B-[11].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

trifft nicht zu / entfällt

## B-[11].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 4,80 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,80 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,88 |
| Stationäre Versorgung                           | 3,92 |
| Fälle je VK/Person                              |      |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 3,39  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 3,39  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00  |
| Ambulante Versorgung   | 0,64  |
| Stationäre Versorgung  | 2,75  |
| Fälle je VK/Person   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00 |

#### Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anzahl Personen    | 0 |
| Fälle je VK/Person |   |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---------------------------|
| AQ38 | Laboratoriumsmedizin  |                           |
| AQ39 | Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie                |                           |
| AQ59 | Transfusionsmedizin   |                           |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung   |
| ZF11 | Hämostaseologie   | und Bluttransfusionswesen |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 0     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0     |
| Ambulante Versorgung   | 0     |
| Stationäre Versorgung  | 0     |
| Fälle je VK/Person   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |

## B-[12].1 Augenklinik und Poliklinik

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Augenklinik und Poliklinik |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 2700                       |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung             |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Jost Hillenkamp   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 20601  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 20245  |
| E-Mail                        | Hillenkamp_J@ukw.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Josef-Schneider-Straße 11   |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/augenklinik">https://www.ukw.de/augenklinik</a> |

## B-[12].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

---

Kommentar/Erläuterung



## B-[12].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|--|
| VA01 | Diagnostik und Therapie von Tumoren des Auges und der Augenanhangsgebilde   | auch: Brachytherapie   |
| VA02 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita   |  |
| VA03 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Konjunktiva  |  |
| VA04 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Sklera, der Hornhaut, der Iris und des Ziliarkörpers   | auch: Hornhauttransplantation, refraktive Chirurgie                                      |
| VA05 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Linse  |  |
| VA06 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Aderhaut und der Netzhaut  | Schwerpunkt retinologische Operationen, auch: Therapie der Frühgeborenen-retinopathie    |
| VA07 | Diagnostik und Therapie des Glaukoms  | Schwerpunkt Glaukomchirurgie   |
| VA08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Glaskörpers und des Augapfels  | insbesondere: Glaskörperoperationen, intravitreale Injektionen                           |
| VA09 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Sehnervs und der Sehbahn   | Interdisziplinäre Kooperation mit der Neurologie   |
| VA10 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Augenmuskeln, Störungen der Blickbewegungen sowie Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehlern | Sehschule  |
| VA11 | Diagnostik und Therapie von Sehstörungen und Blindheit  |  |
| VA12 | Ophthalmologische Rehabilitation  | Sehbehinderten-Ambulanz  |
| VA13 | Anpassung von Sehhilfen   | Spezial-Kontaktlinsen, optische Hilfsmittel  |
| VA14 | Diagnostik und Therapie von strabologischen und neuroophthalmologischen Erkrankungen  | Schwerpunkt Schielbehandlung u. Neuroophthalmologie (C3-Professur)                       |
| VA15 | Plastische Chirurgie  |  |
| VA16 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde   |  |
| VA17 | Spezialsprechstunde   | insbesondere: Hornhaut, Netzhaut, Glaukom, Tumoren, Kinder, Kontaktlinsen, Sehbehinderte |
| VA18 | Laserchirurgie des Auges  |  |

## B-[12].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF05 | Blindenleitsystem bzw. personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen |                         |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette   |                         |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen                    |                         |

## B-[12].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 5224 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0    |

## B-[12].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                    |
|------------------|----------|---|
| H40.1            | 1257     | Primäres Weitwinkelglaukom                |
| H33.0            | 399      | Netzhautablösung mit Netzhautriss         |
| H26.8            | 327      | Sonstige näher bezeichnete Kataraktformen |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| H25.8            | 270      | Sonstige senile Kataraktformen  |
| H35.3            | 221      | Degeneration der Makula und des hinteren Poles                                |
| H34.8            | 153      | Sonstiger Netzhautgefäßverschluss   |
| H40.5            | 143      | Glaukom (sekundär) nach sonstigen Affektionen des Auges                       |
| H40.2            | 120      | Primäres Engwinkelglaukom   |
| H33.5            | 119      | Sonstige Netzhautablösungen   |
| H43.1            | 114      | Glaskörperblutung   |
| H40.0            | 105      | Glaukomverdacht   |
| H16.0            | 94       | Ulcus corneae   |
| H47.0            | 85       | Affektionen des N. opticus, anderenorts nicht klassifiziert                   |
| C44.1            | 81       | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus  |
| H50.0            | 64       | Strabismus concomitans convergens   |
| H50.1            | 63       | Strabismus concomitans divergens  |
| H50.8            | 62       | Sonstiger näher bezeichneter Strabismus                                       |
| H11.0            | 56       | Pterygium   |
| H27.1            | 54       | Luxation der Linse  |
| C69.3            | 53       | Bösartige Neubildung: Chorioidea  |
| H50.5            | 52       | Heterophorie  |
| H02.4            | 51       | Ptosis des Augenlides   |
| H20.0            | 50       | Akute und subakute Iridozyklitis  |
| H35.6            | 49       | Netzhautblutung   |
| H33.4            | 42       | Traktionsablösung der Netzhaut  |
| Q15.0            | 40       | Angeborenes Glaukom   |
| H16.8            | 39       | Sonstige Formen der Keratitis   |
| T26.6            | 37       | Verätzung der Kornea und des Konjunktivalsackes                               |
| H04.5            | 32       | Stenose und Insuffizienz der Tränenwege                                       |
| H18.5            | 32       | Hereditäre Hornhautdystrophien  |
| H18.8            | 31       | Sonstige näher bezeichnete Affektionen der Hornhaut                           |
| H02.1            | 30       | Ektropium des Augenlides  |
| H40.4            | 28       | Glaukom (sekundär) nach Entzündung des Auges                                  |
| S05.1            | 27       | Prellung des Augapfels und des Orbitagewebes                                  |
| H18.1            | 26       | Keratopathia bullosa  |
| Q10.5            | 26       | Angeborene Stenose und Striktur des Canaliculus lacrimalis                    |
| B00.5            | 25       | Augenkrankheit durch Herpesviren  |
| H00.0            | 25       | Hordeolum und sonstige tiefe Entzündung des Augenlides                        |
| H44.4            | 25       | Hypotonia bulbi   |
| H04.3            | 24       | Akute und nicht näher bezeichnete Entzündung der Tränenwege                   |
| C69.0            | 23       | Bösartige Neubildung: Konjunktiva   |
| H44.1            | 23       | Sonstige Endophthalmitis  |
| H34.2            | 22       | Sonstiger Verschluss retinaler Arterien                                       |
| H35.8            | 21       | Sonstige näher bezeichnete Affektionen der Netzhaut                           |
| D09.2            | 20       | Carcinoma in situ: Auge   |
| H50.3            | 20       | Intermittierender Strabismus concomitans                                      |
| H02.0            | 19       | Entropium und Trichiasis des Augenlides                                       |
| S05.0            | 19       | Verletzung der Konjunktiva und Abrasio corneae ohne Angabe eines Fremdkörpers |
| H18.4            | 17       | Hornhautdegeneration  |
| S01.1            | 17       | Offene Wunde des Augenlides und der Periokularregion                          |
| M31.6            | 16       | Sonstige Riesenzellarteriitis   |
| T86.83           | 15       | Versagen und Abstoßung: Hornhauttransplantat des Auges                        |
| S05.5            | 14       | Penetrierende Wunde des Augapfels mit Fremdkörper                             |
| B02.3            | 13       | Zoster ophthalmicus   |
| H40.6            | 13       | Glaukom (sekundär) nach Arzneimittelverabreichung                             |
| D31.0            | 12       | Gutartige Neubildung: Konjunktiva   |
| H27.0            | 12       | Aphakie   |
| H49.2            | 12       | Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv]  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| H30.2            | 11       | Cyclitis posterior  |
| H44.5            | 10       | Degenerationszustände des Augapfels   |
| H46              | 10       | Neuritis nervi optici   |
| H50.2            | 10       | Strabismus verticalis   |
| H02.3            | 9        | Blepharochalasis  |
| H21.5            | 9        | Sonstige Adhäsionen und Abriss der Iris und des Ziliarkörpers                           |
| H26.2            | 9        | Cataracta complicata  |
| H26.0            | 8        | Infantile, juvenile und präsenile Katarakt  |
| H33.3            | 8        | Netzhautriss ohne Netzhautablösung  |
| T81.3            | 8        | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                        |
| T85.3            | 8        | Mechanische Komplikation durch sonstige Augenprothesen, -implantate oder -transplantate |
| H18.6            | 7        | Keratokonus   |
| S05.2            | 7        | Rissverletzung und Ruptur des Auges mit Prolaps oder Verlust intraokularen Gewebes      |
| S05.6            | 7        | Penetrierende Wunde des Augapfels ohne Fremdkörper                                      |
| T15.0            | 7        | Fremdkörper in der Kornea   |
| D23.1            | 6        | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus            |
| H02.2            | 6        | Lagophthalmus   |
| H33.2            | 6        | Seröse Netzhautablösung   |
| C43.1            | 5        | Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus                               |
| H15.0            | 5        | Skleritis   |
| H17.8            | 5        | Sonstige Hornhautnarben und -trübungen  |
| H30.0            | 5        | Fokale Chorioretinitis  |
| H31.4            | 5        | Ablatio chorioideae   |
| H34.1            | 5        | Verschluss der A. centralis retinae   |
| H35.0            | 5        | Retinopathien des Augenhintergrundes und Veränderungen der Netzhautgefäße               |
| H40.3            | 5        | Glaukom (sekundär) nach Verletzung des Auges  |
| H43.3            | 5        | Sonstige Glaskörpertrübungen  |
| H47.3            | 5        | Sonstige Affektionen der Papille  |
| H49.1            | 5        | Lähmung des N. trochlearis [IV. Hirnnerv]   |
| H50.4            | 5        | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Strabismus concomitans                           |
| S05.3            | 5        | Rissverletzung des Auges ohne Prolaps oder Verlust intraokularen Gewebes                |
| D03.8            | 4        | Melanoma in situ an sonstigen Lokalisationen  |
| H11.1            | 4        | Konjunktivadegeneration und -einlagerungen  |
| H11.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete Affektionen der Konjunktiva                                  |
| H18.0            | 4        | Hornhautpigmentierungen und -einlagerungen  |
| H20.1            | 4        | Chronische Iridozyklitis  |
| H26.4            | 4        | Cataracta secundaria  |
| Q12.0            | 4        | Cataracta congenita   |
| H02.5            | < 4      | Sonstige Affektionen mit Auswirkung auf die Augenlidfunktion                            |
| H10.4            | < 4      | Chronische Konjunktivitis   |
| H11.4            | < 4      | Sonstige Gefäßkrankheiten und Zysten der Konjunktiva                                    |
| H26.1            | < 4      | Cataracta traumatica  |
| H31.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Affektionen der Aderhaut                                     |
| H43.8            | < 4      | Sonstige Affektionen des Glaskörpers  |
| H44.0            | < 4      | Purulente Endophthalmitis   |
| H54.4            | < 4      | Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, monokular                                     |
| T26.1            | < 4      | Verbrennung der Kornea und des Konjunktivalsackes                                       |
| B58.0            | < 4      | Augenerkrankung durch Toxoplasmen   |
| C69.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ziliarkörper  |
| C79.88           | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen              |
| C83.0            | < 4      | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom  |
| C85.1            | < 4      | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet  |
| D31.3            | < 4      | Gutartige Neubildung: Chorioidea  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| D48.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen                    |
| E11.30           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                               |
| H04.4            | < 4      | Chronische Entzündung der Tränenwege  |
| H10.1            | < 4      | Akute allergische Konjunktivitis  |
| H15.8            | < 4      | Sonstige Affektionen der Sklera   |
| H18.2            | < 4      | Sonstiges Hornhautödem  |
| H21.0            | < 4      | Hyphäma   |
| H30.8            | < 4      | Sonstige Chorioretinitiden  |
| H33.1            | < 4      | Retinoschisis und Zysten der Netzhaut   |
| H47.2            | < 4      | Optikusatrophie   |
| H53.4            | < 4      | Gesichtsfelddefekte   |
| H54.6            | < 4      | Mittelschwere Sehbeeinträchtigung, monokular  |
| H55              | < 4      | Nystagmus und sonstige abnorme Augenbewegungen  |
| H59.0            | < 4      | Keratopathie (bullös-aphak) nach Kataraktextraktion   |
| I63.4            | < 4      | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien   |
| L57.8            | < 4      | Sonstige Hautveränderungen durch chronische Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung                   |
| M45.00           | < 4      | Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule  |
| Q13.8            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen des vorderen Augenabschnittes   |
| S02.3            | < 4      | Fraktur des Orbitabodens  |
| S05.4            | < 4      | Penetrierende Wunde der Orbita mit oder ohne Fremdkörper  |
| S06.0            | < 4      | Gehirnerschütterung   |
| T81.0            | < 4      | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                          |
| T85.88           | < 4      | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert |
| B06.8            | < 4      | Röteln mit sonstigen Komplikationen   |
| B07              | < 4      | Viruswarzen   |
| B60.1            | < 4      | Akanthamöbiasis   |
| C82.3            | < 4      | Folikuläres Lymphom Grad IIIa   |
| C83.3            | < 4      | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom  |
| C91.10           | < 4      | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission                   |
| D18.06           | < 4      | Hämangiom: Auge und Orbita  |
| D31.4            | < 4      | Gutartige Neubildung: Ziliarkörper  |
| D33.3            | < 4      | Gutartige Neubildung: Hirnnerven  |
| D76.3            | < 4      | Sonstige Histiozytose-Syndrome  |
| D80.8            | < 4      | Sonstige Immundefekte mit vorherrschendem Antikörpermangel  |
| D86.0            | < 4      | Sarkoidose der Lunge  |
| D86.8            | < 4      | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen   |
| E10.30           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                               |
| G35.30           | < 4      | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression      |
| G45.32           | < 4      | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden   |
| G45.33           | < 4      | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde                                       |
| G45.39           | < 4      | Amaurosis fugax: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet   |
| H02.7            | < 4      | Sonstige degenerative Affektionen des Augenlides und der Umgebung des Auges                                     |
| H02.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Affektionen des Augenlides   |
| H04.0            | < 4      | Dakryoadenitis  |
| H05.0            | < 4      | Akute Entzündung der Orbita   |
| H05.2            | < 4      | Exophthalmus  |
| H05.8            | < 4      | Sonstige Affektionen der Orbita   |
| H10.0            | < 4      | Mukopurulente Konjunktivitis  |
| H10.2            | < 4      | Sonstige akute Konjunktivitis   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| H16.1            | < 4      | Sonstige oberflächliche Keratitis ohne Konjunktivitis   |
| H16.2            | < 4      | Keratokonjunktivitis  |
| H16.3            | < 4      | Interstitielle und tiefe Keratitis  |
| H16.4            | < 4      | Neovaskularisation der Hornhaut   |
| H18.3            | < 4      | Veränderungen an den Hornhautmembranen  |
| H18.7            | < 4      | Sonstige Hornhautdeformitäten   |
| H20.8            | < 4      | Sonstige Iridozyklitis  |
| H21.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Affektionen der Iris und des Ziliarkörpers                               |
| H26.3            | < 4      | Arzneimittelinduzierte Katarakt   |
| H30.1            | < 4      | Disseminierte Chorioretinitis   |
| H31.3            | < 4      | Blutung und Ruptur der Aderhaut   |
| H35.5            | < 4      | Hereditäre Netzhautdystrophie   |
| H43.0            | < 4      | Glaskörperprolaps   |
| H44.7            | < 4      | Verbliebener (alter) amagnetischer intraokularer Fremdkörper  |
| H47.1            | < 4      | Stauungspapille, nicht näher bezeichnet   |
| H51.1            | < 4      | Konvergenzschwäche und Konvergenzexzess   |
| H52.0            | < 4      | Hypermetropie   |
| H52.3            | < 4      | Anisometropie und Aniseikonie   |
| H53.0            | < 4      | Amblyopia ex anopsia  |
| H54.0            | < 4      | Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, binokular   |
| I25.13           | < 4      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung   |
| I34.0            | < 4      | Mitralklappeninsuffizienz   |
| I67.11           | < 4      | Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben)   |
| L12.0            | < 4      | Bullöses Pemphigoid   |
| L57.0            | < 4      | Aktinische Keratose   |
| M35.2            | < 4      | Behçet-Krankheit  |
| Q14.2            | < 4      | Angeborene Fehlbildung der Papille  |
| S02.2            | < 4      | Nasenbeinfraktur  |
| S04.0            | < 4      | Sehnerv- und Sehbahnenverletzung  |
| S05.8            | < 4      | Sonstige Verletzungen des Auges und der Orbita  |
| T24.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                   |
| T26.0            | < 4      | Verbrennung des Augenlides und der Periokularregion   |
| T81.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                             |
| T85.2            | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine intraokulare Linse  |
| T85.78           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |

## B-[12].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-984          | 3274   | Mikrochirurgische Technik  |
| 1-220.0        | 2930   | Messung des Augeninnendruckes: Tages- und Nachtdruckmessung über 24 Stunden  |
| 5-144.5a       | 1018   | Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkernverflüssigung [Phakoemulsifikation] über kornealen Zugang: Mit Einführung einer kapselfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse |
| 5-155.4        | 532    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Retina und Choroidea: Durch flächige Laserkoagulation   |
| 5-156.9        | 334    | Andere Operationen an der Retina: Injektion von Medikamenten in den hinteren Augenabschnitt  |
| 5-142.1        | 256    | Kapsulotomie der Linse: Kapsulotomie, chirurgisch  |
| 5-131.42       | 255    | Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Revision einer Sklerafistel: Öffnen eines Skleradeckelfadens   |
| 5-158.12       | 231    | Pars-plana-Vitrektomie: Ohne chirurgische Manipulation der Netzhaut: Andere Gase   |
| 5-154.2        | 222    | Andere Operationen zur Fixation der Netzhaut: Laser-Retinopexie  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-136.1        | 211    | Andere Iridektomie und Iridotomie: Iridotomie mit Laser  |
| 8-020.0        | 211    | Therapeutische Injektion: Auge   |
| 5-137.7        | 206    | Andere Operationen an der Iris: Temporäre chirurgische Pupillenerweiterung   |
| 5-154.0        | 205    | Andere Operationen zur Fixation der Netzhaut: Kryopexie  |
| 5-139.0        | 180    | Andere Operationen an Sklera, vorderer Augenkammer, Iris und Corpus ciliare: Parazentese   |
| 9-984.7        | 177    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 5-132.22       | 171    | Senkung des Augeninnendruckes durch Operationen am Corpus ciliare: Zyklphotokoagulation: Transskleral  |
| 5-10k.0        | 170    | Kombinierte Operationen an den Augenmuskeln: Operation an 2 geraden Augenmuskeln   |
| 5-158.22       | 168    | Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung epiretinaler Membranen: Andere Gase   |
| 5-152.2        | 162    | Fixation der Netzhaut durch eindellende Operationen: Durch Cerclage  |
| 5-131.01       | 129    | Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Gedeckte Goniotripanation oder Trabekulektomie: Mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung |
| 5-158.21       | 118    | Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung epiretinaler Membranen: Luft  |
| 5-154.4        | 114    | Andere Operationen zur Fixation der Netzhaut: Durch schwere Flüssigkeiten  |
| 5-139.10       | 108    | Andere Operationen an Sklera, vorderer Augenkammer, Iris und Corpus ciliare: Vorderkammerspülung: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 9-984.8        | 107    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 9-984.6        | 106    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 5-158.10       | 96     | Pars-plana-Vitrektomie: Ohne chirurgische Manipulation der Netzhaut: Elektrolytlösung  |
| 5-139.11       | 89     | Andere Operationen an Sklera, vorderer Augenkammer, Iris und Corpus ciliare: Vorderkammerspülung: Mit Entfernung von Silikonöl                                   |
| 5-158.11       | 87     | Pars-plana-Vitrektomie: Ohne chirurgische Manipulation der Netzhaut: Luft  |
| 5-158.32       | 85     | Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung subretinaler Membranen: Andere Gase   |
| 5-131.60       | 77     | Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Filtrationsoperation mit Implantat: Mit Abfluss unter die Bindehaut                                |
| 5-131.61       | 67     | Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Filtrationsoperation mit Implantat: Mit Abfluss in den Kammerwinkel                                |
| 5-129.2        | 66     | Andere Operationen an der Kornea: Deckung der Kornea durch eine Amnionmembran  |
| 5-137.4        | 66     | Andere Operationen an der Iris: Lösung hinterer Synechien (zwischen Iris und Linse)  |
| 8-900          | 65     | Intravenöse Anästhesie   |
| 5-133.0        | 62     | Senkung des Augeninnendruckes durch Verbesserung der Kammerwasserzirkulation: Chirurgische Iridektomie   |
| 5-158.15       | 59     | Pars-plana-Vitrektomie: Ohne chirurgische Manipulation der Netzhaut: Silikonölenfernung  |
| 5-156.1        | 56     | Andere Operationen an der Retina: Retinektomie   |
| 5-093.2        | 55     | Korrekturoperation bei Entropium und Ektropium: Durch horizontale Verkürzung des Augenlides  |
| 5-122.4        | 53     | Operationen bei Pterygium: Exzision mit sonstiger Plastik oder freiem Transplantat   |
| 5-983          | 50     | Reoperation  |
| 5-134.2        | 49     | Senkung des Augeninnendruckes durch nicht filtrierende Operationen: Viskokanaloplastik   |
| 5-094.2        | 47     | Korrekturoperation bei Blepharoptosis: Levator-/Aponeurosenresektion   |
| 5-096.20       | 45     | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Transplantation: Haut  |
| 5-155.0        | 45     | Destruktion von erkranktem Gewebe an Retina und Choroidea: Durch Diathermie  |
| 5-123.20       | 44     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Kornea: Keratektomie: Superfiziell  |
| 5-158.23       | 43     | Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung epiretinaler Membranen: Silikonölimplantation   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-092.2        | 40     | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Kanthopexie, lateral  |
| 5-131.4x       | 40     | Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Revision einer Sklerafistel: Sonstige  |
| 5-144.5b       | 40     | Extrakapsuläre Extradaktion der Linse [ECCE]: Linsenkernverflüssigung [Phakoemulsifikation] über kornealen Zugang: Mit Einführung einer sulkusfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse |
| 5-137.1        | 39     | Andere Operationen an der Iris: Iridoplastik, chirurgisch  |
| 5-163.10       | 39     | Entfernung des Augapfels [Enukleation]: Mit gleichzeitiger Einführung eines Orbitaimplantates in die Tenonsche Kapsel: Alloplastisches Implantat   |
| 5-158.13       | 38     | Pars-plana-Vitrektomie: Ohne chirurgische Manipulation der Netzhaut: Silikonölimplantation   |
| 5-112.1        | 37     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Konjunktiva: Exzision ohne Plastik  |
| 5-158.42       | 37     | Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung netzhautabhebender Membranen: Andere Gase   |
| 5-158.20       | 36     | Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung epiretinaler Membranen: Elektrolytlösung  |
| 5-159.10       | 35     | Vitrektomie über anderen Zugang und andere Operationen am Corpus vitreum: Abtragung eines Glaskörperprolapses: Elektrolytlösung  |
| 5-091.20       | 34     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante   |
| 5-124          | 34     | Naht der Kornea  |
| 5-123.3        | 32     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Kornea: Phototherapeutische Keratektomie  |
| 5-131.40       | 32     | Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Revision einer Sklerafistel: Revision eines Sickerkissens  |
| 5-152.0        | 32     | Fixation der Netzhaut durch eindellende Operationen: Durch permanente Plombe   |
| 9-984.9        | 32     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 8-547.31       | 31     | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform  |
| 1-587.0        | 29     | Biopsie an Blutgefäßen durch Inzision: Gefäße Kopf und Hals, extrakraniell   |
| 5-158.00       | 29     | Pars-plana-Vitrektomie: Vordere Vitrektomie über Pars plana: Elektrolytlösung  |
| 5-158.25       | 29     | Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung epiretinaler Membranen: Silikonölentfernung   |
| 5-131.x        | 28     | Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Sonstige   |
| 5-087.01       | 27     | Dakryozystorhinostomie: Transkutan: Mit Intubation   |
| 5-125.01       | 27     | Hornhauttransplantation und Keratoprothetik: Hornhauttransplantation, lamellär: Posterior  |
| 5-125.x        | 27     | Hornhauttransplantation und Keratoprothetik: Sonstige  |
| 5-139.12       | 26     | Andere Operationen an Sklera, vorderer Augenkammer, Iris und Corpus ciliare: Vorderkammerspülung: Mit Einbringen von Medikamenten  |
| 8-149.3        | 26     | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Therapeutische Sondierung der Tränenwege mit Intubation   |
| 5-10k.4        | 25     | Kombinierte Operationen an den Augenmuskeln: Operation an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augenmuskeln  |
| 5-158.16       | 25     | Pars-plana-Vitrektomie: Ohne chirurgische Manipulation der Netzhaut: Medikamente   |
| 5-10b.0        | 24     | Schwächende Eingriffe an einem geraden Augenmuskel: Einfache Rücklagerung  |
| 5-125.10       | 24     | Hornhauttransplantation und Keratoprothetik: Hornhauttransplantation, perforierend: Nicht HLA-typisiert  |
| 5-142.2        | 24     | Kapsulotomie der Linse: Kapsulotomie durch Laser   |
| 5-158.43       | 24     | Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung netzhautabhebender Membranen: Silikonölimplantation   |
| 8-506          | 23     | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen   |
| 5-138.10       | 22     | Operationen an der Sklera: Naht der Sklera: Primäre Naht   |
| 5-149.0        | 22     | Andere Operationen an der Linse: Einführung eines Kapselspannrings   |
| 5-115          | 21     | Naht der Konjunktiva   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-131.62       | 21     | Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Filtrationsoperation mit Implantat: Mit Abfluss in den suprachoroidalen Raum                     |
| 8-930          | 21     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 5-084.12       | 20     | Inzision von Tränensack und sonstigen Tränenwegen: Sonstige Tränenwege: Drainage   |
| 5-097.1        | 20     | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides   |
| 5-123.21       | 20     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Kornea: Keratektomie: Mit EDTA  |
| 5-095.11       | 19     | Naht des Augenlides: Verschluss tiefer Liddefekte: Mit Beteiligung der Lidkante  |
| 5-096.30       | 19     | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Mit Tarsokonjunktival-Transplantat: Gestielt   |
| 8-170.1        | 19     | Therapeutische Spülung (Lavage) des Auges: Tränenwege  |
| 5-159.00       | 18     | Vitrektomie über anderen Zugang und andere Operationen am Corpus vitreum: Vordere Vitrektomie über anderen Zugang als Pars plana: Elektrolytlösung             |
| 5-129.4        | 17     | Andere Operationen an der Kornea: Entfernung einer Hornhautnaht  |
| 5-093.3        | 16     | Korrekturoperation bei Entropium und Ektropium: Durch Operation an den Lidretraktoren  |
| 5-095.10       | 16     | Naht des Augenlides: Verschluss tiefer Liddefekte: Ohne Beteiligung der Lidkante   |
| 5-132.1        | 15     | Senkung des Augeninnendruckes durch Operationen am Corpus ciliare: Zyklokryotherapie   |
| 5-096.24       | 14     | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Transplantation: Alloplastisches Material  |
| 5-10g.0        | 14     | Schwächende Eingriffe an einem schrägen Augenmuskel: Einfache Rücklagerung   |
| 5-147.1        | 14     | Revision und Entfernung einer alloplastischen Linse: Revision einer Hinterkammerlinse  |
| 5-133.3        | 13     | Senkung des Augeninnendruckes durch Verbesserung der Kammerwasserzirkulation: Lasertrabekuloplastik  |
| 5-086.01       | 12     | Rekonstruktion des Tränenkanals und Tränenpunktes: Invertierung des Tränenpunktes: Durch Spindel- oder Rautenexzision  |
| 5-10a.0        | 12     | Verstärkende Eingriffe an einem geraden Augenmuskel: Resektion   |
| 5-134.11       | 11     | Senkung des Augeninnendruckes durch nicht filtrierende Operationen: Tiefe Sklerektomie: Mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung                     |
| 5-137.2        | 10     | Andere Operationen an der Iris: Lösung vorderer Synechien (zwischen Iris und Kornea)   |
| 5-144.50       | 10     | Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkernverflüssigung [Phakoemulsifikation] über kornealen Zugang: Ohne Implantation einer alloplastischen Linse |
| 5-091.21       | 9      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Mit Beteiligung der Lidkante  |
| 5-096.11       | 9      | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Verschiebeplastik der Lidkante: Mit Bogenverschiebeplastik   |
| 5-099.0        | 9      | Andere Operationen am Augenlid: Fixation von Gewichten am Augenlid   |
| 5-10k.7        | 9      | Kombinierte Operationen an den Augenmuskeln: Operation an 2 geraden Augenmuskeln und 1 schrägen Augenmuskel  |
| 5-145.00       | 9      | Andere Linsenextraktionen: Über die Pars plana: Ohne Implantation einer alloplastischen Linse  |
| 5-155.3        | 9      | Destruktion von erkranktem Gewebe an Retina und Choroidea: Durch lokale Laserkoagulation   |
| 1-413.0        | 8      | Biopsie ohne Inzision an Konjunktiva und Kornea: Konjunktiva   |
| 5-086.31       | 8      | Rekonstruktion des Tränenkanals und Tränenpunktes: Rekonstruktion des Tränenkanals: Mit sonstiger Intubation   |
| 5-10a.2        | 8      | Verstärkende Eingriffe an einem geraden Augenmuskel: Vorlagerung   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-146.0c       | 8      | (Sekundäre) Einführung und Wechsel einer alloplastischen Linse: Sekundäre Einführung bei aphakem Auge: Mit Einführung einer sklerafixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse               |
| 5-147.3        | 8      | Revision und Entfernung einer alloplastischen Linse: Entfernung einer Hinterkammerlinse  |
| 5-153.2        | 8      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Cerclage oder Plombe, die zur Fixation der Netzhaut angelegt wurde: Entfernung  |
| 5-154.3        | 8      | Andere Operationen zur Fixation der Netzhaut: Endotamponade (Gas)  |
| 5-158.14       | 8      | Pars-plana-Vitrektomie: Ohne chirurgische Manipulation der Netzhaut: Silikonölwechsel/-auffüllung  |
| 9-984.a        | 8      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 5-096.00       | 7      | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Hautlappenplastik: Mit Hautverschiebung  |
| 5-120.2        | 7      | Operative Entfernung eines Fremdkörpers aus der Kornea: Säuberung des Wundbettes   |
| 5-131.6x       | 7      | Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Filtrationsoperation mit Implantat: Sonstige   |
| 5-145.2j       | 7      | Andere Linsenextraktionen: Entfernung einer luxierten Linse aus dem Glaskörper: Mit Einführung einer irisfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse  |
| 5-995          | 7      | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 1-208.6        | 6      | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell [VEP]   |
| 5-086.30       | 6      | Rekonstruktion des Tränenkanals und Tränenpunktes: Rekonstruktion des Tränenkanals: Mit Ringintubation   |
| 5-092.00       | 6      | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Tarsorrhaphie: Ohne Lidkantenexzision   |
| 5-092.1        | 6      | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Kanthopexie, medial   |
| 5-097.0        | 6      | Blepharoplastik: Hebung der Augenbraue   |
| 5-133.4        | 6      | Senkung des Augeninnendruckes durch Verbesserung der Kammerwasserzirkulation: Gonioplastik oder Iridoplastik durch Laser   |
| 5-137.5        | 6      | Andere Operationen an der Iris: Entfernung einer Pupillarmembran   |
| 5-145.2d       | 6      | Andere Linsenextraktionen: Entfernung einer luxierten Linse aus dem Glaskörper: Mit Einführung einer Hinterkammerlinse, n.n.bez., monofokale Intraokularlinse  |
| 5-145.xd       | 6      | Andere Linsenextraktionen: Sonstige: Mit Einführung einer Hinterkammerlinse, n.n.bez., monofokale Intraokularlinse   |
| 5-146.2j       | 6      | (Sekundäre) Einführung und Wechsel einer alloplastischen Linse: Wechsel: Mit Einführung einer irisfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse   |
| 5-158.33       | 6      | Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung subretinaler Membranen: Silikonölimplantation   |
| 9-984.b        | 6      | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 5-088.3        | 5      | Andere Rekonstruktion der Tränenwege: Endoskopische Rekonstruktion   |
| 5-090.2        | 5      | Inzision des (erkrankten) Augenlides: Drainage   |
| 5-091.00       | 5      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante  |
| 5-092.3        | 5      | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Kanthotomie   |
| 5-096.41       | 5      | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Mit Verschiebe- und Rotationsplastik des Lides: Schwenklappenplastik   |
| 5-096.51       | 5      | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Rekonstruktion des Lidwinkels: Lateral   |
| 5-099.x        | 5      | Andere Operationen am Augenlid: Sonstige   |
| 5-10e.3        | 5      | Andere Operationen an den geraden Augenmuskeln: Refixation eines Augenmuskels  |
| 5-10k.2        | 5      | Kombinierte Operationen an den Augenmuskeln: Operation an 2 schrägen Augenmuskeln  |
| 5-112.2        | 5      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Konjunktiva: Exzision mit Plastik   |
| 5-144.5e       | 5      | Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkernverflüssigung [Phakoemulsifikation] über kornealen Zugang: Mit Einführung einer kapselfixierten Hinterkammerlinse, Sonderform der Intraokularlinse |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-145.2c       | 5      | Andere Linsenextraktionen: Entfernung einer luxierten Linse aus dem Glaskörper: Mit Einführung einer sklerafixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse                                     |
| 5-146.0b       | 5      | (Sekundäre) Einführung und Wechsel einer alloplastischen Linse: Sekundäre Einführung bei aphakem Auge: Mit Einführung einer sulkusfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse              |
| 5-146.2b       | 5      | (Sekundäre) Einführung und Wechsel einer alloplastischen Linse: Wechsel: Mit Einführung einer sulkusfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse  |
| 5-149.21       | 5      | Andere Operationen an der Linse: Sonderform der Intraokularlinse: Torische Intraokularlinse   |
| 5-155.80       | 5      | Destruktion von erkranktem Gewebe an Retina und Choroidea: Brachytherapie durch Aufnähen eines strahlenden Applikators: Beta-strahlend  |
| 5-156.8        | 5      | Andere Operationen an der Retina: Entfernung eines strahlenden Applikators  |
| 5-158.24       | 5      | Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung epiretinaler Membranen: Silikonölwechsel/-auffüllung   |
| 5-160.3        | 5      | Orbitotomie: Transkutaner anteriorer Zugang   |
| 1-520          | 4      | Biopsie am Augenlid durch Inzision  |
| 5-086.2        | 4      | Rekonstruktion des Tränenkanals und Tränenpunktes: Sonstige Rekonstruktion des Tränenpunktes  |
| 5-091.01       | 4      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision: Mit Beteiligung der Lidkante  |
| 5-097.3        | 4      | Blepharoplastik: Entfernung eines Fettgewebeprolapses der Orbita  |
| 5-10a.3        | 4      | Verstärkende Eingriffe an einem geraden Augenmuskel: Kombination aus Resektion, Faltung und/oder Vorlagerung  |
| 5-10f.1        | 4      | Verstärkende Eingriffe an einem schrägen Augenmuskel: Faltung   |
| 5-122.0        | 4      | Operationen bei Pterygium: Exzision ohne Plastik  |
| 5-144.2a       | 4      | Extrakapsuläre Exzision der Linse [ECCE]: Linsenkerneexpression und/oder -Aspiration über sklero-kornealen Zugang: Mit Einführung einer kapsel fixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse |
| 5-144.4a       | 4      | Extrakapsuläre Exzision der Linse [ECCE]: Linsenkerneexpression und/oder -Aspiration über kornealen Zugang: Mit Einführung einer kapsel fixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse        |
| 5-145.2b       | 4      | Andere Linsenextraktionen: Entfernung einer luxierten Linse aus dem Glaskörper: Mit Einführung einer sulkusfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse                                     |
| 5-146.2c       | 4      | (Sekundäre) Einführung und Wechsel einer alloplastischen Linse: Wechsel: Mit Einführung einer sklerafixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse  |
| 5-150.0        | 4      | Entfernung eines Fremdkörpers aus dem hinteren Augenabschnitt: Mit Magnet, transskleral   |
| 5-164.2        | 4      | Andere Exzision, Destruktion und Exenteration der Orbita und Orbitainnenhaut: Totalexzision von erkranktem Gewebe   |
| 5-904.x7       | 4      | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen   |
| 8-101.1        | 4      | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Oberflächlich, aus der Kornea  |
| 5-086.1        | < 4    | Rekonstruktion des Tränenkanals und Tränenpunktes: Erweiterung des Tränenpunktes  |
| 5-091.40       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Destruktion: Durch Thermokoagulation   |
| 5-096.10       | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Verschiebeplastik der Lidkante: Mit Kanthotomie   |
| 5-10k.5        | < 4    | Kombinierte Operationen an den Augenmuskeln: Operation an 1 geraden Augenmuskel und 1 schrägen Augenmuskel  |
| 5-110.1        | < 4    | Operative Entfernung eines Fremdkörpers aus der Konjunktiva: Durch Inzision   |
| 5-120.x        | < 4    | Operative Entfernung eines Fremdkörpers aus der Kornea: Sonstige  |
| 5-130.x        | < 4    | Operative Entfernung eines Fremdkörpers aus der vorderen Augenkammer: Sonstige  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-131.00       | < 4    | Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Gedeckte Goniotrepanation oder Trabekulektomie: Ohne adjuvante medikamentöse Therapie   |
| 5-131.7        | < 4    | Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Trabekulotomie  |
| 5-133.80       | < 4    | Senkung des Augeninnendruckes durch Verbesserung der Kammerwasserzirkulation: Intraokulare Trabekulotomie: Durch Laser  |
| 5-136.x        | < 4    | Andere Iridektomie und Iridotomie: Sonstige   |
| 5-137.x        | < 4    | Andere Operationen an der Iris: Sonstige  |
| 5-138.x        | < 4    | Operationen an der Sklera: Sonstige   |
| 5-139.2        | < 4    | Andere Operationen an Sklera, vorderer Augenkammer, Iris und Corpus ciliare: Einbringen von Gas in die Vorderkammer   |
| 5-144.20       | < 4    | Extrakapsuläre Extradaktion der Linse [ECCE]: Linsenkerneexpression und/oder -Aspiration über sklero-kornealen Zugang: Ohne Implantation einer alloplastischen Linse  |
| 5-144.3a       | < 4    | Extrakapsuläre Extradaktion der Linse [ECCE]: Linsenkerneverflüssigung [Phakoemulsifikation] über sklero-kornealen Zugang: Mit Einführung einer kapsel fixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse |
| 5-144.5j       | < 4    | Extrakapsuläre Extradaktion der Linse [ECCE]: Linsenkerneverflüssigung [Phakoemulsifikation] über kornealen Zugang: Mit Einführung einer iris fixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse          |
| 5-145.xc       | < 4    | Andere Linsenextraktionen: Sonstige: Mit Einführung einer sklerafixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse  |
| 5-155.1        | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Retina und Choroidea: Durch Kryokoagulation  |
| 5-158.44       | < 4    | Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung netzhautabhebender Membranen: Silikonölwechsel/-auffüllung   |
| 5-159.20       | < 4    | Vitrektomie über anderen Zugang und andere Operationen am Corpus vitreum: Entfernung von Glaskörpersträngen: Elektrolytlösung   |
| 5-163.0        | < 4    | Entfernung des Augapfels [Enukleation]: Ohne Einführung eines Orbitaimplantates   |
| 5-165.4        | < 4    | Sekundäre Einführung, Revision und Entfernung eines Orbitaimplantates: Entfernung eines Orbitaimplantates   |
| 5-901.14       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Sonstige Teile Kopf  |
| 6-009.4        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral  |
| 1-204.2        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 1-529.5        | < 4    | Biopsie an anderen Teilen des Auges durch Inzision: Choroidea   |
| 1-529.7        | < 4    | Biopsie an anderen Teilen des Auges durch Inzision: Orbita  |
| 1-529.8        | < 4    | Biopsie an anderen Teilen des Auges durch Inzision: Tränenwege  |
| 5-087.00       | < 4    | Dakryozystorhinostomie: Transkutan: Ohne Intubation   |
| 5-090.3        | < 4    | Inzision des (erkrankten) Augenlides: Fremdkörperentfernung   |
| 5-093.6        | < 4    | Korrekturoperation bei Entropium und Ektropium: Durch Reposition einer Lidlamelle   |
| 5-095.00       | < 4    | Naht des Augenlides: Verschluss oberflächlicher Liddefekte: Ohne Beteiligung der Lidkante   |
| 5-096.42       | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Mit Verschiebe- und Rotationsplastik des Lides: Oberlidersatz durch Unterlidplastik   |
| 5-096.50       | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Rekonstruktion des Lidwinkels: Medial   |
| 5-096.6        | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Lidöffnung nach Lidrekonstruktion   |
| 5-098.x        | < 4    | Vertikale Lidverlängerung: Sonstige   |
| 5-123.2x       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Kornea: Keratektomie: Sonstige   |
| 5-132.20       | < 4    | Senkung des Augeninnendruckes durch Operationen am Corpus ciliare: Zyklphotokoagulation: Offen chirurgisch  |
| 5-133.81       | < 4    | Senkung des Augeninnendruckes durch Verbesserung der Kammerwasserzirkulation: Intraokulare Trabekulotomie: Durch Elektroablation  |
| 5-137.6        | < 4    | Andere Operationen an der Iris: Operation mit Implantation eines künstlichen Irisdiaphragmas  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-142.x        | < 4    | Kapsulotomie der Linse: Sonstige  |
| 5-144.3d       | < 4    | Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkernverflüssigung [Phakoemulsifikation] über sklero-kornealen Zugang: Mit Einführung einer Hinterkammerlinse, n.n.bez., monofokale Intraokularlinse |
| 5-144.4c       | < 4    | Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkernexpression und/oder -Aspiration über kornealen Zugang: Mit Einführung einer sklerafixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse      |
| 5-145.0d       | < 4    | Andere Linsenextraktionen: Über die Pars plana: Mit Einführung einer Hinterkammerlinse, n.n.bez., monofokale Intraokularlinse   |
| 5-145.10       | < 4    | Andere Linsenextraktionen: Entfernung einer luxierten Linse aus der Vorderkammer: Ohne Implantation einer alloplastischen Linse   |
| 5-145.xj       | < 4    | Andere Linsenextraktionen: Sonstige: Mit Einführung einer irisfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse  |
| 5-145.xx       | < 4    | Andere Linsenextraktionen: Sonstige: Sonstige   |
| 5-146.0j       | < 4    | (Sekundäre) Einführung und Wechsel einer alloplastischen Linse: Sekundäre Einführung bei aphakem Auge: Mit Einführung einer irisfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse              |
| 5-155.2        | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Retina und Choroidea: Durch Photokoagulation   |
| 5-156.0        | < 4    | Andere Operationen an der Retina: Retinotomie   |
| 5-158.40       | < 4    | Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung netzhautabhebender Membranen: Elektrolytlösung   |
| 5-158.41       | < 4    | Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung netzhautabhebender Membranen: Luft   |
| 5-158.45       | < 4    | Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung netzhautabhebender Membranen: Silikonölentfernung  |
| 6-007.h        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Macitentan, oral   |
| 6-007.k        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, parenteral  |
| 1-100          | < 4    | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie   |
| 1-529.2        | < 4    | Biopsie an anderen Teilen des Auges durch Inzision: Sklera  |
| 1-529.x        | < 4    | Biopsie an anderen Teilen des Auges durch Inzision: Sonstige  |
| 1-612          | < 4    | Diagnostische Rhinoskopie   |
| 1-840.0        | < 4    | Diagnostische Punktion an Auge und Augenanhangsgebilden: Vordere Augenkammer  |
| 3-300.0        | < 4    | Optische Kohärenztomographie [OCT]: Retina  |
| 5-086.3x       | < 4    | Rekonstruktion des Tränenkanals und Tränenpunktes: Rekonstruktion des Tränenkanals: Sonstige  |
| 5-088.4        | < 4    | Andere Rekonstruktion der Tränenwege: Stent-Implantation  |
| 5-091.10       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Ohne Beteiligung der Lidkante                      |
| 5-091.30       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Ohne Beteiligung der Lidkante                               |
| 5-092.01       | < 4    | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Tarsorrhaphie: Mit Lidkantenexzision   |
| 5-093.x        | < 4    | Korrekturoperation bei Entropium und Ektropium: Sonstige  |
| 5-094.1        | < 4    | Korrekturoperation bei Blepharoptosis: Levator-/Aponeurosenfaltung  |
| 5-095.2        | < 4    | Naht des Augenlides: Naht einer Avulsion  |
| 5-096.02       | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Hautlappenplastik: Mit Hautrotation   |
| 5-096.31       | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Mit Tarsokonjunktival-Transplantat: Frei  |
| 5-097.2        | < 4    | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Unterlides   |
| 5-098.01       | < 4    | Vertikale Lidverlängerung: Oberlidverlängerung: Mit Transplantat  |
| 5-10b.1        | < 4    | Schwächende Eingriffe an einem geraden Augenmuskel: Rücklagerung an Schlingen   |
| 5-10e.2        | < 4    | Andere Operationen an den geraden Augenmuskeln: Absetzen eines Augenmuskels   |
| 5-10e.x        | < 4    | Andere Operationen an den geraden Augenmuskeln: Sonstige  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-10g.3        | < 4    | Schwächende Eingriffe an einem schrägen Augenmuskel: Partielle Tenotomie und/oder Myotomie  |
| 5-10k.1        | < 4    | Kombinierte Operationen an den Augenmuskeln: Operation an mindestens 3 geraden Augenmuskeln   |
| 5-112.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Konjunktiva: Peritomie   |
| 5-113.4        | < 4    | Konjunktivaplastik: Transplantation von Amnionmembran   |
| 5-119.1        | < 4    | Andere Operationen an der Konjunktiva: Entfernung einer Naht  |
| 5-125.11       | < 4    | Hornhauttransplantation und Keratoprothetik: Hornhauttransplantation, perforierend: HLA-typisiert   |
| 5-126.x        | < 4    | Refraktive Keratoplastik und andere Rekonstruktion der Kornea: Sonstige   |
| 5-129.x        | < 4    | Andere Operationen an der Kornea: Sonstige  |
| 5-131.41       | < 4    | Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Revision einer Sklerafistel: Sekundärer Verschluss eines Skleradeckels  |
| 5-134.x        | < 4    | Senkung des Augeninnendruckes durch nicht filtrierende Operationen: Sonstige  |
| 5-135.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe an Iris, Corpus ciliare und Sklera: Exzision von erkranktem Gewebe der Iris  |
| 5-136.3        | < 4    | Andere Iridektomie und Iridotomie: Exzision der prolabierten Iris   |
| 5-138.0x       | < 4    | Operationen an der Sklera: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige  |
| 5-138.13       | < 4    | Operationen an der Sklera: Naht der Sklera: Revision  |
| 5-139.1x       | < 4    | Andere Operationen an Sklera, vorderer Augenkammer, Iris und Corpus ciliare: Vorderkammerspülung: Sonstige  |
| 5-139.4        | < 4    | Andere Operationen an Sklera, vorderer Augenkammer, Iris und Corpus ciliare: Fixation des Ziliarkörpers   |
| 5-139.x        | < 4    | Andere Operationen an Sklera, vorderer Augenkammer, Iris und Corpus ciliare: Sonstige   |
| 5-142.3        | < 4    | Kapsulotomie der Linse: Nachstarabsaugung   |
| 5-143.00       | < 4    | Intrakapsuläre Extraktion der Linse: Über sklero-kornealen Zugang: Ohne Implantation einer alloplastischen Linse  |
| 5-143.0c       | < 4    | Intrakapsuläre Extraktion der Linse: Über sklero-kornealen Zugang: Mit Einführung einer sklerafixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse  |
| 5-144.2c       | < 4    | Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkerneexpression und/oder -Aspiration über sklero-kornealen Zugang: Mit Einführung einer sklerafixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse      |
| 5-144.30       | < 4    | Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkernelverflüssigung [Phakoemulsifikation] über sklero-kornealen Zugang: Ohne Implantation einer alloplastischen Linse                                       |
| 5-144.3b       | < 4    | Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkernelverflüssigung [Phakoemulsifikation] über sklero-kornealen Zugang: Mit Einführung einer sulkusfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse |
| 5-144.3c       | < 4    | Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkernelverflüssigung [Phakoemulsifikation] über sklero-kornealen Zugang: Mit Einführung einer sklerafixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse |
| 5-144.40       | < 4    | Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkerneexpression und/oder -Aspiration über kornealen Zugang: Ohne Implantation einer alloplastischen Linse   |
| 5-144.4b       | < 4    | Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkerneexpression und/oder -Aspiration über kornealen Zugang: Mit Einführung einer sulkusfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse             |
| 5-144.5c       | < 4    | Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkernelverflüssigung [Phakoemulsifikation] über kornealen Zugang: Mit Einführung einer sklerafixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse        |
| 5-145.0b       | < 4    | Andere Linsenextraktionen: Über die Pars plana: Mit Einführung einer sulkusfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse   |
| 5-145.0j       | < 4    | Andere Linsenextraktionen: Über die Pars plana: Mit Einführung einer irisfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-145.20       | < 4    | Andere Linsenextraktionen: Entfernung einer luxierten Linse aus dem Glaskörper: Ohne Implantation einer alloplastischen Linse  |
| 5-145.xb       | < 4    | Andere Linsenextraktionen: Sonstige: Mit Einführung einer sulkusfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse   |
| 5-146.0f       | < 4    | (Sekundäre) Einführung und Wechsel einer alloplastischen Linse: Sekundäre Einführung bei aphakem Auge: Mit Einführung einer sulkusfixierten Hinterkammerlinse, Sonderform der Intraokularlinse |
| 5-146.2a       | < 4    | (Sekundäre) Einführung und Wechsel einer alloplastischen Linse: Wechsel: Mit Einführung einer kapselselfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse                                |
| 5-149.20       | < 4    | Andere Operationen an der Linse: Sonderform der Intraokularlinse: Multifokale Intraokularlinse   |
| 5-149.x        | < 4    | Andere Operationen an der Linse: Sonstige  |
| 5-150.1        | < 4    | Entfernung eines Fremdkörpers aus dem hinteren Augenabschnitt: Durch Inzision, transskleral  |
| 5-153.1        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Cerclage oder Plombe, die zur Fixation der Netzhaut angelegt wurde: Wechsel   |
| 5-157.1        | < 4    | Andere Operationen an der Choroidea: Exzision von subretinalem Gewebe  |
| 5-158.1x       | < 4    | Pars-plana-Vitrektomie: Ohne chirurgische Manipulation der Netzhaut: Sonstige  |
| 5-158.34       | < 4    | Pars-plana-Vitrektomie: Mit Entfernung subretinaler Membranen: Silikonölwechsel/-auffüllung  |
| 5-159.1x       | < 4    | Vitrektomie über anderen Zugang und andere Operationen am Corpus vitreum: Abtragung eines Glaskörperprolapses: Sonstige  |
| 5-159.3        | < 4    | Vitrektomie über anderen Zugang und andere Operationen am Corpus vitreum: Durchtrennung der hinteren Glaskörpermembran durch Laser   |
| 5-160.0        | < 4    | Orbitotomie: Lateraler transossärer Zugang   |
| 5-160.x        | < 4    | Orbitotomie: Sonstige  |
| 5-164.1        | < 4    | Andere Exzision, Destruktion und Exenteration der Orbita und Orbitainnenhaut: Teillexzision von erkranktem Gewebe  |
| 5-183.0        | < 4    | Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-212.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase  |
| 5-222.9        | < 4    | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Einlegen oder Wechsel eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden bioresorbierbaren Nasennebenhöhlen-Implantates                       |
| 5-223.x        | < 4    | Operationen an der Stirnhöhle: Sonstige  |
| 5-894.14       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-900.04       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-985.4        | < 4    | Lasertechnik: Excimer-Laser  |
| 6-002.10       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE  |
| 6-002.r5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,0 g bis unter 2,4 g  |
| 6-007.01       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 2.000 mg bis unter 3.000 mg  |
| 8-020.1        | < 4    | Therapeutische Injektion: Harnorgane   |
| 8-100.1        | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Rhinoskopie  |
| 8-101.2        | < 4    | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Oberflächlich, aus der Konjunktiva  |
| 8-101.4        | < 4    | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus der Nase  |
| 8-101.x        | < 4    | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Sonstige  |
| 8-149.0        | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Therapeutische Sondierung der Tränenwege  |
| 8-149.x        | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Sonstige  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-192.1e       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-500          | < 4    | Tamponade einer Nasenblutung   |
| 8-525.3        | < 4    | Sonstige Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden: Entfernung von umschlossenen Radionukliden oder inaktiven Applikatoren unter Anästhesie                       |
| 8-547.0        | < 4    | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern  |
| 8-810.86       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor VIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten               |
| 8-933          | < 4    | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie   |
| 8-981.1        | < 4    | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden  |

## B-[12].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz                          | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung                         |
|------|------------------------------------|---|--|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde Diabetische Augenerkrankungen | ◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Aderhaut und der Netzhaut (VA06)                            | Donnerstag                                      |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Poliklinik der Augenklinik                        | ◦ Poliklinik der Augenklinik (VA00)  | Behandlung sämtlicher Themen der Augenheilkunde |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde Lidsprechstunde               | ◦ Spezialsprechstunde (VA17)   | Mittwoch  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde Vitrektomie                   | ◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Glaskörpers und des Augapfels (VA08)                        | Donnerstag                                      |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde Low-Vision                    | ◦ Anpassung von Sehhilfen (VA13)   | Täglich   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde Hornhautsprechstunde          | ◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Sklera, der Hornhaut, der Iris und des Ziliarkörpers (VA04) | Mittwoch  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde Refraktive Chirurgie          | ◦ Spezialsprechstunde (VA17)   | Montag  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde Intraokulare Tumore           | ◦ Diagnostik und Therapie von Tumoren des Auges und der Augenanhangsgebilde (VA01)                         | nach Vereinbarung                               |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Sehschule   | ◦ Diagnostik und Therapie von strabologischen und neuroophthalmologischen Erkrankungen (VA14)              | Täglich   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde Tränenwege                    | ◦ Spezialsprechstunde  | Mittwoch  |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                     | Bezeichnung der Ambulanz               | Angebotene Leistungen (VA17)  | Kommentar / Erläuterung                               |
|------|--|--|---|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Spezialsprechstunde Glaukom            | ◦ Spezialsprechstunde (VA17)  | Montag, Mittwoch, Freitag                             |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Spezialsprechstunde Hornhaut           | ◦ Spezialsprechstunde (VA17)  | Montag  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Spezialsprechstunde Orbitasprechstunde | ◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Augnlides, des Tränenapparates und der Orbita (VA02) | nach Vereinbarung                                     |
| AM07 | Privatambulanz                                       | Chefarztsprechstunde                   | ◦ Diagnostik und Therapie des Glaukoms (VA07)   | Montag, Mittwoch, Freitag                             |
| AM07 | Privatambulanz                                       | Oberarztsprechstunde                   | ◦ Oberarztsprechstunde (VA00)   | Schwerpunkte täglich wechselnd                        |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)                                | Notfallambulanz Augenheilkunde         | ◦ Notfallambulanz Augenheilkunde (VA00)   | Behandlung sämtlicher Themen der Augenheilkunde       |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Vor- und nachstationäre Leistungen     | ◦ Vor- und nachstationäre Leistungen der Augenheilkunde (VA00)                                      | Vor- und nachstationäre Leistungen der Augenheilkunde |

## B-[12].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------|--------|--|
| 5-155.4    | 501    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Retina und Choroidea: Durch flächige Laserkoagulation   |
| 5-136.1    | 248    | Andere Iridektomie und Iridotomie: Iridotomie mit Laser  |
| 5-154.2    | 248    | Andere Operationen zur Fixation der Netzhaut: Laser-Retinopexie  |
| 5-091.30   | 195    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augnlides: Tiefe Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Ohne Beteiligung der Lidkante                               |
| 5-091.10   | 161    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augnlides: Oberflächliche Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Ohne Beteiligung der Lidkante                      |
| 5-142.2    | 160    | Kapsulotomie der Linse: Kapsulotomie durch Laser   |
| 5-096.00   | 106    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Hautlappenplastik: Mit Hautverschiebung  |
| 5-093.2    | 85     | Korrekturoperation bei Entropium und Ektropium: Durch horizontale Verkürzung des Augnlides   |
| 5-155.3    | 84     | Destruktion von erkranktem Gewebe an Retina und Choroidea: Durch lokale Laserkoagulation   |
| 5-092.2    | 54     | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Kanthopexie, lateral  |
| 5-144.5a   | 52     | Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkernverflüssigung [Phakoemulsifikation] über kornealen Zugang: Mit Einführung einer kapselfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse |
| 5-097.1    | 33     | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides   |
| 5-093.3    | 30     | Korrekturoperation bei Entropium und Ektropium: Durch Operation an den Lidretraktoren  |
| 5-10k.0    | 25     | Kombinierte Operationen an den Augenmuskeln: Operation an 2 geraden Augenmuskeln   |



| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------|--------|--|
| 5-091.21   | 23     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Mit Beteiligung der Lidkante  |
| 5-095.11   | 16     | Naht des Augenlides: Verschluss tiefer Liddefekte: Mit Beteiligung der Lidkante  |
| 5-112.1    | 15     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Konjunktiva: Exzision ohne Plastik  |
| 5-133.3    | 13     | Senkung des Augeninnendruckes durch Verbesserung der Kammerwasserzirkulation: Lasertrabekuloplastik  |
| 5-154.0    | 13     | Andere Operationen zur Fixation der Netzhaut: Kryopexie  |
| 5-086.30   | 12     | Rekonstruktion des Tränenkanals und Tränenpunktes: Rekonstruktion des Tränenkanals: Mit Ringintubation   |
| 5-096.6    | 10     | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Lideröffnung nach Lidrekonstruktion  |
| 5-091.31   | 7      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Mit Beteiligung der Lidkante                               |
| 5-091.20   | 4      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante   |
| 5-092.00   | 4      | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Tarsorrhaphie: Ohne Lidkantenexzision   |
| 5-10b.0    | 4      | Schwächende Eingriffe an einem geraden Augenmuskel: Einfache Rücklagerung  |
| 5-139.0    | 4      | Andere Operationen an Sklera, vorderer Augenkammer, Iris und Corpus ciliare: Parazentese   |
| 5-091.11   | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Mit Beteiligung der Lidkante                      |
| 5-10a.0    | < 4    | Verstärkende Eingriffe an einem geraden Augenmuskel: Resektion   |
| 5-10g.0    | < 4    | Schwächende Eingriffe an einem schrägen Augenmuskel: Einfache Rücklagerung   |
| 5-123.20   | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Kornea: Keratektomie: Superfiziell  |
| 5-092.1    | < 4    | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Kanthopexie, medial   |
| 5-097.2    | < 4    | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Unterlides  |
| 5-10k.5    | < 4    | Kombinierte Operationen an den Augenmuskeln: Operation an 1 geraden Augenmuskel und 1 schrägen Augenmuskel   |
| 5-112.2    | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Konjunktiva: Exzision mit Plastik   |
| 5-112.3    | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Konjunktiva: Peritomie  |
| 5-144.5b   | < 4    | Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkernverflüssigung [Phakoemulsifikation] über kornealen Zugang: Mit Einführung einer sulkusfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse |
| 5-153.2    | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Cerclage oder Plombe, die zur Fixation der Netzhaut angelegt wurde: Entfernung  |
| 5-159.10   | < 4    | Vitrektomie über anderen Zugang und andere Operationen am Corpus vitreum: Abtragung eines Glaskörperprolapses: Elektrolytlösung  |

## B-[12].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[12].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 31,96     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 31,96     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 8,69      |
| Stationäre Versorgung                           | 23,27     |
| Fälle je VK/Person                              | 224,49505 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 8,86      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 8,86      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 2,00      |
| Stationäre Versorgung  | 6,86      |
| Fälle je VK/Person   | 761,51603 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ04 | Augenheilkunde  |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 41,17     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 41,17     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 6,62      |
| Stationäre Versorgung                           | 34,55     |
| Fälle je VK/Person                              | 151,20115 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 3,22       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,22       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 3,22       |
| Fälle je VK/Person                              | 1622,36024 |

#### Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,91       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,91       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 0,91       |
| Fälle je VK/Person                              | 5740,65934 |

## Medizinische Fachangestellte

|  |            |
|--|------------|
| Anzahl Vollkräfte  | 2,21       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 2,21       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00       |
| Ambulante Versorgung   | 0,46       |
| Stationäre Versorgung  | 1,75       |
| Fälle je VK/Person   | 2985,14285 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50      |

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ02 | Diplom  |                         |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                         |
| PQ08 | Operationsdienst  |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| PQ21 | Casemanagement  |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung |
| ZP05 | Entlassungsmanagement   |                         |
| ZP13 | Qualitätsmanagement   |                         |
| ZP16 | Wundmanagement  |                         |
| ZP27 | OP-Koordination   |                         |

## B-[13].1 Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten, plastische und ästhetische Operationen

|  |  |
|--|--|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten, plastische und<br>ästhetische Operationen |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 2600   |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung   |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Dr. h.c. Rudolf Hagen                             |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 21701  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 21394  |
| E-Mail                        | Hagen_R@ukw.de  |
| Strasse / Hausnummer          | Josef-Schneider-Straße 11                                   |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/hno">https://www.ukw.de/hno</a> |

## B-[13].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung

## B-[13].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| VH01 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres                        | Diagnostik und Therapie erfolgt in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit der Universitäts-Hautklinik.   |
| VH02 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes | Eines der erfahrensten Zentren der Ohrchirurgie weltweit. Enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Abteilung für Neuroradiologie innerhalb der Kopfklinik, dort moderne Computer- und Kernspintomografen (3T) für spezielle Fragestellungen. |
| VH03 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres                           | Eigene Abteilung für Audiologie und Pädaudiologie mit vollständigem Hörlabor. Stiftungsprofessur für experimentelle Hörforschung. Enge Zusammenarbeit mit den Kollegen der Humangenetik über das Hörzentrum (CHC).                                |
| VH04 | Mittelohrchirurgie   | Eine der führenden Kliniken für Mittelohrchirurgie, Pionierleistungen bei aktiven Mittelohrimplantaten, eine der größten Datenbanken für Ohrchirurgie, jahrzehntelange Ausrichtung internationaler Ohr-Operationskurse.                           |
| VH05 | Cochlearimplantation   | Eines der großen Zentren weltweit, mit langjährige Erfahrung in der Versorgung aller Altersgruppen. Erstes Zentrum für beidseitige Implantation. Durch engen Kontakt mit den Herstellern stets Anwendung der neuesten Technologie.                |
| VH06 | Operative Fehlbildungskorrektur des Ohres  | Kosmetische und funktionelle Eingriffe, Aufbau aus Eigengewebe oder Versorgung mit Epithese möglich.  |
| VH07 | Schwindeldiagnostik/-therapie  | Eigene Abteilung für Neurootologie integriert in das Hörzentrum (CHC) zur Spezialdiagnostik von Gleichgewichtsstörungen.  |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege                      | Interdisziplinäre Behandlung mit den beteiligten Fächern.   |
| VH09 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege   | Interdisziplinäre Behandlung mit den beteiligten Fächern.   |
| VH10 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen                    | Moderne Bildgebung und Sonografie. Durchführung von sowohl mikroskopischen als auch endoskopischen Operationen in Abhängigkeit von der Erkrankung.  |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                  | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|
| VH11 | Transnasaler Verschluss von Liquorfisteln                       | Großes, international bedeutendes Zentrum für Schädelbasischirurgie. Enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Abteilung für Neurochirurgie innerhalb der Kopfklinik. Operativer Zugangsweg in Abhängigkeit der Erkrankung.   |
| VH12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Tränenwege         | Enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Abteilung für Augenheilkunde innerhalb der Kopfklinik. Operativer Zugangsweg in Abhängigkeit von der Erkrankung, mikroskopisch oder endoskopisch möglich.   |
| VH13 | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie                              | Langjährige Erfahrung insbesondere im Bereich der Wiederherstellung der Funktion (Sprechen, Schlucken) und der Ästhetik (zum Beispiel nach Tumor, Unfall oder vorangegangener Operation) im Kopf-Hals-Bereich.  |
| VH14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle           | Angebot von multimodalen Therapien durch enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Klinik für Zahn- Mund- und Kieferkrankheiten des Universitätsklinikums.  |
| VH15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen | Großes Speicheldrüsenkompetenzzentrum mit Möglichkeiten der invasiven und nicht-invasiven Diagnostik.   |
| VH16 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes         | Pionierleistungen auf dem Gebiet der Kehlkopfstimulation. Eigene Abteilung für Stimm- und Sprachheilkunde, eigene Professur für exp. Kehlkopfheilkunde.   |
| VH17 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Trachea            | Zentrum für Trachealchirurgie, enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Thoraxchirurgie des Universitätsklinikums.   |
| VH18 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich        | Schwerpunktklinik mit Angebot von multimodalen Therapien durch enge interdisz. Zusammenarbeit mit der Strahlenklinik, der Lungenmedizin und der Onkologie des Klinikums. Große Erfahrung im Bereich der organerhaltenden Laser- und Transplantationschirurgie. Zertifiziertes Kopf-Hals-Tumorzentrum. |
| VH19 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Bereich der Ohren        | Schwerpunktklinik für die Behandlung von Tumoren des inneren Gehörgangs (Vestibularisschwannome). In diesem Zusammenhang enge Kooperation mit der Klinik für Neurochirurgie. Spezialsprechstunde Akustikusneurinom.   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                            | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|
| VH20 | Interdisziplinäre Tumornachsorge                          | Eigene Tumorsprechstunde, Nachsorge in interdisziplinärer Zusammenarbeit u.a. mit der Strahlenklinik innerhalb der Kopfklinik, regelmäßige Ultraschall- und Computertomografienachsorgen, eigenes Kopf- Hals- Tumorboard im Rahmen des CCC (Comprehensive Cancer Center).   |
| VH21 | Rekonstruktive Chirurgie im Kopf-Hals-Bereich             | Langjährige Erfahrung insbesondere im Bereich der Wiederherstellung der Funktion (Sprechen, Schlucken) und der Ästhetik (zum Beispiel nach Tumor, Unfall oder vorangegangener Operation) im Kopf-Hals-Bereich.  |
| VH22 | Rekonstruktive Chirurgie im Bereich der Ohren             | Langjährige Erfahrung insbesondere im Bereich der Wiederherstellung der Funktion (Hören) und der Ästhetik (zum Beispiel nach Tumor, Unfall oder vorangegangener Operation) im Kopf-Hals-Bereich.  |
| VH23 | Spezialsprechstunde                                       | Siehe Homepage:<br><a href="http://www.HNO.ukw.de">http://www.HNO.ukw.de</a>  |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin | Akkreditiertes Schlaflabor, interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Pneumologie, Neurologie, Psychiatrie, Zahnmedizin, Schientherapie, Maskenanpassungen, Zungenschrittmacher-Implantation. Siehe Homepage:<br><a href="https://www.HNO.ukw.de">https://www.HNO.ukw.de</a> |

## B-[13].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung                 |
|------|--|---|
| BF05 | Blindenleitsystem bzw. personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen   |   |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  |   |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |   |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung   |   |
| BF12 | Gebärdendolmetscher oder Gebärdendolmetscherin   | Nicht zertifizierte Gebärdendolmetscher |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung  |   |
| BF17 | geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar)         |   |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |   |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter                 |   |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  |   |

## B-[13].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 4687 |
| Teilstationäre Fallzahl | 1627 |

## B-[13].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| R04.0            | 186      | Epistaxis  |
| J35.2            | 162      | Hyperplasie der Rachenmandel   |
| J36              | 160      | Peritonsillarabszess   |
| H90.3            | 141      | Beidseitiger Hörverlust durch Schallempfindungsstörung   |
| C13.8            | 90       | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| J03.8            | 89       | Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger   |
| J38.3            | 88       | Sonstige Krankheiten der Stimmlippen   |
| H66.1            | 87       | Chronische mesotympanale eitrige Otitis media  |
| J35.3            | 81       | Hyperplasie der Gaumenmandeln mit Hyperplasie der Rachenmandel   |
| C32.0            | 78       | Bösartige Neubildung: Glottis  |
| C44.2            | 77       | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges                                      |
| D11.0            | 77       | Gutartige Neubildung: Parotis  |
| C32.8            | 74       | Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| H81.2            | 72       | Neuropathia vestibularis   |
| H71              | 69       | Cholesteatom des Mittelohres   |
| J33.8            | 67       | Sonstige Polypen der Nasennebenhöhlen  |
| Z45.3            | 67       | Anpassung und Handhabung eines implantierten Hörgerätes  |
| C10.8            | 66       | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| J35.0            | 63       | Chronische Tonsillitis   |
| J34.2            | 61       | Nasenseptumdeviation   |
| H95.0            | 59       | Rezidivierendes Cholesteatom in der Mastoidhöhle nach Mastoidektomie   |
| C44.3            | 54       | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                 |
| S02.3            | 54       | Fraktur des Orbitabodens   |
| C01              | 53       | Bösartige Neubildung des Zungengrundes   |
| C07              | 51       | Bösartige Neubildung der Parotis   |
| R13.9            | 51       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie   |
| T18.1            | 50       | Fremdkörper im Ösophagus   |
| G47.31           | 49       | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom   |
| C77.0            | 46       | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| J32.4            | 44       | Chronische Pansinusitis  |
| J38.7            | 44       | Sonstige Krankheiten des Kehlkopfes  |
| J32.8            | 43       | Sonstige chronische Sinusitis  |
| K11.2            | 41       | Sialadenitis   |
| T81.0            | 41       | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                           |
| C09.8            | 39       | Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| M95.0            | 39       | Erworbene Deformität der Nase  |
| A46              | 36       | Erysipel [Wundrose]  |
| J34.1            | 34       | Zyste oder Mukozele der Nase und der Nasennebenhöhle   |
| J38.1            | 34       | Polyp der Stimmlippen und des Kehlkopfes   |
| H60.4            | 33       | Cholesteatom im äußeren Ohr  |
| J39.2            | 33       | Sonstige Krankheiten des Rachenraumes  |
| R42              | 33       | Schwindel und Taumel   |
| H81.1            | 30       | Benigner paroxysmaler Schwindel  |
| B27.0            | 29       | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren   |
| J01.8            | 29       | Sonstige akute Sinusitis   |
| I88.1            | 28       | Chronische Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial  |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| S02.2            | 28       | Nasenbeinfraktur  |
| H66.0            | 27       | Akute eitrige Otitis media  |
| Z43.0            | 27       | Versorgung eines Tracheostomas  |
| H80.0            | 26       | Otosklerose mit Beteiligung der Fenestra vestibuli, nichtobliterierend  |
| H90.4            | 26       | Einseitiger Hörverlust durch Schallempfindungsstörung bei nicht eingeschränktem Hörvermögen der anderen Seite                                 |
| J37.0            | 25       | Chronische Laryngitis   |
| J38.4            | 25       | Larynxödem  |
| L72.1            | 25       | Trichilemmalzyste   |
| C02.1            | 24       | Bösartige Neubildung: Zungenrand  |
| D33.3            | 24       | Gutartige Neubildung: Hirnnerven  |
| H61.0            | 24       | Perichondritis des äußeren Ohres  |
| H74.1            | 24       | Otitis media adhaesiva  |
| C11.8            | 23       | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| J95.0            | 23       | Funktionsstörung eines Tracheostomas  |
| T78.3            | 23       | Angioneurotisches Ödem  |
| H81.0            | 22       | Ménière-Krankheit   |
| H91.2            | 22       | Idiopathischer Hörsturz   |
| J39.0            | 22       | Retropharyngealabszess und Parapharyngealabszess  |
| C80.0            | 21       | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet   |
| D14.0            | 21       | Gutartige Neubildung: Mittelohr, Nasenhöhle und Nasennebenhöhlen  |
| H61.3            | 20       | Erworbene Stenose des äußeren Gehörganges   |
| T81.8            | 20       | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| C32.1            | 18       | Bösartige Neubildung: Supraglottis  |
| D02.0            | 18       | Carcinoma in situ: Larynx   |
| H90.7            | 18       | Kombinierter einseitiger Hörverlust durch Schalleitungs- und Schallempfindungsstörung bei nicht eingeschränktem Hörvermögen der anderen Seite |
| J11.8            | 18       | Grippe mit sonstigen Manifestationen, Viren nicht nachgewiesen  |
| J95.88           | 18       | Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen  |
| D14.1            | 17       | Gutartige Neubildung: Larynx  |
| S02.1            | 17       | Schädelbasisfraktur   |
| C15.8            | 15       | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C31.8            | 15       | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| J34.8            | 15       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen  |
| Q18.8            | 15       | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses  |
| S06.0            | 15       | Gehirnerschütterung   |
| T81.4            | 15       | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert  |
| C30.0            | 14       | Bösartige Neubildung: Nasenhöhle  |
| D17.0            | 14       | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                                      |
| K22.2            | 14       | Ösophagusverschluss   |
| Q18.0            | 14       | Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste   |
| H60.8            | 13       | Sonstige Otitis externa   |
| H90.8            | 12       | Kombinierter Hörverlust durch Schalleitungs- und Schallempfindungsstörung, nicht näher bezeichnet   |
| J34.0            | 12       | Abszess, Furunkel und Karbunkel der Nase  |
| L04.0            | 12       | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals   |
| S02.4            | 12       | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers   |
| C05.1            | 11       | Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen  |
| C73              | 11       | Bösartige Neubildung der Schilddrüse  |
| H04.5            | 11       | Stenose und Insuffizienz der Tränenwege   |
| H90.6            | 11       | Kombinierter beidseitiger Hörverlust durch Schalleitungs- und Schallempfindungsstörung  |
| J38.02           | 11       | Lähmung der Stimmklappen und des Kehlkopfes: Einseitig, komplett  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| J38.03           | 11       | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Beidseitig, partiell                             |
| C11.0            | 10       | Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx   |
| H70.1            | 10       | Chronische Mastoiditis   |
| J04.0            | 10       | Akute Laryngitis   |
| L02.1            | 10       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals  |
| T17.2            | 10       | Fremdkörper im Rachen  |
| C43.3            | 9        | Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                |
| C79.88           | 9        | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen                   |
| G51.0            | 9        | Fazialisparese   |
| H74.0            | 9        | Tympanosklerose  |
| H74.2            | 9        | Kontinuitätsunterbrechung oder Dislokation der Gehörknöchelchenkette                         |
| J32.0            | 9        | Chronische Sinusitis maxillaris  |
| K14.8            | 9        | Sonstige Krankheiten der Zunge   |
| Q17.5            | 9        | Abstehendes Ohr  |
| C04.8            | 8        | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend                            |
| D44.7            | 8        | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien |
| H80.1            | 8        | Otosklerose mit Beteiligung der Fenestra vestibuli, obliterierend                            |
| J33.0            | 8        | Polyp der Nasenhöhle   |
| J95.81           | 8        | Stenose der Trachea nach medizinischen Maßnahmen   |
| K11.3            | 8        | Speicheldrüsenabszess  |
| D10.4            | 7        | Gutartige Neubildung: Tonsille   |
| D10.5            | 7        | Gutartige Neubildung: Sonstige Teile des Oropharynx  |
| H60.0            | 7        | Abszess des äußeren Ohres  |
| J01.4            | 7        | Akute Pansinusitis   |
| J04.1            | 7        | Akute Tracheitis   |
| K11.5            | 7        | Sialolithiasis   |
| K12.28           | 7        | Sonstige Phlegmone und Abszess des Mundes  |
| K22.5            | 7        | Divertikel des Ösophagus, erworben   |
| L91.0            | 7        | Hypertrophe Narbe  |
| R49.0            | 7        | Dysphonie  |
| S00.85           | 7        | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung                               |
| B00.2            | 6        | Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica                                |
| C02.8            | 6        | Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend                                |
| C09.0            | 6        | Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris  |
| C12              | 6        | Bösartige Neubildung des Recessus piriformis   |
| C81.7            | 6        | Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms  |
| D10.3            | 6        | Gutartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes                  |
| D18.05           | 6        | Hämangiom: Ohr, Nase, Mund und Rachen  |
| H60.2            | 6        | Otitis externa maligna   |
| H65.2            | 6        | Chronische seröse Otitis media   |
| H93.1            | 6        | Tinnitus aurium  |
| K11.6            | 6        | Mukozele der Speicheldrüsen  |
| Q18.1            | 6        | Präaurikuläre(r) Sinus und Zyste   |
| Q38.3            | 6        | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge  |
| S09.2            | 6        | Traumatische Trommelfellruptur   |
| T63.4            | 6        | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden   |
| C83.3            | 5        | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom   |
| D00.0            | 5        | Carcinoma in situ: Lippe, Mundhöhle und Pharynx  |
| D23.2            | 5        | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges                  |
| H69.8            | 5        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Tuba auditiva                                     |
| H73.1            | 5        | Chronische Myringitis  |
| H90.2            | 5        | Hörverlust durch Schallleitungsstörung, nicht näher bezeichnet                               |
| J95.5            | 5        | Subglottische Stenose nach medizinischen Maßnahmen   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| K13.2            | 5        | Leukoplakie und sonstige Affektionen des Mundhöhlenepithels, einschließlich Zunge                          |
| K14.0            | 5        | Glossitis  |
| Z51.88           | 5        | Sonstige näher bezeichnete medizinische Behandlung   |
| B02.2            | 4        | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems  |
| B02.8            | 4        | Zoster mit sonstigen Komplikationen  |
| C04.0            | 4        | Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens   |
| C15.1            | 4        | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus   |
| C31.0            | 4        | Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle]   |
| C44.4            | 4        | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses                                     |
| C78.3            | 4        | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane                        |
| C83.0            | 4        | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C85.1            | 4        | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| D10.1            | 4        | Gutartige Neubildung: Zunge  |
| D36.1            | 4        | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem  |
| D38.0            | 4        | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Larynx  |
| H61.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des äußeren Ohres   |
| H66.3            | 4        | Sonstige chronische eitrige Otitis media   |
| H72.8            | 4        | Sonstige Trommelfellperforationen  |
| H81.8            | 4        | Sonstige Störungen der Vestibularfunktion  |
| H90.1            | 4        | Einseitiger Hörverlust durch Schallleitungsstörung bei nicht eingeschränktem Hörvermögen der anderen Seite |
| H90.5            | 4        | Hörverlust durch Schallempfindungsstörung, nicht näher bezeichnet  |
| J01.1            | 4        | Akute Sinusitis frontalis  |
| J02.8            | 4        | Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger   |
| J35.1            | 4        | Hyperplasie der Gaumenmandeln  |
| J38.00           | 4        | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Nicht näher bezeichnet   |
| J39.80           | 4        | Erworbene Stenose der Trachea  |
| K13.0            | 4        | Krankheiten der Lippen   |
| K21.0            | 4        | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis  |
| L02.0            | 4        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht   |
| L57.0            | 4        | Aktinische Keratose  |
| S01.55           | 4        | Offene Wunde: Gaumen   |
| B37.88           | < 4      | Kandidose an sonstigen Lokalisationen  |
| C10.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx  |
| C78.0            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge   |
| C82.1            | < 4      | Follikuläres Lymphom Grad II   |
| C82.7            | < 4      | Sonstige Typen des follikulären Lymphoms   |
| C83.1            | < 4      | Mantelzell-Lymphom   |
| D23.3            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes           |
| D32.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Hirnhäute  |
| D70.14           | < 4      | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 7 Tage bis unter 10 Tage            |
| E04.1            | < 4      | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten  |
| E05.0            | < 4      | Hyperthyreose mit diffuser Struma  |
| H65.4            | < 4      | Sonstige chronische nichteitrig Otitis media   |
| H72.0            | < 4      | Zentrale Perforation des Trommelfells  |
| H73.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Trommelfells  |
| H81.3            | < 4      | Sonstiger peripherer Schwindel   |
| J03.9            | < 4      | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet  |
| J35.8            | < 4      | Sonstige chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel                                     |
| J38.01           | < 4      | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Einseitig, partiell  |
| J39.1            | < 4      | Sonstiger Abszess des Rachenraumes   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| K12.1            | < 4      | Sonstige Formen der Stomatitis  |
| L71.1            | < 4      | Rhinophym   |
| Q31.3            | < 4      | Laryngozele (angeboren)   |
| S00.35           | < 4      | Oberflächliche Verletzung der Nase: Prellung  |
| S01.31           | < 4      | Offene Wunde: Ohrmuschel  |
| S01.54           | < 4      | Offene Wunde: Zunge und Mundboden   |
| S08.1            | < 4      | Traumatische Amputation des Ohres   |
| S10.0            | < 4      | Prellung des Rachens  |
| T16              | < 4      | Fremdkörper im Ohr  |
| T17.1            | < 4      | Fremdkörper im Nasenloch  |
| T17.4            | < 4      | Fremdkörper in der Trachea  |
| T17.5            | < 4      | Fremdkörper im Bronchus   |
| T88.7            | < 4      | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge            |
| A18.2            | < 4      | Tuberkulose peripherer Lymphknoten  |
| C02.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zungenrücken  |
| C05.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend                                    |
| C08.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis  |
| C09.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer)   |
| C10.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica   |
| C10.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx   |
| C11.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx  |
| C13.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Regio postcricoidea   |
| C15.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus  |
| C15.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel   |
| C43.2            | < 4      | Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges  |
| C43.4            | < 4      | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses  |
| C84.4            | < 4      | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert   |
| D10.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Lippe   |
| D18.10           | < 4      | Lymphangiom: Hygroma colli cysticum   |
| D18.18           | < 4      | Lymphangiom: Sonstige Lokalisationen  |
| D22.2            | < 4      | Melanozytennävus des Ohres und des äußeren Gehörganges  |
| D31.6            | < 4      | Gutartige Neubildung: Orbita, nicht näher bezeichnet  |
| D37.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Lippe, Mundhöhle und Pharynx                   |
| G47.30           | < 4      | Zentrales Schlafapnoe-Syndrom   |
| H61.1            | < 4      | Nichtinfektiöse Krankheiten der Ohrmuschel  |
| H65.0            | < 4      | Akute seröse Otitis media   |
| H66.4            | < 4      | Eitrige Otitis media, nicht näher bezeichnet  |
| H70.0            | < 4      | Akute Mastoiditis   |
| H83.3            | < 4      | Lärmschädigungen des Innenohres   |
| H83.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Innenohres   |
| H90.0            | < 4      | Beidseitiger Hörverlust durch Schallleitungsstörung   |
| J31.0            | < 4      | Chronische Rhinitis   |
| J32.1            | < 4      | Chronische Sinusitis frontalis  |
| J32.2            | < 4      | Chronische Sinusitis ethmoidalis  |
| J32.3            | < 4      | Chronische Sinusitis sphenoidalis   |
| J34.3            | < 4      | Hypertrophie der Nasenmuscheln  |
| J38.6            | < 4      | Kehlkopfstenose   |
| J69.0            | < 4      | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes  |
| K12.21           | < 4      | Submandibularabszess ohne Angabe einer Ausbreitung nach mediastinal, parapharyngeal oder zervikal |
| K12.3            | < 4      | Orale Mukositis (ulzerativ)   |
| K21.9            | < 4      | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis  |
| L03.2            | < 4      | Phlegmone im Gesicht  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| L72.0            | < 4      | Epidermalzyste   |
| Q16.4            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Mittelohres  |
| Q17.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Ohres  |
| Q30.8            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Nase   |
| R06.0            | < 4      | Dyspnoe  |
| R06.1            | < 4      | Stridor  |
| S02.8            | < 4      | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen  |
| S12.8            | < 4      | Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses  |
| S19.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Halses   |
| T85.6            | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| A15.8            | < 4      | Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert   |
| A41.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Sepsis  |
| A49.0            | < 4      | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| B08.1            | < 4      | Molluscum contagiosum  |
| B37.81           | < 4      | Candida-Ösophagitis  |
| B44.8            | < 4      | Sonstige Formen der Aspergillose   |
| B87.4            | < 4      | Otomyiasis   |
| C02.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zungentonsille   |
| C04.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens   |
| C05.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Harter Gaumen  |
| C06.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut  |
| C06.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Retromolarregion   |
| C13.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite  |
| C15.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus  |
| C15.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel   |
| C32.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Subglottis   |
| C34.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend                                 |
| C41.01           | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial                                     |
| C43.1            | < 4      | Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus  |
| C43.8            | < 4      | Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C44.1            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus                               |
| C44.5            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes  |
| C49.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses      |
| C69.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Konjunktiva  |
| C69.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Tränendrüse und Tränenwege   |
| C69.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Auge und Augenanhangsgebilde, mehrere Teilbereiche überlappend                       |
| C76.0            | < 4      | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals                           |
| C79.2            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut  |
| C81.1            | < 4      | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom  |
| C82.0            | < 4      | Follikuläres Lymphom Grad I  |
| C86.3            | < 4      | Subkutanes pannikulitisches T-Zell-Lymphom   |
| C86.5            | < 4      | Angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom  |
| C88.70           | < 4      | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission                  |
| D03.3            | < 4      | Melanoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                                |
| D10.6            | < 4      | Gutartige Neubildung: Nasopharynx  |
| D10.7            | < 4      | Gutartige Neubildung: Hypopharynx  |
| D11.7            | < 4      | Gutartige Neubildung: Sonstige große Speicheldrüsen  |
| D16.41           | < 4      | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial                                     |
| D23.1            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus                               |
| D34              | < 4      | Gutartige Neubildung der Schilddrüse   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| D42.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Hirnhäute                                 |
| D44.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Schilddrüse                               |
| D44.6            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Glomus caroticum                          |
| D48.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| E04.2            | < 4      | Nichttoxische mehrknotige Struma  |
| E85.4            | < 4      | Organbegrenzte Amyloidose   |
| F10.0            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]        |
| G00.8            | < 4      | Sonstige bakterielle Meningitis   |
| G06.2            | < 4      | Extraduraler und subduraler Abszess, nicht näher bezeichnet                                 |
| G40.8            | < 4      | Sonstige Epilepsien   |
| G47.38           | < 4      | Sonstige Schlafapnoe  |
| G97.80           | < 4      | Postoperative Liquorfistel  |
| H02.1            | < 4      | Ektropium des Augenlides  |
| H02.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Affektionen des Augenlides                                       |
| H05.0            | < 4      | Akute Entzündung der Orbita   |
| H16.0            | < 4      | Ulcus corneae   |
| H57.0            | < 4      | Pupillenfunktionsstörungen  |
| H60.3            | < 4      | Sonstige infektiöse Otitis externa  |
| H65.1            | < 4      | Sonstige akute nichteitrige Otitis media  |
| H65.3            | < 4      | Chronische muköse Otitis media  |
| H72.2            | < 4      | Sonstige randständige Trommelfellperforationen  |
| H73.0            | < 4      | Akute Myringitis  |
| H74.3            | < 4      | Sonstige erworbene Anomalien der Gehörknöchelchen   |
| H83.1            | < 4      | Labyrinthfistel   |
| H95.1            | < 4      | Sonstige Krankheiten nach Mastoidektomie  |
| I26.9            | < 4      | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| I63.4            | < 4      | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien   |
| I88.8            | < 4      | Sonstige unspezifische Lymphadenitis  |
| I89.08           | < 4      | Sonstiges Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert  |
| J01.0            | < 4      | Akute Sinusitis maxillaris  |
| J01.2            | < 4      | Akute Sinusitis ethmoidalis   |
| J03.0            | < 4      | Streptokokken-Tonsillitis   |
| J05.1            | < 4      | Akute Epiglottitis  |
| J06.0            | < 4      | Akute Laryngopharyngitis  |
| J31.2            | < 4      | Chronische Pharyngitis  |
| J33.1            | < 4      | Polyposis nasalis deformans   |
| J39.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der oberen Atemwege                                  |
| J98.50           | < 4      | Mediastinitis   |
| K04.7            | < 4      | Periapikaler Abszess ohne Fistel  |
| K07.2            | < 4      | Anomalien des Zahnbogenverhältnisses  |
| K10.28           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Zustände der Kiefer                                 |
| K11.7            | < 4      | Störungen der Speichelsekretion   |
| K12.20           | < 4      | Mund- (Boden-) Phlegmone  |
| K14.2            | < 4      | Glossitis rhombica mediana  |
| K20              | < 4      | Ösophagitis   |
| K22.1            | < 4      | Ösophagusulkus  |
| K22.4            | < 4      | Dyskinesie des Ösophagus  |
| L02.4            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten   |
| L03.8            | < 4      | Phlegmone an sonstigen Lokalisationen   |
| L82              | < 4      | Seborrhoische Keratose  |
| L90.5            | < 4      | Narben und Fibrosen der Haut  |
| L91.8            | < 4      | Sonstige hypertrophe Hautkrankheiten  |
| L92.3            | < 4      | Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| L92.8            | < 4      | Sonstige granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut   |
| L98.0            | < 4      | Granuloma pediculatum [Granuloma pyogenicum]  |
| M31.3            | < 4      | Wegener-Granulomatose   |
| M46.22           | < 4      | Wirbelosteomyelitis: Zervikalbereich  |
| M47.12           | < 4      | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Zervikalbereich  |
| M72.60           | < 4      | Nekrotisierende Fasiitis: Mehrere Lokalisationen  |
| M72.68           | < 4      | Nekrotisierende Fasiitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                            |
| M95.2            | < 4      | Sonstige erworbene Deformität des Kopfes  |
| N17.91           | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1  |
| Q01.1            | < 4      | Nasofrontale Enzephalozele  |
| Q05.0            | < 4      | Zervikale Spina bifida mit Hydrozephalus  |
| Q16.1            | < 4      | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Striktur des (äußeren) Gehörganges  |
| Q17.3            | < 4      | Sonstiges fehlgebildetes Ohr  |
| Q31.2            | < 4      | Hypoplasie des Kehlkopfes   |
| Q38.1            | < 4      | Ankyloglosson   |
| Q38.7            | < 4      | Schlundtasche   |
| Q39.2            | < 4      | Angeborene Ösophagotrachealfistel ohne Atresie  |
| Q40.2            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Magens  |
| Q89.2            | < 4      | Angeborene Fehlbildungen sonstiger endokriner Drüsen  |
| R04.1            | < 4      | Blutung aus dem Rachen  |
| R52.0            | < 4      | Akuter Schmerz  |
| R52.2            | < 4      | Sonstiger chronischer Schmerz   |
| R55              | < 4      | Synkope und Kollaps   |
| R56.8            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe  |
| S00.05           | < 4      | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung  |
| S00.1            | < 4      | Prellung des Augenlides und der Periokularregion  |
| S00.45           | < 4      | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Prellung   |
| S01.20           | < 4      | Offene Wunde der Nase: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S01.21           | < 4      | Offene Wunde: Äußere Haut der Nase  |
| S01.7            | < 4      | Multiple offene Wunden des Kopfes   |
| S01.80           | < 4      | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes   |
| S02.0            | < 4      | Schädeldachfraktur  |
| S03.1            | < 4      | Luxation des knorpeligen Nasenseptums   |
| S06.5            | < 4      | Traumatische subdurale Blutung  |
| S10.18           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Sonstige                          |
| S27.5            | < 4      | Verletzung der Trachea, Pars thoracica  |
| S32.01           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L1   |
| S51.80           | < 4      | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes   |
| T17.3            | < 4      | Fremdkörper im Kehlkopf   |
| T18.0            | < 4      | Fremdkörper im Mund   |
| T20.0            | < 4      | Verbrennung nicht näher bezeichneten Grades des Kopfes und des Halses   |
| T28.6            | < 4      | Verätzung des Ösophagus   |
| T70.1            | < 4      | Barotrauma der Nasennebenhöhlen   |
| T78.1            | < 4      | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert                                       |
| T79.7            | < 4      | Traumatisches subkutanes Emphysem   |
| T84.05           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk  |
| T85.5            | < 4      | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate                       |
| T85.78           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate             |
| T85.88           | < 4      | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert |
| T86.52           | < 4      | Verlust eines Hauttransplantates  |

## B-[13].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 1-208.1        | 2160   | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch [FAEP/BERA]  |
| 9-312          | 1642   | Integrierte pädaudiologische Komplexbehandlung   |
| 1-611.0        | 1225   | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt   |
| 8-930          | 951    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 1-630.1        | 860    | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit starrem Instrument   |
| 1-610.0        | 670    | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt  |
| 1-612          | 589    | Diagnostische Rhinoskopie  |
| 1-242          | 552    | Audiometrie  |
| 1-610.1        | 488    | Diagnostische Laryngoskopie: Indirekt  |
| 1-611.1        | 482    | Diagnostische Pharyngoskopie: Indirekt   |
| 1-610.2        | 310    | Diagnostische Laryngoskopie: Mikrolaryngoskopie  |
| 1-206          | 275    | Neurographie   |
| 8-98f.0        | 253    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 5-285.0        | 242    | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff   |
| 9-310          | 233    | Phoniatische Komplexbehandlung organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens   |
| 5-200.4        | 232    | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage  |
| 8-506          | 220    | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen   |
| 1-620.10       | 174    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 1-901.0        | 170    | (Neuro-)psychologische und psychosoziale Diagnostik: Einfach   |
| 5-983          | 166    | Reoperation  |
| 5-224.63       | 165    | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation)                                 |
| 5-852.g0       | 165    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Kopf und Hals   |
| 5-189.0        | 159    | Andere Operationen am äußeren Ohr: Entnahme von Ohrknorpel zur Transplantation   |
| 8-500          | 151    | Tamponade einer Nasenblutung   |
| 9-984.7        | 135    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 8-542.11       | 124    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament  |
| 5-200.5        | 120    | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage  |
| 8-925.01       | 118    | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP)  |
| 5-280.0        | 117    | Transorale Inzision und Drainage eines pharyngealen oder parapharyngealen Abszesses: (Peri)tonsillär   |
| 5-056.0        | 114    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell   |
| 5-312.2        | 114    | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose  |
| 5-214.6        | 108    | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion   |
| 9-320          | 105    | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens   |
| 5-281.5        | 91     | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Partiiell, transoral   |
| 5-300.2        | 90     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, mikrolaryngoskopisch  |
| 5-195.92       | 84     | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik Typ II bis V: Mit Implantation einer alloplastischen Prothese |
| 5-984          | 78     | Mikrochirurgische Technik  |
| 5-403.03       | 75     | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 4 Regionen  |
| 5-210.1        | 74     | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-984.8        | 74     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 5-203.0        | 73     | Mastoidektomie: Einfache Mastoidektomie   |
| 5-281.0        | 73     | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik  |
| 1-546          | 69     | Biopsie am Oropharynx durch Inzision  |
| 1-421.1        | 66     | Biopsie ohne Inzision am Larynx: Glottis  |
| 5-302.5        | 63     | Andere partielle Laryngektomie: Endoskopische Laserresektion  |
| 5-209.24       | 62     | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Einführung eines Kochleaimplantates: Mit Einzelelektrode, nicht gehörerhaltend  |
| 5-766.3        | 60     | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, von außen   |
| 8-800.c0       | 60     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 5-194.1        | 58     | Myringoplastik [Tympaanoplastik Typ I]: Retroaurikulär  |
| 5-209.25       | 58     | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Einführung eines Kochleaimplantates: Mit Einzelelektrode, gehörerhaltend  |
| 5-316.2        | 58     | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas  |
| 5-185.0        | 57     | Konstruktion und Rekonstruktion des äußeren Gehörganges: Erweiterung (z.B. bei Gehörgangstenose)  |
| 8-171.0        | 54     | Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang  |
| 5-281.1        | 53     | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Abszessonsillektomie  |
| 6-008.m        | 51     | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral  |
| 5-224.60       | 50     | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Teilentfernung der Lamina papyracea  |
| 1-790          | 48     | Kardiorespiratorische Polysomnographie  |
| 5-300.7        | 45     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Stripping einer Stimmlippe, mikrolaryngoskopisch   |
| 9-984.6        | 45     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 5-292.0        | 44     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pharynx: Exzision, lokal   |
| 5-194.0        | 43     | Myringoplastik [Tympaanoplastik Typ I]: Endaural  |
| 5-223.5        | 43     | Operationen an der Stirnhöhle: Endonasale Stirnhöhlenoperation  |
| 5-312.0        | 43     | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 5-222.4        | 41     | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Sphenoidotomie, endonasal   |
| 5-402.0        | 41     | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Zervikal  |
| 5-262.04       | 40     | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum |
| 8-100.7        | 39     | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit starrem Instrument   |
| 5-181.9        | 38     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision und/oder Destruktion am knöchernen äußeren Gehörgang   |
| 5-285.1        | 38     | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Readenotomie  |
| 1-545.x        | 36     | Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision: Sonstige   |
| 8-172          | 36     | Therapeutische Spülung (Lavage) der Nasennebenhöhlen  |
| 5-209.6        | 35     | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Remastoidektomie  |
| 5-197.2        | 33     | Stapesplastik: Mit Implantation einer alloplastischen Prothese (z.B. Piston)  |
| 5-401.00       | 33     | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung   |
| 5-221.6        | 32     | Operationen an der Kieferhöhle: Endonasal   |
| 5-222.0        | 32     | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Infundibulotomie  |
| 5-281.2        | 31     | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Radikal, transoral  |
| 1-208.8        | 30     | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE]   |
| 1-421.0        | 30     | Biopsie ohne Inzision am Larynx: Supraglottis   |
| 1-547          | 30     | Biopsie am Hypopharynx durch Inzision   |
| 5-021.1        | 30     | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, laterobasal  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-017.1        | 29     | Inzision, Resektion und Destruktion an intrakraniellen Anteilen von Hirnnerven und Ganglien: Resektion   |
| 5-218.20       | 29     | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels und Knochens: Mit lokalen autogenen Transplantaten  |
| 5-262.15       | 29     | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, mit Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum  |
| 9-984.9        | 29     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 5-195.93       | 28     | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik Typ II bis V: Mit Implantation einer allogenen oder xenogenen Prothese (z.B. Homoio-Ossikel)          |
| 5-900.04       | 28     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 6-003.8        | 28     | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin  |
| 1-422.1        | 27     | Biopsie ohne Inzision am Pharynx: Hypopharynx  |
| 8-171.1        | 27     | Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Mittelohr   |
| 8-717.1        | 26     | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie                         |
| 5-216.0        | 25     | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen   |
| 5-310.0        | 25     | Larynxverengende Eingriffe: Injektion in die Stimmlippen (z.B. zur Verschmälerung der Stimmritze)  |
| 9-500.0        | 25     | Patientenschulung: Basisschulung   |
| 1-422.01       | 24     | Biopsie ohne Inzision am Pharynx: Oropharynx: Tonsillen  |
| 1-549.1        | 24     | Biopsie am Larynx durch Inzision: Glottis  |
| 5-181.0        | 24     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel   |
| 5-894.14       | 24     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf   |
| 8-900          | 24     | Intravenöse Anästhesie   |
| 8-98f.10       | 24     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 1-208.0        | 23     | Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch [AEP]   |
| 5-195.90       | 23     | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik Typ II bis V: Ohne Implantation einer Prothese  |
| 5-215.00       | 23     | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Destruktion: Diathermie  |
| 5-262.14       | 23     | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum |
| 5-010.03       | 22     | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Temporal   |
| 5-182.0        | 22     | Resektion der Ohrmuschel: Partiiell  |
| 5-280.1        | 22     | Transorale Inzision und Drainage eines pharyngealen oder parapharyngealen Abszesses: Parapharyngeal  |
| 5-319.9        | 22     | Andere Operationen an Larynx und Trachea: Einlegen oder Wechsel einer Stimmprothese  |
| 5-401.01       | 22     | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)  |
| 5-403.04       | 22     | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 5 Regionen  |
| 5-901.15       | 21     | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Hals  |
| 5-902.64       | 21     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-181.7        | 20     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision am äußeren Gehörgang  |
| 8-925.00       | 20     | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit Stimulationselektroden   |
| 1-440.a        | 19     | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt   |
| 1-620.1x       | 19     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Sonstige   |
| 5-250.2        | 19     | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Exzision   |
| 9-984.a        | 19     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 5-300.0        | 18     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, endolaryngeal   |
| 5-300.5        | 18     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Dekortikation einer Stimmlippe, mikrolaryngoskopisch  |
| 5-892.15       | 18     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals  |
| 1-422.0x       | 17     | Biopsie ohne Inzision am Pharynx: Oropharynx: Sonstige   |
| 1-549.0        | 17     | Biopsie am Larynx durch Inzision: Supraglottis   |
| 5-021.2        | 17     | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, frontobasal   |
| 5-262.05       | 17     | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, mit Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum           |
| 5-289.1        | 17     | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Operative Blutstillung nach Tonsillektomie  |
| 5-195.a0       | 16     | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Attikotomie oder Attikoantrotomie: Ohne Implantation einer Prothese             |
| 5-203.9        | 16     | Mastoidektomie: Totale Resektion des Felsenbeins [Petrosektomie]   |
| 5-291.1        | 16     | Operationen an Kiemengangresten: Exzision einer lateralen Halszyste  |
| 5-403.01       | 16     | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 2 Regionen  |
| 5-892.05       | 16     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals  |
| 5-894.04       | 16     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-182.1        | 15     | Resektion der Ohrmuschel: Partiiell, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)   |
| 5-195.b2       | 15     | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Antrotomie oder Mastoidektomie: Mit Implantation einer alloplastischen Prothese |
| 5-195.c0       | 15     | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Anlage einer Ohrradikalhöhle: Ohne Implantation einer Prothese                  |
| 5-209.e3       | 15     | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Einführung eines aktiven mechanischen Hörimplantates: An die Gehörknöchelchenkette   |
| 5-901.04       | 15     | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-902.24       | 15     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-916.74       | 15     | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 8-542.12       | 15     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente   |
| 1-205          | 14     | Elektromyographie (EMG)  |
| 1-420.1        | 14     | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Zunge   |
| 1-422.2        | 14     | Biopsie ohne Inzision am Pharynx: Nasopharynx  |
| 1-586.0        | 14     | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Zervikal  |
| 3-760          | 14     | Sondenmessung im Rahmen der SLNE (Sentinel Lymphnode Extirpation)  |
| 5-312.1        | 14     | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-894.15       | 14     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals   |
| 5-985.1        | 14     | Lasertechnik: CO2-Laser   |
| 1-630.x        | 13     | Diagnostische Ösophagoskopie: Sonstige  |
| 5-195.a2       | 13     | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Attikotomie oder Attikoantrotomie: Mit Implantation einer alloplastischen Prothese |
| 5-208.1        | 13     | Inzision [Eröffnung] und Destruktion [Ausschaltung] des Innenohres: Dekompression oder Drainage des Saccus endolymphaticus (mit Shunt)  |
| 5-224.4        | 13     | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, radikal   |
| 5-224.73       | 13     | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, kombiniert endonasal und von außen: Mit Darstellung der Schädelbasis  |
| 1-620.00       | 12     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-011.1        | 12     | Zugang durch die Schädelbasis: Transethmoidal   |
| 5-160.4        | 12     | Orbitotomie: Transethmoidaler Zugang  |
| 5-212.2        | 12     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der inneren Nase, endonasal  |
| 5-223.0        | 12     | Operationen an der Stirnhöhle: Von außen mit Fensterung des Stirnhöhlenbodens (OP nach Ritter-Jansen)   |
| 5-282.0        | 12     | Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik   |
| 5-403.05       | 12     | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 6 Regionen   |
| 5-901.0e       | 12     | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie   |
| 8-701          | 12     | Einfache endotracheale Intubation   |
| 1-548          | 11     | Biopsie am Nasopharynx durch Inzision   |
| 5-194.2        | 11     | Myringoplastik [Tympanoplastik Typ I]: Aufrichtung des Trommelfells (bei frischer Verletzung)   |
| 5-213.1        | 11     | Resektion der Nase: Partiiell, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)  |
| 5-216.1        | 11     | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, endonasal   |
| 5-222.20       | 11     | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, endonasal: Ohne Darstellung der Schädelbasis  |
| 5-224.64       | 11     | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Versorgung der Schädelbasis  |
| 5-403.00       | 11     | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 1 Region   |
| 5-892.14       | 11     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-902.04       | 11     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-902.48       | 11     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm  |
| 8-98f.11       | 11     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte   |
| 5-087.1        | 10     | Dakryozystorhinostomie: Endonasal   |
| 5-201          | 10     | Entfernung einer Paukendrainage   |
| 5-204.3        | 10     | Rekonstruktion des Mittelohres: Erweiterungsplastik des Gehörgangs oder Radikalhöhleneingangs   |
| 5-209.e1       | 10     | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Einführung eines aktiven mechanischen Hörimplantates: An das ovale Fenster  |
| 5-212.0        | 10     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase   |
| 5-224.62       | 10     | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Entlastung eines Abszesses   |
| 5-289.4        | 10     | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Exzision von erkranktem Gewebe   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-295.10       | 10     | Partielle Resektion des Pharynx [Pharynxteilresektion]: Durch Pharyngotomie: Ohne Rekonstruktion  |
| 5-403.20       | 10     | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, modifiziert: 4 Regionen   |
| 5-903.64       | 10     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 8-020.x        | 10     | Therapeutische Injektion: Sonstige  |
| 5-182.2        | 9      | Resektion der Ohrmuschel: Total   |
| 5-203.1        | 9      | Mastoidektomie: Radikale Mastoidektomie [Anlage einer Ohrradikalhöhle]  |
| 5-209.e2       | 9      | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Einführung eines aktiven mechanischen Hörimplantates: An den Steigbügel   |
| 5-224.61       | 9      | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Schlitzen der Periorbita   |
| 5-261.1        | 9      | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Marsupialisation des Ductus submandibularis (Warthon-Gang)  |
| 5-272.0        | 9      | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, lokal   |
| 5-310.1        | 9      | Larynxverengende Eingriffe: Injektion in die Taschenfalten  |
| 5-311.0        | 9      | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie   |
| 5-315.2        | 9      | Rekonstruktion des Larynx: Erweiterungsplastik der Glottis (endolaryngeal)  |
| 5-316.3        | 9      | Rekonstruktion der Trachea: Erweiterungsplastik eines Tracheostomas   |
| 5-400          | 9      | Inzision von Lymphknoten und Lymphgefäßen   |
| 8-100.5        | 9      | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit starrem Instrument  |
| 8-800.c1       | 9      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 8-831.0        | 9      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 1-421.x        | 8      | Biopsie ohne Inzision am Larynx: Sonstige   |
| 1-545.3        | 8      | Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision: Mundboden  |
| 5-209.x        | 8      | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Sonstige  |
| 5-210.4        | 8      | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Ligatur einer Arterie (A. maxillaris oder A. ethmoidalis)  |
| 5-215.1        | 8      | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden  |
| 5-221.1        | 8      | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang   |
| 5-224.70       | 8      | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, kombiniert endonasal und von außen: Mit Teilentfernung der Lamina papyracea   |
| 5-262.40       | 8      | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula submandibularis: Ohne intraoperatives Monitoring des Ramus marginalis des N. facialis   |
| 5-262.41       | 8      | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula submandibularis: Mit intraoperativem Monitoring des Ramus marginalis des N. facialis  |
| 5-270.5        | 8      | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submandibulär   |
| 5-292.30       | 8      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pharynx: Destruktion: Elektrokoagulation   |
| 5-892.04       | 8      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-895.54       | 8      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf |
| 5-903.54       | 8      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-001.a1       | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg   |
| 6-009.3        | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral  |
| 8-100.2        | 8      | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Laryngoskopie   |
| 9-984.b        | 8      | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 1-420.2        | 7      | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Gaumen   |
| 5-180.0        | 7      | Inzision am äußeren Ohr: Ohrmuschel   |
| 5-181.2        | 7      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Hämatomausräumung   |
| 5-184.2        | 7      | Plastische Korrektur abstehender Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels und Exzision von Weichteilen  |
| 5-185.2        | 7      | Konstruktion und Rekonstruktion des äußeren Gehörganges: Rekonstruktion eines (bestehenden) äußeren Gehörganges   |
| 5-203.71       | 7      | Mastoidektomie: Mit Freilegung des Fazialiskanals: Mit Dekompression des Nerven   |
| 5-209.c        | 7      | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Entfernung eines aktiven mechanischen Hörimplantates  |
| 5-209.e4       | 7      | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Einführung eines aktiven mechanischen Hörimplantates: An den Knochen  |
| 5-217.3        | 7      | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Mehrere Teile der Nase  |
| 5-221.4        | 7      | Operationen an der Kieferhöhle: Radikaloperation (z.B. Operation nach Caldwell-Luc)   |
| 5-223.1        | 7      | Operationen an der Stirnhöhle: Von außen mit Fensterung des Stirnhöhlenbodens und der Stirnhöhlenvorderwand (OP nach Killian)   |
| 5-251.0x       | 7      | Partielle Glossektomie: Transoral: Sonstige   |
| 5-270.4        | 7      | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Parotisregion   |
| 5-272.1        | 7      | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, partiell  |
| 5-295.00       | 7      | Partielle Resektion des Pharynx [Pharynxteilresektion]: Transoral: Ohne Rekonstruktion  |
| 5-314.x        | 7      | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Sonstige   |
| 5-315.6        | 7      | Rekonstruktion des Larynx: Plastische Rekonstruktion einer Stimmlippe   |
| 5-319.11       | 7      | Andere Operationen an Larynx und Trachea: Dilatation der Trachea (endoskopisch): Ohne Einlegen einer Schiene (Stent)  |
| 5-429.j1       | 7      | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil                                    |
| 5-771.10       | 7      | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Ohne Rekonstruktion  |
| 5-779.3        | 7      | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung von Osteosynthesematerial   |
| 5-895.14       | 7      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf |
| 5-903.04       | 7      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 8-98f.20       | 7      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte  |
| 1-700          | 6      | Spezifische allergologische Provokationstestung   |
| 5-011.2        | 6      | Zugang durch die Schädelbasis: Transspheoidal   |
| 5-011.x        | 6      | Zugang durch die Schädelbasis: Sonstige   |
| 5-065.1        | 6      | Exzision des Ductus thyreoglossus: Exzision einer medianen Halszyste, mit Resektion des medialen Zungenbeines   |
| 5-160.3        | 6      | Orbitotomie: Transkutaner anteriorer Zugang   |
| 5-181.1        | 6      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)                                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-181.3        | 6      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision präaurikulär  |
| 5-195.b0       | 6      | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Antrotomie oder Mastoidektomie: Ohne Implantation einer Prothese              |
| 5-204.2        | 6      | Rekonstruktion des Mittelohres: Rekonstruktion der hinteren Gehörgangswand   |
| 5-214.70       | 6      | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik)                            |
| 5-215.0x       | 6      | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Destruktion: Sonstige  |
| 5-217.x        | 6      | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Sonstige   |
| 5-250.3x       | 6      | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Destruktion: Sonstige  |
| 5-299.2        | 6      | Andere Operationen am Pharynx: Schwellendurchtrennung eines Zenker-Divertikels, endoskopisch   |
| 5-299.x        | 6      | Andere Operationen am Pharynx: Sonstige  |
| 5-303.00       | 6      | Laryngektomie: Einfache Laryngektomie: Ohne Rekonstruktion   |
| 5-394.0        | 6      | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation  |
| 5-399.x        | 6      | Andere Operationen an Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-429.0        | 6      | Andere Operationen am Ösophagus: Anlegen einer ösophagotrachealen Fistel   |
| 5-429.7        | 6      | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation  |
| 5-771.30       | 6      | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Sonstiger Gesichtsschädelknochen, partiell: Ohne Rekonstruktion  |
| 5-903.55       | 6      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Hals   |
| 8-100.3        | 6      | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Tracheoskopie  |
| 1-421.2        | 5      | Biopsie ohne Inzision am Larynx: Subglottis  |
| 1-529.7        | 5      | Biopsie an anderen Teilen des Auges durch Inzision: Orbita   |
| 5-069.41       | 5      | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Kontinuierlich [CIONM]   |
| 5-160.1        | 5      | Orbitotomie: Transfrontaler Zugang   |
| 5-169.01       | 5      | Andere Operationen an Orbita, Auge und Augapfel: Knöcherne Dekompression der Orbita: Zwei Wände  |
| 5-184.3        | 5      | Plastische Korrektur abstehender Ohren: Concharotation   |
| 5-192.12       | 5      | Revision einer Stapedektomie: Mit Wiedereröffnung des ovalen Fensters: Mit Implantation einer alloplastischen Prothese (z.B. Piston)   |
| 5-195.c2       | 5      | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Anlage einer Ohrradikalhöhle: Mit Implantation einer alloplastischen Prothese |
| 5-209.7        | 5      | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Wechsel eines Kochleaimplantates   |
| 5-211.41       | 5      | Inzision der Nase: Durchtrennung von Synechien: Mit Einnähen von Septumstützfolien   |
| 5-213.0        | 5      | Resektion der Nase: Partiiell  |
| 5-214.4        | 5      | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Verschluss einer Septumperforation mit Schleimhaut-Verschiebelappen  |
| 5-215.2        | 5      | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchektomie   |
| 5-222.9        | 5      | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Einlegen oder Wechsel eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden bioresorbierbaren Nasennebenhöhlen-Implantates                           |
| 5-223.6        | 5      | Operationen an der Stirnhöhle: Anlage einer Mediandrainage   |
| 5-261.3        | 5      | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an der Glandula parotis   |
| 5-273.3        | 5      | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Mundboden  |
| 5-294.1        | 5      | Andere Rekonstruktionen des Pharynx: Verschluss einer Fistel   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-300.31       | 5      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Destruktion: Laserkoagulation   |
| 5-303.11       | 5      | Laryngektomie: Mit Pharyngektomie: Rekonstruktion mit lokaler Schleimhaut  |
| 5-315.4        | 5      | Rekonstruktion des Larynx: Erweiterungsplastik des Larynx  |
| 5-316.6x       | 5      | Rekonstruktion der Trachea: Beseitigung einer Trachealstenose: Sonstige  |
| 5-403.30       | 5      | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, erweitert: 4 Regionen  |
| 5-850.d0       | 5      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Kopf und Hals  |
| 5-895.24       | 5      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 8-101.3        | 5      | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus dem äußeren Gehörgang   |
| 8-987.10       | 5      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage              |
| 1-207.1        | 4      | Elektroenzephalographie (EEG): Schlaf-EEG (10/20 Elektroden)   |
| 1-208.x        | 4      | Registrierung evozierter Potentiale: Sonstige  |
| 1-411          | 4      | Biopsie ohne Inzision am äußeren Gehörgang durch Otoskopie   |
| 1-420.0        | 4      | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Lippe   |
| 1-420.4        | 4      | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Alveolarkamm  |
| 1-430.0        | 4      | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea   |
| 5-061.0        | 4      | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie  |
| 5-086.30       | 4      | Rekonstruktion des Tränenkanals und Tränenpunktes: Rekonstruktion des Tränenkanals: Mit Ringintubation   |
| 5-169.00       | 4      | Andere Operationen an Orbita, Auge und Augapfel: Knöcherne Dekompression der Orbita: Eine Wand   |
| 5-186.x        | 4      | Plastische Rekonstruktion von Teilen der Ohrmuschel: Sonstige  |
| 5-193          | 4      | Andere Operationen an den Gehörknöchelchen   |
| 5-203.a        | 4      | Mastoidektomie: Partielle Resektion des Felsenbeins  |
| 5-217.1        | 4      | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenflügel  |
| 5-218.00       | 4      | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels: Mit lokalen autogenen Transplantaten                     |
| 5-218.41       | 4      | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Komplexe plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase: Mit distalen autogenen Transplantaten |
| 5-224.72       | 4      | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, kombiniert endonasal und von außen: Mit Entlastung eines Abszesses   |
| 5-229          | 4      | Andere Operationen an den Nasennebenhöhlen   |
| 5-270.9        | 4      | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Bereich des M. sternocleidomastoideus  |
| 5-284.0        | 4      | Exzision und Destruktion einer Zungengrundtonsille: Transoral  |
| 5-300.x        | 4      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Sonstige  |
| 5-313.2        | 4      | Inzision des Larynx und andere Inzisionen der Trachea: Larynx, mikrolaryngoskopisch  |
| 5-403.02       | 4      | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 3 Regionen  |
| 5-403.12       | 4      | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal: 6 Regionen   |
| 5-403.21       | 4      | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, modifiziert: 5 Regionen  |
| 5-403.31       | 4      | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, erweitert: 5 Regionen  |
| 5-406.0        | 4      | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Zervikal  |
| 5-422.20       | 4      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-760.23       | 4      | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte                               |
| 5-895.05       | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals                                  |
| 5-895.25       | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals                                   |
| 5-895.44       | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Sonstige Teile Kopf |
| 5-896.14       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf           |
| 5-901.14       | 4      | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-916.24       | 4      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-986.0x       | 4      | Minimalinvasive Technik: Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES]: Sonstige  |
| 8-100.x        | 4      | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Sonstige   |
| 8-700.0        | 4      | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus   |
| 8-771          | 4      | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 1-220.0        | < 4    | Messung des Augeninnendruckes: Tages- und Nachtdruckmessung über 24 Stunden  |
| 1-414.0        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an der Nase: Naseninnenraum  |
| 1-420.6        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Mundboden   |
| 1-542          | < 4    | Biopsie an Speicheldrüse und Speicheldrüsenausführungsgang durch Inzision  |
| 1-549.2        | < 4    | Biopsie am Larynx durch Inzision: Subglottis   |
| 1-559.0        | < 4    | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Ösophagus  |
| 1-690.0        | < 4    | Diagnostische Bronchoskopie und Tracheoskopie durch Inzision und intraoperativ: Bronchoskopie  |
| 5-011.a        | < 4    | Zugang durch die Schädelbasis: Transmastoidal  |
| 5-015.5        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, sonstiges erkranktes Gewebe  |
| 5-016.00       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Schädelbasis, Tumorgewebe: Vordere Schädelgrube                                 |
| 5-062.8        | < 4    | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion  |
| 5-065.0        | < 4    | Exzision des Ductus thyreoglossus: Exzision einer medianen Halszyste, ohne Resektion des medialen Zungenbeines                                     |
| 5-086.1        | < 4    | Rekonstruktion des Tränenkanals und Tränenpunktes: Erweiterung des Tränenpunktes   |
| 5-169.1        | < 4    | Andere Operationen an Orbita, Auge und Augapfel: Resektion von Fettgewebe aus der Orbita   |
| 5-180.1        | < 4    | Inzision am äußeren Ohr: Äußerer Gehörgang   |
| 5-181.5        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision retroaurikulär  |
| 5-183.0        | < 4    | Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-199          | < 4    | Andere mikrochirurgische Operationen am Mittelohr  |
| 5-203.70       | < 4    | Mastoidektomie: Mit Freilegung des Fazialiskanals: Ohne Dekompression des Nerven   |
| 5-209.1        | < 4    | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Operation an der Tuba auditiva   |
| 5-209.4        | < 4    | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Verschluss einer Labyrinthfistel   |
| 5-209.e0       | < 4    | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Einführung eines aktiven mechanischen Hörimplantates: An das runde Fenster                             |
| 5-211.0        | < 4    | Inzision der Nase: Drainage eines Septumhämatoms   |
| 5-217.0        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasensteg  |
| 5-217.2        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenrücken  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-218.01       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels: Mit distalen autogenen Transplantaten  |
| 5-222.21       | < 4    | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis  |
| 5-250.31       | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Destruktion: Laserkoagulation  |
| 5-251.00       | < 4    | Partielle Glossekтомie: Transoral: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen   |
| 5-253.0        | < 4    | Rekonstruktion der Zunge: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-260.11       | < 4    | Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Drainage: Ausführungsgang   |
| 5-260.21       | < 4    | Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Entfernung eines Speichelsteines: Ausführungsgang   |
| 5-262.0x       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Sonstige  |
| 5-262.22       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Resektion des N. facialis: Mit Teilresektion des N. facialis, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum |
| 5-263.10       | < 4    | Rekonstruktion einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Verschluss einer Fistel: Speicheldrüse   |
| 5-270.7        | < 4    | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submental  |
| 5-270.8        | < 4    | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Zungengrund  |
| 5-270.x        | < 4    | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Sonstige   |
| 5-273.6        | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, partiell, Mundboden   |
| 5-275.0        | < 4    | Palatoplastik: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-280.2        | < 4    | Transorale Inzision und Drainage eines pharyngealen oder parapharyngealen Abszesses: Retropharyngeal   |
| 5-281.4        | < 4    | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Rest-Tonsillektomie  |
| 5-289.2        | < 4    | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Operative Blutstillung nach Adenotomie  |
| 5-300.1        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, laryngoskopisch   |
| 5-302.7        | < 4    | Andere partielle Laryngektomie: Teilresektion, frontolateral (Leroux-Robert)   |
| 5-302.8        | < 4    | Andere partielle Laryngektomie: Arytenoidektomie, laryngoskopisch  |
| 5-303.04       | < 4    | Laryngektomie: Einfache Laryngektomie: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat  |
| 5-313.1        | < 4    | Inzision des Larynx und andere Inzisionen der Trachea: Larynx, laryngoskopisch   |
| 5-314.12       | < 4    | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Resektion: Mit Anlegen eines Tracheostomas  |
| 5-349.4        | < 4    | Andere Operationen am Thorax: Entnahme von Rippenknorpel zur Transplantation   |
| 5-398.1        | < 4    | Operationen am Glomus caroticum und anderen Paraganglien: Exzision, ohne Nervenmonitoring  |
| 5-403.x        | < 4    | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Sonstige  |
| 5-429.8        | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung  |
| 5-77a.00       | < 4    | Implantatversorgung für die Rekonstruktion mit Gesichtsepithesen: Einführung der Implantate: Ohr (Mastoid)   |
| 5-856.90       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Deckung eines Defektes mit autogenem Material: Kopf und Hals   |
| 5-858.03       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Unterarm  |
| 5-892.24       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige Teile Kopf  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-894.1x       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige   |
| 5-895.04       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-896.15       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals   |
| 5-903.14       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.65       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Hals  |
| 5-904.2a       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter Fernlappen: Brustwand und Rücken  |
| 5-916.64       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-928.01       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Nase  |
| 5-98f          | < 4    | Einsatz von Shavertechnik zur Weichteil- und Knochenabtragung bei Operationen an Nase, Nasennebenhöhlen und Gesichtsschädelknochen  |
| 8-191.10       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-390.0        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett  |
| 8-542.22       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-812.60       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-98f.21       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte   |
| 1-410          | < 4    | Biopsie ohne Inzision an der Ohrmuschel   |
| 1-420.3        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Gingiva  |
| 1-422.00       | < 4    | Biopsie ohne Inzision am Pharynx: Oropharynx: Uvula   |
| 1-490.0        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Hals   |
| 1-539          | < 4    | Biopsie an anderen Teilen der Nase durch Inzision   |
| 1-549.x        | < 4    | Biopsie am Larynx durch Inzision: Sonstige  |
| 1-582.0        | < 4    | Biopsie an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen durch Inzision: Schilddrüse  |
| 1-583          | < 4    | Biopsie an anderen Organen des Halses durch Inzision  |
| 1-613          | < 4    | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop  |
| 1-620.01       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage  |
| 1-620.x        | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Sonstige  |
| 1-630.0        | < 4    | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 1-638.0        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Ösophagoskopie  |
| 1-690.1        | < 4    | Diagnostische Bronchoskopie und Tracheoskopie durch Inzision und intraoperativ: Tracheoskopie   |
| 1-902.0        | < 4    | Testpsychologische Diagnostik: Einfach  |
| 5-020.4        | < 4    | Kranioplastik: Schädelbasis   |
| 5-021.6        | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik mit Kranioplastik, frontobasal  |
| 5-038.0        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage   |
| 5-038.9        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung einer externen Drainage  |
| 5-059.86       | < 4    | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation oder Wechsel einer Elektrode für ein System zur Hypoglossusnerv-Stimulation |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-059.c7       | < 4    | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: System zur Hypoglossusnerv-Stimulation |
| 5-059.h3       | < 4    | Verwendung eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit zusätzlicher Mess- und/oder Stimulationsfunktion: Mit Positionierung eines interkostalen Drucksensors zur Detektion des Atemsignals                          |
| 5-062.0        | < 4    | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision von erkranktem Gewebe  |
| 5-063.0        | < 4    | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie   |
| 5-063.2        | < 4    | Thyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie  |
| 5-063.4        | < 4    | Thyreoidektomie: Reexploration mit Thyreoidektomie  |
| 5-065.3        | < 4    | Exzision des Ductus thyreoglossus: Exzision einer medianen Halsfistel, mit Resektion des medialen Zungenbeines  |
| 5-091.20       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante  |
| 5-164.1        | < 4    | Andere Exzision, Destruktion und Exenteration der Orbita und Orbitainnenhaut: Teilexzision von erkranktem Gewebe  |
| 5-164.2        | < 4    | Andere Exzision, Destruktion und Exenteration der Orbita und Orbitainnenhaut: Totalexzision von erkranktem Gewebe   |
| 5-166.04       | < 4    | Revision und Rekonstruktion von Orbita und Augapfel: Plastische Rekonstruktion der Orbita: Mit alloplastischem Material   |
| 5-181.6        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision retroaurikulär, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)  |
| 5-183.x        | < 4    | Wundversorgung am äußeren Ohr: Sonstige   |
| 5-184.1        | < 4    | Plastische Korrektur abstehender Ohren: Durch Exzision von Weichteilen  |
| 5-187.x        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der gesamten Ohrmuschel: Sonstige   |
| 5-195.x        | < 4    | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Sonstige  |
| 5-202.2        | < 4    | Inzision an Warzenfortsatz und Mittelohr: Explorative Tympanotomie  |
| 5-205.0        | < 4    | Andere Exzisionen an Mittel- und Innenohr: An der Paukenhöhle   |
| 5-209.31       | < 4    | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Implantation von Knochenankern zur Befestigung eines Hörgerätes: Mit Befestigung einer Kupplung am Knochenanker   |
| 5-210.0        | < 4    | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Ätzung oder Kaustik  |
| 5-211.40       | < 4    | Inzision der Nase: Durchtrennung von Synechien: Ohne Einnähen von Septumstützfolien   |
| 5-211.x        | < 4    | Inzision der Nase: Sonstige   |
| 5-212.1        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)  |
| 5-212.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der inneren Nase durch laterale Rhinotomie   |
| 5-212.4        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der inneren Nase mit Midfacedegloving  |
| 5-212.x        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Sonstige   |
| 5-214.71       | < 4    | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Mit distalen autogenen Transplantaten (z.B. Rippenknorpel)  |
| 5-215.3        | < 4    | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion   |
| 5-215.x        | < 4    | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Sonstige  |
| 5-218.21       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels und Knochens: Mit distalen autogenen Transplantaten  |
| 5-218.40       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Komplexe plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase: Mit lokalen autogenen Transplantaten   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-223.2        | < 4    | Operationen an der Stirnhöhle: Radikaloperation von außen mit Resektion des Stirnhöhlenbodens und der Stirnhöhlevorderwand (OP nach Riedel)   |
| 5-223.3        | < 4    | Operationen an der Stirnhöhle: Osteoplastische Operation  |
| 5-224.5        | < 4    | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, radikal mit Einbruch in die Flügelgaumengrube, kombiniert transfazial und transmandibulär   |
| 5-224.71       | < 4    | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, kombiniert endonasal und von außen: Mit Schlitzung der Periorbita   |
| 5-225.1        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Rekonstruktion der Stirnhöhlevorderwand   |
| 5-250.30       | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Destruktion: Elektrokoagulation   |
| 5-250.x        | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Sonstige  |
| 5-260.0        | < 4    | Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-261.2        | < 4    | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Marsupialisation an der Glandula sublingualis (Ranula)  |
| 5-261.5        | < 4    | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an der Glandula sublingualis (Ranula)  |
| 5-262.25       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Resektion des N. facialis: Mit Resektion des N. facialis, mit Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum |
| 5-273.5        | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Lippe   |
| 5-273.90       | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Destruktion: Elektrokoagulation  |
| 5-273.x        | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Sonstige   |
| 5-274.1        | < 4    | Mundbodenplastik: Plastische Rekonstruktion   |
| 5-279.0        | < 4    | Andere Operationen am Mund: Operative Blutstillung  |
| 5-280.3        | < 4    | Transorale Inzision und Drainage eines pharyngealen oder parapharyngealen Abszesses: Im Bereich des Zungengrundes   |
| 5-280.x        | < 4    | Transorale Inzision und Drainage eines pharyngealen oder parapharyngealen Abszesses: Sonstige   |
| 5-289.00       | < 4    | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Destruktion von erkranktem Gewebe: Elektrokoagulation  |
| 5-289.x        | < 4    | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Sonstige   |
| 5-291.2        | < 4    | Operationen an Kiemengangsresten: Exzision einer lateralen Halsfistel   |
| 5-293.1        | < 4    | Pharyngoplastik: Mit gestieltem myokutanen Lappen   |
| 5-294.0        | < 4    | Andere Rekonstruktionen des Pharynx: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-294.2        | < 4    | Andere Rekonstruktionen des Pharynx: Verschluss einer Hypopharynxperforation  |
| 5-295.04       | < 4    | Partielle Resektion des Pharynx [Pharynxteilresektion]: Transoral: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat   |
| 5-295.11       | < 4    | Partielle Resektion des Pharynx [Pharynxteilresektion]: Durch Pharyngotomie: Rekonstruktion mit lokaler Schleimhaut   |
| 5-295.14       | < 4    | Partielle Resektion des Pharynx [Pharynxteilresektion]: Durch Pharyngotomie: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat   |
| 5-296.01       | < 4    | Radikale Resektion des Pharynx [Pharyngektomie]: Transoral: Rekonstruktion mit lokaler Schleimhaut  |
| 5-303.10       | < 4    | Laryngektomie: Mit Pharyngektomie: Ohne Rekonstruktion  |
| 5-303.12       | < 4    | Laryngektomie: Mit Pharyngektomie: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen  |
| 5-314.00       | < 4    | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Exzision: Offen chirurgisch  |
| 5-314.0x       | < 4    | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Exzision: Sonstige   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-314.1x       | < 4    | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Resektion: Sonstige   |
| 5-314.22       | < 4    | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Destruktion: Tracheobronchoskopisch   |
| 5-315.3        | < 4    | Rekonstruktion des Larynx: Konstruktion einer Neoglottis   |
| 5-316.50       | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Plastische Rekonstruktion (Tracheatransplantation): Zervikal   |
| 5-319.13       | < 4    | Anderer Operationen an Larynx und Trachea: Dilatation der Trachea (endoskopisch): Mit Einlegen einer Schiene (Stent), hybrid/dynamisch   |
| 5-389.03       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa   |
| 5-401.c        | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Lymphangiom oder Hygroma cysticum  |
| 5-403.10       | < 4    | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal: 4 Regionen   |
| 5-408.x        | < 4    | Anderer Operationen am Lymphgefäßsystem: Sonstige  |
| 5-422.0        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, offen chirurgisch   |
| 5-429.k1       | < 4    | Anderer Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei nicht selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch   |
| 5-429.n        | < 4    | Anderer Operationen am Ösophagus: Verschluss einer chirurgisch angelegten ösophagotrachealen Fistel  |
| 5-760.63       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper und Jochbogen, offen: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-763.33       | < 4    | Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und lateral, offen: Osteosynthese durch Platte   |
| 5-767.3        | < 4    | Reposition einer Stirnhöhlenwandfraktur: Hinterwand, offen   |
| 5-767.4        | < 4    | Reposition einer Stirnhöhlenwandfraktur: Hinterwand und Vorderwand, offen  |
| 5-770.4        | < 4    | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Exzision   |
| 5-778.2        | < 4    | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Plastische Sofortrekonstruktion  |
| 5-778.x        | < 4    | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Sonstige   |
| 5-786.2        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte   |
| 5-850.60       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Kopf und Hals  |
| 5-852.60       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Kopf und Hals  |
| 5-852.h0       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentübergreifende Resektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Kopf und Hals   |
| 5-856.a0       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Deckung eines Defektes mit allogenen Material: Kopf und Hals   |
| 5-857.70       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Kopf und Hals   |
| 5-892.00       | < 4    | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Lippe  |
| 5-894.0x       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige   |
| 5-894.10       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Lippe   |
| 5-895.45       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Hals  |
| 5-895.4x       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Sonstige  |
| 5-895.55       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-895.x5       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals  |
| 5-896.04       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-900.05       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals  |
| 5-901.05       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Hals   |
| 5-901.1c       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-902.44       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.05       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Hals  |
| 5-903.34       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.5a       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-904.08       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterarm   |
| 5-905.05       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Hals  |
| 5-905.25       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter Fernlappen: Hals  |
| 5-909.24       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Lappenstieldurchtrennung: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-921.x2       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Ohr                                    |
| 5-988.3        | < 4    | Anwendung eines Navigationssystems: Optisch  |
| 5-995          | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 6-001.a4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 650 mg bis unter 750 mg  |
| 8-100.1        | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Rhinoskopie  |
| 8-144.0        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 8-170.1        | < 4    | Therapeutische Spülung (Lavage) des Auges: Tränenwege  |
| 8-192.0g       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß                                      |
| 8-717.0        | < 4    | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Ersteinstellung   |
| 8-800.f0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat  |
| 8-800.f2       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-812.51       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                                     |
| 8-812.52       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                                     |
| 8-987.11       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-98f.31       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte  |
| 1-100          | < 4    | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie  |
| 1-207.0        | < 4    | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden)  |
| 1-207.2        | < 4    | Elektroenzephalographie (EEG): Video-EEG (10/20 Elektroden)  |
| 1-414.x        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an der Nase: Sonstige  |
| 1-415          | < 4    | Biopsie ohne Inzision an der Gesichtshaut  |
| 1-420.7        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Speicheldrüse und Speicheldrüsenausführungsgang   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 1-420.y        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: N.n.bez.  |
| 1-425.0        | < 4    | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, zervikal   |
| 1-491.0        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Muskeln und Weichteilen: Hals   |
| 1-502.0        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Hals  |
| 1-510.9        | < 4    | Biopsie an intrakraniellm Gewebe durch Inzision und Trepanation von Schädelknochen: Gesichtsschädel  |
| 1-529.8        | < 4    | Biopsie an anderen Teilen des Auges durch Inzision: Tränenwege   |
| 1-532.0        | < 4    | Biopsie an anderen Teilen des Ohres durch Inzision: Mittelohr  |
| 1-532.x        | < 4    | Biopsie an anderen Teilen des Ohres durch Inzision: Sonstige   |
| 1-537          | < 4    | Biopsie am Naseninnenraum durch Inzision   |
| 1-538          | < 4    | Biopsie an den Nasennebenhöhlen durch Inzision   |
| 1-545.1        | < 4    | Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision: Alveolarkamm  |
| 1-586.1        | < 4    | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Supraklavikulär   |
| 1-589.1        | < 4    | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Bauchwand   |
| 1-589.x        | < 4    | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Sonstige  |
| 1-589.y        | < 4    | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: N.n.bez.  |
| 1-610.y        | < 4    | Diagnostische Laryngoskopie: N.n.bez.  |
| 1-620.11       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Mit katheterbasierter Luftstrommessung   |
| 1-631.x        | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige   |
| 1-853.0        | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Parazentese  |
| 1-859.x        | < 4    | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige   |
| 3-200          | < 4    | Native Computertomographie des Schädels  |
| 3-301.x        | < 4    | Konfokale Mikroskopie: Sonstige  |
| 3-990          | < 4    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |
| 5-010.00       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte  |
| 5-011.0        | < 4    | Zugang durch die Schädelbasis: Transorbital  |
| 5-011.3        | < 4    | Zugang durch die Schädelbasis: Transoral   |
| 5-015.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, hirneigen  |
| 5-015.4        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, Tumorgewebe mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe  |
| 5-016.01       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Schädelbasis, Tumorgewebe: Mittlere Schädelgrube  |
| 5-018.0        | < 4    | Mikrovaskuläre Dekompression von intrakraniellen Nerven: Ohne Implantat (Zwischenpolster)  |
| 5-018.x        | < 4    | Mikrovaskuläre Dekompression von intrakraniellen Nerven: Sonstige  |
| 5-025.9        | < 4    | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Sonstige kombinierte Verfahren   |
| 5-028.24       | < 4    | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode (z.B. Epilepsiechirurgie): Implantation oder Wechsel eines Oberflächenelektroden-trägers und eines Trägers für penetrierende Elektroden zur auditorischen Hirnstamm- oder Mittelhirnstimulation |
| 5-029.g        | < 4    | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Entfernung von Knochenankern   |
| 5-030.0        | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, transoral   |
| 5-032.00       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment  |
| 5-058.x        | < 4    | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Sonstige  |
| 5-060.1        | < 4    | Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Drainage   |
| 5-060.2        | < 4    | Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Exploration  |
| 5-062.1        | < 4    | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision eines Knotens   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-062.7        | < 4    | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Resektion des Isthmus   |
| 5-084.12       | < 4    | Inzision von Tränensack und sonstigen Tränenwegen: Sonstige Tränenwege: Drainage  |
| 5-087.01       | < 4    | Dakryozystorhinostomie: Transkutan: Mit Intubation  |
| 5-087.2        | < 4    | Dakryozystorhinostomie: Canaliculorhinostomie   |
| 5-089.3        | < 4    | Andere Operationen an den Tränenwegen: Entfernung einer Tränenwegsintubation  |
| 5-090.0        | < 4    | Inzision des (erkrankten) Augenlides: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-090.2        | < 4    | Inzision des (erkrankten) Augenlides: Drainage  |
| 5-091.00       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante   |
| 5-091.30       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Ohne Beteiligung der Lidkante                 |
| 5-091.x        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Sonstige   |
| 5-092.1        | < 4    | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Kanthopexie, medial  |
| 5-093.4        | < 4    | Korrekturoperation bei Entropium und Ektropium: Durch Transplantation oder Implantation   |
| 5-093.5        | < 4    | Korrekturoperation bei Entropium und Ektropium: Durch Verschiebe- oder Schwenkplastik   |
| 5-095.10       | < 4    | Naht des Augenlides: Verschluss tiefer Liddefekte: Ohne Beteiligung der Lidkante  |
| 5-096.24       | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Transplantation: Alloplastisches Material   |
| 5-099.0        | < 4    | Andere Operationen am Augenlid: Fixation von Gewichten am Augenlid  |
| 5-10k.0        | < 4    | Kombinierte Operationen an den Augenmuskeln: Operation an 2 geraden Augenmuskeln  |
| 5-154.2        | < 4    | Andere Operationen zur Fixation der Netzhaut: Laser-Retinopexie   |
| 5-160.0        | < 4    | Orbitotomie: Lateraler transossärer Zugang  |
| 5-162.0        | < 4    | Entfernung des Augeninhaltes [Eviszeration]: Ohne Einführung eines Orbitaimplantates  |
| 5-164.0        | < 4    | Andere Exzision, Destruktion und Exenteration der Orbita und Orbitainnenhaut: Destruktion   |
| 5-164.40       | < 4    | Andere Exzision, Destruktion und Exenteration der Orbita und Orbitainnenhaut: Exenteration der Orbita ohne Erhalt der Lidhaut: Ohne Einführung von Gewebe oder alloplastischem Material |
| 5-167.4        | < 4    | Rekonstruktion der Orbitawand: Mit mikrovaskulärem Lappen   |
| 5-169.0x       | < 4    | Andere Operationen an Orbita, Auge und Augapfel: Knöcherne Dekompression der Orbita: Sonstige   |
| 5-169.x        | < 4    | Andere Operationen an Orbita, Auge und Augapfel: Sonstige   |
| 5-182.3        | < 4    | Resektion der Ohrmuschel: Total, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)  |
| 5-184.0        | < 4    | Plastische Korrektur abstehender Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels   |
| 5-185.1        | < 4    | Konstruktion und Rekonstruktion des äußeren Gehörganges: Konstruktion eines (nicht bestehenden) äußeren Gehörganges (z.B. bei Atresie)  |
| 5-185.x        | < 4    | Konstruktion und Rekonstruktion des äußeren Gehörganges: Sonstige   |
| 5-186.0        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Teilen der Ohrmuschel: Mit Gewebeexpander   |
| 5-186.1        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Teilen der Ohrmuschel: Mit Galea-Lappen   |
| 5-186.3        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Teilen der Ohrmuschel: Mit mikrovaskulärem Lappen   |
| 5-188.3        | < 4    | Andere Rekonstruktion des äußeren Ohres: Plastik des Ohrläppchens   |
| 5-189.x        | < 4    | Andere Operationen am äußeren Ohr: Sonstige   |
| 5-192.00       | < 4    | Revision einer Stapedektomie: Ohne Wiedereröffnung des ovalen Fensters: Ohne Implantation einer Prothese  |
| 5-192.02       | < 4    | Revision einer Stapedektomie: Ohne Wiedereröffnung des ovalen Fensters: Mit Implantation einer alloplastischen Prothese (z.B. Piston)   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-195.91       | < 4    | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik Typ II bis V: Mit Implantation einer autogenen Prothese (z.B. Auto-Ossikel)   |
| 5-195.9x       | < 4    | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik Typ II bis V: Sonstige  |
| 5-195.a1       | < 4    | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Attikotomie oder Attikoantrotomie: Mit Implantation einer autogenen Prothese (z.B. Auto-Ossikel)                  |
| 5-195.a3       | < 4    | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Attikotomie oder Attikoantrotomie: Mit Implantation einer allogenen oder xenogenen Prothese (z.B. Homoio-Ossikel) |
| 5-195.b3       | < 4    | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Antrotomie oder Mastoidektomie: Mit Implantation einer allogenen oder xenogenen Prothese (z.B. Homoio-Ossikel)    |
| 5-195.c1       | < 4    | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Anlage einer Ohrradikalhöhle: Mit Implantation einer autogenen Prothese (z.B. Auto-Ossikel)                       |
| 5-197.0        | < 4    | Stapesplastik: Ohne Implantation einer Prothese  |
| 5-202.0        | < 4    | Inzision an Warzenfortsatz und Mittelohr: Antrotomie   |
| 5-202.1        | < 4    | Inzision an Warzenfortsatz und Mittelohr: Attikotomie  |
| 5-204.0        | < 4    | Rekonstruktion des Mittelohres: Verkleinerung der Radikalhöhle   |
| 5-205.1        | < 4    | Andere Exzisionen an Mittel- und Innenohr: Am Labyrinth  |
| 5-205.3        | < 4    | Andere Exzisionen an Mittel- und Innenohr: An der Otobasis   |
| 5-208.5        | < 4    | Inzision [Eröffnung] und Destruktion [Ausschaltung] des Innenohres: Labyrinthdestruktion, transmastoidal   |
| 5-209.8        | < 4    | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Entfernung eines Kochleaimplantates  |
| 5-211.21       | < 4    | Inzision der Nase: Drainage eines Septumabszesses: Mit Einnähen von Septumstützfolien  |
| 5-211.3        | < 4    | Inzision der Nase: Drainage eines Abszesses sonstiger Teile der Nase   |
| 5-212.5        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Destruktion an der äußeren Nase   |
| 5-212.6        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Destruktion an der inneren Nase   |
| 5-213.4        | < 4    | Resektion der Nase: Total [Ablatio nasi]   |
| 5-214.5        | < 4    | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur ohne Resektion  |
| 5-215.4        | < 4    | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Lateralisation   |
| 5-216.2        | < 4    | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, von außen  |
| 5-216.x        | < 4    | Reposition einer Nasenfraktur: Sonstige  |
| 5-218.10       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knochens: Mit lokalen autogenen Transplantaten   |
| 5-219.0        | < 4    | Andere Operationen an der Nase: Exstirpation einer Nasenfistel   |
| 5-219.2        | < 4    | Andere Operationen an der Nase: Resektion einer Choanalatresie, endonasal  |
| 5-219.x        | < 4    | Andere Operationen an der Nase: Sonstige   |
| 5-220.4        | < 4    | Nasennebenhöhlenpunktion: Keilbeinhöhlenpunktion, endonasal  |
| 5-221.7        | < 4    | Operationen an der Kieferhöhle: Osteoplastische Operation, transoral   |
| 5-222.6        | < 4    | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Sphenoidektomie, transseptal   |
| 5-223.7        | < 4    | Operationen an der Stirnhöhle: Ballondilatation des Eingangs der Stirnhöhle  |
| 5-224.6x       | < 4    | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Sonstige  |
| 5-224.74       | < 4    | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, kombiniert endonasal und von außen: Mit Versorgung der Schädelbasis  |
| 5-224.x        | < 4    | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Sonstige   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-225.2        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Rekonstruktion der Stirnhöhlenhinterwand   |
| 5-225.5        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Verschluss einer oroantralen Fistel  |
| 5-235.0        | < 4    | Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Replantation (in die ursprüngliche Alveole)   |
| 5-242.2        | < 4    | Andere Operationen am Zahnfleisch: Exzision von erkranktem Gewebe  |
| 5-243.2        | < 4    | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer mit Eröffnung des Nasenbodens   |
| 5-250.0        | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Inzision am Zungenrand   |
| 5-250.1        | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Inzision am Zungenkörper   |
| 5-250.y        | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: N.n.bez.   |
| 5-251.02       | < 4    | Partielle Glossektomie: Transoral: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat  |
| 5-251.03       | < 4    | Partielle Glossektomie: Transoral: Rekonstruktion mit gestieltem Fernlappen  |
| 5-251.20       | < 4    | Partielle Glossektomie: Durch Pharyngotomie: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen   |
| 5-252.02       | < 4    | Glossektomie: Transoral: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat  |
| 5-259.1        | < 4    | Andere Operationen an der Zunge: Durchtrennung des Frenulum linguae  |
| 5-260.x        | < 4    | Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Sonstige  |
| 5-261.4        | < 4    | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an der Glandula submandibularis   |
| 5-262.02       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Ohne intraoperatives Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum   |
| 5-262.03       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Ohne intraoperatives Fazialismonitoring, mit Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum  |
| 5-262.13       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis: Ohne intraoperatives Fazialismonitoring, mit Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum                     |
| 5-262.1x       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis: Sonstige   |
| 5-262.24       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Resektion des N. facialis: Mit Resektion des N. facialis, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum                           |
| 5-263.2        | < 4    | Rekonstruktion einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Verlagerung eines Speicheldrüsenausführungsganges  |
| 5-263.x        | < 4    | Rekonstruktion einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Sonstige   |
| 5-269.40       | < 4    | Andere Operationen an Speicheldrüse und Speicheldrüsenausführungsgang: Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum mit Verlagerung der Glandula parotis: Ohne intraoperatives Fazialismonitoring |
| 5-269.41       | < 4    | Andere Operationen an Speicheldrüse und Speicheldrüsenausführungsgang: Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum mit Verlagerung der Glandula parotis: Mit intraoperativem Fazialismonitoring  |
| 5-270.3        | < 4    | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Wangenbereich  |
| 5-270.6        | < 4    | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submandibulär, kieferwinkelnah   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-271.1        | < 4    | Inzision des harten und weichen Gaumens: Drainage   |
| 5-272.61       | < 4    | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Destruktion: Laserkoagulation   |
| 5-273.4        | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Wange   |
| 5-273.7        | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, partiell, Wange  |
| 5-273.8        | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, partiell, Lippe  |
| 5-275.8        | < 4    | Palatoplastik: Velopharyngoplastik  |
| 5-275.9        | < 4    | Palatoplastik: Primäre Segelplastik   |
| 5-275.a        | < 4    | Palatoplastik: Sekundäre Segelplastik   |
| 5-277.x3       | < 4    | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Sonstige: Rekonstruktion mit gestieltem Fernlappen                                   |
| 5-278.x2       | < 4    | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Sonstige: Rekonstruktion mit einem freien mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat      |
| 5-281.x        | < 4    | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Sonstige  |
| 5-282.x        | < 4    | Tonsillektomie mit Adenotomie: Sonstige   |
| 5-289.01       | < 4    | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Destruktion von erkranktem Gewebe: Laserkoagulation  |
| 5-290.3        | < 4    | Pharyngotomie: Lateral  |
| 5-292.31       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pharynx: Destruktion: Laserkoagulation   |
| 5-292.x        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pharynx: Sonstige  |
| 5-293.2        | < 4    | Pharyngoplastik: Mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat   |
| 5-294.4        | < 4    | Andere Rekonstruktionen des Pharynx: (Uvulo-)Palatopharyngoplastik  |
| 5-294.x        | < 4    | Andere Rekonstruktionen des Pharynx: Sonstige   |
| 5-295.34       | < 4    | Partielle Resektion des Pharynx [Pharynxteilresektion]: Transmandibulär: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat |
| 5-295.xx       | < 4    | Partielle Resektion des Pharynx [Pharynxteilresektion]: Sonstige: Sonstige  |
| 5-296.00       | < 4    | Radikale Resektion des Pharynx [Pharyngektomie]: Transoral: Ohne Rekonstruktion   |
| 5-296.34       | < 4    | Radikale Resektion des Pharynx [Pharyngektomie]: Transmandibulär: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat        |
| 5-299.1        | < 4    | Andere Operationen am Pharynx: Ausstopfen eines Zenker-Divertikels, endoskopisch  |
| 5-300.32       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Destruktion: Thermokoagulation   |
| 5-300.6        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Stripping einer Stimmlippe, durch Thyreotomie                                      |
| 5-302.y        | < 4    | Andere partielle Laryngektomie: N.n.bez.  |
| 5-303.01       | < 4    | Laryngektomie: Einfache Laryngektomie: Rekonstruktion mit lokaler Schleimhaut   |
| 5-303.21       | < 4    | Laryngektomie: Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion: Rekonstruktion mit lokaler Schleimhaut   |
| 5-303.24       | < 4    | Laryngektomie: Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat             |
| 5-312.x        | < 4    | Permanente Tracheostomie: Sonstige  |
| 5-313.0        | < 4    | Inzision des Larynx und andere Inzisionen der Trachea: Larynx, endolaryngeal  |
| 5-313.3        | < 4    | Inzision des Larynx und andere Inzisionen der Trachea: Trachea  |
| 5-314.20       | < 4    | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Destruktion: Offen chirurgisch                                       |
| 5-315.0        | < 4    | Rekonstruktion des Larynx: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-315.5        | < 4    | Rekonstruktion des Larynx: Plastische Rekonstruktion des Larynx   |
| 5-315.7        | < 4    | Rekonstruktion des Larynx: Revision einer Neoglottis  |
| 5-315.8        | < 4    | Rekonstruktion des Larynx: Revision einer Stimmlippenplastik  |
| 5-315.x        | < 4    | Rekonstruktion des Larynx: Sonstige   |
| 5-316.x        | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Sonstige  |
| 5-319.0        | < 4    | Andere Operationen an Larynx und Trachea: Dilatation des Larynx   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-319.61       | < 4    | Andere Operationen an Larynx und Trachea: Wechsel einer trachealen Schiene (Stent): Auf eine Schiene (Stent), Kunststoff                  |
| 5-319.x        | < 4    | Andere Operationen an Larynx und Trachea: Sonstige  |
| 5-322.d1       | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie   |
| 5-341.0        | < 4    | Inzision des Mediastinums: Kollare Mediastinotomie  |
| 5-342.11       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Resektion: Ohne Resektion an mediastinalen Organen                       |
| 5-380.a0       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Kopf, extrakraniell und Hals                              |
| 5-388.91       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. jugularis   |
| 5-389.00       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.                                 |
| 5-389.01       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus             |
| 5-389.0x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige  |
| 5-397.x        | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-401.x        | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Sonstige  |
| 5-403.11       | < 4    | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal: 5 Regionen  |
| 5-403.22       | < 4    | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, modifiziert: 6 Regionen   |
| 5-420.x1       | < 4    | Inzision des Ösophagus: Sonstige: Offen chirurgisch thorakal  |
| 5-422.23       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion                |
| 5-422.2x       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Sonstige                                     |
| 5-428.7        | < 4    | Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophago-trachealen Fistel: Unterbindung einer H-Fistel |
| 5-429.j2       | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Entfernung  |
| 5-429.x        | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Sonstige   |
| 5-545.1        | < 4    | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses                                  |
| 5-602.2        | < 4    | Transrektale und perkutane Destruktion von Prostatagewebe: Durch Strahlenträger   |
| 5-609.7        | < 4    | Andere Operationen an der Prostata: Revision  |
| 5-760.13       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte                       |
| 5-760.1x       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Einfachfraktur: Sonstige   |
| 5-760.24       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Materialkombinationen       |
| 5-760.3        | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbogen, geschlossen  |
| 5-760.64       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper und Jochbogen, offen: Osteosynthese durch Materialkombinationen          |
| 5-760.x4       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Sonstige: Osteosynthese durch Materialkombinationen                                     |
| 5-761.12       | < 4    | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, offen: Osteosynthese durch Schraube  |
| 5-762.13       | < 4    | Reposition einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur: Offen: Osteosynthese durch Platte   |
| 5-762.x3       | < 4    | Reposition einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur: Sonstige: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-763.0        | < 4    | Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und zentrolateral, geschlossen        |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-766.0        | < 4    | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitadach, offen   |
| 5-770.2        | < 4    | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Eröffnung eines Hohlraumes                  |
| 5-771.20       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, (sub-)total: Ohne Rekonstruktion   |
| 5-771.21       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, (sub-)total: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat                |
| 5-771.40       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Sonstiger Gesichtsschädelknochen, (sub-)total: Ohne Rekonstruktion                          |
| 5-771.70       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Ein Gesichtsschädelknochen, radikal (mit umgebendem Gewebe): Ohne Rekonstruktion            |
| 5-771.80       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Mehrere Gesichtsschädelknochen, radikal (mit umgebendem Gewebe): Ohne Rekonstruktion        |
| 5-772.3x       | < 4    | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Mandibulektomie, (sub-)total: Sonstige  |
| 5-773.9        | < 4    | Arthroplastik am Kiefergelenk: Plastische Rekonstruktion  |
| 5-77a.1        | < 4    | Implantatversorgung für die Rekonstruktion mit Gesichtsepithesen: Entfernung der Implantate   |
| 5-77b.5        | < 4    | Knochentransplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen: Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen                                 |
| 5-795.3x       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Sonstige  |
| 5-839.0        | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial   |
| 5-850.00       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Kopf und Hals  |
| 5-850.a0       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Kopf und Hals   |
| 5-850.b0       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Kopf und Hals  |
| 5-850.d1       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Schulter und Axilla   |
| 5-851.50       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Kopf und Hals  |
| 5-852.90       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Kopf und Hals   |
| 5-852.g1       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Schulter und Axilla  |
| 5-852.g8       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Oberschenkel und Knie  |
| 5-852.h1       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentübergreifende Resektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Schulter und Axilla                |
| 5-852.h2       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentübergreifende Resektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Oberarm und Ellenbogen             |
| 5-853.x0       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Kopf und Hals   |
| 5-857.x0       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Sonstige: Kopf und Hals  |
| 5-858.25       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Brustwand und Rücken    |
| 5-858.50       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Kopf und Hals |
| 5-890.15       | < 4    | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von autogenem Material: Hals  |
| 5-894.05       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hals  |
| 5-894.0a       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken                          |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-894.16       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-894.x4       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-894.x5       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals  |
| 5-895.06       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-895.07       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-895.15       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals                                   |
| 5-895.2a       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-895.35       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals                                    |
| 5-895.5a       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken |
| 5-895.64       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision von Schweißdrüsen, radikal: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-895.x4       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-896.05       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hals   |
| 5-896.10       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Lippe   |
| 5-896.16       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-896.17       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-896.x5       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals   |
| 5-900.08       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm  |
| 5-900.0e       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-901.0x       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Sonstige   |
| 5-901.1a       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Brustwand und Rücken  |
| 5-901.1e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Oberschenkel und Knie   |
| 5-901.1x       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Sonstige  |
| 5-901.24       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Composite graft: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-902.34       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Composite graft, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-902.45       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hals   |
| 5-902.54       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-902.65       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hals  |
| 5-902.x4       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Sonstige: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.15       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hals  |
| 5-903.24       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-903.84       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf                                     |
| 5-903.x4       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-904.1a       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter regionaler Lappen: Brustwand und Rücken                              |
| 5-905.04       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Sonstige Teile Kopf         |
| 5-905.15       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Hals   |
| 5-905.24       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter Fernlappen: Sonstige Teile Kopf                                     |
| 5-907.14       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Hauttransplantates: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-907.25       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Hals   |
| 5-908.0        | < 4    | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-908.3        | < 4    | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion des Mundwinkels  |
| 5-908.x        | < 4    | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Sonstige   |
| 5-909.x4       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf                                    |
| 5-909.xb       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-911.2b       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Bauchregion  |
| 5-913.04       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                                |
| 5-915.00       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Lippe   |
| 5-915.04       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                           |
| 5-915.x5       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals  |
| 5-916.2x       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Sonstige   |
| 5-916.75       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hals  |
| 5-91a.x4       | < 4    | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-923.11       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, kleinflächig: Nase                 |
| 5-925.02       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Ohr |
| 5-928.x2       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Ohr                     |
| 5-932.30       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>          |
| 5-988.0        | < 4    | Anwendung eines Navigationssystems: Radiologisch   |
| 5-988.1        | < 4    | Anwendung eines Navigationssystems: Elektromagnetisch  |
| 6-001.h4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 550 mg bis unter 650 mg  |
| 6-001.j0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, subkutan: 1.400 mg bis unter 2.800 mg  |
| 6-002.10       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE                                      |
| 6-002.11       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 130 Mio. IE bis unter 190 Mio. IE                                     |
| 6-002.15       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 450 Mio. IE bis unter 550 Mio. IE                                     |
| 6-002.16       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 550 Mio. IE bis unter 650 Mio. IE                                     |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-002.20       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 75 Mio. IE bis unter 150 Mio. IE   |
| 6-002.p1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 65 mg bis unter 100 mg   |
| 6-002.p6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg  |
| 6-002.pa       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg  |
| 6-002.pf       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg  |
| 6-002.qc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 1.550 mg bis unter 1.750 mg   |
| 6-003.b7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Sorafenib, oral: 8.000 mg bis unter 9.600 mg  |
| 6-008.g        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Isavuconazol, parenteral  |
| 6-008.k        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Lumacaftor-Ivacaftor, oral  |
| 8-020.0        | < 4    | Therapeutische Injektion: Auge   |
| 8-100.0        | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Otoskopie  |
| 8-102.1        | < 4    | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Gesicht  |
| 8-125.1        | < 4    | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch  |
| 8-144.2        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter  |
| 8-149.0        | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Therapeutische Sondierung der Tränenwege  |
| 8-149.3        | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Therapeutische Sondierung der Tränenwege mit Intubation   |
| 8-149.x        | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Sonstige  |
| 8-152.0        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard   |
| 8-153          | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   |
| 8-191.00       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                              |
| 8-390.1        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage  |
| 8-522.90       | < 4    | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Ohne bildgestützte Einstellung   |
| 8-522.91       | < 4    | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung   |
| 8-542.42       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-542.43       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 3 Medikamente  |
| 8-543.52       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-547.0        | < 4    | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern  |
| 8-633          | < 4    | Pharyngeale elektrische Stimulation [PES]  |
| 8-706          | < 4    | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 8-800.fl       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate           |
| 8-810.9b       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten |
| 8-810.wd       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 145 g bis unter 165 g                 |
| 8-810.x        | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige   |
| 8-812.50       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-812.53       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 8-812.61       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE           |
| 8-839.x        | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Sonstige   |
| 8-85b          | < 4    | Anwendung von Blutegeln zur Sicherung des venösen Blutabstroms bei Lappenplastiken oder replantierten Gliedmaßenabschnitten                            |
| 8-925.20       | < 4    | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden: Mit Stimulationselektroden  |
| 8-98d.5        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 981 bis 1176 Aufwandspunkte   |
| 8-98f.30       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte                          |
| 8-98h.00       | < 4    | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: Bis unter 2 Stunden          |
| 8-990          | < 4    | Anwendung eines Navigationssystems   |
| 9-311          | < 4    | Integrierte phoniatrich-psychosomatische Komplexbehandlung von Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme, des Schluckens und des Hörens         |

## B-[13].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz                            | Angebotene Leistungen        | Kommentar / Erläuterung   |
|------|------------------------------------|---|------------------------------|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Lippen-Kiefer-Gaumen Sprechstunde                   | ◦ Spezialsprechstunde (VH23) | Sprechstunde in Zusammenarbeit mit der Zahn-Mund-Kiefer-Klinik  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde: Implantierbare Hörgeräte       | ◦ Spezialsprechstunde (VH23) | Sprechstunde für Patienten mit Mittelohrschwerhörigkeit, die aus medizinischen oder persönlichen Gründen ein implantierbares Hörgerät benötigen                           |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Neugeborenen-Hörtest/Früherkennung von Hörstörungen | ◦ Spezialsprechstunde (VH23) | Schwerpunktsprechstunde für Kinder, die im landesweiten Neugeborenenhörscreening auffällig geworden sind oder für besorgte Eltern   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde: Cochleaimplantation            | ◦ Spezialsprechstunde (VH23) | Sprechstunde für ertaubte oder hochgradig schwerhörige Patienten mit dem Wunsch der Hörverbesserung mit interdisziplinärer Beratung im Comprehensive Hearing Center (CHC) |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde: Phonochirurgie                 | ◦ Spezialsprechstunde (VH23) | Sprechstunde für Patienten mit Stimmproblemen, insbesondere nach Voroperationen, die von einer möglichen stimmverbessernden Operation profitieren                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Tumornachsorge                                      | ◦ Spezialsprechstunde (VH23) | Patienten mit Krebsleiden im Kopf-Hals-Bereich, zertifiziertes Kopf-Hals-   |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                     | Bezeichnung der Ambulanz                               | Angebotene Leistungen                    | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|--|--|--|
|      |  |  |  | Tumorzentrum   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Neurootologie  | ◦ Spezialsprechstunde (VH23)             | Sprechstunde für Patienten mit Schwindelbeschwerden  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Sprechstunde zur Falten- und Narbenbehandlung          | ◦ Spezialsprechstunde (VH23)             | Sprechstunde für Patienten, die Narben oder Falten aus medizinischen oder persönlichen Gründen stören  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Spezialsprechstunde: Allergologie                      | ◦ Spezialsprechstunde (VH23)             | Diagnostische und therapeutische Sprechstunde für Patienten mit allergischen Beschwerden.  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Allgemeine Sprechstunde                                | ◦ Allgemeine Sprechstunde (VH00)         | Terminvergabe für alle Sprechstunden über die auf unserer Homepage ( <a href="http://www.hno.ukw.de">www.hno.ukw.de</a> ) angegebenen Telefonnummern |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Audiologie/Elektrophysiologie                          | ◦ Spezialsprechstunde (VH23)             | Sprechstunde für Patienten mit Schwerhörigkeiten, die einer genaueren Spezialuntersuchung für die weitere Diagnostik und Therapie bedürfen           |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Akustikusneurinom                                      | ◦ Spezialsprechstunde (VH23)             | Sprechstunde für Patienten mit einem Akustikusneurinom (Vestibularisschwannom)   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie   | ◦ Spezialsprechstunde (VH23)             | Sprechstunde für Patienten, die eine operative Korrektur ihres Aussehens aus medizinischen oder persönlichen Gründen wünschen                        |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Schlaflabor (akkreditiertes Schlaflabor nach der DGSM) | ◦ Spezialsprechstunde (VH23)             | Sprechstunde für Patienten mit fremdanamnestischem Schnarchen oder nächtlichen Atemaussetzern oder belastender Tagesmüdigkeit                        |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Spezialsprechstunde: Phoniatrie und Pädaudiologie      | ◦ Spezialsprechstunde (VH23)             | Sprechstunde für Patienten mit Stimmproblemen (Phoniatrie) und Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen oder Schwerhörigkeiten (Pädaudiologie)         |
| AM07 | Privatambulanz                                       | Privatsprechstunde                                     | ◦ VH00 (VX00)                            | Spezialsprechstunde des Klinikdirektors für ambulant privat versicherte Patienten oder Selbstzahler.   |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)                                | Notfallambulanz HNO                                    | ◦ Notfallambulanz HNO (VH00)             | HNO Dienstarzt 24 Stunden im Haus anwesend   |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Vor- und nachstationäre Leistungen                     | ◦ Vor- und nachstationäre Leistungen HNO | Vor- und nachstationäre Leistungen HNO   |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebote<br>Leistungen<br>(VH00) | Kommentar / Erläuterung |
|-----|------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|-----|------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|

## B-[13].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-285.0    | 5      | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff                            |
| 5-200.5    | 4      | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage               |
| 5-200.4    | < 4    | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage                 |
| 5-216.0    | < 4    | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen                                  |
| 5-221.1    | < 4    | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang         |
| 5-273.5    | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Lippe |

## B-[13].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[13].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 27,34     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 27,34     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 10,42     |
| Stationäre Versorgung                           | 16,92     |
| Fälle je VK/Person                              | 277,00945 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 14,46     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 14,46     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 4,78      |
| Stationäre Versorgung  | 9,68      |
| Fälle je VK/Person   | 484,19421 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung                   |
|------|---|---|
| AQ18 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde   |   |
| AQ19 | Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen                          |   |
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin   |   |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung                   |
| ZF03 | Allergologie  |   |
| ZF33 | Plastische Operationen  | und speziellen Hals-Nasen-Ohren-Chirurgie |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 58,50    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 58,50    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 5,40     |
| Stationäre Versorgung                           | 53,10    |
| Fälle je VK/Person                              | 88,26741 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,04 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,04 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Stationäre Versorgung | 0,04         |
| Fälle je VK/Person    | 117175,00000 |

## Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,83       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,83       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 0,83       |
| Fälle je VK/Person                              | 5646,98795 |

## Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,17       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,17       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 1,17       |
| Fälle je VK/Person                              | 4005,98290 |

## Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,25       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,25       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 1,25       |
| Fälle je VK/Person                              | 3749,60000 |

## Medizinische Fachangestellte

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,50    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,50    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,50    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 38,50

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie                                     |                         |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                         |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie   |                         |
| PQ08 | Operationsdienst  |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| PQ21 | Casemanagement  |                         |
| PQ22 | Intermediate Care Pflege  |                         |

| <b>Nr.</b> | <b>Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss</b> | <b>Kommentar / Erläuterung</b> |
|------------|--|--------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>Zusatzqualifikation</b>   | <b>Kommentar / Erläuterung</b> |
| ZP04       | Endoskopie/Funktionsdiagnostik   |                                |
| ZP13       | Qualitätsmanagement  |                                |
| ZP15       | Stomamanagement  |                                |
| ZP16       | Wundmanagement   |                                |
| ZP20       | Palliative Care  |                                |
| ZP27       | OP-Koordination  |                                |

## B-[14].1 Neurochirurgische Klinik und Poliklinik

|  |   |
|--|---|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Neurochirurgische Klinik und Poliklinik |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 1700                                    |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung                          |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Ralf-Ingo Ernestus  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 24800  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 24635  |
| E-Mail                        | Ernestus_R@ukw.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Josef-Schneider-Straße 11   |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/neurochirurgie">https://www.ukw.de/neurochirurgie</a> |

## B-[14].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

---

Kommentar/Erläuterung



## B-[14].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|
| VC00 | („Sonstiges“)   | Spezielle Schmerz- und Spastiktherapie (intrathekale Katheterbehandlung mit Medikamentenpumpen)   |
| VC00 | („Sonstiges“)   | Rehabilitative Neurochirurgie bei Nervendefekten (Hörverlust) durch Hirnstammimplantate   |
| VC00 | („Sonstiges“)   |   |
| VC00 | („Sonstiges“)   | Spezielle Schmerz- und Spastiktherapie (intrathekale Katheterbehandlung mit Medikamentenpumpen)   |
| VC00 | („Sonstiges“)   | Neurostimulationsbehandlungen bei Bewegungsstörungen (Parkinson, Tremor, Dystonie)  |
| VC00 | („Sonstiges“)   | Chirurgie neurodegenerativer und psychiatrischer Erkrankungen, z. B. Neurostimulation bei Zwangsstörungen. Technische Möglichkeiten z.B. neurophysiologische Untersuchungen und Neuronavigation |
| VC00 | („Sonstiges“)   | Rekonstruktive Neurochirurgie bei Hirnnerven  |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen   | Schonende mikrochirurgische Fremdkörperentfernung aus Orbita, Schädel, Wirbelkanal und im Nervenverlauf an Extremitäten   |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes   | Intensivmedizinische, neuroradiologische und neurochirurgische Diagnostik und Therapie  |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens                         |   |
| VC43 | Chirurgie der Hirntumoren (gutartig, bösartig, einschl. Schädelbasis)   |   |
| VC44 | Chirurgie der Hirngefäßerkrankungen   |   |
| VC45 | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule                                 |   |
| VC46 | Chirurgie der Missbildungen von Gehirn und Rückenmark   |   |
| VC47 | Chirurgische Korrektur von Missbildungen des Schädels   |   |
| VC48 | Chirurgie der intraspinalen Tumoren   |   |
| VC49 | Chirurgie der Bewegungsstörungen  |   |
| VC50 | Chirurgie der peripheren Nerven   |   |
| VC51 | Chirurgie chronischer Schmerzerkrankungen   |   |
| VC53 | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen  |   |
| VC54 | Diagnosesicherung unklarer Hirnprozesse mittels Stereotaktischer Biopsie  |   |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen   | Einlage von Bauchkathetern bei Shuntoperationen   |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen   | Hypophysenchirurgie, Bandscheibenchirurgie, Chirurgie der Hirnkammern   |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe  | Anlage von CAD-Schädeldachplastiken   |
| VC58 | Spezialsprechstunde   |   |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin  | Neurochirurgische Intensivmedizin   |
| VC70 | Kinderneurochirurgie  |   |
| VH11 | Transnasaler Verschluss von Liquorfisteln   |   |
| VK10 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen   |   |
| VK20 | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen |   |
| VK32 | Kindertraumatologie   |   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| VN02 | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen                         |                         |
| VN06 | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns                              |                         |
| VN07 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns                                 |                         |
| VN09 | Betreuung von Patienten und Patientinnen mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation         |                         |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen            |                         |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus |                         |
| VN23 | Schmerztherapie  |                         |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien  |                         |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens          |                         |

## B-[14].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit   | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä.              |   |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette                              |   |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |   |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug                                 |   |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen          |   |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung                                  |   |
| BF23 | Allergenarme Zimmer   |   |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal             | Englisch, Französisch, Ungarisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch |

## B-[14].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 2089 |
| Teilstationäre Fallzahl | 2    |

## B-[14].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                       |
|------------------|----------|--|
| M51.2            | 157      | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung           |
| I67.10           | 106      | Zerebrales Aneurysma (erworben)                              |
| M48.06           | 96       | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich                          |
| M54.4            | 90       | Lumboischialgie  |
| I62.02           | 75       | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Chronisch              |
| D32.0            | 72       | Gutartige Neubildung: Hirnhäute                              |
| C79.3            | 64       | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| S06.5            | 58       | Traumatische subdurale Blutung                               |
| M54.5            | 56       | Kreuzschmerz   |
| S06.6            | 54       | Traumatische subarachnoidale Blutung                         |
| M48.02           | 48       | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich                        |
| D33.3            | 42       | Gutartige Neubildung: Hirnnerven                             |
| M51.1            | 41       | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie  |
| D35.2            | 37       | Gutartige Neubildung: Hypophyse                              |
| C71.1            | 33       | Bösartige Neubildung: Frontallappen                          |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| C71.2            | 32       | Bösartige Neubildung: Temporallappen   |
| S06.0            | 31       | Gehirnerschütterung  |
| I60.8            | 30       | Sonstige Subarachnoidalblutung   |
| I60.2            | 27       | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend                                       |
| C79.5            | 21       | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                      |
| D36.1            | 21       | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem                                      |
| I60.1            | 20       | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend  |
| S12.1            | 20       | Fraktur des 2. Halswirbels   |
| M50.2            | 19       | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung   |
| I61.0            | 18       | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal  |
| C71.3            | 17       | Bösartige Neubildung: Parietallappen   |
| G20.11           | 16       | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation           |
| T85.0            | 16       | Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt                              |
| I72.0            | 15       | Aneurysma und Dissektion der A. carotis  |
| M48.00           | 15       | Spinal(kanal)stenose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule   |
| M46.46           | 14       | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich  |
| M54.16           | 14       | Radikulopathie: Lumbalbereich  |
| G06.1            | 12       | Intraspinaler Abszess und intraspinale Granulom  |
| M50.1            | 12       | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie  |
| D32.1            | 11       | Gutartige Neubildung: Rückenmarkshäute   |
| G91.20           | 10       | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus  |
| I61.4            | 10       | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn  |
| Q28.88           | 10       | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems                               |
| S06.4            | 10       | Epidurale Blutung  |
| S12.24           | 10       | Fraktur des 6. Halswirbels   |
| T81.4            | 10       | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T81.8            | 10       | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                |
| C71.0            | 9        | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel                                   |
| D18.02           | 9        | Hämangiom: Intrakraniell   |
| G50.0            | 9        | Trigeminusneuralgie  |
| I60.0            | 9        | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend                         |
| C71.8            | 8        | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| G20.21           | 8        | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation                     |
| M43.16           | 8        | Spondylolisthesis: Lumbalbereich   |
| S02.1            | 8        | Schädelbasisfraktur  |
| S12.25           | 8        | Fraktur des 7. Halswirbels   |
| T84.20           | 8        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Wirbelsäule |
| G91.1            | 7        | Hydrozephalus occlusus   |
| G93.2            | 7        | Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]  |
| I60.5            | 7        | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend  |
| M54.2            | 7        | Zervikalneuralgie  |
| D33.4            | 6        | Gutartige Neubildung: Rückenmark   |
| G96.1            | 6        | Krankheiten der Meningen, anderenorts nicht klassifiziert  |
| G97.80           | 6        | Postoperative Liquoristel  |
| I61.2            | 6        | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet                               |
| I77.0            | 6        | Arteriovenöse Fistel, erworben   |
| M43.17           | 6        | Spondylolisthesis: Lumbosakralbereich  |
| M50.0            | 6        | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie   |
| M53.1            | 6        | Zervikobrachial-Syndrom  |
| Q85.0            | 6        | Neurofibromatose (nicht bösartig)  |
| S02.0            | 6        | Schädeldachfraktur   |
| S22.06           | 6        | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S32.01           | 6        | Fraktur eines Lendenwirbels: L1  |
| T81.3            | 6        | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T85.72           | 6        | Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem |
| C71.4            | 5        | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen  |
| D43.0            | 5        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, supratentoriell                                 |
| D43.2            | 5        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet                          |
| G06.0            | 5        | Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom   |
| G20.01           | 5        | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation            |
| G24.1            | 5        | Idiopathische familiäre Dystonie   |
| G24.2            | 5        | Idiopathische nichtfamiliäre Dystonie  |
| G24.8            | 5        | Sonstige Dystonie  |
| G25.0            | 5        | Essentieller Tremor  |
| G91.8            | 5        | Sonstiger Hydrozephalus  |
| I61.8            | 5        | Sonstige intrazerebrale Blutung  |
| I67.11           | 5        | Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben)  |
| I72.5            | 5        | Aneurysma und Dissektion sonstiger präzerebraler Arterien  |
| S06.21           | 5        | Diffuse Hirnkontusionen  |
| T81.0            | 5        | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                     |
| C71.7            | 4        | Bösartige Neubildung: Hirnstamm  |
| D35.3            | 4        | Gutartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis  |
| G57.3            | 4        | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis  |
| I60.3            | 4        | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend  |
| I60.6            | 4        | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend                                    |
| I60.7            | 4        | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend                      |
| I61.1            | 4        | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal   |
| I62.00           | 4        | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Akut   |
| I63.3            | 4        | Hirninfrakt durch Thrombose zerebraler Arterien  |
| I72.8            | 4        | Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien   |
| M47.82           | 4        | Sonstige Spondylose: Zervikalbereich   |
| M48.07           | 4        | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich   |
| M54.17           | 4        | Radikulopathie: Lumbosakralbereich   |
| R51              | 4        | Kopfschmerz  |
| S12.22           | 4        | Fraktur des 4. Halswirbels   |
| S32.05           | 4        | Fraktur eines Lendenwirbels: L5  |
| C71.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet   |
| C72.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Rückenmark   |
| D43.4            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Rückenmark  |
| D48.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel                               |
| G24.3            | < 4      | Torticollis spasticus  |
| G91.0            | < 4      | Hydrocephalus communicans  |
| I60.4            | < 4      | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend  |
| M46.42           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich  |
| M46.44           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich  |
| M48.01           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich  |
| M48.05           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Thorakolumbalbereich   |
| M51.0            | < 4      | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie   |
| M54.18           | < 4      | Radikulopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich  |
| M71.38           | < 4      | Sonstige Schleimbeutelzyste: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                    |
| R26.8            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität                                |
| S06.33           | < 4      | Umschriebenes zerebrales Hämatom   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| S12.0            | < 4      | Fraktur des 1. Halswirbels  |
| S32.02           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L2   |
| S32.03           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L3   |
| T09.3            | < 4      | Verletzung des Rückenmarkes, Höhe nicht näher bezeichnet  |
| T85.78           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate                           |
| C71.6            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zerebellum  |
| C79.4            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems                                 |
| D16.41           | < 4      | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial  |
| D18.08           | < 4      | Hämangiom: Sonstige Lokalisationen  |
| D33.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Gehirn, supratentoriell   |
| D33.1            | < 4      | Gutartige Neubildung: Gehirn, infratentoriell   |
| D69.61           | < 4      | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet  |
| F03              | < 4      | Nicht näher bezeichnete Demenz  |
| F44.88           | < 4      | Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]  |
| G04.8            | < 4      | Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis   |
| G35.20           | < 4      | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                      |
| G40.1            | < 4      | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen  |
| G40.3            | < 4      | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome  |
| G43.0            | < 4      | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]   |
| G54.0            | < 4      | Läsionen des Plexus brachialis  |
| G56.0            | < 4      | Karpaltunnel-Syndrom  |
| G56.2            | < 4      | Läsion des N. ulnaris   |
| G57.2            | < 4      | Läsion des N. femoralis   |
| G57.8            | < 4      | Sonstige Mononeuropathien der unteren Extremität  |
| G83.2            | < 4      | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität   |
| G93.0            | < 4      | Hirnzysten  |
| H93.1            | < 4      | Tinnitus aurium   |
| I61.5            | < 4      | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung  |
| M25.55           | < 4      | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                      |
| M54.84           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich   |
| M80.80           | < 4      | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen   |
| M80.88           | < 4      | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                   |
| M96.1            | < 4      | Postlaminektomie-Syndrom, anderenorts nicht klassifiziert   |
| N17.91           | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1  |
| Q28.28           | < 4      | Sonstige angeborene arteriovenöse Fehlbildungen der zerebralen Gefäße   |
| R11              | < 4      | Übelkeit und Erbrechen  |
| R56.8            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe  |
| S06.28           | < 4      | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen  |
| S12.23           | < 4      | Fraktur des 5. Halswirbels  |
| S14.0            | < 4      | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes  |
| S22.03           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6   |
| S32.04           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L4   |
| T84.28           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Sonstige näher bezeichnete Knochen |
| T84.4            | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate                  |
| T85.6            | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate                    |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| C13.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C41.01           | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial                                      |
| C47.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter                       |
| C47.6            | < 4      | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet                                  |
| C49.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C49.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte   |
| C70.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hirnhäute   |
| C71.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel   |
| C75.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hypophyse   |
| C79.88           | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen                                  |
| C83.0            | < 4      | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom  |
| C90.30           | < 4      | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| D16.6            | < 4      | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule                                       |
| D17.0            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses    |
| D32.9            | < 4      | Gutartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet  |
| D33.2            | < 4      | Gutartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet  |
| D35.4            | < 4      | Gutartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse]  |
| D44.4            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Ductus craniopharyngealis                                |
| D48.1            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe                   |
| E23.6            | < 4      | Sonstige Störungen der Hypophyse  |
| E24.1            | < 4      | Nelson-Tumor  |
| E85.8            | < 4      | Sonstige Amyloidose   |
| E86              | < 4      | Volumenmangel   |
| E88.29           | < 4      | Sonstige Lipomatose, anderenorts nicht klassifiziert  |
| F05.8            | < 4      | Sonstige Formen des Delirs  |
| F25.1            | < 4      | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv  |
| F44.4            | < 4      | Dissoziative Bewegungsstörungen   |
| F45.40           | < 4      | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung   |
| G04.9            | < 4      | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet  |
| G20.10           | < 4      | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation               |
| G24.0            | < 4      | Arzneimittelinduzierte Dystonie   |
| G24.4            | < 4      | Idiopathische orofaziale Dystonie   |
| G35.30           | < 4      | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression  |
| G51.0            | < 4      | Fazialisparese  |
| G56.8            | < 4      | Sonstige Mononeuropathien der oberen Extremität   |
| G57.0            | < 4      | Läsion des N. ischiadicus   |
| G62.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien   |
| G71.3            | < 4      | Mitochondriale Myopathie, anderenorts nicht klassifiziert   |
| G82.19           | < 4      | Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet  |
| G82.41           | < 4      | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese      |
| G83.41           | < 4      | Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom   |
| G91.21           | < 4      | Sekundärer Normaldruckhydrozephalus   |
| G93.4            | < 4      | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet   |
| G95.0            | < 4      | Syringomyelie und Syringobulbie   |
| G95.10           | < 4      | Nichttraumatische spinale Blutung   |
| G96.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Zentralnervensystems   |
| G97.1            | < 4      | Sonstige Reaktion auf Spinal- und Lumbalpunktion  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| G97.82           | < 4      | Postoperative epidurale spinale Blutung  |
| H47.0            | < 4      | Affektionen des N. opticus, anderenorts nicht klassifiziert  |
| H49.1            | < 4      | Lähmung des N. trochlearis [IV. Hirnnerv]  |
| I21.9            | < 4      | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet  |
| I33.0            | < 4      | Akute und subakute infektiöse Endokarditis   |
| I61.3            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm  |
| I61.6            | < 4      | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen  |
| I63.5            | < 4      | Hirninfrakt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien   |
| I67.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten  |
| I78.1            | < 4      | Nävus, nichtneoplastisch   |
| J18.2            | < 4      | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| K66.0            | < 4      | Peritoneale Adhäsionen   |
| M13.15           | < 4      | Monarthrit, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M16.7            | < 4      | Sonstige sekundäre Koxarthrose   |
| M19.25           | < 4      | Sonstige sekundäre Arthrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                 |
| M35.3            | < 4      | Polymyalgia rheumatica   |
| M42.16           | < 4      | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich   |
| M43.07           | < 4      | Spondylolyse: Lumbosakralbereich   |
| M43.12           | < 4      | Spondylolisthesis: Zervikalbereich   |
| M46.1            | < 4      | Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M47.87           | < 4      | Sonstige Spondylose: Lumbosakralbereich  |
| M48.04           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Thorakalbereich  |
| M51.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenschäden   |
| M53.21           | < 4      | Instabilität der Wirbelsäule: Okzipito-Atlanto-Axialbereich  |
| M53.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Lumbalbereich  |
| M54.14           | < 4      | Radikulopathie: Thorakalbereich  |
| M54.3            | < 4      | Ischialgie   |
| M54.6            | < 4      | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule  |
| M54.83           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Zervikothorakalbereich   |
| M54.87           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbosakralbereich   |
| M54.96           | < 4      | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich   |
| M62.37           | < 4      | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]            |
| M67.41           | < 4      | Ganglion: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                   |
| M67.46           | < 4      | Ganglion: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M72.47           | < 4      | Pseudosarkomatöse Fibromatose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                 |
| M80.08           | < 4      | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                     |
| M80.28           | < 4      | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                         |
| M84.48           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                     |
| M85.2            | < 4      | Hyperostose des Schädels   |
| M86.98           | < 4      | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                      |
| M87.08           | < 4      | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                    |
| M87.88           | < 4      | Sonstige Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M89.58           | < 4      | Osteolyse: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| N39.0            | < 4      | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| Q03.0            | < 4      | Fehlbildungen des Aquaeductus cerebri   |
| Q03.1            | < 4      | Atresie der Apertura mediana [Foramen Magendii] oder der Aperturales laterales [Foramina Luschkae] des vierten Ventrikels |
| Q04.6            | < 4      | Angeborene Gehirnzysten   |
| Q05.0            | < 4      | Zervikale Spina bifida mit Hydrozephalus  |
| Q05.9            | < 4      | Spina bifida, nicht näher bezeichnet  |
| Q06.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks   |
| Q28.01           | < 4      | Angeborene arteriovenöse Fistel der präzerebralen Gefäße  |
| Q28.09           | < 4      | Angeborene arteriovenöse Fehlbildung der präzerebralen Gefäße, nicht näher bezeichnet                                     |
| Q28.20           | < 4      | Angeborenes arteriovenöses Aneurysma der zerebralen Gefäße  |
| Q78.1            | < 4      | Polyostotische fibröse Dysplasie [Jaffé-Lichtenstein-Syndrom]   |
| R20.1            | < 4      | Hypästhesie der Haut  |
| R25.1            | < 4      | Tremor, nicht näher bezeichnet  |
| R26.3            | < 4      | Immobilität   |
| R31              | < 4      | Nicht näher bezeichnete Hämaturie   |
| R41.0            | < 4      | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet  |
| R42              | < 4      | Schwindel und Taumel  |
| R50.88           | < 4      | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber   |
| R52.2            | < 4      | Sonstiger chronischer Schmerz   |
| S00.85           | < 4      | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung  |
| S02.4            | < 4      | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers   |
| S06.1            | < 4      | Traumatisches Hirnödem  |
| S12.7            | < 4      | Multiple Frakturen der Halswirbelsäule  |
| S13.15           | < 4      | Luxation von Halswirbeln: C5/C6   |
| S13.16           | < 4      | Luxation von Halswirbeln: C6/C7   |
| S13.4            | < 4      | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule  |
| S19.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Halses  |
| S20.2            | < 4      | Prellung des Thorax   |
| S22.01           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2   |
| S22.02           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4   |
| S22.04           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8   |
| S23.15           | < 4      | Luxation eines Brustwirbels: T9/T10 und T10/T11   |
| S24.11           | < 4      | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes   |
| S24.2            | < 4      | Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule   |
| S42.00           | < 4      | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S52.21           | < 4      | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes   |
| S54.0            | < 4      | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes  |
| S70.0            | < 4      | Prellung der Hüfte  |
| T81.2            | < 4      | Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                            |
| T82.3            | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate  |
| Z03.8            | < 4      | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen   |

## B-[14].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-930          | 977    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 5-984          | 883    | Mikrochirurgische Technik   |
| 8-831.0        | 428    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 5-988.2        | 351    | Anwendung eines Navigationssystems: Sonographisch   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-399.7        | 335    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 5-010.00       | 261    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte   |
| 8-98f.0        | 259    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 5-010.2        | 245    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepation  |
| 5-831.2        | 232    | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression                                      |
| 5-032.00       | 205    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment   |
| 5-988.3        | 185    | Anwendung eines Navigationssystems: Optisch   |
| 5-021.0        | 173    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik an der Konvexität   |
| 5-032.10       | 159    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment   |
| 1-207.0        | 147    | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden)   |
| 8-020.x        | 139    | Therapeutische Injektion: Sonstige  |
| 5-983          | 132    | Reoperation   |
| 5-832.4        | 131    | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell   |
| 5-839.60       | 119    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment  |
| 5-832.0        | 117    | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Spondylophyt   |
| 3-990          | 114    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 3-992          | 111    | Intraoperative Anwendung der Verfahren  |
| 3-996          | 110    | Anwendung eines 3D-Bildwandlers   |
| 3-994          | 107    | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik   |
| 5-013.1        | 106    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms  |
| 8-925.21       | 103    | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden: Mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP)    |
| 9-984.7        | 92     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 5-022.00       | 91     | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär  |
| 5-015.0        | 89     | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, hirneigen                                 |
| 5-839.61       | 89     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente   |
| 8-98f.10       | 87     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte             |
| 1-208.0        | 84     | Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch [AEP]  |
| 5-835.b0       | 84     | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen       |
| 8-800.c0       | 84     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE              |
| 8-925.20       | 79     | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden: Mit Stimulationselektroden                         |
| 5-021.3        | 75     | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik am kraniozervikalen Übergang  |
| 8-925.01       | 70     | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP)                       |
| 5-032.02       | 69     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente                                     |
| 1-204.2        | 63     | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 5-015.4        | 61     | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, Tumorgewebe mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe |
| 9-984.8        | 61     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 5-038.0        | 57     | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-017.1        | 56     | Inzision, Resektion und Destruktion an intrakraniellen Anteilen von Hirnnerven und Ganglien: Resektion  |
| 5-010.04       | 55     | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Subokzipital  |
| 5-032.01       | 54     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente  |
| 5-036.8        | 50     | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Spinale Duraplastik  |
| 5-83b.51       | 50     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente   |
| 5-835.9        | 49     | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen)   |
| 5-023.10       | 46     | Anlegen eines Liquorshunters [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Ventrikuloperitoneal  |
| 5-83b.50       | 46     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment  |
| 5-988.0        | 46     | Anwendung eines Navigationssystems: Radiologisch  |
| 8-98f.11       | 46     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte   |
| 5-010.14       | 45     | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Subokzipital   |
| 5-021.4        | 45     | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik mit Kranioplastik an der Konvexität   |
| 5-030.70       | 45     | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment   |
| 5-205.2        | 45     | Andere Exzisionen an Mittel- und Innenohr: An der Pyramidenspitze   |
| 5-832.5        | 43     | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, total  |
| 5-83b.70       | 43     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment  |
| 5-015.1        | 42     | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, nicht hirneigen   |
| 5-075.4        | 40     | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Hypophyse: Kombiniert intra- und extrasellär   |
| 5-783.0x       | 40     | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Sonstige  |
| 5-832.9        | 40     | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen)   |
| 5-836.50       | 40     | Spondylodese: Ventral: 1 Segment  |
| 5-989          | 39     | Fluoreszenzgestützte Therapieverfahren  |
| 1-513.8        | 37     | Biopsie an peripheren Nerven durch Inzision: Nerven Bein  |
| 5-010.10       | 37     | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Kalotte  |
| 5-014.93       | 37     | Stereotaktische Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel von intrazerebralen Elektroden: Implantation oder Wechsel mehrerer permanenter Elektroden zur Dauerstimulation                               |
| 5-029.f        | 37     | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation von Knochenankern zur Vorbereitung auf die stereotaktische Einführung von Stimulationselektroden   |
| 8-98f.20       | 37     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte  |
| 5-030.30       | 36     | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment  |
| 9-984.6        | 35     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 5-014.94       | 34     | Stereotaktische Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel von intrazerebralen Elektroden: Implantation von temporären Mikroelektroden zur multilokulären Ableitung und Stimulation, 1 bis 5 Elektroden |
| 5-021.2        | 34     | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, frontobasal  |
| 8-547.31       | 34     | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform   |
| 5-011.2        | 33     | Zugang durch die Schädelbasis: Transsphenoidal  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-214.5        | 32     | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur ohne Resektion  |
| 5-83b.71       | 31     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente  |
| 8-98f.21       | 31     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte  |
| 5-013.4        | 30     | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Hämatoms  |
| 5-032.40       | 30     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment   |
| 1-510.0        | 29     | Biopsie an intrakraniellm Gewebe durch Inzision und Trepanation von Schädelknochen: Großhirn   |
| 5-010.11       | 29     | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Kalotte über die Mittellinie  |
| 5-831.7        | 29     | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv   |
| 5-783.4x       | 28     | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Sonstige   |
| 5-831.0        | 28     | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe   |
| 5-836.51       | 28     | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente  |
| 5-837.00       | 27     | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper   |
| 5-839.62       | 27     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente  |
| 5-83b.53       | 27     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 oder mehr Segmente  |
| 5-024.0        | 26     | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines Ventils  |
| 5-024.7        | 26     | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung einer externen Drainage  |
| 5-032.41       | 25     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente  |
| 5-836.31       | 25     | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente   |
| 1-502.5        | 23     | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel  |
| 5-029.10       | 23     | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur Messung des intrakraniellen Druckes oder der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe              |
| 5-035.2        | 23     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute, Tumorgewebe  |
| 5-012.0        | 22     | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Dekompression  |
| 5-020.72       | 22     | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt |
| 5-025.3        | 22     | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Präparation und Abklippen, intrazerebral   |
| 5-032.11       | 22     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente   |
| 5-033.3        | 22     | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Empyems   |
| 5-896.14       | 22     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-900.04       | 22     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 8-410.1        | 22     | Extension an der Schädelkalotte: Crutchfield-Klemme  |
| 9-984.9        | 22     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-028.a1       | 21     | Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Wechsel eines Neurostimulators zur Hirnstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar                                    |
| 5-836.30       | 21     | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment  |
| 5-028.92       | 20     | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Hirnstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator   |
| 5-032.42       | 20     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-021.7        | 19     | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik mit Kranioplastik am kraniozervikalen Übergang   |
| 8-547.30       | 19     | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös   |
| 5-028.a2       | 18     | Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Wechsel eines Neurostimulators zur Hirnstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator                        |
| 5-784.3x       | 18     | Knochentransplantation und -transposition: Knochentransplantation, nicht gefäßgestielt: Sonstige   |
| 5-83b.52       | 18     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente  |
| 8-701          | 18     | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-925.31       | 18     | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden: Mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP)  |
| 1-208.2        | 17     | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP]   |
| 5-030.31       | 17     | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente  |
| 5-033.2        | 17     | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Hämatoms  |
| 5-986.x        | 17     | Minimalinvasive Technik: Sonstige  |
| 5-832.2        | 16     | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total   |
| 5-832.6        | 16     | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Unkoforaminektomie  |
| 5-839.0        | 16     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial  |
| 5-839.5        | 16     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation  |
| 8-921          | 16     | Monitoring mittels evozierter Potentiale   |
| 3-60x          | 15     | Andere Arteriographie  |
| 5-020.2        | 15     | Kranioplastik: Schädeldach mit Transposition (mit zuvor entferntem Schädelknochenstück)  |
| 5-028.91       | 15     | Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Hirnstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-030.1        | 15     | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, dorsal  |
| 5-030.32       | 15     | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-031.30       | 15     | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 1 Segment   |
| 5-836.32       | 15     | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente   |
| 8-925.00       | 15     | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit Stimulationselektroden   |
| 8-98f.30       | 15     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte  |
| 5-024.2        | 14     | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines peripheren Katheters   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-031.31       | 14     | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 2 Segmente   |
| 5-896.1a       | 14     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                     |
| 8-800.fl       | 14     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate              |
| 8-812.50       | 14     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE          |
| 5-020.60       | 13     | Kranioplastik: Rekonstruktion von Hirn- und Gesichtsschädel oder Gesichtsschädel, allein: Mit Transplantation   |
| 5-572.1        | 13     | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-83b.30       | 13     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment   |
| 5-916.a1       | 13     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 9-984.b        | 13     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgreicher Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 5-010.01       | 12     | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte über die Mittellinie  |
| 5-010.03       | 12     | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Temporal  |
| 5-024.1        | 12     | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines zentralen Katheters   |
| 5-030.50       | 12     | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminektomie HWS: 1 Segment   |
| 5-031.02       | 12     | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-832.1        | 12     | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell   |
| 5-836.40       | 12     | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment   |
| 8-800.c1       | 12     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                     |
| 8-812.51       | 12     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE        |
| 1-698.0        | 11     | Diagnostische Endoskopie durch Punktion, Inzision und intraoperativ am Zentralnervensystem: Intrakranielle diagnostische Endoskopie                           |
| 5-024.3        | 11     | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision, komplett   |
| 5-035.6        | 11     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, Tumorgewebe           |
| 5-784.2x       | 11     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiosen Spanes, autogen, ausgedehnt: Sonstige                                     |
| 8-542.11       | 11     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 1-502.2        | 10     | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-010.3        | 10     | Schädeleröffnung über die Kalotte: Stereotaktisch geführt   |
| 5-024.6        | 10     | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung eines Liquorshuntes (oder Hirnwasserableitung)  |
| 5-032.30       | 10     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment  |
| 5-036.2        | 10     | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkshäuten: Verschluss einer spinalen Meningomyelozele  |
| 5-041.8        | 10     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Bein  |
| 5-839.63       | 10     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöchernen Dekompression des Spinalkanals: 4 oder mehr Segmente  |
| 5-916.a0       | 10     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 5-022.10       | 9      | Inzision am Liquorsystem: Anlegen eines Reservoirs: Ventrikulär   |
| 5-026.40       | 9      | Rekonstruktion von intrakraniellen Blutgefäßen: Anzahl der Clips an intrakraniellen Blutgefäßen: 1 Clip   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-030.71       | 9      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente   |
| 5-035.0        | 9      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Intramedulläres Tumorgewebe  |
| 5-831.a        | 9      | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters mit Endoskopie  |
| 8-903          | 9      | (Analgo-)Sedierung   |
| 5-021.5        | 8      | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik mit Kranioplastik, laterobasal   |
| 5-022.20       | 8      | Inzision am Liquorsystem: Stomien: Ventrikulozisternostomie  |
| 5-030.60       | 8      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: 1 Segment  |
| 5-030.61       | 8      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: 2 Segmente   |
| 5-033.0        | 8      | Inzision des Spinalkanals: Dekompression   |
| 5-831.3        | 8      | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe   |
| 5-83w.20       | 8      | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Computergestützte Planung von Wirbelsäulenoperationen: Ohne Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten |
| 8-810.e8       | 8      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten                                     |
| 1-208.4        | 7      | Registrierung evozierter Potentiale: Motorisch [MEP]   |
| 1-511.01       | 7      | Stereotaktische Biopsie an intrakraniellm Gewebe: Großhirn: Mehr als 5 Entnahmestellen   |
| 5-012.2        | 7      | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Hämatoms   |
| 5-016.2        | 7      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, Tumorgewebe  |
| 5-026.41       | 7      | Rekonstruktion von intrakraniellen Blutgefäßen: Anzahl der Clips an intrakraniellen Blutgefäßen: 2 Clips   |
| 5-035.4        | 7      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Rückenmarkshäute und Knochen, Tumorgewebe  |
| 5-832.7        | 7      | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Mehrere Wirbelsegmente (und angrenzende Strukturen)   |
| 5-900.1a       | 7      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken  |
| 8-812.60       | 7      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                    |
| 8-925.30       | 7      | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden: Mit Stimulationselektroden   |
| 1-205          | 6      | Elektromyographie (EMG)  |
| 5-010.02       | 6      | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Bifrontal  |
| 5-012.3        | 6      | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Empyems  |
| 5-018.2        | 6      | Mikrovaskuläre Dekompression von intrakraniellen Nerven: Mit Implantation von alloplastischem Material   |
| 5-020.12       | 6      | Kranioplastik: Behandlung einer Impressionsfraktur: Elevation einer offenen Fraktur mit Debridement  |
| 5-030.62       | 6      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-030.72       | 6      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-031.20       | 6      | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: 1 Segment   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-038.41       | 6      | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil |
| 5-056.8        | 6      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein   |
| 5-896.1x       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige   |
| 5-988.x        | 6      | Anwendung eines Navigationssystems: Sonstige  |
| 5-995          | 6      | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 8-812.52       | 6      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE  |
| 8-98f.31       | 6      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte   |
| 9-984.a        | 6      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 3-203          | 5      | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 3-600          | 5      | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße   |
| 5-021.1        | 5      | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, laterobasal  |
| 5-031.01       | 5      | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente  |
| 5-032.22       | 5      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-836.41       | 5      | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 2 Segmente  |
| 5-83b.42       | 5      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente   |
| 5-852.g0       | 5      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Kopf und Hals  |
| 5-896.04       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-896.0a       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken  |
| 8-607.3        | 5      | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines über Biofeedback kontrollier- und steuerbaren Kühlpad- oder Kühlelementesystems   |
| 8-810.e9       | 5      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten  |
| 8-810.j7       | 5      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g   |
| 8-914.12       | 5      | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule   |
| 8-987.10       | 5      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 1-511.00       | 4      | Stereotaktische Biopsie an intrakraniellm Gewebe: Großhirn: 1 bis 5 Entnahmestellen   |
| 5-013.5        | 4      | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Abszesses  |
| 5-020.70       | 4      | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement)  |
| 5-022.23       | 4      | Inzision am Liquorsystem: Stomien: Zystoventrikulostomie  |
| 5-023.00       | 4      | Anlegen eines Liquorshunters [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Herzvorhof: Ventrikuloatrial  |
| 5-026.42       | 4      | Rekonstruktion von intrakraniellen Blutgefäßen: Anzahl der Clips an intrakraniellen Blutgefäßen: 3 Clips  |
| 5-028.3        | 4      | Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Revision eines Neurostimulators zur Hirnstimulation   |
| 5-031.00       | 4      | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-032.31       | 4      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 2 Segmente   |
| 5-032.8        | 4      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, dorsal  |
| 5-041.3        | 4      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm   |
| 5-168.x        | 4      | Operationen am N. opticus: Sonstige   |
| 5-832.8        | 4      | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen  |
| 5-83b.31       | 4      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente  |
| 5-83b.72       | 4      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente   |
| 5-896.15       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals   |
| 5-934.3        | 4      | Verwendung von MRT-fähigem Material: Neurostimulator, Ganzkörper-MRT-fähig  |
| 5-982.x        | 4      | Versorgung bei Polytrauma: Sonstige   |
| 5-988          | 4      | Anwendung eines Navigationssystems  |
| 6-002.98       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 950 mg bis unter 1.150 mg   |
| 8-121          | 4      | Darmspülung   |
| 8-158.t        | 4      | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Gelenke Wirbelsäule und Rippen  |
| 8-800.f3       | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-812.55       | 4      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE  |
| 8-812.61       | 4      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 8-925.2x       | 4      | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden: Sonstige   |
| 1-490.7        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Fuß  |
| 1-510.1        | < 4    | Biopsie an intrakraniellm Gewebe durch Inzision und Trepanation von Schädelknochen: Stammganglien   |
| 3-601          | < 4    | Arteriographie der Gefäße des Halses  |
| 5-015.5        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, sonstiges erkranktes Gewebe   |
| 5-016.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, sonstiges erkranktes Gewebe   |
| 5-022.0x       | < 4    | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Sonstige   |
| 5-025.5        | < 4    | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Präparation und Destruktion, intrazerebral  |
| 5-025.7        | < 4    | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Abklippen   |
| 5-029.11       | < 4    | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur kombinierten Messung des intrakraniellen Druckes und der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe |
| 5-029.c        | < 4    | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Entfernung einer intrakraniellen Messsonde  |
| 5-030.40       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: 1 Segment  |
| 5-030.42       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-030.51       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminektomie HWS: 2 Segmente  |
| 5-031.10       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: 1 Segment   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-031.32       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-031.6        | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, retropleural   |
| 5-036.5        | < 4    | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer Fistel   |
| 5-036.6        | < 4    | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Adhäsiolyse (Sekundäreingriff)  |
| 5-036.7        | < 4    | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Durchtrennung eines Filum terminale   |
| 5-037.1        | < 4    | Operationen an intraspinalen Blutgefäßen: Präparation und Destruktion  |
| 5-038.21       | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Permanenter Katheter zur Dauerinfusion               |
| 5-041.1        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Plexus brachialis   |
| 5-041.2        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Schulter   |
| 5-057.3        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm   |
| 5-059.b        | < 4    | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Anwendung eines Endoskopiesystems   |
| 5-160.1        | < 4    | Orbitotomie: Transfrontaler Zugang   |
| 5-785.1x       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Sonstige   |
| 5-836.42       | < 4    | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 3 bis 5 Segmente   |
| 5-836.43       | < 4    | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 6 oder mehr Segmente   |
| 5-837.01       | < 4    | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper   |
| 5-83b.73       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 4 oder mehr Segmente  |
| 5-896.05       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hals   |
| 6-002.95       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 650 mg bis unter 750 mg  |
| 6-002.97       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 850 mg bis unter 950 mg  |
| 8-631.0        | < 4    | Neurostimulation: Nachprogrammierung eines implantierten Neurostimulators zur Hirnstimulation  |
| 8-700.0        | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus   |
| 8-800.f0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat                                      |
| 8-810.95       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten                             |
| 8-812.53       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE                               |
| 8-925.22       | < 4    | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden: Mit weniger als 8 kortikalen Elektroden (Elektrokortikographie, Phasenumkehr und/oder Kartierung) |
| 9-200.02       | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte  |
| 9-200.1        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte   |
| 9-200.6        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte  |
| 1-202.01       | < 4    | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei einem potenziellen Organspender: Mit Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls                   |
| 1-510.6        | < 4    | Biopsie an intrakraniellm Gewebe durch Inzision und Trepanation von Schädelknochen: Hirnhäute  |
| 1-511.1        | < 4    | Stereotaktische Biopsie an intrakraniellm Gewebe: Stammganglien  |
| 3-200          | < 4    | Native Computertomographie des Schädels  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-010.0x       | < 4    | Schädelöffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Sonstige   |
| 5-012.5        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entfernung von alloplastischem Material aus einem Schädelknochen   |
| 5-012.6        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Reoperation mit Einbringen einer Drainage  |
| 5-013.0        | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Drainage von subduraler Flüssigkeit  |
| 5-013.2        | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Emphyems   |
| 5-015.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, Tumorgewebe ohne Infiltration von intrakraniellm Gewebe  |
| 5-016.00       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Schädelbasis, Tumorgewebe: Vordere Schädelgrube   |
| 5-020.3        | < 4    | Kranioplastik: Schädeldach mit Transplantation   |
| 5-020.5        | < 4    | Kranioplastik: Frontoorbital, zur Verlagerung  |
| 5-022.21       | < 4    | Inzision am Liquorsystem: Stomien: Zystozisternostomie   |
| 5-024.8        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung eines Reservoirs   |
| 5-025.2        | < 4    | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Präparation und Resektion  |
| 5-025.9        | < 4    | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Sonstige kombinierte Verfahren   |
| 5-028.23       | < 4    | Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode (z.B. Epilepsiechirurgie): Implantation oder Wechsel eines Oberflächenelektrodensträgers zur auditorischen Hirnstammstimulation |
| 5-030.0        | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, transoral   |
| 5-030.41       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: 2 Segmente  |
| 5-032.20       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 1 Segment  |
| 5-032.7        | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsolateral   |
| 5-038.d        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion  |
| 5-039.34       | < 4    | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode zur epiduralen Dauerstimulation, perkutan  |
| 5-042.0        | < 4    | Exzision eines Nerven zur Transplantation: N. suralis, freies Transplantat   |
| 5-044.8        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Bein   |
| 5-056.40       | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch   |
| 5-058.2        | < 4    | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Fazio-faziale Anastomose  |
| 5-219.2        | < 4    | Andere Operationen an der Nase: Resektion einer Choanalatresie, endonasal  |
| 5-346.5        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch  |
| 5-431.2x       | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Sonstige  |
| 5-760.13       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-777.81       | < 4    | Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: In der Le-Fort-III-Ebene: Mit Distraction  |
| 5-786.2        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte   |
| 5-831.4        | < 4    | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe, perkutan ohne Endoskopie   |
| 5-831.5        | < 4    | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe, perkutan mit Endoskopie  |
| 5-836.53       | < 4    | Spondylodese: Ventral: 3 bis 5 Segmente  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-837.3        | < 4    | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Kyphektomie (z.B. nach Lindseth-Selzer)   |
| 5-83b.20       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment  |
| 5-859.28       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie   |
| 5-892.15       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals   |
| 5-892.24       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-894.1a       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-896.xa       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken  |
| 5-900.15       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hals   |
| 5-916.ax       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige  |
| 5-985.1        | < 4    | Lasertechnik: CO2-Laser   |
| 5-988.1        | < 4    | Anwendung eines Navigationssystems: Elektromagnetisch   |
| 5-98d.x        | < 4    | Verwendung von patientenindividuell hergestelltem Instrumentarium: Sonstige   |
| 8-149.x        | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Sonstige   |
| 8-151.2        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Ventrikelshunt  |
| 8-190.21       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 8-810.j5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g   |
| 8-83b.3x       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Sonstige Metall- oder Mikrospiralen   |
| 8-924          | < 4    | Invasives neurologisches Monitoring   |
| 8-925.03       | < 4    | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit weniger als 8 kortikalen Elektroden (Elektrokortikographie, Phasenumkehr und/oder Kartierung) und mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP) |
| 8-925.40       | < 4    | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 12 Stunden: Mit Stimulationselektroden  |
| 8-925.41       | < 4    | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 12 Stunden: Mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP)   |
| 8-931.0        | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung                                      |
| 8-98f.40       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte   |
| 9-200.01       | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte   |
| 9-200.5        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |
| 1-242          | < 4    | Audiometrie   |
| 1-266.0        | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher   |
| 1-414.0        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an der Nase: Naseninnenraum   |
| 1-481.4        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule   |
| 1-502.1        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Schulterregion   |
| 1-502.3        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterarm und Hand  |
| 1-502.4        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf  |
| 1-502.6        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 1-503.4        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule  |
| 1-504.5        | < 4    | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Gelenk an der Wirbelsäule  |
| 1-510.7        | < 4    | Biopsie an intrakraniellm Gewebe durch Inzision und Trepanation von Schädelknochen: Kalotte   |
| 1-512.0        | < 4    | Biopsie an intraspinalem Gewebe durch Inzision: Rückenmark  |
| 1-513.9        | < 4    | Biopsie an peripheren Nerven durch Inzision: Nerven Fuß   |
| 1-610.0        | < 4    | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt   |
| 1-611.0        | < 4    | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt  |
| 3-052          | < 4    | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 3-20x          | < 4    | Andere native Computertomographie   |
| 3-60a          | < 4    | Arteriographie der Rückenmarkgefäße (Spinale Arteriographie)  |
| 5-010.13       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Temporal   |
| 5-010.4        | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kombinationen  |
| 5-012.1        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Drainage epiduraler Flüssigkeit   |
| 5-013.3        | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Drainage intrazerebraler Flüssigkeit  |
| 5-013.6        | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entfernung eines intrazerebralen Fremdkörpers   |
| 5-013.8        | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Debridement einer Kontusion   |
| 5-016.02       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Schädelbasis, Tumorgewebe: Hintere Schädelgrube  |
| 5-016.10       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Schädelbasis, sonstiges erkranktes Gewebe: Vordere Schädelgrube  |
| 5-016.6        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte und Hirnhäute, Tumorgewebe   |
| 5-016.7        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte und Hirnhäute, sonstiges erkranktes Gewebe   |
| 5-017.x        | < 4    | Inzision, Resektion und Destruktion an intrakraniellen Anteilen von Hirnnerven und Ganglien: Sonstige   |
| 5-020.0        | < 4    | Kranioplastik: Eröffnung der Schädelnähte   |
| 5-020.10       | < 4    | Kranioplastik: Behandlung einer Impressionsfraktur: Elevation einer geschlossenen Fraktur   |
| 5-020.67       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion des Gehirnschädels mit Beteiligung von Orbita, Temporalregion oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat]  |
| 5-020.71       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistiert vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt |
| 5-020.x        | < 4    | Kranioplastik: Sonstige   |
| 5-020.y        | < 4    | Kranioplastik: N.n.bez.   |
| 5-021.x        | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Sonstige  |
| 5-022.02       | < 4    | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Subdural   |
| 5-022.2x       | < 4    | Inzision am Liquorsystem: Stomien: Sonstige   |
| 5-022.x        | < 4    | Inzision am Liquorsystem: Sonstige  |
| 5-026.2        | < 4    | Rekonstruktion von intrakraniellen Blutgefäßen: Umscheidung mit alloplastischem Material  |
| 5-026.43       | < 4    | Rekonstruktion von intrakraniellen Blutgefäßen: Anzahl der Clips an intrakraniellen Blutgefäßen: 4 Clips  |
| 5-028.x        | < 4    | Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Sonstige  |
| 5-029.x        | < 4    | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Sonstige  |
| 5-031.21       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: 2 Segmente   |
| 5-031.8        | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Kombiniert transpleural-retroperitoneal  |
| 5-032.12       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-032.21       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-032.32       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-032.6        | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, retroperitoneal   |
| 5-033.4        | < 4    | Inzision des Spinalkanals: Entfernung eines Fremdkörpers aus dem Epiduralraum   |
| 5-033.y        | < 4    | Inzision des Spinalkanals: N.n.bez.   |
| 5-034.0        | < 4    | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Drainage von subduraler Flüssigkeit   |
| 5-035.5        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute und Knochen, sonstiges erkranktes Gewebe   |
| 5-035.7        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, sonstiges erkranktes Gewebe  |
| 5-036.4        | < 4    | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer Diastematomyelie  |
| 5-037.0        | < 4    | Operationen an intraspinalen Blutgefäßen: Präparation und Resektion   |
| 5-038.9        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung einer externen Drainage  |
| 5-038.b        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion   |
| 5-039.32       | < 4    | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation einer temporären Elektrode zur epiduralen Teststimulation         |
| 5-039.c2       | < 4    | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Eine epidurale Plattenelektrode   |
| 5-039.e2       | < 4    | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator |
| 5-039.f2       | < 4    | Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator                                    |
| 5-040.8        | < 4    | Inzision von Nerven: Nerven Bein  |
| 5-041.4        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand  |
| 5-041.6        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Plexus lumbosacralis   |
| 5-046.8        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Bein  |
| 5-048.0        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Hirnnerven extrakraniell   |
| 5-054.2        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Nerven Schulter  |
| 5-056.0        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell  |
| 5-056.2        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Schulter   |
| 5-056.6        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Plexus lumbosacralis  |
| 5-056.7        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden   |
| 5-056.x        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Sonstige  |
| 5-057.2        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Schulter   |
| 5-089.3        | < 4    | Andere Operationen an den Tränenwegen: Entfernung einer Tränenwegsintubation  |
| 5-160.0        | < 4    | Orbitotomie: Lateraler transossärer Zugang  |
| 5-164.2        | < 4    | Andere Exzision, Destruktion und Exenteration der Orbita und Orbitainnenhaut: Totalexzision von erkranktem Gewebe   |
| 5-199          | < 4    | Andere mikrochirurgische Operationen am Mittelohr   |
| 5-203.9        | < 4    | Mastoidektomie: Totale Resektion des Felsenbeins [Petrosektomie]  |
| 5-209.8        | < 4    | Andere Operationen am Mittel- und Innenohr: Entfernung eines Kochleaimplantates   |
| 5-222.6        | < 4    | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Sphenoidektomie, transseptal  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-225.0        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Durch Rekonstruktion des Stirnbeins   |
| 5-225.2        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Rekonstruktion der Stirnhöhlenhinterwand  |
| 5-225.3        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Kranialisierung der Stirnhöhle  |
| 5-225.x        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Sonstige  |
| 5-230.1        | < 4    | Zahnextraktion: Mehrwurzeliger Zahn   |
| 5-230.3        | < 4    | Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten  |
| 5-273.1        | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, vestibulär subperiostal   |
| 5-275.9        | < 4    | Palatoplastik: Primäre Segelplastik   |
| 5-280.2        | < 4    | Transorale Inzision und Drainage eines pharyngealen oder parapharyngealen Abszesses: Retropharyngeal  |
| 5-311.0        | < 4    | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie   |
| 5-312.0        | < 4    | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 5-340.0        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch   |
| 5-340.8        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Osteotomie der Rippe mit Osteosynthese   |
| 5-399.x        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Sonstige   |
| 5-431.20       | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode  |
| 5-455.c3       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-541.1        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage  |
| 5-549.4        | < 4    | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Katheterverweilsystems aus dem Bauchraum  |
| 5-763.14       | < 4    | Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und zentrolateral, offen: Osteosynthese durch Materialkombinationen   |
| 5-763.53       | < 4    | Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und zentral, offen: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-764.13       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-766.0        | < 4    | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitadach, offen   |
| 5-766.1        | < 4    | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitawand, lateral, offen  |
| 5-766.2        | < 4    | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitawand, medial, offen   |
| 5-766.3        | < 4    | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, von außen   |
| 5-769.2        | < 4    | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an Maxilla und Mandibula   |
| 5-769.4        | < 4    | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Entfernung von Schienenverbänden der Maxilla   |
| 5-769.5        | < 4    | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Entfernung von Schienenverbänden der Mandibula   |
| 5-776.4        | < 4    | Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Mit Kontinuitätsdurchtrennung am aufsteigenden Mandibulaast  |
| 5-777.30       | < 4    | Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: In der Le-Fort-I-Ebene in einem Stück: Ohne Distraction   |
| 5-779.5        | < 4    | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung eines Distraktors   |
| 5-787.x0       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Klavikula   |
| 5-789.3x       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Sonstige  |
| 5-800.2e       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Iliosakralgelenk   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-830.2        | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Facettendenerivation   |
| 5-831.6        | < 4    | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv   |
| 5-831.9        | < 4    | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie  |
| 5-836.33       | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 6 oder mehr Segmente  |
| 5-839.11       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 2 Segmente  |
| 5-839.4        | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung einer Bandscheibenendoprothese  |
| 5-839.h0       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 1 Wirbelkörper                                |
| 5-83a.00       | < 4    | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenerivation: 1 Segment           |
| 5-83b.12       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 3 Segmente   |
| 5-83b.21       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 2 Segmente   |
| 5-83b.22       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 3 Segmente   |
| 5-83b.32       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente  |
| 5-83b.x3       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 4 oder mehr Segmente  |
| 5-83w.0        | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers   |
| 5-850.b5       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken   |
| 5-852.60       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Kopf und Hals   |
| 5-858.75       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Brustwand und Rücken |
| 5-892.1a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.28       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Unterarm  |
| 5-896.0x       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige                                |
| 5-896.1b       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                              |
| 5-896.x5       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals  |
| 5-896.xx       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige                                    |
| 5-900.05       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals   |
| 5-900.09       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand   |
| 5-900.0a       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken   |
| 5-900.14       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-900.1x       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige   |
| 5-903.64       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-903.65       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Hals  |
| 5-916.a3       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen  |
| 5-934.4        | < 4    | Verwendung von MRT-fähigem Material: Eine oder mehrere permanente Elektroden zur Neurostimulation, Ganzkörper-MRT-fähig                                       |
| 5-982.0        | < 4    | Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen  |
| 5-982.2        | < 4    | Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am ZNS  |
| 6-002.11       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 130 Mio. IE bis unter 190 Mio. IE  |
| 6-002.21       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 150 Mio. IE bis unter 225 Mio. IE   |
| 6-002.9c       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.750 mg bis unter 1.950 mg   |
| 6-002.b1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral: 50 mg bis unter 75 mg  |
| 6-002.pe       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg   |
| 6-002.r8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 4,0 g bis unter 4,8 g   |
| 6-005.5        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Arsentrioxid, parenteral   |
| 6-005.8        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Everolimus, oral   |
| 6-009.3        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral  |
| 8-015.0        | < 4    | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde   |
| 8-018.2        | < 4    | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage   |
| 8-020.0        | < 4    | Therapeutische Injektion: Auge  |
| 8-144.0        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 8-149.3        | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Therapeutische Sondierung der Tränenwege mit Intubation  |
| 8-159.x        | < 4    | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige  |
| 8-190.20       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-190.22       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage  |
| 8-190.30       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-190.33       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                                  |
| 8-390.0        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett  |
| 8-542.93       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 9 oder mehr Tage: 3 Medikamente   |
| 8-543.52       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-607.4        | < 4    | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines sonstigen Kühlpad- oder Kühlelementesystems   |
| 8-706          | < 4    | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-771          | < 4    | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-779          | < 4    | Andere Reanimationsmaßnahmen  |
| 8-800.f5       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.f6       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-810.c4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: FEIBA - Prothrombinkomplex mit Faktor-VIII-Inhibitor-Bypass-Aktivität: 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten                                       |
| 8-810.e5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: Bis unter 250 Einheiten   |
| 8-810.ec       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten  |
| 8-810.j6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g  |
| 8-810.j8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 5,0 g bis unter 6,0 g  |
| 8-810.j9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g  |
| 8-812.54       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE   |
| 8-812.59       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 9.500 IE bis unter 10.500 IE  |
| 8-836.n5       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 5 Metallspiralen  |
| 8-839.x        | < 4    | Anderer therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Sonstige  |
| 8-83c.61       | < 4    | Anderer (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 2 Gefäße   |
| 8-900          | < 4    | Intravenöse Anästhesie   |
| 8-917.0x       | < 4    | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige  |
| 8-917.13       | < 4    | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule   |
| 8-925.23       | < 4    | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden: Mit weniger als 8 kortikalen Elektroden (Elektrokortikographie, Phasenumkehr und/oder Kartierung) und mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP) |
| 8-932          | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes  |
| 8-981.1        | < 4    | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden  |
| 8-987.13       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage   |
| 8-98f.60       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 2761 bis 3220 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.61       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 3221 bis 3680 Aufwandspunkte  |
| 8-98h.00       | < 4    | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: Bis unter 2 Stunden  |
| 9-200.00       | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte  |
| 9-200.a        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 246 bis 274 Aufwandspunkte  |

## B-[14].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz            | Angeborene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung   |
|------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Sprechstunde für Bewegungsstörungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chirurgie der Bewegungsstörungen (VC49)</li> </ul> | Interdisziplinäre neurologisch-neurochirurgische Diagnostik und Beratung; |

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz  | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung  |
|------|------------------------------------|---|---|--|
|      |                                    |   |   | Nachsorge nach Neurostimulationsoperation (Schrittmacherkontrolle, Programmierung)   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Sprechstunde für Wirbelsäulenerkrankungen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule (VC45)</li> <li>◦ Wirbelsäulenchirurgie (VC65)</li> </ul>  | Diagnostik, Beratung und Operationsvorbereitung und -nachsorge   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Sprechstunde für periphere Nervenläsionen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Chirurgie der peripheren Nerven (VC50)</li> </ul>  | Chirurgie der peripheren Nerven  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Sprechstunde für Schmerzkrankungen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Chirurgie chronischer Schmerzkrankungen (VC51)</li> <li>◦ Elektrische Stimulation von Kerngebieten bei Schmerzen und Bewegungsstörungen (sog. "Funktionelle Neurochirurgie") (VC52)</li> </ul> | Diagnostik und Beratung bei Trigeminusschmerz, Schmerz bei Tumor, nach Trauma und nach Operation   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Sprechstunde für Schädelfehlbildungen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Chirurgische Korrektur von Missbildungen des Schädels (VC47)</li> </ul>  | Chirurgische Korrektur von Missbildungen des Schädels  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Tumor-Sprechstunde  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Chirurgie der Hirntumoren (gutartig, bösartig, einschl. Schädelbasis) (VC43)</li> </ul>  | Beratung; Diagnostik; Neuroonkologische Therapie (Nachsorge nach Tumoroperation, Koordinierung und Durchführung der Chemotherapie und Bestrahlung), interdisziplinäres neuroonkologisches Tumorboard |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Sprechstunde für Gefäßerkrankungen (Aneurysmen, arterio-venöse Malformationen, AV-Fisteln, Cavernome) | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Vaskuläre Neurochirurgie (VC00)</li> </ul>   | Interdisziplinäre Diagnostik und Beratung, Operationsvorbereitung und -nachsorge   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Sprechstunde für genetisch bedingte Tumorerkrankungen (Neurofibromatose, Hippel-Lindau, u.ä.)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Neurorehabilitation ausgefallener Nerven mittels Nerventransplantation oder Implantaten (VC00)</li> </ul>  | Interdisziplinäre Diagnostik und Beratung, Operationsvorbereitung; Operation und Nachsorge   |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                     | Bezeichnung der Ambulanz                                      | Angebote Leistungen  | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|--|---|
|      |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neurochirurgie gutartiger Tumoren des Gehirns, Rückenmarks, der peripheren Nerven (VX00)</li> </ul> |   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Sprechstunde für angeborene Fehlbildungen                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chirurgie der Missbildungen von Gehirn und Rückenmark (VC46)</li> </ul>                             | Chirurgie der Missbildungen von Gehirn und Rückenmark   |
| AM07 | Privatambulanz                                       | Privatambulanz  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Privatambulanz (VC00)</li> </ul>  | Privatambulanz Neurochirurgie   |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)                                | Notfallambulanz für Schädel-Hirn- und Rückenmarksverletzungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Notfallmedizin (VC71)</li> </ul>  | Notfallmäßige Diagnostik, Intensivtherapie und operative Behandlung neurochirurgischer Erkrankungen |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Vor- und nachstationäre Leistungen                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vor- und nachstationäre Leistungen Neurochirurgie (VC00)</li> </ul>                                 | Vor- und nachstationäre Leistungen Neurochirurgie   |

## B-[14].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-056.40   | 6      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch  |
| 1-502.2    | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberarm und Ellenbogen |

## B-[14].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[14].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 27,73    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 27,73    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 4,05     |
| Stationäre Versorgung                           | 23,68    |
| Fälle je VK/Person                              | 88,21790 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 17,16     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 17,16     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 2,60      |
| Stationäre Versorgung  | 14,56     |
| Fälle je VK/Person   | 143,47527 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung                         |
|------|---|---|
| AQ41 | Neurochirurgie  |   |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung                         |
| ZF15 | Intensivmedizin   | und spezielle Neurochirurgische Intensivmedizin |
| ZF24 | Manuelle Medizin/Chirotherapie                                      |   |
| ZF26 | Medizinische Informatik   |   |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 75,83    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 75,62    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,21     |
| Ambulante Versorgung                            | 2,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 73,83    |
| Fälle je VK/Person                              | 28,29473 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,23 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,23 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,23 |

Fälle je VK/Person 9082,60869

## Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,93       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,93       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 0,93       |
| Fälle je VK/Person                              | 2246,23655 |

## Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,95       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,95       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 1,95       |
| Fälle je VK/Person                              | 1071,28205 |

## Medizinische Fachangestellte

|   |              |
|---|--------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,01         |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,01         |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00         |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00         |
| Stationäre Versorgung                           | 0,01         |
| Fälle je VK/Person                              | 208900,00000 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 38,50

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung           |
|------|---|-----------------------------------|
| PQ01 | Bachelor  |                                   |
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie                                     |                                   |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                                   |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie   |                                   |
| PQ08 | Operationsdienst  |                                   |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                                   |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                                   |
| PQ21 | Casemanagement  |                                   |
| PQ22 | Intermediate Care Pflege  |                                   |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung           |
| ZP01 | Basale Stimulation  |                                   |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |                                   |
| ZP16 | Wundmanagement  | z.B. Wundmanagement nach ICW/DGfW |
| ZP20 | Palliative Care   |                                   |

## B-[15].1 Neurologische Klinik und Poliklinik

|  |  |
|--|--|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Neurologische Klinik und Poliklinik                                  |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 2800   |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung   |
| Weitere Fachabteilungsschlüssel                  | ◦ Neurologie/SchwerpunktSchlaganfallpatienten (Stroke unit) ( 2856 ) |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Jens Volkmann   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 23751  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 23489  |
| E-Mail                        | Volkmann_J@ukw.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Josef-Schneider-Straße 11   |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/neurologie">https://www.ukw.de/neurologie</a> |

## B-[15].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung

## B-[15].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|
| VN00 | („Sonstiges“)   | Chorea Huntington, Ataxien, Spastische Spinalparalysen                                |
| VN00 | („Sonstiges“)   | Schlaganfalltelemedizinnetzwerk TRANSIT Stroke  |
| VN00 | („Sonstiges“)   | Degenerative Erkrankungen   |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen  | Ursachenabklärung des Schlaganfalls; zertifizierte Ultraschall-Ausbildungsstätte      |
| VN02 | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen                                  | Neurovaskuläres Zentrum   |
| VN03 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen  | Meningitis, Borreliose  |
| VN04 | Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen                                       | z.B. Multiple Sklerose, Guillain-Barré-Syndrom, Myasthenia gravis; MS-Zentrum         |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden   | Epilepsie   |
| VN06 | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns                                       | bösartige Hirn- und Rückenmarkstumoren  |
| VN07 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns  | gutartige Hirn- und Rückenmarkstumoren  |
| VN08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute  |   |
| VN09 | Betreuung von Patienten und Patientinnen mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation                  | Diagnostik, Implantation und Nachsorge  |
| VN10 | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen       |   |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen                     | V.a. Morbus Parkinson, Dystonien  |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems                             | z.B. Demenzen   |
| VN13 | Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems                 | z.B. Multiple Sklerose  |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus          | Zertifizierte Ausbildungsstätte für Elektrophysiologie                                |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems | Neuromuskuläres Zentrum, eigenes histologisches Labor für neuromuskuläre Erkrankungen |
| VN16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels      | Myasthenia gravis, Myopathien, Myositiden, Neuromuskuläres Zentrum                    |
| VN17 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen                      | z.B. Amyotrophe Lateralsklerose   |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin  | Eigene Intensivstation (Weiterbildungsstätte)   |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen  | Eigene neurogeriatrische Station (Akut und Frührehabilitation)                        |
| VN21 | Neurologische Frührehabilitation  |   |
| VN24 | Stroke Unit   | Zertifizierte, überregionale Stroke Unit  |

## B-[15].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit                            | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. |                         |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette                 |                         |

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  |                         |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |                         |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen   |                         |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung   |                         |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung  |                         |
| BF17 | geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar)         |                         |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße   |                         |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |                         |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter                 |                         |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe                     |                         |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  |                         |

## B-[15].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 3583 |
| Teilstationäre Fallzahl | 97   |

## B-[15].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| I63.4            | 254      | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien  |
| G62.88           | 216      | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien  |
| G20.11           | 166      | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation                                 |
| I63.8            | 120      | Sonstiger Hirnfarkt  |
| I63.5            | 104      | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien   |
| G61.8            | 103      | Sonstige Polyneuritiden  |
| G35.30           | 92       | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                   |
| G45.82           | 81       | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden      |
| G40.2            | 66       | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G70.0            | 65       | Myasthenia gravis  |
| G20.10           | 63       | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation                                |
| G40.3            | 63       | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome   |
| R51              | 63       | Kopfschmerz  |
| G93.2            | 53       | Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]  |
| G25.88           | 52       | Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen  |
| G04.8            | 51       | Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis  |
| G51.0            | 49       | Fazialisparese   |
| G12.2            | 44       | Motoneuron-Krankheit   |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| G35.10           | 43       | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression            |
| I63.3            | 43       | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien  |
| I63.2            | 37       | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien                                      |
| G20.01           | 36       | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation                             |
| G40.1            | 34       | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G12.1            | 32       | Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie   |
| R42              | 31       | Schwindel und Taumel   |
| I65.2            | 28       | Verschluss und Stenose der A. carotis  |
| G36.0            | 27       | Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit]   |
| G35.11           | 25       | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression             |
| H46              | 25       | Neuritis nervi optici  |
| R20.1            | 25       | Hypästhesie der Haut   |
| R55              | 25       | Synkope und Kollaps  |
| R26.8            | 24       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität  |
| G35.0            | 23       | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose   |
| G43.1            | 23       | Migräne mit Aura [Klassische Migräne]  |
| I61.0            | 23       | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal  |
| G25.0            | 21       | Essentieller Tremor  |
| G24.8            | 20       | Sonstige Dystonie  |
| G20.00           | 19       | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation                            |
| G40.5            | 18       | Spezielle epileptische Syndrome  |
| I67.10           | 18       | Zerebrales Aneurysma (erworben)  |
| I10.01           | 17       | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| I63.0            | 17       | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien   |
| A69.2            | 16       | Lyme-Krankheit   |
| F44.4            | 16       | Dissoziative Bewegungsstörungen  |
| B99              | 15       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten   |
| G45.02           | 15       | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                  |
| G45.42           | 15       | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                       |
| G41.2            | 14       | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen   |
| G45.83           | 14       | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde  |
| F44.5            | 13       | Dissoziative Krampfanfälle   |
| G40.6            | 13       | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)  |
| G43.0            | 13       | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]  |
| G43.2            | 13       | Status migraenosus   |
| G61.0            | 13       | Guillain-Barré-Syndrom   |
| R20.8            | 13       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut   |
| G31.0            | 12       | Umschriebene Hirnatrophie  |
| I61.8            | 12       | Sonstige intrazerebrale Blutung  |
| G24.3            | 11       | Torticollis spasticus  |
| I61.5            | 11       | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung   |
| R56.8            | 11       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe   |
| D86.8            | 10       | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen  |
| G35.31           | 10       | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                    |
| G44.2            | 10       | Spannungskopfschmerz   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| H49.2            | 10       | Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv]  |
| H81.1            | 10       | Benigner paroxysmaler Schwindel   |
| R20.2            | 10       | Parästhesie der Haut  |
| A87.8            | 9        | Sonstige Virusmeningitis  |
| F45.0            | 9        | Somatisierungsstörung   |
| G11.8            | 9        | Sonstige hereditäre Ataxien   |
| G23.1            | 9        | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom]                                     |
| G23.2            | 9        | Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P]   |
| G72.4            | 9        | Entzündliche Myopathie, anderenorts nicht klassifiziert   |
| H49.1            | 9        | Lähmung des N. trochlearis [IV. Hirnnerv]   |
| H53.8            | 9        | Sonstige Sehstörungen   |
| I60.8            | 9        | Sonstige Subarachnoidalblutung  |
| M60.10           | 9        | Interstitielle Myositis: Mehrere Lokalisationen   |
| F03              | 8        | Nicht näher bezeichnete Demenz  |
| F10.0            | 8        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                |
| G45.32           | 8        | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden   |
| G50.0            | 8        | Trigeminusneuralgie   |
| G54.8            | 8        | Sonstige Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus   |
| G71.0            | 8        | Muskeldystrophie  |
| G93.4            | 8        | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet   |
| H49.0            | 8        | Lähmung des N. oculomotorius [III. Hirnnerv]  |
| I72.0            | 8        | Aneurysma und Dissektion der A. carotis   |
| O99.3            | 8        | Psychische Krankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| F43.2            | 7        | Anpassungsstörungen   |
| F44.88           | 7        | Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]  |
| G20.21           | 7        | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation                                  |
| G35.20           | 7        | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression            |
| G43.8            | 7        | Sonstige Migräne  |
| I63.1            | 7        | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien  |
| N39.0            | 7        | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| R26.0            | 7        | Ataktischer Gang  |
| G00.1            | 6        | Pneumokokkenmeningitis  |
| G20.20           | 6        | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation                                 |
| G25.2            | 6        | Sonstige näher bezeichnete Tremorformen   |
| G40.8            | 6        | Sonstige Epilepsien   |
| G82.39           | 6        | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet  |
| G83.1            | 6        | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität  |
| H53.2            | 6        | Diplopie  |
| I67.7            | 6        | Zerebrale Arteriitis, anderenorts nicht klassifiziert   |
| I67.88           | 6        | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten   |
| I72.5            | 6        | Aneurysma und Dissektion sonstiger präzerebraler Arterien   |
| I95.1            | 6        | Orthostatische Hypotonie  |
| M31.6            | 6        | Sonstige Riesenzellarteriitis   |
| E86              | 5        | Volumenmangel   |
| F45.8            | 5        | Sonstige somatoforme Störungen  |
| G23.3            | 5        | Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C]  |
| G23.8            | 5        | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten der Basalganglien   |
| G41.0            | 5        | Grand-Mal-Status  |
| G41.8            | 5        | Sonstiger Status epilepticus  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| G54.5            | 5        | Neuralgische Amyotrophie   |
| H81.2            | 5        | Neuropathia vestibularis   |
| H81.3            | 5        | Sonstiger peripherer Schwindel   |
| I61.2            | 5        | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet                                   |
| I61.3            | 5        | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm  |
| I67.11           | 5        | Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben)  |
| M35.0            | 5        | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom]  |
| M54.12           | 5        | Radikulopathie: Zervikalbereich  |
| M79.10           | 5        | Myalgie: Mehrere Lokalisationen  |
| S06.0            | 5        | Gehirnerschütterung  |
| F05.8            | 4        | Sonstige Formen des Delirs   |
| G24.1            | 4        | Idiopathische familiäre Dystonie   |
| G30.8            | 4        | Sonstige Alzheimer-Krankheit   |
| G37.3            | 4        | Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems                        |
| G37.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems                          |
| G44.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome   |
| G45.12           | 4        | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden         |
| G45.43           | 4        | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G50.1            | 4        | Atypischer Gesichtsschmerz   |
| G60.8            | 4        | Sonstige hereditäre und idiopathische Neuropathien   |
| G72.88           | 4        | Sonstige näher bezeichnete Myopathien  |
| I65.3            | 4        | Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger präzerebraler Arterien                                    |
| R52.2            | 4        | Sonstiger chronischer Schmerz  |
| B01.0            | < 4      | Varizellen-Meningitis  |
| B02.1            | < 4      | Zoster-Meningitis  |
| B02.2            | < 4      | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems  |
| B02.9            | < 4      | Zoster ohne Komplikation   |
| B34.9            | < 4      | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet   |
| C34.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend                                 |
| D43.4            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Rückenmark  |
| E87.1            | < 4      | Hypoosmolalität und Hyponatriämie  |
| F01.8            | < 4      | Sonstige vaskuläre Demenz  |
| F05.1            | < 4      | Delir bei Demenz   |
| F32.2            | < 4      | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  |
| F90.8            | < 4      | Sonstige hyperkinetische Störungen   |
| G04.9            | < 4      | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet                                       |
| G10              | < 4      | Chorea Huntington  |
| G21.1            | < 4      | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom  |
| G30.0            | < 4      | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn  |
| G37.9            | < 4      | Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet                               |
| G40.7            | < 4      | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle  |
| G44.0            | < 4      | Cluster-Kopfschmerz  |
| G52.7            | < 4      | Krankheiten mehrerer Hirnnerven  |
| G56.2            | < 4      | Läsion des N. ulnaris  |
| G56.3            | < 4      | Läsion des N. radialis   |
| G82.43           | < 4      | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                          |
| G83.2            | < 4      | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität  |
| G96.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Zentralnervensystems  |
| G97.1            | < 4      | Sonstige Reaktion auf Spinal- und Lumbalpunktion   |
| H47.1            | < 4      | Stauungspapille, nicht näher bezeichnet  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| H53.4            | < 4      | Gesichtsfelddefekte  |
| I48.0            | < 4      | Vorhofflimmern, paroxysmal   |
| I61.1            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal   |
| I65.1            | < 4      | Verschluss und Stenose der A. basilaris  |
| J01.0            | < 4      | Akute Sinusitis maxillaris   |
| J18.8            | < 4      | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet   |
| M33.1            | < 4      | Sonstige Dermatomyositis   |
| M54.2            | < 4      | Zervikalneuralgie  |
| M54.5            | < 4      | Kreuzschmerz   |
| O99.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| R26.1            | < 4      | Paretischer Gang   |
| R29.6            | < 4      | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert  |
| R40.0            | < 4      | Somnolenz  |
| R41.8            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen      |
| R47.1            | < 4      | Dysarthrie und Anarthrie   |
| R47.8            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sprech- und Sprachstörungen   |
| T85.1            | < 4      | Mechanische Komplikation durch einen implantierten elektronischen Stimulator des Nervensystems               |
| T85.5            | < 4      | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate                    |
| T85.6            | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate   |
| A08.1            | < 4      | Akute Gastroenteritis durch Norovirus  |
| A32.1            | < 4      | Meningitis und Meningoenzephalitis durch Listerien   |
| A41.51           | < 4      | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| A41.58           | < 4      | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger  |
| A84.1            | < 4      | Mitteleuropäische Enzephalitis, durch Zecken übertragen  |
| A85.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Virusenenzephalitis   |
| A87.0            | < 4      | Meningitis durch Enteroviren   |
| B34.8            | < 4      | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| C71.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Temporallappen   |
| C71.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C79.3            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute   |
| D43.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, supratentoriell                                   |
| D43.2            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet                            |
| E11.40           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                  |
| E85.4            | < 4      | Organbegrenzte Amyloidose  |
| E87.6            | < 4      | Hypokaliämie   |
| E88.9            | < 4      | Stoffwechselstörung, nicht näher bezeichnet  |
| F01.3            | < 4      | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz  |
| F10.3            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom   |
| F32.8            | < 4      | Sonstige depressive Episoden   |
| F43.0            | < 4      | Akute Belastungsreaktion   |
| F45.1            | < 4      | Undifferenzierte Somatisierungsstörung   |
| F45.40           | < 4      | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung  |
| G00.0            | < 4      | Meningitis durch Haemophilus influenzae  |
| G03.0            | < 4      | Nichteitrige Meningitis  |
| G03.8            | < 4      | Meningitis durch sonstige näher bezeichnete Ursachen   |
| G04.2            | < 4      | Bakterielle Meningoenzephalitis und Meningomyelitis, anderenorts nicht klassifiziert                         |
| G08              | < 4      | Intrakranielle und intraspinale Phlebitis und Thrombophlebitis   |
| G21.2            | < 4      | Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| G21.8            | < 4      | Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom  |
| G24.2            | < 4      | Idiopathische nichtfamiliäre Dystonie   |
| G24.4            | < 4      | Idiopathische orofaziale Dystonie   |
| G31.82           | < 4      | Lewy-Körper-Krankheit   |
| G31.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems   |
| G40.4            | < 4      | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome   |
| G44.3            | < 4      | Chronischer posttraumatischer Kopfschmerz   |
| G45.33           | < 4      | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde   |
| G45.89           | < 4      | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.92           | < 4      | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden   |
| G54.4            | < 4      | Läsionen der Lumbosakralwurzeln, anderenorts nicht klassifiziert  |
| G61.9            | < 4      | Polyneuritis, nicht näher bezeichnet  |
| G70.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete neuromuskuläre Krankheiten   |
| G81.1            | < 4      | Spastische Hemiparese und Hemiplegie  |
| G82.13           | < 4      | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                                   |
| G82.19           | < 4      | Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet  |
| G82.53           | < 4      | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                    |
| G83.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome   |
| G90.2            | < 4      | Horner-Syndrom  |
| G93.1            | < 4      | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| G93.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns  |
| G93.9            | < 4      | Krankheit des Gehirns, nicht näher bezeichnet   |
| G95.18           | < 4      | Sonstige vaskuläre Myelopathien   |
| G95.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Rückenmarkes   |
| G96.0            | < 4      | Austritt von Liquor cerebrospinalis   |
| H47.0            | < 4      | Affektionen des N. opticus, anderenorts nicht klassifiziert   |
| H53.1            | < 4      | Subjektive Sehstörungen   |
| H81.0            | < 4      | Ménière-Krankheit   |
| H83.2            | < 4      | Funktionsstörung des Labyrinths   |
| I44.2            | < 4      | Atrioventrikulärer Block 3. Grades  |
| I60.0            | < 4      | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend                                    |
| I60.3            | < 4      | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend   |
| I60.5            | < 4      | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend   |
| I60.6            | < 4      | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend   |
| I61.4            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn   |
| I61.6            | < 4      | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen   |
| I67.3            | < 4      | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie  |
| I67.6            | < 4      | Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems   |
| I72.6            | < 4      | Aneurysma und Dissektion der A. vertebralis   |
| I77.1            | < 4      | Arterienstriktur  |
| J01.8            | < 4      | Sonstige akute Sinusitis  |
| J10.0            | < 4      | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen   |
| J10.1            | < 4      | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                      |
| J96.01           | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                       |
| J98.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege   |
| M35.3            | < 4      | Polymyalgia rheumatica  |
| M48.02           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich   |
| M60.80           | < 4      | Sonstige Myositis: Mehrere Lokalisationen   |
| M62.50           | < 4      | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen                              |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| R13.9            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie  |
| R40.1            | < 4      | Sopor   |
| R47.0            | < 4      | Dysphasie und Aphasie   |
| S06.5            | < 4      | Traumatische subdurale Blutung  |
| T42.6            | < 4      | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika   |
| T78.8            | < 4      | Sonstige unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| A08.0            | < 4      | Enteritis durch Rotaviren   |
| A09.0            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs  |
| A39.0            | < 4      | Meningokokkenmeningitis   |
| A41.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Sepsis   |
| A52.3            | < 4      | Neurosyphilis, nicht näher bezeichnet   |
| A74.0            | < 4      | Chlamydienkonjunktivitis  |
| A81.0            | < 4      | Creutzfeldt-Jakob-Krankheit   |
| B00.3            | < 4      | Meningitis durch Herpesviren  |
| B02.0            | < 4      | Zoster-Enzephalitis   |
| B02.3            | < 4      | Zoster ophthalmicus   |
| B02.8            | < 4      | Zoster mit sonstigen Komplikationen   |
| B33.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Viruskrankheiten   |
| C03.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch  |
| C15.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet   |
| C25.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf  |
| C32.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C43.2            | < 4      | Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges  |
| C50.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse   |
| C80.0            | < 4      | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet   |
| C83.3            | < 4      | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom  |
| D32.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Hirnhäute   |
| D32.1            | < 4      | Gutartige Neubildung: Rückenmarkshäute  |
| D43.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Sonstige Teile des Zentralnervensystems  |
| D47.2            | < 4      | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS]   |
| D48.9            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens, nicht näher bezeichnet   |
| D76.3            | < 4      | Sonstige Histiozytose-Syndrome  |
| F05.0            | < 4      | Delir ohne Demenz   |
| F05.9            | < 4      | Delir, nicht näher bezeichnet   |
| F06.0            | < 4      | Organische Halluzinose  |
| F06.1            | < 4      | Organische katatonische Störung   |
| F06.9            | < 4      | Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| F10.4            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir  |
| F10.6            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom  |
| F19.0            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]  |
| F20.0            | < 4      | Paranoide Schizophrenie   |
| F25.2            | < 4      | Gemischte schizoaffektive Störung   |
| F31.7            | < 4      | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig remittiert  |
| F32.1            | < 4      | Mittelgradige depressive Episode  |
| F32.3            | < 4      | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen  |
| F33.8            | < 4      | Sonstige rezidivierende depressive Störungen  |
| F41.1            | < 4      | Generalisierte Angststörung   |
| F41.9            | < 4      | Angststörung, nicht näher bezeichnet  |
| F44.6            | < 4      | Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen  |
| F45.41           | < 4      | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren  |
| F68.0            | < 4      | Entwicklung körperlicher Symptome aus psychischen Gründen   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| F95.1            | < 4      | Chronische motorische oder vokale Ticstörung   |
| G00.8            | < 4      | Sonstige bakterielle Meningitis  |
| G06.0            | < 4      | Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom   |
| G11.2            | < 4      | Spät beginnende zerebellare Ataxie   |
| G11.3            | < 4      | Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem  |
| G11.4            | < 4      | Hereditäre spastische Paraplegie   |
| G11.9            | < 4      | Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet  |
| G12.8            | < 4      | Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome  |
| G20.90           | < 4      | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation   |
| G21.9            | < 4      | Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet   |
| G23.0            | < 4      | Hallervorden-Spatz-Syndrom   |
| G24.0            | < 4      | Arzneimittelinduzierte Dystonie  |
| G24.9            | < 4      | Dystonie, nicht näher bezeichnet   |
| G30.1            | < 4      | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn  |
| G35.21           | < 4      | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                              |
| G35.9            | < 4      | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet  |
| G40.08           | < 4      | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| G45.09           | < 4      | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                                |
| G45.13           | < 4      | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde                               |
| G45.49           | < 4      | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                                     |
| G52.8            | < 4      | Krankheiten sonstiger näher bezeichneter Hirnnerven  |
| G54.0            | < 4      | Läsionen des Plexus brachialis   |
| G54.1            | < 4      | Läsionen des Plexus lumbosacralis  |
| G56.1            | < 4      | Sonstige Läsionen des N. medianus  |
| G56.8            | < 4      | Sonstige Mononeuropathien der oberen Extremität  |
| G57.0            | < 4      | Läsion des N. ischiadicus  |
| G57.3            | < 4      | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis  |
| G58.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Mononeuropathien  |
| G71.2            | < 4      | Angeborene Myopathien  |
| G71.3            | < 4      | Mitochondriale Myopathie, anderenorts nicht klassifiziert  |
| G81.0            | < 4      | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie   |
| G82.01           | < 4      | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                                   |
| G82.03           | < 4      | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung  |
| G82.09           | < 4      | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet   |
| G82.49           | < 4      | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet   |
| G90.8            | < 4      | Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems   |
| G93.0            | < 4      | Hirnzysten   |
| G93.6            | < 4      | Hirnödem   |
| G95.0            | < 4      | Syringomyelie und Syringobulbie  |
| G96.1            | < 4      | Krankheiten der Meningen, anderenorts nicht klassifiziert  |
| G97.88           | < 4      | Sonstige Krankheiten des Nervensystems nach medizinischen Maßnahmen  |
| H04.1            | < 4      | Sonstige Affektionen der Tränendrüse   |
| H10.8            | < 4      | Sonstige Konjunktivitis  |
| H11.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Affektionen der Konjunktiva   |
| H16.0            | < 4      | Ulcus corneae  |
| H30.2            | < 4      | Cyclitis posterior   |
| H40.1            | < 4      | Primäres Weitwinkelglaukom   |
| H47.2            | < 4      | Optikusatrophie  |
| H49.8            | < 4      | Sonstiger Strabismus paralyticus   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| H53.0            | < 4      | Amblyopia ex anopsia  |
| H55              | < 4      | Nystagmus und sonstige abnorme Augenbewegungen  |
| H57.0            | < 4      | Pupillenfunktionsstörungen  |
| H57.1            | < 4      | Augenschmerzen  |
| H81.8            | < 4      | Sonstige Störungen der Vestibularfunktion   |
| H91.2            | < 4      | Idiopathischer Hörsturz   |
| H93.1            | < 4      | Tinnitus aurium   |
| I21.0            | < 4      | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand   |
| I21.4            | < 4      | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt  |
| I35.2            | < 4      | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz   |
| I42.1            | < 4      | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie   |
| I46.0            | < 4      | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung   |
| I49.0            | < 4      | Kammerflattern und Kammerflimmern   |
| I50.14           | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe  |
| I60.4            | < 4      | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend   |
| I62.00           | < 4      | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Akut  |
| I65.8            | < 4      | Verschluss und Stenose sonstiger präzerebraler Arterien   |
| I66.0            | < 4      | Verschluss und Stenose der A. cerebri media   |
| I67.4            | < 4      | Hypertensive Enzephalopathie  |
| I67.5            | < 4      | Moyamoya-Syndrom  |
| I70.22           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| I71.07           | < 4      | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert  |
| I72.8            | < 4      | Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien  |
| I72.9            | < 4      | Aneurysma und Dissektion nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| J00              | < 4      | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]  |
| J01.3            | < 4      | Akute Sinusitis sphenoidalis  |
| J03.8            | < 4      | Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger  |
| J06.9            | < 4      | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet   |
| J10.8            | < 4      | Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen   |
| J11.8            | < 4      | Grippe mit sonstigen Manifestationen, Viren nicht nachgewiesen  |
| J12.1            | < 4      | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]  |
| J15.7            | < 4      | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae   |
| J18.2            | < 4      | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J20.8            | < 4      | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger   |
| J32.3            | < 4      | Chronische Sinusitis sphenoidalis   |
| J32.9            | < 4      | Chronische Sinusitis, nicht näher bezeichnet  |
| J39.80           | < 4      | Erworbene Stenose der Trachea   |
| J44.09           | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet                     |
| K05.0            | < 4      | Akute Gingivitis  |
| K05.2            | < 4      | Akute Parodontitis  |
| K07.6            | < 4      | Krankheiten des Kiefergelenkes  |
| K12.0            | < 4      | Rezidivierende orale Aphthen  |
| K14.1            | < 4      | Lingua geographica  |
| K30              | < 4      | Funktionelle Dyspepsie  |
| K72.0            | < 4      | Akutes und subakutes Leberversagen  |
| K90.0            | < 4      | Zöliakie  |
| L93.0            | < 4      | Diskoider Lupus erythematodes   |
| M25.50           | < 4      | Gelenkschmerz: Mehrere Lokalisationen   |
| M32.8            | < 4      | Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes  |
| M35.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes   |
| M46.22           | < 4      | Wirbelosteomyelitis: Zervikalbereich  |
| M46.46           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich   |
| M46.47           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich  |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| M47.12           | < 4      | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Zervikalbereich   |
| M47.14           | < 4      | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Thorakalbereich   |
| M47.82           | < 4      | Sonstige Spondylose: Zervikalbereich   |
| M53.1            | < 4      | Zervikobrachial-Syndrom  |
| M54.14           | < 4      | Radikulopathie: Thorakalbereich  |
| M54.4            | < 4      | Lumboischialgie  |
| M60.00           | < 4      | Infektiöse Myositis: Mehrere Lokalisationen  |
| M60.88           | < 4      | Sonstige Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| M60.89           | < 4      | Sonstige Myositis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M62.81           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M79.15           | < 4      | Myalgie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                       |
| M79.29           | < 4      | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |
| M79.60           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Mehrere Lokalisationen  |
| M79.70           | < 4      | Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen   |
| N17.81           | < 4      | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1   |
| N17.91           | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1   |
| N17.92           | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2   |
| N18.89           | < 4      | Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet  |
| N81.1            | < 4      | Zystozele  |
| N85.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten des Uterus  |
| O26.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind  |
| O99.4            | < 4      | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren  |
| Q27.3            | < 4      | Arteriovenöse Fehlbildung der peripheren Gefäße  |
| Q28.11           | < 4      | Angeborene Fistel der präzerebralen Gefäße   |
| R10.3            | < 4      | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches  |
| R13.0            | < 4      | Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme   |
| R25.1            | < 4      | Tremor, nicht näher bezeichnet   |
| R25.3            | < 4      | Faszikulation  |
| R26.3            | < 4      | Immobilität  |
| R27.0            | < 4      | Ataxie, nicht näher bezeichnet   |
| R29.0            | < 4      | Tetanie  |
| R29.1            | < 4      | Meningismus  |
| R40.2            | < 4      | Koma, nicht näher bezeichnet   |
| R41.0            | < 4      | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet   |
| R41.2            | < 4      | Retrograde Amnesie   |
| R41.3            | < 4      | Sonstige Amnesie   |
| R46.4            | < 4      | Verlangsamung und herabgesetztes Reaktionsvermögen   |
| R49.0            | < 4      | Dysphonie  |
| R52.0            | < 4      | Akuter Schmerz   |
| R52.1            | < 4      | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz  |
| R53              | < 4      | Unwohlsein und Ermüdung  |
| R60.1            | < 4      | Generalisiertes Ödem   |
| R68.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Allgemeinsymptome   |
| R90.8            | < 4      | Sonstige abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Zentralnervensystems  |
| S02.0            | < 4      | Schädeldachfraktur   |
| S06.21           | < 4      | Diffuse Hirnkontusionen  |
| S06.23           | < 4      | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome   |
| S06.33           | < 4      | Umschriebenes zerebrales Hämatom   |
| S06.6            | < 4      | Traumatische subarachnoidale Blutung   |
| S12.1            | < 4      | Fraktur des 2. Halswirbels   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| S13.4            | < 4      | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule  |
| S22.32           | < 4      | Fraktur einer sonstigen Rippe   |
| S43.01           | < 4      | Luxation des Humerus nach vorne   |
| T40.2            | < 4      | Vergiftung: Sonstige Opioide  |
| T40.7            | < 4      | Vergiftung: Cannabis (-Derivate)  |
| T42.1            | < 4      | Vergiftung: Iminostilbene   |
| T42.7            | < 4      | Vergiftung: Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet  |
| T50.9            | < 4      | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen                |
| T81.4            | < 4      | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T82.7            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T88.5            | < 4      | Sonstige Komplikationen infolge Anästhesie  |

## B-[15].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 1-206          | 5389   | Neurographie  |
| 1-208.2        | 1118   | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP]  |
| 1-205          | 1113   | Elektromyographie (EMG)   |
| 8-930          | 1065   | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                   |
| 1-207.0        | 936    | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden)   |
| 1-208.4        | 817    | Registrierung evozierter Potentiale: Motorisch [MEP]  |
| 1-204.2        | 755    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 8-981.1        | 582    | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden   |
| 9-984.7        | 309    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 1-208.6        | 295    | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell [VEP]  |
| 8-179.x        | 238    | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 8-98f.0        | 231    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 8-390.1        | 230    | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage   |
| 8-547.30       | 229    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös  |
| 9-984.8        | 209    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 8-631.0        | 173    | Neurostimulation: Nachprogrammierung eines implantierten Neurostimulators zur Hirnstimulation                                       |
| 8-97d.1        | 172    | Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson und atypischem Parkinson-Syndrom: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-550.1        | 157    | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten                           |
| 8-981.0        | 156    | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden                                    |
| 9-320          | 119    | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                          |
| 1-266.0        | 118    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher                             |
| 9-984.9        | 115    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 8-547.31       | 105    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform   |
| 8-98f.10       | 88     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte           |
| 9-984.6        | 85     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 8-542.11       | 82     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-831.0        | 80     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 3-200          | 71     | Native Computertomographie des Schädels   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-001.h8       | 63     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 950 mg bis unter 1.050 mg  |
| 8-020.8        | 63     | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse  |
| 1-266.2        | 53     | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen                  |
| 9-984.a        | 53     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 9-200.1        | 47     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte   |
| 9-984.b        | 46     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgreicher Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 8-701          | 44     | Einfache endotracheale Intubation  |
| 1-613          | 43     | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop   |
| 8-810.wa       | 42     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 85 g bis unter 105 g  |
| 8-015.0        | 41     | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde  |
| 8-98f.11       | 35     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte                  |
| 8-151.4        | 34     | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion   |
| 1-208.0        | 29     | Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch [AEP]   |
| 8-839.x        | 28     | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Sonstige   |
| 8-932          | 28     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes  |
| 9-200.5        | 28     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte  |
| 8-98f.20       | 27     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte                 |
| 3-300.0        | 25     | Optische Kohärenztomographie [OCT]: Retina   |
| 8-020.x        | 25     | Therapeutische Injektion: Sonstige   |
| 8-810.w9       | 24     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 75 g bis unter 85 g   |
| 9-200.01       | 24     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte  |
| 8-810.w7       | 23     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g   |
| 1-204.1        | 22     | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des lumbalen Liquordruckes   |
| 9-200.02       | 22     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte  |
| 8-810.w6       | 20     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 45 g bis unter 55 g   |
| 1-207.1        | 18     | Elektroenzephalographie (EEG): Schlaf-EEG (10/20 Elektroden)   |
| 8-810.w8       | 18     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 65 g bis unter 75 g   |
| 8-903          | 16     | (Analgo-)Sedierung   |
| 8-800.c0       | 15     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                   |
| 8-810.wd       | 12     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 145 g bis unter 165 g |
| 8-98f.21       | 12     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte                |
| 8-550.0        | 10     | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten                                   |
| 9-200.6        | 10     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte  |
| 6-005.m4       | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 640 mg bis unter 800 mg  |
| 8-810.w4       | 8      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 25 g bis unter 35 g   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-924          | 8      | Invasives neurologisches Monitoring  |
| 1-490.5        | 7      | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberschenkel  |
| 1-490.6        | 7      | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterschenkel   |
| 8-607.4        | 7      | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines sonstigen Kühlpad- oder Kühlelementesystems  |
| 8-771          | 7      | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 8-98f.30       | 7      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte  |
| 1-490.x        | 6      | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige  |
| 5-399.7        | 6      | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 8-191.10       | 6      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-390.0        | 6      | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett   |
| 8-810.w3       | 6      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 15 g bis unter 25 g   |
| 8-810.w5       | 6      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g   |
| 8-812.52       | 6      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                                     |
| 8-97d.2        | 6      | Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson und atypischem Parkinson-Syndrom: Mindestens 21 Behandlungstage   |
| 8-987.10       | 6      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                      |
| 1-204.5        | 5      | Untersuchung des Liquorsystems: Liquorentnahme aus einem liegenden Katheter  |
| 1-207.3        | 5      | Elektroenzephalographie (EEG): Mobiles Kassetten-EEG (10/20 Elektroden)  |
| 3-800          | 5      | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 5-900.04       | 5      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 8-547.0        | 5      | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern  |
| 8-97e.3        | 5      | Behandlung des Morbus Parkinson in der Spätphase mit Arzneimittelpumpen: Dosis- und Therapiekontrolle und Optimierung einer Behandlung mit L-Dopa-Gel                                      |
| 3-600          | 4      | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße  |
| 8-016          | 4      | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung  |
| 8-542.31       | 4      | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 1 Medikament   |
| 8-706          | 4      | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 8-810.wb       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 105 g bis unter 125 g   |
| 8-810.x        | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige   |
| 8-836.80       | 4      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell  |
| 8-931.0        | 4      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung           |
| 8-97d.0        | 4      | Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson und atypischem Parkinson-Syndrom: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-97e.1        | 4      | Behandlung des Morbus Parkinson in der Spätphase mit Arzneimittelpumpen: Dosis- und Therapiekontrolle und Optimierung einer Behandlung mit Apomorphin                                      |
| 8-987.11       | 4      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 1-204.3        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Subokzipitale Liquorpunktion zur Liquorentnahme  |
| 3-990          | < 4    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-022.00       | < 4    | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär  |
| 5-345.6        | < 4    | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Instillation   |
| 6-003.8        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin   |
| 8-132.2        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend   |
| 8-144.2        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 8-542.21       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament  |
| 8-640.1        | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)  |
| 8-716.00       | < 4    | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung  |
| 8-810.wf       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 185 g bis unter 205 g                              |
| 8-812.50       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                    |
| 8-812.51       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                  |
| 8-831.5        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation  |
| 9-200.7        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte   |
| 9-200.8        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte   |
| 1-202.1        | < 4    | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei sonstigen Patienten  |
| 1-790          | < 4    | Kardiorespiratorische Polysomnographie  |
| 5-024.7        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung einer externen Drainage   |
| 5-312.0        | < 4    | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 8-192.0e       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-543.11       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-550.2        | < 4    | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten   |
| 8-561.2        | < 4    | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Kombinierte funktionsorientierte physikalische Therapie  |
| 8-716.02       | < 4    | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Invasive häusliche Beatmung als elektive Maßnahme oder ohne Beatmungsentwöhnungsversuch            |
| 8-810.wc       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 125 g bis unter 145 g                              |
| 8-810.we       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 165 g bis unter 185 g                              |
| 8-810.wg       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 205 g bis unter 225 g                              |
| 8-812.53       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE                  |
| 8-821.x        | < 4    | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Sonstige   |
| 8-831.2        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel  |
| 8-920          | < 4    | EEG-Monitoring (mindestens 2 Kanäle) für mehr als 24 h  |
| 8-97e.0        | < 4    | Behandlung des Morbus Parkinson in der Spätphase mit Arzneimittelpumpen: Ersteinstellung mit Apomorphin   |
| 8-98f.40       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte   |
| 9-200.00       | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte   |
| 9-200.9        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 217 bis 245 Aufwandspunkte   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 9-981.1        | < 4    | Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Abhängigkeitskranke: Behandlungsbereich S2 (Intensivbehandlung) |
| 1-242          | < 4    | Audiometrie  |
| 1-276.0        | < 4    | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Pulmonalisangiographie   |
| 1-424          | < 4    | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark   |
| 1-502.5        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel  |
| 1-502.6        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel   |
| 1-620.01       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage   |
| 1-638.x        | < 4    | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Sonstige   |
| 1-661          | < 4    | Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 3-052          | < 4    | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |
| 3-601          | < 4    | Arteriographie der Gefäße des Halses   |
| 3-993          | < 4    | Quantitative Bestimmung von Parametern   |
| 5-217.0        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasensteg  |
| 5-377.8        | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder  |
| 5-399.5        | < 4    | Anderere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                             |
| 5-892.04       | < 4    | Anderere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-892.09       | < 4    | Anderere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand  |
| 5-892.28       | < 4    | Anderere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Unterarm   |
| 5-900.1f       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel   |
| 6-002.52       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 2,50 g bis unter 3,50 g  |
| 6-002.e4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 1.000 mg bis unter 1.250 mg  |
| 6-002.r0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 0,4 g bis unter 0,6 g  |
| 6-003.f0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Natalizumab, parenteral: 300 mg bis unter 600 mg  |
| 6-003.h3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Eculizumab, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.500 mg   |
| 6-003.hc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Eculizumab, parenteral: 3.900 mg bis unter 4.200 mg   |
| 6-007.17       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 6.900 mg bis unter 8.100 mg   |
| 6-007.72       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Lipegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg   |
| 6-007.a        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pomalidomid, oral   |
| 8-011.1        | < 4    | Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten durch Medikamentenpumpen: Wiederbefüllung einer implantierten Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate         |
| 8-018.0        | < 4    | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-020.0        | < 4    | Therapeutische Injektion: Auge   |
| 8-121          | < 4    | Darmspülung  |
| 8-124.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel  |
| 8-125.2        | < 4    | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch  |
| 8-132.3        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich   |
| 8-133.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel   |
| 8-144.0        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-151.y        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: N.n.bez.  |
| 8-171.0        | < 4    | Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang  |
| 8-191.5        | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband   |
| 8-191.y        | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: N.n.bez.  |
| 8-192.07       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen          |
| 8-192.0f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel                   |
| 8-192.1g       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß                              |
| 8-541.0        | < 4    | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Intrathekal   |
| 8-542.13       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente  |
| 8-544.0        | < 4    | Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: Ein Chemotherapieblock während eines stationären Aufenthaltes   |
| 8-607.x        | < 4    | Hypothermiebehandlung: Sonstige   |
| 8-700.x        | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige   |
| 8-779          | < 4    | Andere Reanimationsmaßnahmen  |
| 8-800.c1       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 8-800.f0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat                                   |
| 8-800.f5       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                      |
| 8-810.w2       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 10 g bis unter 15 g  |
| 8-810.wh       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 225 g bis unter 245 g  |
| 8-810.wj       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 245 g bis unter 285 g  |
| 8-820.00       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 1 Plasmapherese  |
| 8-820.04       | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 5 Plasmapheresen   |
| 8-836.81       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals   |
| 8-83b.70       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme   |
| 8-83b.82       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretreiver-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Mikrodrahtretriever-Systeme |
| 8-97e.2        | < 4    | Behandlung des Morbus Parkinson in der Spätphase mit Arzneimittelpumpen: Ersteinstellung mit L-Dopa-Gel   |
| 8-987.00       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                   |
| 8-987.13       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage        |
| 8-98f.41       | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-98g.11       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 9-200.a        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 246 bis 274 Aufwandspunkte   |

## B-[15].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz  | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung  |
|------|------------------------------------|---|---|--|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Sprechstunde für Bewegungsstörungen und die Parkinsonerkrankung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialsprechstunde (VN20)</li> </ul>  | Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a> |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Poliklinik der Neurologischen Klinik                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seltene neurologische Erkrankungen mit vererbaren Ursachen (VN00)</li> <li>Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN01)</li> <li>Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen (VN02)</li> <li>Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen (VN03)</li> <li>Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen (VN04)</li> <li>Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden (VN05)</li> <li>Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns (VN06)</li> <li>Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns (VN07)</li> <li>Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute (VN08)</li> <li>Betreuung von Patienten und Patientinnen mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation (VN09)</li> <li>Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (VN10)</li> <li>Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und</li> </ul> | Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a> |



| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz                | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|------------------------------------|---|--|--|
|      |                                    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bewegungsstörungen (VN11)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems (VN12)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems (VN13)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus (VN14)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems (VN15)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels (VN16)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN17)</li> <li>◦ Neurologische Notfall- und Intensivmedizin (VN18)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen (VN19)</li> <li>◦ Schmerztherapie (VN23)</li> </ul> |  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Sprechstunde für Motoneuronerkrankungen | ◦ Spezialsprechstunde (VN20)   | Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a> |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Sprechstunde für Chorea Huntington      | ◦ Spezialsprechstunde (VN20)   | Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a> |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Neuroimmunologische Ambulanz            | ◦ Spezialsprechstunde (VN20)   | Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a> |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Polyneuropathie-Sprechstunde            | ◦ Spezialsprechstunde (VN20)   | Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a> |
| AM01 | Hochschulambulanz                  | Sprechstunde für sonstige               | ◦ Spezialsprechstunde  | Weiter Informationen   |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                     | Bezeichnung der Ambulanz                     | Angebotene Leistungen                                  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|--|--|--|
|      | nach § 117 SGB V                                     | neurovaskuläre Erkrankungen                  | (VN20)   | finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a>                       |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Sprechstunde für Tiefen Hirnstimulation      | ◦ Spezialsprechstunde (VN20)                           | Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a> |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Sprechstunde für Muskelerkrankungen          | ◦ Spezialsprechstunde (VN20)                           | Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a> |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Sprechstunde für seltene Gedächtnisstörungen | ◦ Spezialsprechstunde (VN20)                           | Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a> |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Myasthenie-Sprechstunde                      | ◦ Spezialsprechstunde (VN20)                           | Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a> |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Epilepsie-Sprechstunde                       | ◦ Spezialsprechstunde (VN20)                           | Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a> |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Schmerz-Sprechstunde                         | ◦ Spezialsprechstunde (VN20)                           | Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a> |
| AM07 | Privatambulanz                                       | Privatsprechstunde                           | ◦ Privatsprechstunde (VN00)                            | Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a> |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)                                | Neurologisch/neurochirurgische Notaufnahme   | ◦ Notaufnahme Neurologie/Neurochirurgie (VN00)         | Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a> |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Vor- und nachstationäre Leistungen           | ◦ Vor- und nachstationäre Leistungen Neurologie (VN00) | Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter <a href="http://www.neurologie.ukw.de">www.neurologie.ukw.de</a> |

## B-[15].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

## B-[15].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[15].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 38,88     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 38,88     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 7,02      |
| Stationäre Versorgung                           | 31,86     |
| Fälle je VK/Person                              | 112,46076 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 17,01     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 17,01     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 2,30      |
| Stationäre Versorgung  | 14,71     |
| Fälle je VK/Person   | 243,57579 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung                     |
|------|---|---|
| AQ42 | Neurologie  | und Nervenheilkunde                         |
| AQ50 | Physiologie   |   |
| AQ51 | Psychiatrie und Psychotherapie                                      |   |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung                     |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement                                      |   |
| ZF09 | Geriatric   | und Klinische Geriatric (Neurologie)        |
| ZF15 | Intensivmedizin   | und spezielle neurologische Intensivmedizin |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie   |   |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 72,40    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 71,81    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,59     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,70     |
| Stationäre Versorgung                           | 71,70    |
| Fälle je VK/Person                              | 49,97210 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|  |      |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 1,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |

|   |            |
|---|------------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 1,00       |
| Fälle je VK/Person                              | 3583,00000 |

## Altenpfleger und Altenpflegerinnen

|   |             |
|---|-------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,24        |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,24        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00        |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00        |
| Stationäre Versorgung                           | 0,24        |
| Fälle je VK/Person                              | 14929,16666 |

## Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

|   |             |
|---|-------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,29        |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,29        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00        |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00        |
| Stationäre Versorgung                           | 0,29        |
| Fälle je VK/Person                              | 12355,17241 |

## Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|  |            |
|--|------------|
| Anzahl Vollkräfte  | 0,76       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0,76       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00       |
| Ambulante Versorgung   | 0,00       |
| Stationäre Versorgung  | 0,76       |
| Fälle je VK/Person   | 4714,47368 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50      |

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor  |                         |
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie                                     |                         |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                         |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie   |                         |
| PQ11 | Pflege in der Nephrologie   |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ17 | Rehabilitation  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| PQ21 | Casemanagement  |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung |
| ZP07 | Geriatric   |                         |
| ZP29 | Stroke Unit Care  |                         |

## B-[16].1 Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie / Interdisziplinäres Zentrum Palliativmedizin

|   |  |
|---|--|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie / Interdisziplinäres Zentrum Palliativmedizin |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 3300   |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung   |
| Weitere Fachabteilungsschlüssel               | ◦ Palliativmedizin ( 3752 )  |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Michael Flentje   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 28891  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 28396  |
| E-Mail                        | Flentje_M@ukw.de  |
| Strasse / Hausnummer          | Josef-Schneider-Straße 11   |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/strahlentherapie">https://www.ukw.de/strahlentherapie</a> |

## B-[16].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung   |                                  |

## B-[16].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--------------------------------|---|
| VR00 | („Sonstiges“)                  |   |
| VR00 | („Sonstiges“)                  | Fokussierte Bestrahlung (Stereotaxie und Radiochirurgie) von Tumoren des Gehirns, der Hirnhäute, der Hirnanhangdrüse, von Gefäßmissbildungen im Gehirn, der Hör- und Gesichtsnerven sowie Tumoren der Leber und der Lunge |
| VR00 | („Sonstiges“)                  |   |
| VR00 | („Sonstiges“)                  | u.a. Entzündungen, hypertrophe Bindegewebserkrankungen, Abnutzungsfolgen an Gelenken und Wirbelsäule  |
| VR00 | („Sonstiges“)                  |   |
| VR00 | („Sonstiges“)                  | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung, Palliativmedizinische Komplexbehandlung (Palliativmedizinischer Dienst)  |
| VR00 | („Sonstiges“)                  |   |
| VR00 | („Sonstiges“)                  | Mammakarzinom, Lungenkarzinom Prostatakarzinom, gastrointestinale Tumore, (Karzinome der Speiseröhre, Bauchspeicheldrüse, Magen, Dick- und Enddarm sowie After), gynäkologische Karzinome, Kopf-Hals-Tumoren              |
| VR00 | („Sonstiges“)                  |   |
| VR00 | („Sonstiges“)                  | Seeds-Implantation (low dose) und HDR-Brachytherapie  |

## B-[16].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette   |                         |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  |                         |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |                         |
| BF17 | geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergroße, elektrisch verstellbar)         |                         |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |                         |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe                     |                         |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  |                         |

## B-[16].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 872  |
| Teilstationäre Fallzahl | 1694 |

## B-[16].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| C20              | 94       | Bösartige Neubildung des Rektums   |
| C61              | 69       | Bösartige Neubildung der Prostata  |
| C34.9            | 41       | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet  |
| C15.9            | 38       | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet  |
| C79.5            | 37       | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes  |
| C50.8            | 35       | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C21.1            | 22       | Bösartige Neubildung: Analkanal  |
| C15.8            | 19       | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C31.8            | 18       | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C34.8            | 18       | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend                                       |
| C71.8            | 16       | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C79.3            | 16       | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute   |
| K22.2            | 14       | Ösophagusverschluss  |
| C13.8            | 11       | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C15.5            | 11       | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel   |
| C25.0            | 10       | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf   |
| C34.1            | 9        | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)   |
| C34.3            | 9        | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)  |
| C53.9            | 9        | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet   |
| C32.8            | 8        | Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C50.9            | 8        | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet   |
| C16.0            | 7        | Bösartige Neubildung: Kardia   |
| C22.1            | 7        | Intrahepatisches Gallengangskarzinom   |
| C34.0            | 7        | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus  |
| C83.3            | 7        | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C10.8            | 6        | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C18.0            | 6        | Bösartige Neubildung: Zäkum  |
| C22.0            | 6        | Leberzellkarzinom  |
| C54.1            | 6        | Bösartige Neubildung: Endometrium  |
| C57.8            | 6        | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend                                  |
| C64              | 6        | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken   |
| N18.5            | 6        | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5  |
| C09.8            | 5        | Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C11.8            | 5        | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C25.8            | 5        | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C53.0            | 5        | Bösartige Neubildung: Endozervix   |
| C56              | 5        | Bösartige Neubildung des Ovars   |
| C67.8            | 5        | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C71.2            | 5        | Bösartige Neubildung: Temporallappen   |
| C78.0            | 5        | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge   |
| C90.00           | 5        | Multiple Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| I63.8            | 5        | Sonstiger Hirninfarkt  |
| C02.8            | 4        | Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C15.1            | 4        | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus   |
| C18.7            | 4        | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| C18.8            | 4        | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C32.1            | 4        | Bösartige Neubildung: Supraglottis   |
| C32.9            | 4        | Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet   |
| C41.4            | 4        | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen  |
| C51.8            | 4        | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C53.8            | 4        | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C71.1            | 4        | Bösartige Neubildung: Frontallappen  |
| C77.0            | 4        | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| C79.88           | 4        | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen   |
| C80.0            | 4        | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet  |
| I50.14           | 4        | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe   |
| C01              | < 4      | Bösartige Neubildung des Zungengrundes   |
| C18.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet  |
| C24.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang  |
| C30.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Nasenhöhle   |
| C43.5            | < 4      | Bösartiges Melanom des Rumpfes   |
| C65              | < 4      | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens   |
| C71.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel   |
| C78.7            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge  |
| C02.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zungenrücken   |
| C03.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch   |
| C04.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens   |
| C07              | < 4      | Bösartige Neubildung der Parotis   |
| C11.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx   |
| C16.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum   |
| C18.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]   |
| C18.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Colon transversum  |
| C19              | < 4      | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang   |
| C21.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C25.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz  |
| C25.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas   |
| C31.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle]   |
| C44.3            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                             |
| C49.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                    |
| C49.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax  |
| C50.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse   |
| C51.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet  |
| C71.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet   |
| C73              | < 4      | Bösartige Neubildung der Schilddrüse   |
| C77.1            | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten                                       |
| C92.00           | < 4      | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| D32.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Hirnhäute  |
| F01.8            | < 4      | Sonstige vaskuläre Demenz  |
| G40.2            | < 4      | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| I50.13           | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung  |
| I63.4            | < 4      | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien  |
| N17.91           | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1   |
| S06.5            | < 4      | Traumatische subdurale Blutung   |
| A41.1            | < 4      | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken   |
| A41.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Sepsis  |
| C02.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zungenrand   |
| C04.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens   |
| C06.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut  |
| C09.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet   |
| C15.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel  |
| C16.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi  |
| C16.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend  |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| C17.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Duodenum   |
| C17.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C18.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Colon ascendens  |
| C18.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lientalis]  |
| C21.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet   |
| C22.3            | < 4      | Angiosarkom der Leber  |
| C22.7            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber   |
| C22.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet  |
| C23              | < 4      | Bösartige Neubildung der Gallenblase   |
| C25.7            | < 4      | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas  |
| C26.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet   |
| C32.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Glottis  |
| C32.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Subglottis   |
| C34.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)   |
| C43.7            | < 4      | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte  |
| C43.9            | < 4      | Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet  |
| C44.2            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges  |
| C44.7            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte   |
| C45.0            | < 4      | Mesotheliom der Pleura   |
| C48.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums  |
| C49.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses  |
| C49.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens  |
| C50.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse  |
| C53.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Ektozervix   |
| C54.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C54.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet   |
| C57.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio]  |
| C68.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet  |
| C69.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Chorioidea   |
| C71.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen  |
| C71.6            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zerebellum   |
| C72.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Rückenmark   |
| C77.5            | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten   |
| C79.7            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere  |
| C81.7            | < 4      | Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms  |
| C82.1            | < 4      | Follikuläres Lymphom Grad II   |
| C83.1            | < 4      | Mantelzell-Lymphom   |
| C84.4            | < 4      | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert  |
| C84.5            | < 4      | Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome  |
| C88.40           | < 4      | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.10           | < 4      | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| D32.1            | < 4      | Gutartige Neubildung: Rückenmarkshäute   |
| D37.78           | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane   |
| D43.1            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, infratentoriell   |
| D46.6            | < 4      | Myelodysplastisches Syndrom mit isolierter del(5q)-Chromosomenanomalie   |
| D46.7            | < 4      | Sonstige myelodysplastische Syndrome   |
| D48.1            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe  |
| D48.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen   |
| D48.9            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens, nicht näher bezeichnet  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| D64.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Anämien   |
| D70.11           | < 4      | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 10 Tage bis unter 20 Tage   |
| E85.4            | < 4      | Organbegrenzte Amyloidose  |
| F05.8            | < 4      | Sonstige Formen des Delirs   |
| G06.2            | < 4      | Extraduraler und subduraler Abszess, nicht näher bezeichnet  |
| G41.2            | < 4      | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen   |
| G93.1            | < 4      | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert  |
| I21.1            | < 4      | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand  |
| I21.4            | < 4      | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   |
| I35.2            | < 4      | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz  |
| I50.01           | < 4      | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz   |
| I60.3            | < 4      | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend  |
| I61.0            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal  |
| I63.3            | < 4      | Hirninfrakt durch Thrombose zerebraler Arterien  |
| I63.5            | < 4      | Hirninfrakt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien   |
| I70.24           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration   |
| I70.25           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän  |
| I74.3            | < 4      | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten  |
| J18.1            | < 4      | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J18.2            | < 4      | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J18.9            | < 4      | Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J22              | < 4      | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet   |
| J44.80           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenerkrankung: FEV1 < 35 % des Sollwertes   |
| J69.0            | < 4      | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes   |
| J93.1            | < 4      | Sonstiger Spontanpneumothorax  |
| K20              | < 4      | Ösophagitis  |
| K22.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus   |
| K63.1            | < 4      | Perforation des Darmes (nichttraumatisch)  |
| K65.0            | < 4      | Akute Peritonitis  |
| K70.3            | < 4      | Alkoholische Leberzirrhose   |
| K72.0            | < 4      | Akutes und subakutes Leberversagen   |
| K92.2            | < 4      | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet  |
| M80.85           | < 4      | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| N17.92           | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2   |
| N39.0            | < 4      | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet   |
| N40              | < 4      | Prostatahyperplasie  |
| R13.9            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie   |
| R63.3            | < 4      | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung  |
| S06.20           | < 4      | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet  |
| S72.08           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile  |
| T84.6            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesvorrichtung [jede Lokalisation]   |
| T85.74           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde]  |
| T89.03           | < 4      | Komplikationen einer offenen Wunde: Sonstige   |
| Z03.1            | < 4      | Beobachtung bei Verdacht auf bösartige Neubildung  |

## B-[16].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-522.91       | 14621  | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung  |
| 8-522.90       | 14426  | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Ohne bildgestützte Einstellung  |
| 8-522.b0       | 10169  | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung       |
| 8-522.d0       | 2925   | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung     |
| 8-527.8        | 2715   | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC)                 |
| 8-527.1        | 2639   | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad                    |
| 8-522.d1       | 1976   | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung     |
| 8-529.8        | 1403   | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung             |
| 8-529.3        | 1305   | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie                           |
| 8-522.30       | 1236   | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, bis zu 2 Bestrahlungsfelder: Ohne bildgestützte Einstellung   |
| 8-522.b1       | 865    | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung       |
| 3-990          | 697    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 8-542.11       | 357    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-98h.00       | 307    | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: Bis unter 2 Stunden               |
| 8-523.11       | 294    | Andere Hochvoltstrahlentherapie: Stereotaktische Bestrahlung, fraktioniert: Extrazerebral   |
| 8-529.7        | 223    | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung ohne individuelle Dosisplanung  |
| 3-201          | 199    | Native Computertomographie des Halses   |
| 8-527.0        | 198    | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, einfach   |
| 3-202          | 196    | Native Computertomographie des Thorax   |
| 8-522.60       | 189    | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, bis zu 2 Bestrahlungsfelder: Ohne bildgestützte Einstellung |
| 8-524.1        | 163    | Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden: Intravaginal  |
| 3-200          | 162    | Native Computertomographie des Schädels   |
| 8-523.10       | 143    | Andere Hochvoltstrahlentherapie: Stereotaktische Bestrahlung, fraktioniert: Zerebral  |
| 8-529.6        | 138    | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die Brachytherapie, komplex                                       |
| 3-207          | 121    | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 8-98e.1        | 117    | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-98e.0        | 105    | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 3-222          | 103    | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 8-191.y        | 96     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: N.n.bez.  |
| 3-221          | 91     | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 9-984.b        | 85     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 8-831.0        | 82     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 8-98h.01       | 75     | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 2 bis unter 4 Stunden             |
| 3-220          | 74     | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-982.1        | 70     | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-98e.2        | 70     | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage  |
| 9-984.7        | 70     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 3-225          | 68     | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-206          | 66     | Native Computertomographie des Beckens   |
| 8-800.c0       | 61     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-527.2        | 58     | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, komplex  |
| 8-522.a0       | 56     | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, mehr als 2 Bestrahlungsfelder: Ohne bildgestützte Einstellung                      |
| 5-602.2        | 52     | Transrektale und perkutane Destruktion von Prostatagewebe: Durch Strahlenträger  |
| 8-542.51       | 49     | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament   |
| 8-525.12       | 41     | Sonstige Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden: Interstitielle Brachytherapie mit Volumenimplantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen: Hohe Dosisleistung |
| 8-543.42       | 37     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente  |
| 3-800          | 36     | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 3-820          | 36     | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 8-523.00       | 35     | Andere Hochvoltstrahlentherapie: Stereotaktische Bestrahlung, einzeitig: Zerebral  |
| 9-984.6        | 32     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 8-98e.3        | 31     | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage   |
| 9-984.8        | 30     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 1-774          | 26     | Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (PBA)  |
| 3-205          | 23     | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 8-542.12       | 23     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente   |
| 3-203          | 22     | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 8-524.2        | 22     | Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden: Intrauterin und intravaginal, kombiniert   |
| 8-542.92       | 21     | Nicht komplexe Chemotherapie: 9 oder mehr Tage: 2 Medikamente  |
| 8-547.30       | 21     | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös   |
| 8-523.42       | 18     | Andere Hochvoltstrahlentherapie: Ganzkörperbestrahlung: Gesamtdosis 10 Gy oder mehr  |
| 8-525.21       | 18     | Sonstige Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden: Interstitielle Brachytherapie mit Implantation von permanenten Strahlern: Mehr als 10 Quellen                           |
| 8-016          | 15     | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung  |
| 8-542.42       | 14     | Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente  |
| 6-002.10       | 13     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE  |
| 8-522.c0       | 13     | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, mehr als 2 Bestrahlungsfelder: Ohne bildgestützte Einstellung                    |
| 8-542.41       | 13     | Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 1 Medikament   |
| 6-008.m        | 11     | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral   |
| 8-529.5        | 11     | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die Brachytherapie, mittel   |
| 8-543.52       | 11     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente  |
| 9-984.9        | 11     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 6-001.m0       | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, subkutan: 600 mg bis unter 1.200 mg  |
| 3-226          | 8      | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 3-805          | 8      | Native Magnetresonanztomographie des Beckens   |
| 3-82a          | 7      | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-001.k6       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 400 mg bis unter 450 mg   |
| 8-524.3        | 7      | Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden: Körperoberfläche  |
| 1-463.1        | 6      | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen: Prostata  |
| 8-800.fl       | 6      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 5-156.5        | 5      | Andere Operationen an der Retina: Fixierung von Markierungsplättchen für die Strahlentherapie   |
| 5-156.6        | 5      | Andere Operationen an der Retina: Entfernung von Markierungsplättchen für die Strahlentherapie  |
| 6-002.12       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 190 Mio. IE bis unter 250 Mio. IE  |
| 8-525.3        | 5      | Sonstige Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden: Entfernung von umschlossenen Radionukliden oder inaktiven Applikatoren unter Anästhesie  |
| 8-525.4        | 5      | Sonstige Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden: Brachytherapie mit Oberflächenapplikatoren   |
| 8-542.22       | 5      | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-982.2        | 5      | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 3-802          | 4      | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 6-002.e0       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 200 mg bis unter 350 mg   |
| 8-153          | 4      | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle  |
| 8-524.5        | 4      | Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden: Intraluminal  |
| 8-987.10       | 4      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                       |
| 8-98h.02       | 4      | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 4 bis unter 6 Stunden   |
| 9-984.a        | 4      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 6-001.c3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg  |
| 6-002.11       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 130 Mio. IE bis unter 190 Mio. IE  |
| 6-009.3        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral  |
| 8-523.40       | < 4    | Andere Hochvoltstrahlentherapie: Ganzkörperbestrahlung: Gesamtdosis unter 4 Gy  |
| 8-523.41       | < 4    | Andere Hochvoltstrahlentherapie: Ganzkörperbestrahlung: Gesamtdosis 4 Gy bis unter 10 Gy  |
| 8-542.21       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament  |
| 8-542.32       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-542.91       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 9 oder mehr Tage: 1 Medikament  |
| 8-930          | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 8-987.12       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 9-200.01       | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte   |
| 9-200.02       | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 3-821          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 3-823          | < 4    | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 6-001.94       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 5,5 mg bis unter 6,5 mg  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-001.c1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg   |
| 6-002.e3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 750 mg bis unter 1.000 mg  |
| 6-002.e4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 1.000 mg bis unter 1.250 mg  |
| 6-002.e7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 1.750 mg bis unter 2.000 mg  |
| 6-002.ea       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 2.500 mg bis unter 2.750 mg  |
| 6-002.ej       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 6.000 mg bis unter 7.000 mg  |
| 6-007.9        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pertuzumab, parenteral  |
| 8-522.a1       | < 4    | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, mehr als 2 Bestrahlungsfelder: Mit bildgestützter Einstellung                                |
| 8-52d          | < 4    | Intraoperative Strahlentherapie mit Röntgenstrahlung   |
| 8-542.52       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-542.82       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 8 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-543.51       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament   |
| 8-800.c1       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 8-800.f0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat  |
| 8-987.11       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-987.13       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                 |
| 9-200.1        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte   |
| 9-200.5        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte  |
| 1-586.1        | < 4    | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Supraklavikulär   |
| 3-227          | < 4    | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 3-801          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Halses  |
| 5-156.8        | < 4    | Andere Operationen an der Retina: Entfernung eines strahlenden Applikators   |
| 6-001.91       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 2,5 mg bis unter 3,5 mg   |
| 6-001.h9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.050 mg bis unter 1.250 mg  |
| 6-001.j2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, subkutan: 4.200 mg bis unter 5.600 mg  |
| 6-001.k5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 350 mg bis unter 400 mg  |
| 6-001.k8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 500 mg bis unter 600 mg  |
| 6-001.k9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 600 mg bis unter 700 mg  |
| 6-001.kb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 800 mg bis unter 900 mg  |
| 6-001.m1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, subkutan: 1.200 mg bis unter 1.800 mg  |
| 6-002.e1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 350 mg bis unter 500 mg  |
| 6-002.e2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 500 mg bis unter 750 mg  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-002.e6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 1.500 mg bis unter 1.750 mg   |
| 6-002.e8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 2.000 mg bis unter 2.250 mg   |
| 6-002.eb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 2.750 mg bis unter 3.000 mg   |
| 6-002.ec       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 3.000 mg bis unter 3.500 mg   |
| 6-002.ed       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 3.500 mg bis unter 4.000 mg   |
| 6-002.eh       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 5.500 mg bis unter 6.000 mg   |
| 6-003.g0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 25 mg bis unter 50 mg   |
| 6-003.g1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Lenalidomid, oral: 50 mg bis unter 75 mg   |
| 6-005.c        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Temozolomid, parenteral  |
| 6-006.21       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateronacetat, oral: 6.000 mg bis unter 9.000 mg  |
| 6-006.24       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateronacetat, oral: 15.000 mg bis unter 18.000 mg  |
| 6-006.ha       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 180 mg bis unter 200 mg  |
| 6-006.hf       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 300 mg bis unter 340 mg  |
| 8-133.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel  |
| 8-144.2        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 8-152.1        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 8-192.0g       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß               |
| 8-523.01       | < 4    | Andere Hochvoltstrahlentherapie: Stereotaktische Bestrahlung, einzeitig: Extrazerebral  |
| 8-542.13       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente  |
| 8-542.24       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 4 oder mehr Medikamente   |
| 8-542.31       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 1 Medikament  |
| 8-543.11       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-543.12       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente  |
| 8-543.24       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 4 Medikamente   |
| 8-543.32       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-543.71       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 7 Tage: 1 Medikament  |
| 8-543.82       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 8 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-543.92       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 9 oder mehr Tage: 2 Medikamente   |
| 8-547.31       | < 4    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform   |
| 8-547.y        | < 4    | Andere Immuntherapie: N.n.bez.  |
| 8-800.61       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f3       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                    |
| 8-810.x        | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige  |
| 8-812.51       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE              |
| 8-812.60       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                         |
| 8-831.2        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-931.0        | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-982.0        | < 4    | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage  |
| 9-200.a        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 246 bis 274 Aufwandspunkte  |

## B-[16].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz  | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung |
|------|------------------------------------|---|--|-------------------------|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde: Kopf-/Hals-Tumoren                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Hochvoltstrahlentherapie (VR32)</li> <li>◦ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie (VR35)</li> <li>◦ Spezialsprechstunde (VR40)</li> </ul>   |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde: Prostatakarzinom, Bronchialkarzinom          | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Hochvoltstrahlentherapie (VR32)</li> <li>◦ Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden (VR33)</li> <li>◦ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie (VR35)</li> <li>◦ Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie (VR36)</li> <li>◦ Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie (VR37)</li> <li>◦ Spezialsprechstunde (VR40)</li> </ul> |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde: Gastrointestinale Tumoren                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Hochvoltstrahlentherapie (VR32)</li> <li>◦ Spezialsprechstunde (VR40)</li> </ul>  |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde: Mammakarzinom, Stereotaktische Bestrahlungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Hochvoltstrahlentherapie (VR32)</li> <li>◦ Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie (VR35)</li> <li>◦ Spezialsprechstunde</li> </ul>  |                         |



| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz                         | Angebotene Leistungen<br>(VR40)<br>◦ Kinderradiologie (VR42)                                 | Kommentar / Erläuterung |
|------|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Spezialsprechstunde: Hirntumoren, Radiochirurgie | ◦ Hochvoltstrahlentherapie (VR32)<br>◦ Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden (VR33) |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Poliklinische Ambulanz                           | ◦ Hochvoltstrahlentherapie (VR32)  |                         |
| AM07 | Privatambulanz                     | Privatambulanz                                   | ◦ Hochvoltstrahlentherapie (VR32)  |                         |

## B-[16].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

## B-[16].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[16].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |          |                          |
|---|----------|--------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 20,75    |                          |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 20,75    |                          |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |                          |
| Ambulante Versorgung                            | 7,65     | ambulant / tagesklinisch |
| Stationäre Versorgung                           | 13,10    |                          |
| Fälle je VK/Person                              | 66,56488 |                          |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |       |
|--|-----------|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 11,07     |       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 11,07     |       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |       |
| Ambulante Versorgung   | 3,87      |       |
| Stationäre Versorgung  | 7,20      |       |
| Fälle je VK/Person   | 121,11111 |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal |           | 42,00 |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ01 | Anästhesiologie   |                         |
| AQ23 | Innere Medizin  |                         |
| AQ54 | Radiologie  |                         |
| AQ58 | Strahlentherapie  |                         |
| AQ63 | Allgemeinmedizin  |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung |
| ZF28 | Notfallmedizin  |                         |
| ZF30 | Palliativmedizin  |                         |
| ZF36 | Psychotherapie – fachgebunden –                                     |                         |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie   |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 28,47    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 28,47    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 28,47    |
| Fälle je VK/Person                              | 30,62873 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|                   |      |
|-------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte | 2,08 |
|-------------------|------|

|  |           |       |
|--|-----------|-------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 2,08      |       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |       |
| Ambulante Versorgung   | 0,00      |       |
| Stationäre Versorgung  | 2,08      |       |
| Fälle je VK/Person   | 419,23076 |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal |           | 38,50 |

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                         |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie   |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung |
| ZP16 | Wundmanagement  |                         |
| ZP20 | Palliative Care   |                         |

## B-[17].1 Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie

|  |   |
|--|---|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 3751  |
| Art der Abteilung                                | Nicht bettenführende Abteilung                                  |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Mirko Pham  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 34791  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 34803  |
| E-Mail                        | pham_m@ukw.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Josef-Schneider-Straße 11   |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/neuroradiologie">https://www.ukw.de/neuroradiologie</a> |

## B-[17].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

---

Kommentar/Erläuterung

## B-[17].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                     | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|--|
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen         | Diagnostik und interventionelle Therapie bei akutem Schlaganfall, aneurysmatischer Subarachnoidalblutung, arteriovenösem Angiom, duraler Fistel im Kopf und Wirbelsäule                              |
| VN02 | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen | Neuroradiologische Diagnostik und Therapie bei Erkrankungen der supraaortalen Gefäße, Karotisstenosing, Thrombusentfernung aus den Hirngefäßen beim akuten Schlaganfall                              |
| VR00 | („Sonstiges“)  | -  |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                                    | Untersuchungen des Schädels und der Wirbelsäule  |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie                                 | Monitoring bei interventionellen Eingriffen  |
| VR08 | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbständige Leistung              | Funktionelle Untersuchung der Wirbelsäule bei Traumen und degenerativen Erkrankungen   |
| VR09 | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren                | Myelographie, Kontrastuntersuchung des Kanals der Wirbelsäule als funktionelle Untersuchung  |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                                    | Computertomographische Diagnostik bei Erkrankungen und Verletzungen im Bereich des Kopfes und bei Wirbelsäulenbeschwerden, Untersuchungen an der Schädelbasis  |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel                        | Computertomographische Diagnostik bei Hirntumoren, Entzündungen und Gefäßmissbildungen und beim Schlaganfall   |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren                         | Computertomographische Diagnostik und Durchführung von Durchblutungsmessungen (CT-Perfusion) und Gefäßdarstellungen (CTAngiographie)   |
| VR15 | Arteriographie   | Direkte Darstellung von Gehirn- und Rückenmarksgefäßen Gleichzeitige Darstellung in 2 Ebenen (biplanare Angiographie) sowie die räumliche Darstellung von Gefäßen (3D-Angiographie)                  |
| VR16 | Phlebographie  | Direkte Darstellung von Schädel, Gehirn- und Rückenmarksvenen. Gleichzeitige Darstellung in 2 Ebenen (biplanare Angiographie) sowie die räumliche Darstellung von Gefäßen (3D-Angiographie)          |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ                             | Erzeugung von Schnittbildern des zentralen und peripheren Nervensystems. Darüber hinaus sind Messungen des Gehirnstoffwechsels (MRSpektroskopie) und der Gehirnfunktion (funktionelles MRT) möglich. |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|--|
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel  | Diagnostik von Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems, sowie Darstellung von intra- und extrakraniellen Gefäßveränderungen, Messung der Hirndurchblutung  |
| VR24 | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren   | Sichtbarmachung von erkrankten Nervenabschnitten z.B. nach einer Nervenverletzung; Darstellung der Nervenregeneration im Verlauf; Erhalten wichtiger Informationen per MRT über periphere Nerven vor einer Operation |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren)   | Bestimmung der Knochendichte mit Hilfe der Computertomographie bei Osteoporose   |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  | Dreidimensionale Darstellung von Gefäßveränderungen wie Aneurysmen oder Stenosen, Fusion von unterschiedlichen Bildmodalitäten.  |
| VR27 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung  | Hirnperfusionsmessungen mittels CT und MRT, funktionelle Kernspintomographie   |
| VR28 | Intraoperative Anwendung der Verfahren  | Intraoperative Okklusion von Gefäßen   |
| VR29 | Quantitative Bestimmung von Parametern  | Hirnperfusion, MRSpektroskopie, Osteoporosebestimmung  |
| VR40 | Spezialsprechstunde   | Interventionelle Neuroradiologie, onkologische Neuroradiologie   |
| VR41 | Interventionelle Radiologie   | Interventionelle Neuroradiologie   |
| VR43 | Neuroradiologie   | Neuroradiologisches Referenzzentrum für mehrere nationale und internationale Studien bei kindlichen Hirntumoren  |
| VR46 | Endovaskuläre Behandlung von Hirnarterienaneurysmen, zerebralen und spinalen Gefäßmissbildungen | Behandlung von Aneurysmen, Angiomen oder Kurzschlussverbindungen der Hirn- und Rückenmarksgefäße   |
| VR47 | Tumorembolisation   | Präoperative Embolisation gefäßreicher Tumore des Kopf- und Wirbelsäulenbereichs.  |

## B-[17].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung                  |
|------|--|--|
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  |  |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße |  |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  | Englisch, russisch, ungarisch, rumänisch |

## B-[17].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

## B-[17].6 Diagnosen nach ICD

trifft nicht zu / entfällt

## B-[17].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 3-990          | 4846   | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |
| 3-800          | 4575   | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 3-993          | 4386   | Quantitative Bestimmung von Parametern   |
| 3-200          | 4247   | Native Computertomographie des Schädels  |
| 3-820          | 2724   | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-84x          | 1404   | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren   |
| 3-802          | 1273   | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 3-220          | 1167   | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-601          | 815    | Arteriographie der Gefäße des Halses   |
| 3-600          | 814    | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße  |
| 3-823          | 790    | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel  |
| 3-221          | 749    | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-203          | 647    | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 3-608          | 388    | Supraselektive Arteriographie  |
| 8-83b.c6       | 377    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker  |
| 8-836.80       | 336    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell  |
| 3-60x          | 232    | Andere Arteriographie  |
| 8-83b.d        | 187    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von flexiblen intrakraniellen Aspirationsmikrokathetersystemen  |
| 8-83b.80       | 167    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretreiver-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Mikrodrahtretriever-System |
| 8-83b.84       | 123    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretreiver-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretreiver-System      |
| 8-158.t        | 118    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Gelenke Wirbelsäule und Rippen   |
| 3-22x          | 104    | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel  |
| 1-204.2        | 100    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme  |
| 8-83b.70       | 89     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme  |
| 8-914.12       | 88     | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule                              |
| 8-836.m0       | 83     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße intrakraniell  |
| 8-83b.31       | 78     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Sonstige bioaktive Metallspiralen, normallang                                |
| 3-806          | 57     | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 3-801          | 48     | Native Magnetresonanztomographie des Halses  |
| 8-83b.3x       | 45     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Sonstige Metall- oder Mikrospiralen  |
| 8-83b.50       | 44     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 1 Modellierballon   |
| 8-83b.85       | 41     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretreiver-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Stentretreiver-Systeme     |
| 8-83c.60       | 38     | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 1 Gefäß   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-83b.82       | 36     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Mikrodrahtretriever-Systeme      |
| 8-84b.00       | 35     | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße intrakraniell  |
| 8-840.0k       | 33     | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell   |
| 8-836.00       | 29     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße intrakraniell  |
| 3-826          | 26     | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 3-241          | 24     | CT-Myelographie  |
| 8-844.00       | 24     | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrosten: Ein Stent: Gefäße intrakraniell  |
| 8-836.0m       | 22     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis  |
| 8-840.0m       | 22     | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis                                   |
| 3-821          | 21     | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 8-83b.71       | 21     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 3 Mikrokathetersysteme  |
| 3-130          | 18     | Myelographie   |
| 8-836.0k       | 17     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): A. carotis interna extrakraniell  |
| 8-83b.86       | 16     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Stentretriever-Systeme |
| 1-481.4        | 15     | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule  |
| 3-805          | 15     | Native Magnetresonanztomographie des Beckens   |
| 8-83c.61       | 15     | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmodolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 2 Gefäße  |
| 8-917.13       | 15     | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule   |
| 8-836.n3       | 14     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen  |
| 8-83b.32       | 14     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Bioaktive Metallspiralen, überlang   |
| 8-836.90       | 13     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße intrakraniell   |
| 8-836.n6       | 13     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 6 Metallspiralen  |
| 8-83c.62       | 13     | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmodolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 3 oder mehr Gefäße  |
| 8-836.n5       | 12     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 5 Metallspiralen  |
| 8-917.1x       | 12     | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige  |
| 8-83b.51       | 11     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 2 oder mehr Modellierballons  |
| 3-60a          | 10     | Arteriographie der Rückenmarkgefäße (Spinale Arteriographie)   |
| 8-83b.22       | 10     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Ethylvinylalkohol-Copolymer   |
| 8-83b.37       | 10     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Intraaneurysmaler Verschlusskörper für intrakranielle Aneurysmen                   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 3-822          | 9      | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 8-836.k0       | 8      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße intrakraniell  |
| 8-836.n4       | 8      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 4 Metallspiralen   |
| 8-836.n7       | 8      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 7 Metallspiralen   |
| 8-83b.83       | 8      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretreiver-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Mikrodrahtretriever-Systeme |
| 3-223          | 7      | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 8-83b.13       | 6      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Sonstige sphärische Partikel  |
| 8-836.60       | 5      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße intrakraniell   |
| 3-226          | 4      | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 3-610          | 4      | Phlebographie der intrakraniellen Gefäße  |
| 8-836.n2       | 4      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 2 Metallspiralen   |
| 8-836.n8       | 4      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 8 Metallspiralen   |
| 8-836.n9       | 4      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 9 Metallspiralen   |
| 8-836.nd       | 4      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 13 Metallspiralen  |
| 8-836.x1       | 4      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals  |
| 8-83b.72       | 4      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 4 Mikrokathetersysteme   |
| 8-83b.9        | 4      | Zusatzinformationen zu Materialien: Einsatz eines Embolieprotektionssystems   |
| 8-840.1m       | 4      | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis                                      |
| 8-981.0        | 4      | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden  |
| 8-981.1        | 4      | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden   |
| 3-201          | < 4    | Native Computertomographie des Halses   |
| 3-82a          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 8-390.1        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage   |
| 8-836.k1       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals  |
| 8-83b.33       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Nicht bioaktive Metallspiralen, überlang  |
| 8-840.02       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm   |
| 8-840.0j       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis communis   |
| 8-840.1k       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell  |
| 1-492.4        | < 4    | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Rumpf   |
| 3-206          | < 4    | Native Computertomographie des Beckens  |
| 3-900          | < 4    | Knochendichtemessung (alle Verfahren)   |
| 8-836.02       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Schulter und Oberarm  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-836.0j       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): A. carotis communis  |
| 8-836.70       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße intrakraniell   |
| 8-836.m1       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals                         |
| 8-836.nb       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 11 Metallspiralen  |
| 8-844.10       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenzen: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell                                    |
| 8-84b.20       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell                       |
| 8-914.10       | < 4    | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Halswirbelsäule |
| 1-207.0        | < 4    | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden)   |
| 1-266.0        | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher   |
| 1-492.0        | < 4    | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Hals  |
| 3-035          | < 4    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung  |
| 3-20x          | < 4    | Andere native Computertomographie   |
| 3-82x          | < 4    | Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel   |
| 8-015.0        | < 4    | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde   |
| 8-018.0        | < 4    | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                   |
| 8-179.x        | < 4    | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 8-836.91       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals          |
| 8-836.c6       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Ductus arteriosus apertus  |
| 8-836.n1       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 1 Metallspirale  |
| 8-836.na       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 10 Metallspiralen  |
| 8-836.nc       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 12 Metallspiralen  |
| 8-836.ne       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 14 Metallspiralen  |
| 8-836.nf       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 15 Metallspiralen  |
| 8-836.ng       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 16 Metallspiralen  |
| 8-836.nh       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 17 Metallspiralen  |
| 8-836.nq       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 22 Metallspiralen  |
| 8-83b.73       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 5 Mikrokathetersysteme                                     |
| 8-83b.75       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 7 oder mehr Mikrokathetersysteme                           |
| 8-840.00       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell                                  |
| 8-840.10       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell                                |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-840.20       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell                                     |
| 8-840.2m       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.40       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell                                     |
| 8-840.4m       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-844.0x       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Ein Stent: Sonstige  |
| 8-900          | < 4    | Intravenöse Anästhesie   |
| 8-930          | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                      |
| 9-200.5        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte  |
| 9-320          | < 4    | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens   |

## B-[17].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz              | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung   |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Hochschulambulanz für Neuroradiologie | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12)</li> <li>◦ Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24)</li> </ul> | CT-gesteuerte Infiltrationen zur Schmerztherapie; funktionelle MRBildgebung |
| AM07 | Privatambulanz                     | Privatambulanz für Neuroradiologie    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12)</li> <li>◦ Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24)</li> </ul> |   |

## B-[17].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

## B-[17].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[17].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 13,92 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 13,92 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,37  |
| Stationäre Versorgung                           | 13,55 |
| Fälle je VK/Person                              |       |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 5,63  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 5,63  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00  |
| Ambulante Versorgung   | 0,22  |
| Stationäre Versorgung  | 5,41  |
| Fälle je VK/Person   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00 |

#### Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anzahl Personen    | 0 |
| Fälle je VK/Person |   |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ41 | Neurochirurgie  |                         |
| AQ42 | Neurologie  |                         |
| AQ54 | Radiologie  |                         |
| AQ56 | Radiologie, SP Neuroradiologie                                      |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 0     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0     |
| Ambulante Versorgung   | 0     |
| Stationäre Versorgung  | 0     |
| Fälle je VK/Person   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |

## B-[18].1 Frauenklinik und Poliklinik

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Frauenklinik und Poliklinik |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 2400                        |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung              |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Achim Wöckel  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 25251  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 25258  |
| E-Mail                        | Woeckel_A@ukw.de  |
| Strasse / Hausnummer          | Josef-Schneider-Straße 4  |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/frauenklinik">https://www.ukw.de/frauenklinik</a> |

## B-[18].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

---

Kommentar/Erläuterung

## B-[18].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|--|
| VG00 | („Sonstiges“)  |  |
| VG00 | („Sonstiges“)  |  |
| VG01 | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse  | Zertifiziertes Brustkrebszentrum am CCC-Mainfranken (Comprehensive Cancer Center) mit interdisziplinärer Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse.  |
| VG02 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse  |  |
| VG03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse                                    |  |
| VG04 | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie  | Primäre und sekundäre Rekonstruktionen der weiblichen Brust, auch als prophylaktische OP bei familiärem Risiko, für Eigengeweberekonstruktionen Kooperation mit der Klinik für Unfall, □ Hand □ und Wiederherstellungschirurgie  |
| VG05 | Endoskopische Operationen  | Laparoskopie, Hysteroskopie, Zystoskopie, Hysterektomien, onkologische Eingriffe   |
| VG06 | Gynäkologische Chirurgie   |  |
| VG07 | Inkontinenzchirurgie   |  |
| VG08 | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren  | Zertifiziertes Gynäkologisches Krebszentrum am CCC-Mainfranken (Comprehensive Cancer Center) mit interdisziplinärer Diagnostik und Therapie gynäkologischer Malignome (Zervix-, Corpus-, Ovarial-, Vulva-, und Vaginalkarzinom), sowie von familiärem Brust- und Eierstockkrebs. und Pränatalmedizin |
| VG09 | Pränataldiagnostik und -therapie   |  |
| VG10 | Betreuung von Risikoschwangerschaften  |  |
| VG11 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes |  |
| VG13 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane                    |  |
| VG14 | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes             |  |
| VG15 | Spezialsprechstunde  | Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage <a href="http://www.frauenklinik.ukw.de">www.frauenklinik.ukw.de</a>  |
| VG16 | Urogynäkologie   |  |
| VG17 | Reproduktionsmedizin   |  |
| VG18 | Gynäkologische Endokrinologie  |  |

## B-[18].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit                                | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä.     |                         |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette                     |                         |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug                        |                         |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen |                         |
| BF13 | Übertragung von Informationen in LEICHTE SPRACHE           |                         |

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung  |                         |
| BF17 | geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar)         |                         |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische                       |                         |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |                         |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter                 |                         |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe                     |                         |

## B-[18].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 6813 |
| Teilstationäre Fallzahl | 20   |

## B-[18].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| Z38.0            | 1248     | Einling, Geburt im Krankenhaus  |
| O70.1            | 295      | Dammriss 2. Grades unter der Geburt   |
| O71.8            | 239      | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen unter der Geburt                          |
| C50.9            | 195      | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet                          |
| C50.4            | 153      | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse                      |
| O34.2            | 145      | Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff |
| O70.0            | 132      | Dammriss 1. Grades unter der Geburt   |
| C56              | 107      | Bösartige Neubildung des Ovars  |
| O80              | 104      | Spontangeburt eines Einlings  |
| O68.0            | 90       | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz         |
| O42.0            | 88       | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden                    |
| C53.8            | 81       | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend              |
| P08.2            | 76       | Nach dem Termin Geborenes, nicht zu schwer für das Gestationsalter                |
| D27              | 72       | Gutartige Neubildung des Ovars  |
| C54.1            | 71       | Bösartige Neubildung: Endometrium   |
| O63.1            | 70       | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (bei der Geburt)                      |
| O26.88           | 68       | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind   |
| N80.3            | 65       | Endometriose des Beckenperitoneums  |
| O64.1            | 59       | Geburtshindernis durch Beckenendlage  |
| D05.1            | 57       | Carcinoma in situ der Milchgänge  |
| D25.1            | 57       | Intramurales Leiomyom des Uterus  |
| C50.8            | 55       | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend                |
| O02.1            | 55       | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt]   |
| O60.0            | 55       | Vorzeitige Wehen ohne Entbindung  |
| C50.1            | 54       | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse                       |
| O21.1            | 54       | Hyperemesis gravidarum mit Stoffwechselstörung                                    |
| O48              | 53       | Übertragene Schwangerschaft   |
| Z38.3            | 53       | Zwilling, Geburt im Krankenhaus   |
| O62.1            | 52       | Sekundäre Wehenschwäche   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| C50.2            | 51       | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse  |
| O24.4            | 51       | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend   |
| P07.12           | 51       | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1500 bis unter 2500 Gramm  |
| O36.3            | 47       | Betreuung der Mutter wegen Anzeichen für fetale Hypoxie   |
| O68.2            | 47       | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz mit Mekonium im Fruchtwasser    |
| N83.2            | 45       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten  |
| O04.9            | 45       | Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplet oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation                      |
| O34.38           | 41       | Betreuung der Mutter bei sonstiger Zervixinsuffizienz   |
| N84.0            | 40       | Polyp des Corpus uteri  |
| Z39.1            | 40       | Betreuung und Untersuchung der stillenden Mutter  |
| O14.0            | 39       | Leichte bis mäßige Präeklampsie   |
| O68.1            | 37       | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Mekonium im Fruchtwasser                                    |
| N92.0            | 36       | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus                               |
| N87.2            | 35       | Hochgradige Dysplasie der Cervix uteri, anderenorts nicht klassifiziert                                   |
| O82              | 35       | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]   |
| C50.5            | 34       | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse   |
| C53.0            | 34       | Bösartige Neubildung: Endozervix  |
| D06.1            | 34       | Carcinoma in situ: Ektozervix   |
| O72.0            | 34       | Blutung in der Nachgeburtsperiode   |
| O60.1            | 33       | Vorzeitige spontane Wehen mit vorzeitiger Entbindung  |
| N95.0            | 31       | Postmenopausenblutung   |
| O32.1            | 31       | Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage  |
| O34.30           | 31       | Betreuung der Mutter bei vaginalsonographisch dokumentierter Zervixlänge unter 10 mm oder Trichterbildung |
| O99.6            | 31       | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                |
| D24              | 29       | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]   |
| N85.6            | 29       | Intrauterine Synechien  |
| O41.0            | 29       | Oligohydramnion   |
| O23.4            | 28       | Nicht näher bezeichnete Infektion der Harnwege in der Schwangerschaft                                     |
| P39.8            | 27       | Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind                      |
| C54.8            | 26       | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend                                      |
| C78.7            | 25       | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                             |
| N80.1            | 25       | Endometriose des Ovars  |
| O63.0            | 25       | Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (bei der Geburt)  |
| P07.3            | 25       | Sonstige vor dem Termin Geborene  |
| O72.2            | 24       | Spätblutung und späte Nachgeburtsblutung  |
| C50.3            | 23       | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse   |
| C79.5            | 23       | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes   |
| O30.0            | 23       | Zwillingsschwangerschaft  |
| N81.2            | 22       | Partialprolaps des Uterus und der Vagina  |
| O13              | 22       | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie]  |
| O44.11           | 20       | Placenta praevia mit aktueller Blutung  |
| R10.3            | 20       | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches   |
| C78.2            | 19       | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura   |
| N61              | 19       | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]   |
| O00.1            | 19       | Tubargravidität   |
| D25.0            | 18       | Submuköses Leiomyom des Uterus  |
| N39.3            | 18       | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]   |
| O46.8            | 18       | Sonstige präpartale Blutung   |
| N97.4            | 17       | Sterilität der Frau im Zusammenhang mit Faktoren des Partners   |
| N99.3            | 17       | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie   |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| O06.9            | 17       | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplet oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation                                      |
| O42.9            | 17       | Vorzeitiger Blasensprung, nicht näher bezeichnet  |
| C53.1            | 16       | Bösartige Neubildung: Ektozervix  |
| O47.1            | 16       | Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen  |
| D25.9            | 15       | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet   |
| O14.1            | 15       | Schwere Präeklampsie  |
| O36.5            | 15       | Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung  |
| O64.8            | 15       | Geburtshindernis durch sonstige Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien  |
| O70.2            | 15       | Dammriss 3. Grades unter der Geburt   |
| C48.1            | 14       | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums   |
| C77.3            | 14       | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität      |
| N75.1            | 13       | Bartholin-Abszess   |
| N81.3            | 13       | Totalprolaps des Uterus und der Vagina  |
| O03.4            | 13       | Spontanabort: Inkomplett, ohne Komplikation   |
| O20.8            | 13       | Sonstige Blutung in der Frühschwangerschaft   |
| O44.10           | 13       | Tiefer Sitz der Plazenta mit aktueller Blutung  |
| Z40.01           | 13       | Prophylaktische Operation wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen: Prophylaktische Operation am Ovar |
| C50.0            | 12       | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof  |
| D70.11           | 12       | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 10 Tage bis unter 20 Tage                            |
| N81.1            | 12       | Zystozele   |
| O71.4            | 12       | Hoher Scheidenriss unter der Geburt   |
| O90.8            | 12       | Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert  |
| O99.8            | 12       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                |
| P70.4            | 12       | Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen   |
| C52              | 11       | Bösartige Neubildung der Vagina   |
| D06.9            | 11       | Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet   |
| N80.0            | 11       | Endometriose des Uterus   |
| O99.5            | 11       | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                                     |
| T81.4            | 11       | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert  |
| B99              | 10       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten  |
| C51.8            | 10       | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C57.8            | 10       | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| D06.0            | 10       | Carcinoma in situ: Endozervix   |
| D39.1            | 10       | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Ovar   |
| O10.0            | 10       | Vorher bestehende essentielle Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert                            |
| O23.0            | 10       | Infektionen der Niere in der Schwangerschaft  |
| O34.31           | 10       | Betreuung der Mutter bei Fruchtblasenprolaps  |
| O64.0            | 10       | Geburtshindernis durch unvollständige Drehung des kindlichen Kopfes   |
| O72.1            | 10       | Sonstige unmittelbar postpartal auftretende Blutung   |
| O75.7            | 10       | Vaginale Entbindung nach vorangegangener Schnittentbindung  |
| T81.0            | 10       | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                      |
| T83.8            | 10       | Sonstige Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt                                   |
| T88.7            | 10       | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge                                      |
| C53.9            | 9        | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet  |
| C54.9            | 9        | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| D25.2            | 9        | Subseröses Leiomyom des Uterus  |
| N39.0            | 9        | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| N92.4            | 9        | Zu starke Blutung in der Prämenopause   |
| O36.4            | 9        | Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes  |
| O85              | 9        | Puerperalfieber   |
| O99.3            | 9        | Psychische Krankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| R18              | 9        | Aszites   |
| T81.8            | 9        | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| C57.0            | 8        | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio]   |
| N70.0            | 8        | Akute Salpingitis und Oophoritis  |
| N85.0            | 8        | Glanduläre Hyperplasie des Endometriums   |
| N98.1            | 8        | Hyperstimulation der Ovarien  |
| O14.2            | 8        | HELLP-Syndrom   |
| O21.0            | 8        | Leichte Hyperemesis gravidarum  |
| O28.8            | 8        | Sonstige abnorme Befunde bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter  |
| O43.20           | 8        | Placenta accreta  |
| O64.5            | 8        | Geburtshindernis durch kombinierte Einstellungsanomalien  |
| O69.8            | 8        | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch sonstige Nabelschnurkomplikationen                                    |
| N70.1            | 7        | Chronische Salpingitis und Oophoritis   |
| N73.6            | 7        | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken   |
| N75.0            | 7        | Bartholin-Zyste   |
| N89.8            | 7        | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vagina   |
| N93.8            | 7        | Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung  |
| O26.60           | 7        | Schwangerschaftscholestase  |
| O33.5            | 7        | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch ungewöhnlich großen Fetus   |
| O40              | 7        | Polyhydramnion  |
| O73.1            | 7        | Retention von Plazenta- oder Eihautresten ohne Blutung  |
| Q21.0            | 7        | Ventrikelseptumdefekt   |
| C51.2            | 6        | Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris  |
| N62              | 6        | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse]   |
| N76.4            | 6        | Abszess der Vulva   |
| N84.1            | 6        | Polyp der Cervix uteri  |
| N87.0            | 6        | Niedriggradige Dysplasie der Cervix uteri   |
| O00.8            | 6        | Sonstige Extrauterin gravidität   |
| O05.4            | 6        | Sonstiger Abort: Inkomplett, ohne Komplikation  |
| O08.1            | 6        | Spätblutung oder verstärkte Blutung nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft                     |
| O20.0            | 6        | Drohender Abort   |
| O41.1            | 6        | Infektion der Fruchtblase und der Eihäute   |
| O73.0            | 6        | Retention der Plazenta ohne Blutung   |
| O91.20           | 6        | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen               |
| A60.0            | 5        | Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren   |
| N80.8            | 5        | Sonstige Endometriose   |
| N87.1            | 5        | Mittelgradige Dysplasie der Cervix uteri  |
| N94.8            | 5        | Sonstige näher bezeichnete Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus   |
| N97.8            | 5        | Sterilität sonstigen Ursprungs bei der Frau   |
| N97.9            | 5        | Sterilität der Frau, nicht näher bezeichnet   |
| O02.8            | 5        | Sonstige näher bezeichnete abnorme Konzeptionsprodukte  |
| O04.4            | 5        | Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation   |
| O42.11           | 5        | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn nach Ablauf von 1 bis 7 Tagen   |
| Z38.1            | 5        | Einling, Geburt außerhalb des Krankenhauses   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| Z39.0            | 5        | Betreuung und Untersuchung der Mutter unmittelbar nach einer Entbindung   |
| Z40.00           | 5        | Prophylaktische Operation wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen: Prophylaktische Operation an der Brustdrüse [Mamma] |
| C57.9            | 4        | Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet   |
| C78.6            | 4        | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums   |
| D07.1            | 4        | Carcinoma in situ: Vulva  |
| D69.58           | 4        | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet  |
| I26.9            | 4        | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| K66.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums  |
| N39.42           | 4        | Dranginkontinenz  |
| N60.1            | 4        | Diffuse zystische Mastopathie   |
| N64.3            | 4        | Galaktorrhoe, nicht im Zusammenhang mit der Geburt  |
| N70.9            | 4        | Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet  |
| N81.5            | 4        | Vaginale Enterozele   |
| N85.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten des Uterus   |
| N88.2            | 4        | Striktur und Stenose der Cervix uteri   |
| N92.1            | 4        | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus   |
| N94.6            | 4        | Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet  |
| O45.8            | 4        | Sonstige vorzeitige Plazentalösung  |
| O47.0            | 4        | Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen   |
| O64.4            | 4        | Geburtshindernis durch Querlage   |
| O99.0            | 4        | Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert  |
| O99.4            | 4        | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren   |
| Q82.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Haut  |
| R11              | 4        | Übelkeit und Erbrechen  |
| T83.3            | 4        | Mechanische Komplikation durch ein Intrauterinpressar   |
| T85.82           | 4        | Kapsel- und Fibrose der Mamma durch Mammoprothese oder -implantat   |
| A09.9            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs   |
| A46              | < 4      | Erysipel [Wundrose]   |
| C51.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet   |
| C79.3            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute  |
| J18.8            | < 4      | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet  |
| J22              | < 4      | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet  |
| K59.1            | < 4      | Funktionelle Diarrhoe   |
| N72              | < 4      | Entzündliche Krankheit der Cervix uteri   |
| N73.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken  |
| N83.0            | < 4      | Follikelzyste des Ovars   |
| N90.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums  |
| N94.4            | < 4      | Primäre Dysmenorrhoe  |
| O03.1            | < 4      | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung   |
| O04.5            | < 4      | Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens            |
| O06.4            | < 4      | Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation   |
| O08.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft   |
| O26.68           | < 4      | Sonstige Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes  |
| O26.7            | < 4      | Subluxation der Symphysis (pubica) während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes   |
| O32.2            | < 4      | Betreuung der Mutter bei Quer- und Schräglage   |
| O32.5            | < 4      | Betreuung der Mutter bei Mehrlingsschwangerschaft mit Lage- und Einstellungsanomalie eines oder mehrerer Feten                                |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| O32.8            | < 4      | Betreuung der Mutter bei sonstigen Lage- und Einstellungsanomalien des Fetus   |
| O35.0            | < 4      | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Fehlbildung des Zentralnervensystems beim Fetus  |
| O35.8            | < 4      | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) sonstige Anomalie oder Schädigung des Fetus  |
| O41.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen des Fruchtwassers und der Eihäute   |
| O42.12           | < 4      | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn nach Ablauf von mehr als 7 Tagen   |
| O43.8            | < 4      | Sonstige pathologische Zustände der Plazenta   |
| O44.00           | < 4      | Tiefer Sitz der Plazenta ohne (aktuelle) Blutung   |
| O65.5            | < 4      | Geburtshindernis durch Anomalie der mütterlichen Beckenorgane  |
| O68.3            | < 4      | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress, biochemisch nachgewiesen   |
| O81              | < 4      | Geburt eines Einlings durch Zangen- oder Vakuumentextraktion   |
| O91.21           | < 4      | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen   |
| O99.1            | < 4      | Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| P08.1            | < 4      | Sonstige für das Gestationsalter zu schwere Neugeborene  |
| Q38.1            | < 4      | Ankyloglosson  |
| Q51.2            | < 4      | Sonstige Formen des Uterus duplex  |
| Q62.3            | < 4      | Sonstige (angeborene) obstruktive Defekte des Nierenbeckens und des Ureters  |
| T81.3            | < 4      | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert   |
| A41.51           | < 4      | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| C49.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C51.0            | < 4      | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus   |
| C57.7            | < 4      | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane   |
| C77.4            | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität   |
| C80.0            | < 4      | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet  |
| D06.7            | < 4      | Carcinoma in situ: Sonstige Teile der Cervix uteri   |
| D07.0            | < 4      | Carcinoma in situ: Endometrium   |
| D28.2            | < 4      | Gutartige Neubildung: Tubae uterinae und Ligamenta   |
| D48.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen   |
| D72.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leukozyten  |
| I89.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten   |
| J09              | < 4      | Grippe durch zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenzaviren   |
| J90              | < 4      | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert  |
| K66.0            | < 4      | Peritoneale Adhäsionen   |
| L58.0            | < 4      | Akute Radiodermatitis  |
| L90.5            | < 4      | Narben und Fibrosen der Haut   |
| N13.3            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose   |
| N32.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase   |
| N39.40           | < 4      | Reflexinkontinenz  |
| N64.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Mamma   |
| N80.9            | < 4      | Endometriose, nicht näher bezeichnet   |
| N81.8            | < 4      | Sonstiger Genitalprolaps bei der Frau  |
| N83.1            | < 4      | Zyste des Corpus luteum  |
| N83.5            | < 4      | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina  |
| N83.8            | < 4      | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri  |
| N90.6            | < 4      | Hypertrophie der Vulva   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| N97.2            | < 4      | Sterilität uterinen Ursprungs bei der Frau   |
| O03.0            | < 4      | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens   |
| O03.9            | < 4      | Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation  |
| O04.0            | < 4      | Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens                             |
| O04.1            | < 4      | Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung                                      |
| O05.9            | < 4      | Sonstiger Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation   |
| O08.0            | < 4      | Infektion des Genitaltraktes und des Beckens nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft                             |
| O23.5            | < 4      | Infektionen des Genitaltraktes in der Schwangerschaft  |
| O26.2            | < 4      | Schwangerschaftsbetreuung bei Neigung zu habituellem Abort   |
| O26.81           | < 4      | Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden   |
| O31.2            | < 4      | Fortbestehen der Schwangerschaft nach intrauterinem Absterben eines oder mehrerer Feten  |
| O34.1            | < 4      | Betreuung der Mutter bei Tumor des Corpus uteri  |
| O36.8            | < 4      | Betreuung der Mutter wegen sonstiger näher bezeichneter Komplikationen beim Fetus  |
| O44.01           | < 4      | Placenta praevia ohne (aktuelle) Blutung   |
| O61.0            | < 4      | Misslungene medikamentöse Geburtseinleitung  |
| O66.0            | < 4      | Geburtshindernis durch Schulterdystokie  |
| O69.0            | < 4      | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurvorfal  |
| O69.1            | < 4      | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurumschlingung des Halses mit Kompression der Nabelschnur                     |
| O86.2            | < 4      | Infektion des Harntraktes nach Entbindung  |
| O86.3            | < 4      | Sonstige Infektionen des Urogenitaltraktes nach Entbindung   |
| O91.10           | < 4      | Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen                                    |
| O92.50           | < 4      | Hemmung der Laktation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen  |
| O98.5            | < 4      | Sonstige Viruskrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren   |
| P08.0            | < 4      | Übergewichtige Neugeborene   |
| P12.0            | < 4      | Kephalhämatom durch Geburtsverletzung  |
| P20.1            | < 4      | Intrauterine Hypoxie, erstmals während Wehen und Entbindung festgestellt   |
| Q21.1            | < 4      | Vorhofseptumdefekt   |
| Q82.5            | < 4      | Angeborener nichtneoplastischer Nävus  |
| S31.4            | < 4      | Offene Wunde der Vagina und der Vulva  |
| T85.4            | < 4      | Mechanische Komplikation durch Mammaprothese oder -implantat   |
| T85.73           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch Mammaprothese oder -implantat  |
| T85.83           | < 4      | Sonstige Komplikationen durch Mammaprothese oder -implantat  |
| T88.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert |
| A40.8            | < 4      | Sonstige Sepsis durch Streptokokken  |
| A41.1            | < 4      | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken   |
| A41.58           | < 4      | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger  |
| A41.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Sepsis  |
| C41.4            | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen  |
| C43.9            | < 4      | Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet  |
| C49.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                            |
| C51.1            | < 4      | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus   |
| C54.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Myometrium   |
| C78.8            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| C85.2            | < 4      | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom   |
| D05.7            | < 4      | Sonstiges Carcinoma in situ der Brustdrüse   |
| D20.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Retroperitoneum  |
| D26.1            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Corpus uteri  |
| D28.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Vulva  |
| D36.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Lymphknoten  |
| D39.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntens Verhaltens: Uterus                                       |
| D39.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntens Verhaltens: Sonstige weibliche Genitalorgane             |
| D41.4            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntens Verhaltens: Harnblase                                    |
| D48.6            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntens Verhaltens: Brustdrüse [Mamma]                           |
| D61.10           | < 4      | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie   |
| D61.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete aplastische Anämien   |
| D70.10           | < 4      | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage              |
| D70.13           | < 4      | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 4 Tage bis unter 7 Tage   |
| D70.14           | < 4      | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 7 Tage bis unter 10 Tage  |
| E28.2            | < 4      | Syndrom polyzystischer Ovarien   |
| H49.2            | < 4      | Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv]   |
| H81.1            | < 4      | Benigner paroxysmaler Schwindel  |
| I26.0            | < 4      | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| I31.3            | < 4      | Perikarderguss (nichtentzündlich)  |
| I63.4            | < 4      | Hirinfarkt durch Embolie zerebraler Arterien   |
| I86.2            | < 4      | Beckenvarizen  |
| I97.89           | < 4      | Sonstige Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| J06.8            | < 4      | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege                        |
| J10.1            | < 4      | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen     |
| J10.8            | < 4      | Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                      |
| J18.1            | < 4      | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J18.9            | < 4      | Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J20.1            | < 4      | Akute Bronchitis durch Haemophilus influenzae  |
| K25.0            | < 4      | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung  |
| K35.8            | < 4      | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet   |
| K56.4            | < 4      | Sonstige Obturation des Darmes   |
| K56.5            | < 4      | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion  |
| K56.6            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion                                     |
| K59.0            | < 4      | Obstipation  |
| K62.5            | < 4      | Hämorrhagie des Anus und des Rektums   |
| K65.0            | < 4      | Akute Peritonitis  |
| K72.0            | < 4      | Akutes und subakutes Leberversagen   |
| K76.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber   |
| L59.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung       |
| L91.0            | < 4      | Hypertrophe Narbe  |
| L98.4            | < 4      | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert                                      |
| M46.1            | < 4      | Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M65.22           | < 4      | Tendinitis calcarea: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M79.82           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M85.85           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Knochendichte und -struktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| N10              | < 4      | Akute tubulointerstitielle Nephritis  |
| N31.88           | < 4      | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase   |
| N39.41           | < 4      | Überlaufinkontinenz   |
| N60.2            | < 4      | Fibroadenose der Mamma  |
| N60.3            | < 4      | Fibrosklerose der Mamma   |
| N60.4            | < 4      | Ektasie der Ductus lactiferi  |
| N60.8            | < 4      | Sonstige gutartige Mammadysplasien  |
| N64.1            | < 4      | Fettgewebsnekrose der Mamma   |
| N64.4            | < 4      | Mastodynie  |
| N64.5            | < 4      | Sonstige Symptome der Mamma   |
| N71.0            | < 4      | Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix   |
| N76.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva  |
| N80.4            | < 4      | Endometriose des Septum rectovaginale und der Vagina  |
| N81.4            | < 4      | Uterovaginalprolaps, nicht näher bezeichnet   |
| N81.6            | < 4      | Rektozele   |
| N82.0            | < 4      | Vesikovaginalfistel   |
| N82.3            | < 4      | Fistel zwischen Vagina und Dickdarm   |
| N85.1            | < 4      | Adenomatöse Hyperplasie des Endometriums  |
| N85.7            | < 4      | Hämatometra   |
| N86              | < 4      | Erosion und Ektropium der Cervix uteri  |
| N88.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri   |
| N89.2            | < 4      | Hochgradige Dysplasie der Vagina, anderenorts nicht klassifiziert   |
| N89.5            | < 4      | Strikturen und Atresie der Vagina   |
| N89.6            | < 4      | Fester Hymenalring  |
| N90.4            | < 4      | Leukoplakie der Vulva   |
| N90.7            | < 4      | Zyste der Vulva   |
| N97.1            | < 4      | Sterilität tubaren Ursprungs bei der Frau   |
| N99.4            | < 4      | Peritoneale Adhäsionen im Becken nach medizinischen Maßnahmen   |
| N99.8            | < 4      | Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen   |
| O03.5            | < 4      | Spontanabortion: Komplet oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens  |
| O04.6            | < 4      | Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplet oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung  |
| O05.1            | < 4      | Sonstiger Abort: Inkomplet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung   |
| O05.5            | < 4      | Sonstiger Abort: Komplet oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens  |
| O05.6            | < 4      | Sonstiger Abort: Komplet oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung   |
| O06.5            | < 4      | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplet oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens                                 |
| O10.2            | < 4      | Vorher bestehende hypertensive Nierenkrankheit, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert  |
| O12.1            | < 4      | Schwangerschaftsproteinurie   |
| O16              | < 4      | Nicht näher bezeichnete Hypertonie der Mutter   |
| O22.3            | < 4      | Tiefe Venenthrombose in der Schwangerschaft   |
| O24.0            | < 4      | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1   |
| O28.1            | < 4      | Abnormer biochemischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter   |
| O30.1            | < 4      | Drillingsschwangerschaft  |
| O32.0            | < 4      | Betreuung der Mutter wegen wechselnder Kindslage  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| O33.0            | < 4      | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch Deformität des mütterlichen knöchernen Beckens                                     |
| O34.0            | < 4      | Betreuung der Mutter bei angeborener Fehlbildung des Uterus  |
| O34.4            | < 4      | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Cervix uteri  |
| O34.6            | < 4      | Betreuung der Mutter bei Anomalie der Vagina   |
| O42.21           | < 4      | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie, Wehenbeginn nach Ablauf von 1 bis 7 Tagen                                 |
| O42.29           | < 4      | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie, ohne Angabe des Wehenbeginns  |
| O43.1            | < 4      | Fehlbildung der Plazenta   |
| O45.0            | < 4      | Vorzeitige Plazentalösung bei Gerinnungsstörung  |
| O61.8            | < 4      | Sonstige misslungene Geburtseinleitung   |
| O66.3            | < 4      | Geburtshindernis durch sonstige Anomalien des Fetus  |
| O70.3            | < 4      | Dammriss 4. Grades unter der Geburt  |
| O71.5            | < 4      | Sonstige Verletzung von Beckenorganen unter der Geburt   |
| O75.6            | < 4      | Protrahierte Geburt nach spontanem oder nicht näher bezeichnetem Blasensprung  |
| O86.4            | < 4      | Fieber unbekanntem Ursprungs nach Entbindung   |
| O89.4            | < 4      | Kopfschmerzen nach Spinal- oder Periduralanästhesie im Wochenbett  |
| O90.0            | < 4      | Dehizensz einer Schnittentbindungswunde  |
| O90.2            | < 4      | Hämatom einer geburtshilflichen Wunde  |
| O90.3            | < 4      | Kardiomyopathie im Wochenbett  |
| O91.11           | < 4      | Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen                                 |
| O92.70           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Laktationsstörungen: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen                           |
| O98.3            | < 4      | Sonstige Infektionen, hauptsächlich durch Geschlechtsverkehr übertragen, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O98.7            | < 4      | HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit], die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert                     |
| O99.2            | < 4      | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren                      |
| P04.2            | < 4      | Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Tabakkonsum der Mutter   |
| P12.1            | < 4      | Geburtsgeschwulst durch Geburtsverletzung  |
| P22.1            | < 4      | Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen   |
| P28.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Störungen der Atmung beim Neugeborenen  |
| P54.3            | < 4      | Sonstige gastrointestinale Blutung beim Neugeborenen   |
| P59.9            | < 4      | Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet  |
| P74.2            | < 4      | Störungen des Natriumgleichgewichtes beim Neugeborenen   |
| P83.5            | < 4      | Angeborene Hydrozele   |
| P92.1            | < 4      | Regurgitation und Rumination beim Neugeborenen   |
| P92.2            | < 4      | Trinkunlust beim Neugeborenen  |
| P92.8            | < 4      | Sonstige Ernährungsprobleme beim Neugeborenen  |
| Q02              | < 4      | Mikrozephalie  |
| Q25.0            | < 4      | Offener Ductus arteriosus  |
| Q66.8            | < 4      | Sonstige angeborene Deformitäten der Füße  |
| Q83.1            | < 4      | Akzessorische Mamma  |
| Q83.80           | < 4      | Tubuläre Brust   |
| R01.0            | < 4      | Benigne und akzidentelle Herzgeräusche   |
| R10.1            | < 4      | Schmerzen im Bereich des Oberbauches   |
| R30.0            | < 4      | Dysurie  |
| R39.1            | < 4      | Sonstige Miktionsstörungen   |
| R50.2            | < 4      | Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever]   |
| R50.88           | < 4      | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber  |
| R60.0            | < 4      | Umschriebenes Ödem   |
| R63.8            | < 4      | Sonstige Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen  |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S00.05           | < 4      | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung   |
| S80.81           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Schürfwunde   |
| T19.2            | < 4      | Fremdkörper in der Vulva und in der Vagina   |
| T80.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken   |
| T82.7            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen                    |
| T83.5            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt   |
| T85.5            | < 4      | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate  |
| T85.6            | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate                               |
| T89.01           | < 4      | Komplikationen einer offenen Wunde: Fremdkörper (mit oder ohne Infektion)  |
| Z04.3            | < 4      | Untersuchung und Beobachtung nach anderem Unfall   |
| Z09.88           | < 4      | Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen anderer Krankheitszustände  |
| Z29.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete prophylaktische Maßnahmen   |
| Z30.1            | < 4      | Einsetzen eines Pessars (intrauterin) zur Kontrazeption  |
| Z30.2            | < 4      | Sterilisierung   |
| Z40.08           | < 4      | Prophylaktische Operation wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen: Prophylaktische Operation an sonstigen Organen |
| Z41.1            | < 4      | Plastische Chirurgie aus kosmetischen Gründen  |

## B-[18].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 9-262.0        | 978    | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung  |
| 9-262.1        | 945    | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes)   |
| 9-260          | 883    | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt  |
| 9-261          | 788    | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt   |
| 5-758.2        | 498    | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Vagina  |
| 5-758.4        | 409    | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva  |
| 5-758.3        | 373    | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva             |
| 3-100.0        | 288    | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen  |
| 8-910          | 241    | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie   |
| 5-749.10       | 240    | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär   |
| 5-749.11       | 198    | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär   |
| 5-740.0        | 191    | Klassische Sectio caesarea: Primär   |
| 5-749.0        | 183    | Andere Sectio caesarea: Resectio   |
| 5-401.13       | 174    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-740.1        | 166    | Klassische Sectio caesarea: Sekundär   |
| 1-672          | 151    | Diagnostische Hysteroskopie  |
| 1-471.2        | 135    | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage  |
| 8-930          | 128    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                    |
| 8-542.12       | 125    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente   |
| 8-800.c0       | 124    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE             |
| 5-756.1        | 122    | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell  |
| 1-100          | 118    | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-542.11       | 108    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament  |
| 5-872.1        | 105    | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie  |
| 3-100.1        | 104    | Mammographie: Präparatradiographie   |
| 5-738.0        | 99     | Episiotomie und Naht: Episiotomie  |
| 5-469.21       | 93     | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch  |
| 1-472.0        | 90     | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio   |
| 5-651.92       | 88     | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-870.a2       | 87     | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25% des Brustgewebes (mehr als 1 Quadrant) |
| 5-728.1        | 86     | Vakuummentbindung: Aus Beckenmitte   |
| 5-870.a1       | 80     | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten)   |
| 5-667.1        | 79     | Insufflation der Tubae uterinae: Chromopertubation   |
| 9-984.7        | 77     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 5-671.01       | 70     | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Schlingenexzision   |
| 5-469.20       | 68     | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch   |
| 5-569.30       | 65     | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch   |
| 5-653.32       | 63     | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-728.0        | 60     | Vakuummentbindung: Aus Beckenausgang   |
| 8-547.0        | 59     | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern  |
| 5-402.12       | 58     | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2   |
| 5-569.31       | 58     | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch  |
| 5-756.0        | 55     | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Manuell  |
| 1-661          | 51     | Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 5-683.03       | 51     | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-541.0        | 49     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie  |
| 5-661.62       | 44     | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-690.1        | 44     | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation  |
| 5-681.01       | 43     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision von Endometriumsynechien: Hysteroskopisch  |
| 5-690.0        | 43     | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation  |
| 1-559.4        | 41     | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum   |
| 5-683.20       | 39     | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-690.y        | 39     | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: N.n.bez.   |
| 5-987.0        | 38     | Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter  |
| 5-683.23       | 37     | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-681.33       | 35     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Hysteroskopisch   |
| 5-702.2        | 35     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes   |
| 8-542.13       | 35     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente   |
| 5-870.90       | 34     | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation                                |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 9-280.0        | 34     | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage   |
| 1-694          | 33     | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)   |
| 5-543.21       | 33     | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total   |
| 8-153          | 33     | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   |
| 5-704.00       | 31     | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material  |
| 5-663.40       | 29     | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-930.4        | 29     | Art des Transplantates: Alloplastisch  |
| 8-152.1        | 29     | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 5-758.5        | 28     | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva und Naht des Sphincter ani   |
| 6-007.9        | 28     | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pertuzumab, parenteral  |
| 5-683.00       | 27     | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 1-494.31       | 26     | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion   |
| 5-681.x        | 26     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Sonstige  |
| 6-001.m0       | 26     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, subkutan: 600 mg bis unter 1.200 mg  |
| 8-506          | 26     | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen   |
| 5-870.91       | 25     | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.a0       | 25     | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation                      |
| 5-541.1        | 24     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage   |
| 5-704.66       | 24     | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum                       |
| 5-730          | 24     | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie]  |
| 8-504          | 24     | Tamponade einer vaginalen Blutung  |
| 8-542.22       | 24     | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente  |
| 5-702.4        | 23     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes  |
| 1-471.0        | 22     | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische Mikrokürettage (Strickkürettage)   |
| 5-543.42       | 22     | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal  |
| 5-681.82       | 22     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch)                                   |
| 8-542.32       | 22     | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente  |
| 1-654.1        | 21     | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument  |
| 5-653.30       | 21     | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 8-52d          | 21     | Intraoperative Strahlentherapie mit Röntgenstrahlung   |
| 8-831.0        | 21     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 5-691          | 20     | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers  |
| 5-879.x        | 20     | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Sonstige  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 9-280.1        | 20     | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 7 bis höchstens 13 Tage  |
| 8-524.2        | 19     | Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden: Intrauterin und intravaginal, kombiniert   |
| 5-399.5        | 18     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                       |
| 5-657.92       | 18     | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-681.11       | 18     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision eines kongenitalen Septums: Hysteroskopisch ohne Kontrolle   |
| 5-881.1        | 18     | Inzision der Mamma: Drainage   |
| 5-916.a0       | 18     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut  |
| 5-704.4c       | 17     | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-711.1        | 17     | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation   |
| 3-033.0        | 16     | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Neugeborenen und Kleinkindern: Sonographie des Körperstammes  |
| 5-593.20       | 16     | Transvaginale Suspensionoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O)                       |
| 5-651.b2       | 16     | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-657.62       | 16     | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-683.01       | 16     | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal   |
| 5-889.6        | 16     | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung eines Hautexpanders  |
| 5-681.4        | 15     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Morcellieren des Uterus als Vorbereitung zur Uterusexstirpation   |
| 5-712.0        | 15     | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision  |
| 9-280.2        | 15     | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 14 bis höchstens 27 Tage   |
| 9-984.8        | 15     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 5-469.11       | 14     | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch   |
| 6-002.97       | 14     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 850 mg bis unter 950 mg  |
| 5-470.0        | 13     | Appendektomie: Offen chirurgisch   |
| 5-543.20       | 13     | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell  |
| 5-661.42       | 13     | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-681.83       | 13     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch                                   |
| 8-510.1        | 13     | Manipulation am Fetus vor der Geburt: Misslungene äußere Wendung   |
| 5-404.d        | 12     | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval), offen chirurgisch  |
| 5-599.00       | 12     | Andere Operationen am Harntrakt: (Teil-)Resektion oder Durchtrennung eines alloplastischen Bandes oder Netzes als Revision nach Operationen wegen Harninkontinenz oder Prolaps: Vaginal  |
| 5-672.10       | 12     | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Destruktion: Kauterisation   |
| 5-682.02       | 12     | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-932.11       | 12     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                      |
| 1-571.1        | 11     | Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Cervix uteri  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-572.1        | 11     | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-651.82       | 11     | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-983          | 11     | Reoperation   |
| 8-018.0        | 11     | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-800.fl       | 11     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate        |
| 8-810.j5       | 11     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                         |
| 5-657.60       | 10     | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal)            |
| 5-670          | 10     | Dilatation des Zervikalkanals   |
| 6-002.95       | 10     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 650 mg bis unter 750 mg   |
| 8-133.1        | 10     | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung   |
| 8-831.2        | 10     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel  |
| 5-401.11       | 9      | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)  |
| 5-541.2        | 9      | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie   |
| 5-703.0        | 9      | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpokleisis   |
| 5-886.41       | 9      | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Mit gewebeverstärkendem Material                      |
| 6-007.d        | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Trastuzumab-Emtansin, parenteral   |
| 8-543.11       | 9      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-831.x        | 9      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Sonstige   |
| 1-501          | 8      | Biopsie der Mamma durch Inzision  |
| 1-572          | 8      | Biopsie an der Vagina durch Inzision  |
| 5-543.40       | 8      | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiiell   |
| 5-653.22       | 8      | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-660.4        | 8      | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-663.50       | 8      | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-674.1        | 8      | Rekonstruktion der Cervix uteri in der Gravidität: Muttermundverschluss   |
| 5-681.50       | 8      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Ablation durch Rollerball und/oder Schlingenresektion                   |
| 5-707.1        | 8      | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Douglasplastik   |
| 5-727.0        | 8      | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Spontane Entbindung ohne Komplikationen   |
| 5-883.20       | 8      | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material                      |
| 5-889.51       | 8      | Andere Operationen an der Mamma: Implantation eines Hautexpanders: Mit gewebeverstärkendem Material   |
| 6-002.98       | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 950 mg bis unter 1.150 mg   |
| 6-005.d2       | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Nab-Paclitaxel, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg  |
| 9-500.0        | 8      | Patientenschulung: Basisschulung  |
| 9-984.6        | 8      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 5-404.f        | 7      | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Pelvin, offen chirurgisch   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-658.6        | 7      | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens  |
| 5-661.40       | 7      | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-681.12       | 7      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision eines kongenitalen Septums: Hysteroskopisch, laparoskopisch assistiert                             |
| 5-685.43       | 7      | Radikale Uterusexstirpation: Totale mesometriale Resektion des Uterus [TMMR]: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie   |
| 5-690.x        | 7      | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Sonstige   |
| 5-695.02       | 7      | Rekonstruktion des Uterus: Naht (nach Verletzung): Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-710          | 7      | Inzision der Vulva   |
| 5-877.0        | 7      | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Subkutane Mastektomie   |
| 6-002.72       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg   |
| 8-523.6        | 7      | Andere Hochvoltstrahlentherapie: Intraoperative Strahlentherapie   |
| 8-543.12       | 7      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente   |
| 8-543.32       | 7      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente  |
| 1-470.5        | 6      | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen: Vulva  |
| 3-034          | 6      | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]                              |
| 5-399.7        | 6      | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                    |
| 5-549.2        | 6      | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum  |
| 5-549.5        | 6      | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage   |
| 5-650.4        | 6      | Inzision des Ovars: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-661.60       | 6      | Salpingektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-665.42       | 6      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-690.2        | 6      | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung  |
| 5-704.01       | 6      | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Mit alloplastischem Material   |
| 5-704.10       | 6      | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material  |
| 5-714.5        | 6      | Vulvektomie: Total   |
| 5-872.0        | 6      | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie   |
| 5-877.20       | 6      | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-98c.2        | 6      | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt     |
| 6-001.b4       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 50 mg bis unter 60 mg  |
| 6-001.b5       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 60 mg bis unter 70 mg  |
| 6-002.99       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.150 mg bis unter 1.350 mg  |
| 8-510.0        | 6      | Manipulation am Fetus vor der Geburt: Äußere Wendung   |
| 8-524.0        | 6      | Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden: Intrauterin  |
| 8-525.1x       | 6      | Sonstige Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden: Interstitielle Brachytherapie mit Volumenimplantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen: Sonstige |
| 8-812.60       | 6      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                            |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 9-280.3        | 6      | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 28 Tage bis höchstens 55 Tage  |
| 9-984.9        | 6      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 5-056.6        | 5      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Plexus lumbosacralis   |
| 5-401.10       | 5      | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung   |
| 5-401.53       | 5      | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-462.1        | 5      | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Ileostoma   |
| 5-469.2x       | 5      | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige  |
| 5-651.x2       | 5      | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-652.60       | 5      | Ovariectomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-652.62       | 5      | Ovariectomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-658.9        | 5      | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert   |
| 5-663.42       | 5      | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Endoskopisch (laparoskopisch)                         |
| 5-671.0x       | 5      | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Sonstige  |
| 5-681.53       | 5      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Hochfrequenzablation   |
| 5-685.1        | 5      | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner Lymphadenektomie   |
| 5-702.1        | 5      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina                        |
| 5-714.40       | 5      | Vulvektomie: Partiiell: Mit Entfernung von einem Viertel bis weniger als der Hälfte der Vulva (90° bis weniger als 180°)                                 |
| 5-883.21       | 5      | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, subpektoral: Mit gewebeverstärkendem Material                        |
| 5-886.51       | 5      | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, sonstige: Mit gewebeverstärkendem Material                          |
| 5-889.40       | 5      | Andere Operationen an der Mamma: Wechsel einer Mammaprothese: Ohne gewebeverstärkendes Material  |
| 6-001.b6       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 70 mg bis unter 80 mg  |
| 6-001.k9       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 600 mg bis unter 700 mg  |
| 6-002.96       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 750 mg bis unter 850 mg  |
| 8-524.1        | 5      | Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden: Intravaginal   |
| 8-560.2        | 5      | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie)   |
| 8-810.j7       | 5      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g                          |
| 9-984.b        | 5      | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 1-852          | 4      | Diagnostische Amniozentese [Amnionpunktion]  |
| 1-853.2        | 4      | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion  |
| 5-056.x        | 4      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Sonstige   |
| 5-542.0        | 4      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision   |
| 5-547.0        | 4      | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Intraperitoneal   |
| 5-579.62       | 4      | Andere Operationen an der Harnblase: Injektionsbehandlung: Transurethral   |
| 5-590.51       | 4      | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal                                   |
| 5-594.31       | 4      | Suprapubische (urethrovesikale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit alloplastischem Material: Adjustierbar  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-652.52       | 4      | Ovariectomie: Partiiell: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-657.72       | 4      | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-661.50       | 4      | Salpingektomie: Partiiell: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-671.11       | 4      | Konisation der Cervix uteri: Rekonisation: Schlingenexzision   |
| 5-672.0        | 4      | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Exzision   |
| 5-703.1        | 4      | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpektomie, subtotal   |
| 5-706.0        | 4      | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-714.41       | 4      | Vulvektomie: Partiiell: Mit Entfernung von mindestens der Hälfte der Vulva (180° oder mehr)  |
| 5-870.21       | 4      | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktectomie: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.x        | 4      | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Sonstige   |
| 5-879.1        | 4      | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Operation bei Gynäkomastie  |
| 5-892.0a       | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken  |
| 5-894.1a       | 4      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 5-896.1c       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 6-001.b2       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 30 mg bis unter 40 mg  |
| 8-010.x        | 4      | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Sonstige  |
| 8-018.1        | 4      | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 8-542.42       | 4      | Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-543.22       | 4      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-812.51       | 4      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE   |
| 1-470.4        | < 4    | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen: Vagina   |
| 1-693.2        | < 4    | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Zystoskopie  |
| 5-056.5        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Rumpf   |
| 5-343.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen   |
| 5-401.30       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, offen chirurgisch: Ohne Markierung   |
| 5-401.50       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung   |
| 5-401.51       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)   |
| 5-402.13       | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1, 2 und 3  |
| 5-402.4        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Inguinal, offen chirurgisch  |
| 5-470.11       | < 4    | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)  |
| 5-484.31       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-543.41       | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: (Sub-)total  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-547.1        | < 4    | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Beckenwand   |
| 5-574.3        | < 4    | Offen chirurgische und laparoskopische Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion, laparoskopisch  |
| 5-595.11       | < 4    | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension (z.B. nach Burch): Laparoskopisch   |
| 5-651.90       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-653.20       | < 4    | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariectomie mit bilateraler Salpingektomie: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-656.92       | < 4    | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Ovariopexie: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-657.90       | < 4    | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-659.x2       | < 4    | Andere Operationen am Ovar: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-661.6x       | < 4    | Salpingektomie: Total: Sonstige   |
| 5-665.x2       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-666.x2       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-669          | < 4    | Andere Operationen an der Tuba uterina  |
| 5-672.12       | < 4    | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Destruktion: Laserkoagulation   |
| 5-681.5x       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Sonstige  |
| 5-681.80       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-681.92       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome mit ausgedehnter Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-685.3        | < 4    | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie   |
| 5-692.02       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Parametrien: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-699.x        | < 4    | Andere Operationen an Uterus und Parametrien: Sonstige  |
| 5-711.0        | < 4    | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Inzision  |
| 5-727.1        | < 4    | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Assistierte Entbindung mit Spezialhandgriffen   |
| 5-758.0        | < 4    | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Cervix uteri   |
| 5-759.01       | < 4    | Andere geburtshilfliche Operationen: Tamponade von Uterus und Vagina: Mit Einführung eines Tamponade-Ballons  |
| 5-870.y        | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammageewebe: N.n.bez.   |
| 5-877.12       | < 4    | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels und Bildung eines gestielten Corium-Cutis-Lappens |
| 5-881.0        | < 4    | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-886.71       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Mit gewebeverstärkendem Material  |
| 5-889.0        | < 4    | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese   |
| 6-001.b7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 80 mg bis unter 90 mg   |
| 6-002.10       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE   |
| 8-148.0        | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-542.23       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 3 Medikamente  |
| 8-543.13       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente   |
| 8-800.f0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat  |
| 8-800.f3       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 1-208.1        | < 4    | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch [FAEP/BERA]  |
| 1-493.31       | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion                       |
| 1-589.0        | < 4    | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Brustwand   |
| 1-654.x        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Sonstige  |
| 1-853.1        | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Douglaspunktion  |
| 3-990          | < 4    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |
| 5-347.x        | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Sonstige  |
| 5-401.1x       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Sonstige  |
| 5-401.42       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, offen chirurgisch: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)                       |
| 5-401.80       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, laparoskopisch: Ohne Markierung  |
| 5-401.90       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Ohne Markierung   |
| 5-401.b        | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]  |
| 5-406.2        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal                          |
| 5-407.3        | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin  |
| 5-413.10       | < 4    | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch   |
| 5-455.01       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-455.61       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose    |
| 5-467.01       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum  |
| 5-490.0        | < 4    | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision  |
| 5-490.1        | < 4    | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision  |
| 5-496.3        | < 4    | Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik   |
| 5-501.00       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch                   |
| 5-543.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Destruktion  |
| 5-543.x        | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige   |
| 5-553.01       | < 4    | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-572.0        | < 4    | Zystostomie: Offen chirurgisch   |
| 5-578.00       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch  |
| 5-590.x3       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Sonstige: Laparoskopisch   |
| 5-596.01       | < 4    | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit Polyacrylamid-Hydrogel  |
| 5-604.12       | < 4    | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie                                       |
| 5-656.82       | < 4    | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Rekonstruktion (nach Verletzung oder Ruptur): Endoskopisch (laparoskopisch)                                 |
| 5-657.6x       | < 4    | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Sonstige                           |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-657.9x       | < 4    | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Sonstige   |
| 5-661.52       | < 4    | Salpingektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-661.65       | < 4    | Salpingektomie: Total: Vaginal   |
| 5-663.02       | < 4    | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-663.32       | < 4    | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Fimbriektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-665.52       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Destruktion: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-681.32       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Endoskopisch (laparoskopisch)                                     |
| 5-681.90       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome mit ausgedehnter Naht des Myometriums: Offen chirurgisch (abdominal)           |
| 5-683.x3       | < 4    | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-685.0x       | < 4    | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Sonstige   |
| 5-704.11       | < 4    | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Mit alloplastischem Material   |
| 5-711.2        | < 4    | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Exzision   |
| 5-712.12       | < 4    | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Destruktion: Laserkoagulation   |
| 5-712.1x       | < 4    | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Destruktion: Sonstige   |
| 5-718.x        | < 4    | Andere Operationen an der Vulva: Sonstige  |
| 5-733.1        | < 4    | Mislungene vaginale operative Entbindung: Mislungene Vakuumentraktion  |
| 5-744.02       | < 4    | Operationen bei Extrauterin gravidität: Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-753.x        | < 4    | Therapeutische Amniozentese [Amnionpunktion]: Sonstige   |
| 5-756.x        | < 4    | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Sonstige   |
| 5-758.6        | < 4    | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva, Naht des Sphincter ani und Naht am Rektum |
| 5-758.7        | < 4    | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Rekonstruktion von Blase und Urethra  |
| 5-870.20       | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktectomie: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation      |
| 5-886.21       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat  |
| 5-886.70       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material  |
| 5-889.50       | < 4    | Andere Operationen an der Mamma: Implantation eines Hautexpanders: Ohne gewebeverstärkendes Material   |
| 5-892.1b       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion   |
| 5-894.1b       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion   |
| 5-896.1a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                                      |
| 5-900.1a       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken  |
| 5-995          | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 6-001.k8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 500 mg bis unter 600 mg  |
| 6-003.9        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Surfactantgabe bei Neugeborenen   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-005.d0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Nab-Paclitaxel, parenteral: 150 mg bis unter 300 mg   |
| 8-101.7        | < 4    | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus der Vagina  |
| 8-132.2        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend  |
| 8-132.3        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich   |
| 8-144.1        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem   |
| 8-176.2        | < 4    | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)  |
| 8-179.x        | < 4    | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige  |
| 8-190.23       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage   |
| 8-524.5        | < 4    | Brachytherapie mit umschlossenen Radionukliden: Intraluminal   |
| 8-541.x        | < 4    | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Sonstige   |
| 8-547.30       | < 4    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös   |
| 8-706          | < 4    | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 8-711.2        | < 4    | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Assistierte Beatmung bei Neugeborenen  |
| 8-800.c1       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 8-810.e8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten   |
| 8-812.50       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                                       |
| 8-919          | < 4    | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 8-987.11       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 9-200.1        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte   |
| 9-271.2        | < 4    | Follikelpunktion und Ovumaspiration, intratubärer Gametentransfer (GIFT): Transvaginale Ovumaspiration   |
| 9-280.4        | < 4    | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 56 Tage  |
| 9-984.a        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 1-204.2        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme  |
| 1-207.x        | < 4    | Elektroenzephalographie (EEG): Sonstige  |
| 1-279.0        | < 4    | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion  |
| 1-415          | < 4    | Biopsie ohne Inzision an der Gesichtshaut  |
| 1-471.1        | < 4    | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische Aspirationskürettage   |
| 1-472.x        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Sonstige  |
| 1-493.30       | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Feinnadelaspiration   |
| 1-494.32       | < 4    | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mamma: Durch Stanzbiopsie mit Clip-Markierung der Biopsieregion                              |
| 1-494.4        | < 4    | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Brustwand  |
| 1-561.0        | < 4    | Biopsie an Urethra und periurethralem Gewebe durch Inzision: Urethra   |
| 1-570.0        | < 4    | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar   |
| 1-571.0        | < 4    | Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Corpus uteri  |
| 1-579.x        | < 4    | Biopsie an anderen weiblichen Geschlechtsorganen durch Inzision: Sonstige  |
| 1-589.1        | < 4    | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Bauchwand   |
| 1-654.y        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: N.n.bez.  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 1-673          | < 4    | Diagnostische Hysterosalpingoskopie  |
| 1-699.y        | < 4    | Andere diagnostische Endoskopie durch Punktion, Inzision und intraoperativ: N.n.bez.   |
| 1-844          | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle   |
| 1-853.x        | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Sonstige   |
| 1-859.x        | < 4    | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige   |
| 3-05x          | < 4    | Andere Endosonographie   |
| 3-225          | < 4    | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-705.0        | < 4    | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie   |
| 3-709.0        | < 4    | Szintigraphie des Lymphsystems: Planare Lymphszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik   |
| 5-057.6        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Plexus lumbosacralis   |
| 5-072.01       | < 4    | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-073.11       | < 4    | Andere Operationen an der Nebenniere: Plastische Rekonstruktion: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-347.30       | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Exzision von erkranktem Gewebe: Ohne Verschluss durch alloplastisches Material  |
| 5-388.9k       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis  |
| 5-401.41       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, offen chirurgisch: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)  |
| 5-401.h        | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Abdominal, offen chirurgisch   |
| 5-401.x        | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Sonstige   |
| 5-402.2        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Paraaortal, offen chirurgisch                                      |
| 5-402.3        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Iliakal, offen chirurgisch   |
| 5-402.7        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Paraaortal, laparoskopisch   |
| 5-404.01       | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1   |
| 5-404.02       | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2   |
| 5-404.e        | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal), laparoskopisch  |
| 5-404.g        | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch   |
| 5-406.12       | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1 und 2                                      |
| 5-406.4        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Inguinal  |
| 5-406.5        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin  |
| 5-406.a        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch                                |
| 5-413.00       | < 4    | Splenektomie: Partiiell: Offen chirurgisch   |
| 5-450.1        | < 4    | Inzision des Darmes: Jejunum oder Ileum  |
| 5-451.1        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch   |
| 5-452.x0       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Elektrokoagulation   |
| 5-455.2x       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileoazäkalresektion: Sonstige  |
| 5-455.44       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomosens-Anus praeter |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-460.30       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch                                 |
| 5-460.40       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Offen chirurgisch                                   |
| 5-463.20       | < 4    | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Offen chirurgisch   |
| 5-467.02       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum  |
| 5-467.03       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon  |
| 5-467.0x       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige   |
| 5-467.73       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Kolon  |
| 5-469.00       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch   |
| 5-469.x0       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch  |
| 5-469.x1       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Laparoskopisch   |
| 5-471.11       | < 4    | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler)                              |
| 5-484.32       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                     |
| 5-484.51       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                                    |
| 5-484.61       | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit perianaler Anastomose: Offen chirurgisch mit Anastomose          |
| 5-491.0        | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)  |
| 5-491.12       | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinkär  |
| 5-491.2        | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage  |
| 5-534.01       | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste       |
| 5-534.03       | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen                  |
| 5-536.0        | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss  |
| 5-539.30       | < 4    | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch                        |
| 5-546.3        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentoplastik  |
| 5-554.43       | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Laparoskopisch  |
| 5-559.31       | < 4    | Andere Operationen an der Niere: Revisionsoperation: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-565.00       | < 4    | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit]: Offen chirurgisch |
| 5-569.40       | < 4    | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse mit intraperitonealer Verlagerung: Offen chirurgisch   |
| 5-569.x0       | < 4    | Andere Operationen am Ureter: Sonstige: Offen chirurgisch  |
| 5-571.0        | < 4    | Zystotomie [Sectio alta]: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-574.0        | < 4    | Offen chirurgische und laparoskopische Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision, offen chirurgisch       |
| 5-574.2        | < 4    | Offen chirurgische und laparoskopische Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion, offen chirurgisch    |
| 5-577.00       | < 4    | Ersatz der Harnblase: Rekonstruktion mit Ileum: Offen chirurgisch  |
| 5-578.01       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch   |
| 5-582.0        | < 4    | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Exzision, offen chirurgisch                                     |
| 5-590.2x       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Sonstige  |
| 5-590.43       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von perirenalem Gewebe: Laparoskopisch                                      |
| 5-590.53       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Laparoskopisch                                |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-590.5x       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Sonstige   |
| 5-591.x        | < 4    | Inzision und Exzision von perivesikalem Gewebe: Sonstige  |
| 5-596.00       | < 4    | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit Dextranomer-Hyaluronsäure-Gel  |
| 5-596.72       | < 4    | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Revision  |
| 5-611          | < 4    | Operation einer Hydrocele testis  |
| 5-631.2        | < 4    | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide   |
| 5-633.1        | < 4    | Epididymektomie: Total  |
| 5-636.2        | < 4    | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion]   |
| 5-651.80       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-651.91       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Vaginal, laparoskopisch assistiert                                      |
| 5-651.9x       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Sonstige  |
| 5-653.33       | < 4    | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-653.3x       | < 4    | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Sonstige   |
| 5-656.a2       | < 4    | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Beseitigung einer Torsion: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-657.61       | < 4    | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Vaginal, laparoskopisch assistiert       |
| 5-657.70       | < 4    | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-657.82       | < 4    | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch)                             |
| 5-657.8x       | < 4    | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Sonstige  |
| 5-657.x2       | < 4    | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-658.7        | < 4    | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Ovar  |
| 5-658.8        | < 4    | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: An der Tuba uterina  |
| 5-659.20       | < 4    | Andere Operationen am Ovar: Exzision einer Parovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-659.22       | < 4    | Andere Operationen am Ovar: Exzision einer Parovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-660.2        | < 4    | Salpingotomie: Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-660.3        | < 4    | Salpingotomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert   |
| 5-661.41       | < 4    | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert  |
| 5-661.45       | < 4    | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Vaginal   |
| 5-663.00       | < 4    | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Offen chirurgisch (abdominal)                              |
| 5-663.30       | < 4    | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Fimbriektomie: Offen chirurgisch (abdominal)                                   |
| 5-663.52       | < 4    | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-665.4x       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Sonstige   |
| 5-666.92       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina: Fimbrioplastik: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-674.0        | < 4    | Rekonstruktion der Cervix uteri in der Gravidität: Cerclage   |
| 5-679.0        | < 4    | Andere Operationen an der Cervix uteri: Entfernung von Cerclagematerial   |
| 5-682.00       | < 4    | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Offen chirurgisch (abdominal)  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-683.13       | < 4    | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-683.2x       | < 4    | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Sonstige   |
| 5-683.x0       | < 4    | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-684.4        | < 4    | Zervixstumpfexstirpation: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-685.00       | < 4    | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-685.41       | < 4    | Radikale Uterusexstirpation: Totale mesometriale Resektion des Uterus [TMMR]: Mit pelviner Lymphadenektomie  |
| 5-687.2        | < 4    | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Totale   |
| 5-692.12       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Parametrien: Destruktion: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-695.00       | < 4    | Rekonstruktion des Uterus: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch (abdominal)   |
| 5-695.2x       | < 4    | Rekonstruktion des Uterus: Verschluss einer Fistel: Sonstige   |
| 5-700          | < 4    | Kuldotomie   |
| 5-701.0        | < 4    | Inzision der Vagina: Hymenotomie   |
| 5-701.2        | < 4    | Inzision der Vagina: Vaginotomie   |
| 5-701.x        | < 4    | Inzision der Vagina: Sonstige  |
| 5-702.3x       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina: Sonstige                           |
| 5-702.x        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Sonstige   |
| 5-703.3        | < 4    | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpektomie, erweitert (radikal)  |
| 5-704.4f       | < 4    | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation am Lig. sacrospinale oder Lig. sacrotuberale |
| 5-705.x        | < 4    | Konstruktion und Rekonstruktion der Vagina: Sonstige   |
| 5-706.x        | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Sonstige  |
| 5-706.y        | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: N.n.bez.  |
| 5-707.x        | < 4    | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Sonstige  |
| 5-712.10       | < 4    | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Destruktion: Kauterisation  |
| 5-712.11       | < 4    | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Destruktion: Elektrokoagulation   |
| 5-713.1        | < 4    | Operationen an der Klitoris: Klitoridektomie   |
| 5-713.2        | < 4    | Operationen an der Klitoris: Plastische Rekonstruktion   |
| 5-716.3        | < 4    | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Erweiterungsplastik des Introitus vaginae   |
| 5-716.x        | < 4    | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Sonstige  |
| 5-741.4        | < 4    | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, korporal, Längsinzision   |
| 5-741.5        | < 4    | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, korporal, Längsinzision   |
| 5-744.0x       | < 4    | Operationen bei Extrauterin gravidität: Salpingotomie: Sonstige  |
| 5-744.x2       | < 4    | Operationen bei Extrauterin gravidität: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-751          | < 4    | Kürettage zur Beendigung der Schwangerschaft [Abruptio]  |
| 5-754.0        | < 4    | Intrauterine Therapie des Feten: Transfusion   |
| 5-757          | < 4    | Uterusexstirpation, geburtshilflich  |
| 5-758.1        | < 4    | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Uterus  |
| 5-759.00       | < 4    | Andere geburtshilfliche Operationen: Tamponade von Uterus und Vagina: Ohne Einführung eines Tamponade-Ballons  |
| 5-759.1        | < 4    | Andere geburtshilfliche Operationen: Entleerung eines Hämatoms an Vulva, Perineum und/oder paravaginalem Gewebe  |
| 5-759.x        | < 4    | Andere geburtshilfliche Operationen: Sonstige  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-800.8e       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Iliosakralgelenk  |
| 5-857.57       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen, gefäßgestielt: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-870.60       | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation   |
| 5-870.61       | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten)                                      |
| 5-870.a4       | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch lokale fasziokutane oder myokutane Lappenplastik aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe                    |
| 5-870.a5       | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mammareduktionsplastik  |
| 5-870.a6       | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch gestielte Fernlappenplastik   |
| 5-877.10       | < 4    | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-877.11       | < 4    | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels  |
| 5-877.1x       | < 4    | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Sonstige   |
| 5-877.22       | < 4    | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels durch Mastopexie und Bildung eines gestielten Corium-Cutis-Lappens |
| 5-879.0        | < 4    | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Exzision von ektopischem Mammagewebe  |
| 5-882.1        | < 4    | Operationen an der Brustwarze: Exzision  |
| 5-883.10       | < 4    | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, submammär: Ohne gewebeverstärkendes Material   |
| 5-884.2        | < 4    | Mammareduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat   |
| 5-885.x        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Sonstige  |
| 5-886.2x       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Sonstige  |
| 5-886.40       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material  |
| 5-886.81       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, sonstige: Mit gewebeverstärkendem Material  |
| 5-889.1        | < 4    | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapsel fibrose  |
| 5-889.x        | < 4    | Andere Operationen an der Mamma: Sonstige  |
| 5-892.08       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm  |
| 5-892.0b       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion   |
| 5-892.0c       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-892.1x       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige  |
| 5-892.2b       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Bauchregion  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-894.04       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-894.16       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-894.18       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm  |
| 5-894.1c       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-894.1d       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Gesäß   |
| 5-895.2d       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß  |
| 5-895.46       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Schulter und Axilla   |
| 5-896.1b       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion   |
| 5-900.1b       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion   |
| 5-900.1x       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige  |
| 5-902.9a       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Epithelzellsuspension nach Aufbereitung mit Bedside-Kit: Brustwand und Rücken  |
| 5-903.04       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-903.56       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Schulter und Axilla  |
| 5-903.5d       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Gesäß  |
| 5-903.6a       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-905.1a       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Brustwand und Rücken   |
| 5-906.2c       | < 4    | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Gestielter regionaler Lappen mit Fernlappen: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-909.xa       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken   |
| 5-911.2x       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Sonstige   |
| 5-915.2a       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-915.x4       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-915.x5       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals  |
| 5-915.x7       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-915.x8       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm  |
| 5-915.x9       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand  |
| 5-915.xa       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken  |
| 5-916.a3       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen   |
| 5-916.a5       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums     |
| 5-921.07       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberarm und Ellenbogen |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-932.10       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>                                  |
| 5-932.12       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                |
| 5-932.22       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>  |
| 5-932.40       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>                              |
| 5-932.63       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>       |
| 5-933.1        | < 4    | Verwendung von Membranen oder sonstigen Materialien zur Prophylaxe von Adhäsionen: (Teil-)resorbierbar  |
| 5-98c.0        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung                   |
| 5-98c.1        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 6-001.b0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 10 mg bis unter 20 mg   |
| 6-001.b3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 40 mg bis unter 50 mg   |
| 6-001.kb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Trastuzumab, intravenös: 800 mg bis unter 900 mg   |
| 6-002.11       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 130 Mio. IE bis unter 190 Mio. IE  |
| 6-002.94       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 550 mg bis unter 650 mg   |
| 6-002.9a       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 1.350 mg bis unter 1.550 mg   |
| 6-007.72       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Lipegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg  |
| 6-009.3        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral  |
| 8-017.0        | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-017.1        | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 8-017.2        | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage  |
| 8-020.x        | < 4    | Therapeutische Injektion: Sonstige  |
| 8-121          | < 4    | Darmspülung   |
| 8-132.0        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Instillation   |
| 8-137.10       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral   |
| 8-159.x        | < 4    | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige  |
| 8-159.y        | < 4    | Andere therapeutische perkutane Punktion: N.n.bez.  |
| 8-176.0        | < 4    | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)                                    |
| 8-190.20       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-190.21       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 8-191.10       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-191.20       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-191.y        | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: N.n.bez.  |
| 8-515          | < 4    | Partus mit Manualhilfe  |
| 8-522.91       | < 4    | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung  |
| 8-522.d1       | < 4    | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung                                     |
| 8-542.21       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament  |
| 8-543.42       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-547.1        | < 4    | Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern   |
| 8-547.31       | < 4    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform   |
| 8-701          | < 4    | Einfache endotracheale Intubation   |
| 8-711.00       | < 4    | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Neugeborenen (0. bis 28. Lebensstag) |
| 8-771          | < 4    | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-800.c2       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE  |
| 8-800.f2       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-810.95       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten                                    |
| 8-810.j4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g   |
| 8-810.j9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g   |
| 8-811.0        | < 4    | Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen: Einzelfusion (1-5 Einheiten)  |
| 8-812.62       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE   |
| 8-812.b        | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XI  |
| 8-903          | < 4    | (Analgo-)Sedierung  |
| 8-987.00       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                             |
| 8-987.12       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-98h.01       | < 4    | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 2 bis unter 4 Stunden   |
| 9-200.02       | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte   |

## B-[18].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung |
|------|------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Chemotherapieambulanz    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse (VG01)</li> <li>Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08)</li> </ul> | inkl. Nachsorge         |

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz                   | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung                        |
|------|------------------------------------|--|--|--|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Brustsprechstunde                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse (VG01)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse (VG02)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse (VG03)</li> <li>◦ Kosmetische/Plastische Mammachirurgie (VG04)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08)</li> </ul> |  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Urogynäkologie                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Inkontinenzchirurgie (VG07)</li> <li>◦ Gynäkologische Chirurgie (VG06)</li> <li>◦ Endoskopische Operationen (VG05)</li> </ul>   | Zystoskopie, Urodynamischer Messplatz          |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Pränataldiagnostik-Sprechstunde            | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (VG11)</li> <li>◦ Geburtshilfliche Operationen (VG12)</li> <li>◦ Pränataldiagnostik und -therapie (VG09)</li> <li>◦ Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10)</li> </ul>  | Mutter-Kind-Zentrum (Perinatalzentrum Level I) |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Hormonsprechstunde                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Reproduktionsmedizin (VG17)</li> <li>◦ Gynäkologische Endokrinologie (VG18)</li> </ul>  |  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Ultraschall-Sprechstunde                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08)</li> </ul>   |  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Kinder- und Jugendgynäkologie-Sprechstunde | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Andrologie (VD14)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (VG13)</li> </ul>  |  |

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz              | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung   |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Poliklinik der Frauenklinik           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poliklinik der Frauenklinik (VG00)</li> </ul>  | Früherkennungsdiagnostik, Empfängnisverhütung, Einholung einer Zweitmeinung |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Onkologische Nachsorge-Sprechstunde   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse (VG01)</li> <li>Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08)</li> </ul>  |   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Schwangerenambulanz                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10)</li> <li>Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (VG11)</li> <li>Geburtshilfliche Operationen (VG12)</li> <li>Pränataldiagnostik und -therapie (VG09)</li> </ul>   | Mutter-Kind-Zentrum (Perinatalzentrum Level I)                              |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Familiärer Brustkrebs-Sprechstunde    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse (VG03)</li> <li>Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08)</li> </ul>  |   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Kinderwunschsprechstunde              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reproduktionsmedizin (VG17)</li> <li>Gynäkologische Endokrinologie (VG18)</li> </ul>   |   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Plastisch-rekonstruktive Sprechstunde | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse (VG01)</li> <li>Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse (VG02)</li> <li>Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse (VG03)</li> <li>Kosmetische/Plastische Mammachirurgie (VG04)</li> <li>Diagnostik und Therapie gynäkologischer</li> </ul> |   |

| Nr.  | Art der Ambulanz  | Bezeichnung der Ambulanz           | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung                        |
|------|---|------------------------------------|---|--|
|      |   |                                    | Tumoren (VG08)  |  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V  | Dysplasiesprechstunde              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14)</li> </ul> |  |
| AM07 | Privatambulanz  | Privatsprechstunde                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Privatsprechstunde (VG00)</li> </ul>   | Privatsprechstunde                             |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)   | Notfallambulanz Gynäkologie        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Notfallambulanz Gynäkologie (VG00)</li> </ul>  |  |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V                                      | Vor- und nachstationäre Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vor- und nachstationäre Leistungen Gynäkologie (VG00)</li> </ul>   | Vor- und nachstationäre Leistungen Gynäkologie |
| AM12 | Ambulanz im Rahmen eines Vertrages zur Integrierten Versorgung nach § 140a Absatz 1 SGB V | "Hallo Baby"-IV-Vertrag            | <ul style="list-style-type: none"> <li>"Hallo Baby"-IV-Vertrag (VG00)</li> </ul>  |  |

## B-[18].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 1-471.2    | 91     | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage   |
| 1-672      | 86     | Diagnostische Hysteroskopie   |
| 5-690.1    | 53     | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation   |
| 1-852      | 23     | Diagnostische Amniozentese [Amnionpunktion]   |
| 1-661      | 10     | Diagnostische Urethrozystoskopie  |
| 5-681.01   | 10     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision von Endometriumsynechien: Hysteroskopisch   |
| 5-690.0    | 10     | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation   |
| 1-694      | 8      | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 5-691      | 8      | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers   |
| 5-681.83   | 5      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch                            |
| 1-472.0    | 4      | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio  |
| 5-671.01   | 4      | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Schlingenexzision  |
| 5-711.1    | 4      | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation  |
| 5-681.11   | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision eines kongenitalen Septums: Hysteroskopisch ohne Kontrolle  |
| 5-690.2    | < 4    | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung   |
| 5-681.50   | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Ablation durch Rollerball und/oder Schlingenresektion   |
| 1-650.0    | < 4    | Diagnostische Koloskopie: Partiell  |
| 5-702.4    | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes                                       |
| 5-870.90   | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation     |
| 5-870.a0   | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-881.1    | < 4    | Inzision der Mamma: Drainage  |

## **B-[18].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

trifft nicht zu / entfällt



## B-[18].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 32,17     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 32,17     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 9,45      |
| Stationäre Versorgung                           | 22,72     |
| Fälle je VK/Person                              | 299,86795 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 16,01     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 16,01     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 4,74      |
| Stationäre Versorgung  | 11,27     |
| Fälle je VK/Person   | 604,52528 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)                         | Kommentar / Erläuterung                      |
|------|---|--|
| AQ01 | Anästhesiologie   |  |
| AQ14 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe  |  |
| AQ15 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin |  |
| AQ16 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Gynäkologische Onkologie                               |  |
| AQ17 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin            |  |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung                      |
| ZF15 | Intensivmedizin   | Spezielle Anästhesiologische Intensivmedizin |
| ZF25 | Medikamentöse Tumortherapie   |  |
| ZF28 | Notfallmedizin  |  |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 55,60     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 55,46     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,14      |
| Ambulante Versorgung                            | 6,71      |
| Stationäre Versorgung                           | 48,89     |
| Fälle je VK/Person                              | 139,35365 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 8,17      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,17      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 8,17      |
| Fälle je VK/Person                              | 833,90452 |

## Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

|   |             |
|---|-------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,23        |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,23        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00        |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00        |
| Stationäre Versorgung                           | 0,23        |
| Fälle je VK/Person                              | 29621,73913 |

## Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,50       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,50       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 1,50       |
| Fälle je VK/Person                              | 4542,00000 |

## Entbindungspfleger und Hebammen

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 17,65     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 17,65     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 1,80      |
| Stationäre Versorgung                           | 15,85     |
| Fälle je VK/Person                              | 429,84227 |

## Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,57       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,57       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 1,57       |
| Fälle je VK/Person                              | 4339,49044 |

## Medizinische Fachangestellte

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 9,40 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,40 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |

|  |            |       |
|--|------------|-------|
| Ambulante Versorgung   | 5,96       |       |
| Stationäre Versorgung  | 3,44       |       |
| Fälle je VK/Person   | 1980,52325 |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal |            | 38,50 |

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ02 | Diplom  |                         |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                         |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie   |                         |
| PQ08 | Operationsdienst  |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| PQ21 | Casemanagement  |                         |
| PQ22 | Intermediate Care Pflege  |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung |
| ZP05 | Entlassungsmanagement   |                         |
| ZP08 | Kinästhetik   |                         |
| ZP16 | Wundmanagement  |                         |
| ZP20 | Palliative Care   |                         |
| ZP23 | Breast Care Nurse   |                         |

## B-[19].1 Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie

|  |  |
|--|--|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 3400   |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung   |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Matthias Goebeler   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 26351  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 26462  |
| E-Mail                        | Braun_G@ukw.de  |
| Strasse / Hausnummer          | Josef-Schneider-Straße 2  |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/hautklinik">https://www.ukw.de/hautklinik</a> |

## B-[19].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

---

Kommentar/Erläuterung

## B-[19].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|--|
| VD00 | („Sonstiges“)   |  |
| VD01 | Diagnostik und Therapie von Allergien   | Arzneimittelallergie/-intoleranz, Ekzemkrankheiten (s.u.), Bienen-/Wespenallergie, Anaphylaxie, Urtikaria und Angioödem, Nahrungsallergie/-intoleranz, Rhinitis allergica ("Heuschnupfen"), Asthma, Berufskrankheiten, Photoallergie, Allergie in Schwangerschaft und Kindesalter, Umwelt und Allergie   |
| VD02 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen und HIV-assoziierten Erkrankungen         |  |
| VD03 | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren   | Diagnostik und Therapie von epithelialen Hauttumoren, dem malignen Melanom, Hautlymphomen und weiteren selteneren Hauttumoren. Therapie metastasierter Tumoren der Haut und Schleimhäute inklusive des Aderhautmelanoms mittels Immuntherapien, innovativen zielgerichteten Therapien und Chemotherapie. |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut                          |  |
| VD05 | Diagnostik und Therapie von bullösen Dermatosen   | Diagnostik und Therapie von blasenbildenden Hautkrankheiten  |
| VD06 | Diagnostik und Therapie von papulosquamösen Hautkrankheiten                                 | z.B. Psoriasis (Schuppenflechte), Lichen ruber   |
| VD08 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung | z.B. photoallergische Reaktionen, phototoxische Reaktionen, Strahlendermatitis   |
| VD09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde                              | z.B. Haarkrankheiten, Nagelkrankheiten, Tumore   |
| VD10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut                    |  |
| VD11 | Spezialsprechstunde   | nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage <a href="http://www.ukw.de/hautklinik">www.ukw.de/hautklinik</a>  |
| VD12 | Dermatochirurgie  |  |
| VD13 | Ästhetische Dermatologie  |  |
| VD15 | Dermatohistologie   |  |
| VD16 | Dermatologische Lichttherapie   |  |
| VD17 | Diagnostik und Therapie von Dermatitis und Ekzemen  |  |
| VD18 | Diagnostik und Therapie bei Hämangiomen   |  |
| VD19 | Diagnostik und Therapie von sexuell übertragbaren Krankheiten (Venerologie)                 |  |
| VD20 | Wundheilungsstörungen   | Chronische Wunden der Haut   |

## B-[19].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit                            | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. |                         |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette                 |                         |

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  |                         |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |                         |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen   |                         |
| BF17 | geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar)         |                         |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische                       |                         |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |                         |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter                 |                         |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe                     |                         |
| BF23 | Allergenarme Zimmer  |                         |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  |                         |

## B-[19].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 2878 |
| Teilstationäre Fallzahl | 1207 |

## B-[19].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| C44.3            | 435      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| A46              | 165      | Erysipel [Wundrose]  |
| C43.5            | 149      | Bösartiges Melanom des Rumpfes   |
| C44.4            | 123      | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses                           |
| Z51.6            | 117      | Desensibilisierung gegenüber Allergenen  |
| C43.6            | 106      | Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter                                |
| C43.7            | 105      | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                                  |
| B02.3            | 88       | Zoster ophthalmicus  |
| L20.8            | 82       | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem   |
| L73.2            | 75       | Hidradenitis suppurativa   |
| C44.2            | 72       | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges                      |
| L12.0            | 70       | Bullöses Pemphigoid  |
| B86              | 67       | Skabies  |
| B02.9            | 63       | Zoster ohne Komplikation   |
| L40.0            | 55       | Psoriasis vulgaris   |
| C43.3            | 53       | Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                    |
| L12.1            | 51       | Vernarbendes Pemphigoid  |
| D03.3            | 45       | Melanoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                      |
| Z01.5            | 45       | Diagnostische Haut- und Sensibilisierungstestung   |
| L10.0            | 38       | Pemphigus vulgaris   |
| L88              | 38       | Pyoderma gangraenosum  |
| C44.7            | 37       | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte               |
| L30.8            | 35       | Sonstige näher bezeichnete Dermatitis  |
| C44.5            | 32       | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| C44.6            | 29       | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter                   |
| L97              | 28       | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert  |
| C44.0            | 27       | Sonstige bösartige Neubildungen: Lippenhaut  |
| C49.0            | 27       | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses  |
| C43.4            | 22       | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses   |
| K62.8            | 22       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums  |
| L43.8            | 20       | Sonstiger Lichen ruber planus  |
| L94.0            | 20       | Sclerodermia circumscripta [Morphaea]  |
| I83.1            | 18       | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung  |
| L28.2            | 18       | Sonstige Prurigo   |
| D69.0            | 17       | Purpura anaphylactoides  |
| L50.8            | 17       | Sonstige Urtikaria   |
| C79.2            | 15       | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut  |
| L30.0            | 15       | Nummuläres Ekzem   |
| C43.2            | 14       | Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges   |
| I83.2            | 14       | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung   |
| L10.2            | 14       | Pemphigus foliaceus  |
| L30.1            | 12       | Dyshidrosis [Pompholyx]  |
| N48.8            | 11       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Penis   |
| L72.1            | 10       | Trichilemmalzyste  |
| C69.3            | 9        | Bösartige Neubildung: Chorioidea   |
| C43.9            | 8        | Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet  |
| F06.0            | 8        | Organische Halluzinose   |
| L02.0            | 8        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht   |
| L27.0            | 8        | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel   |
| T81.4            | 8        | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |
| C84.1            | 7        | Sézary-Syndrom   |
| D03.7            | 7        | Melanoma in situ der unteren Extremität, einschließlich Hüfte  |
| L01.0            | 6        | Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lokalisation]  |
| L23.8            | 6        | Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien  |
| L30.4            | 6        | Intertriginöses Ekzem  |
| L72.0            | 6        | Epidermalzyste   |
| T88.7            | 6        | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge                 |
| D22.5            | 5        | Melanozytennävus des Rumpfes   |
| D23.4            | 5        | Sonstige gutartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses                                 |
| I77.6            | 5        | Arteriitis, nicht näher bezeichnet   |
| B00.0            | 4        | Ekzema herpeticatum Kaposi   |
| C84.0            | 4        | Mycosis fungoides  |
| D03.2            | 4        | Melanoma in situ des Ohres und des äußeren Gehörganges   |
| D03.4            | 4        | Melanoma in situ der behaarten Kopfhaut und des Halses   |
| D04.5            | 4        | Carcinoma in situ: Haut des Rumpfes  |
| D48.1            | 4        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe              |
| I83.0            | 4        | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration  |
| L13.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete bullöse Dermatosen  |
| L30.3            | 4        | Ekzematoide Dermatitis   |
| L40.1            | 4        | Generalisierte Psoriasis pustulosa   |
| L53.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete erythematöse Krankheiten  |
| L57.0            | 4        | Aktinische Keratose  |
| L63.8            | 4        | Sonstige Alopecia areata   |
| O99.7            | 4        | Krankheiten der Haut und des Unterhautgewebes, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| C49.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C79.3            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute  |
| D03.5            | < 4      | Melanoma in situ des Rumpfes  |
| D03.6            | < 4      | Melanoma in situ der oberen Extremität, einschließlich Schulter   |
| D04.3            | < 4      | Carcinoma in situ: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                          |
| D23.3            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes            |
| D48.5            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Haut   |
| L12.3            | < 4      | Erworbene Epidermolysis bullosa   |
| L28.1            | < 4      | Prurigo nodularis   |
| L51.8            | < 4      | Sonstiges Erythema exsudativum multiforme   |
| L56.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete akute Hautveränderungen durch Ultraviolettstrahlen                               |
| L60.0            | < 4      | Unguis incarnatus   |
| L93.0            | < 4      | Diskoider Lupus erythematodes   |
| L98.1            | < 4      | Dermatitis factitia   |
| L98.2            | < 4      | Akute febrile neutrophile Dermatose [Sweet-Syndrom]   |
| N89.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vagina   |
| A41.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Sepsis   |
| A49.8            | < 4      | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation                                      |
| B02.7            | < 4      | Zoster generalisatus  |
| B37.2            | < 4      | Kandidose der Haut und der Nägel  |
| C78.7            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                               |
| D04.4            | < 4      | Carcinoma in situ: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses  |
| D04.6            | < 4      | Carcinoma in situ: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter                                      |
| D18.18           | < 4      | Lymphangiom: Sonstige Lokalisationen  |
| D22.3            | < 4      | Melanozytennävus sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                                 |
| D22.4            | < 4      | Melanozytennävus der behaarten Kopfhaut und des Halses  |
| H61.0            | < 4      | Perichondritis des äußeren Ohres  |
| L02.4            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten   |
| L13.0            | < 4      | Dermatitis herpetiformis [Dühring]  |
| L25.8            | < 4      | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien   |
| L29.8            | < 4      | Sonstiger Pruritus  |
| L51.1            | < 4      | Bullöses Erythema exsudativum multiforme  |
| L71.1            | < 4      | Rhinophym   |
| L71.8            | < 4      | Sonstige Rosazea  |
| L85.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Epidermisverdickungen  |
| L87.1            | < 4      | Reaktive perforierende Kollagenose  |
| L90.0            | < 4      | Lichen sclerosus et atrophicus  |
| L93.1            | < 4      | Subakuter Lupus erythematodes cutaneus  |
| L98.4            | < 4      | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert   |
| L98.9            | < 4      | Krankheit der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet  |
| M33.1            | < 4      | Sonstige Dermatomyositis  |
| Q82.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Haut  |
| Q85.0            | < 4      | Neurofibromatose (nicht bösartig)   |
| T20.20           | < 4      | Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses   |
| T81.3            | < 4      | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T86.59           | < 4      | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Versagen und Abstoßung eines Hauttransplantates                      |
| A40.8            | < 4      | Sonstige Sepsis durch Streptokokken   |
| A52.9            | < 4      | Spätsyphilis, nicht näher bezeichnet  |
| A60.0            | < 4      | Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren                                     |
| B00.1            | < 4      | Dermatitis vesicularis durch Herpesviren  |
| B00.8            | < 4      | Sonstige Infektionsformen durch Herpesviren   |
| B01.9            | < 4      | Varizellen ohne Komplikation  |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| B05.9            | < 4      | Masern ohne Komplikation   |
| B35.0            | < 4      | Tinea barbae und Tinea capitis   |
| B35.6            | < 4      | Tinea inguinalis [Tinea cruris]  |
| B87.1            | < 4      | Wundmyiasis  |
| B88.0            | < 4      | Sonstige Akarinoase [Milbenbefall]   |
| C00.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe   |
| C00.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe  |
| C34.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)   |
| C49.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte              |
| C49.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax  |
| C49.6            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet                       |
| C69.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Konjunktiva  |
| C77.3            | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität |
| C77.8            | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen                              |
| C82.5            | < 4      | Diffuses Follikelzentrumslymphom   |
| C84.4            | < 4      | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert  |
| D03.1            | < 4      | Melanoma in situ des Augenlides, einschließlich Kanthus  |
| D04.2            | < 4      | Carcinoma in situ: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges  |
| D04.7            | < 4      | Carcinoma in situ: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte   |
| D07.6            | < 4      | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Genitalorgane  |
| D17.0            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses               |
| D17.1            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes  |
| D17.2            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten                                       |
| D21.2            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte   |
| D22.2            | < 4      | Melanozytennävus des Ohres und des äußeren Gehörganges   |
| D22.7            | < 4      | Melanozytennävus der unteren Extremität, einschließlich Hüfte  |
| D23.0            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Lippenhaut  |
| D69.2            | < 4      | Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura  |
| D69.3            | < 4      | Idiopathische thrombozytopenische Purpura  |
| D86.3            | < 4      | Sarkoidose der Haut  |
| E27.4            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Nebennierenrindeninsuffizienz   |
| H00.0            | < 4      | Hordeolum und sonstige tiefe Entzündung des Augenlides   |
| I61.1            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal   |
| I77.5            | < 4      | Arteriennekrose  |
| I87.21           | < 4      | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration  |
| I89.09           | < 4      | Lymphödem, nicht näher bezeichnet  |
| K13.0            | < 4      | Krankheiten der Lippen   |
| L01.1            | < 4      | Sekundäre Impetiginisation anderer Dermatosen  |
| L02.1            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals  |
| L02.2            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf   |
| L02.8            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen  |
| L02.9            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel, nicht näher bezeichnet  |
| L03.2            | < 4      | Phlegmone im Gesicht   |
| L05.0            | < 4      | Pilonidalzyste mit Abszess   |
| L05.9            | < 4      | Pilonidalzyste ohne Abszess  |
| L08.0            | < 4      | Pyodermie  |
| L08.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut   |
| L10.1            | < 4      | Pemphigus vegetans   |
| L20.9            | < 4      | Atopisches [endogenes] Ekzem, nicht näher bezeichnet   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| L23.2            | < 4      | Allergische Kontaktdermatitis durch Kosmetika  |
| L27.8            | < 4      | Dermatitis durch sonstige oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanzen  |
| L28.0            | < 4      | Lichen simplex chronicus [Vidal]   |
| L40.3            | < 4      | Psoriasis pustulosa palmoplantaris   |
| L40.8            | < 4      | Sonstige Psoriasis   |
| L41.8            | < 4      | Sonstige Parapsoriasis   |
| L43.0            | < 4      | Lichen ruber hypertrophicus  |
| L44.0            | < 4      | Pityriasis rubra pilaris   |
| L50.9            | < 4      | Urtikaria, nicht näher bezeichnet  |
| L53.1            | < 4      | Erythema anulare centrifugum   |
| L56.2            | < 4      | Phototoxische Kontaktdermatitis  |
| L59.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung   |
| L66.1            | < 4      | Lichen planopilaris  |
| L70.0            | < 4      | Acne vulgaris  |
| L70.1            | < 4      | Acne conglobata  |
| L89.17           | < 4      | Dekubitus 2. Grades: Ferse   |
| L89.28           | < 4      | Dekubitus 3. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität  |
| L92.3            | < 4      | Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut   |
| L93.2            | < 4      | Sonstiger lokalisierter Lupus erythematodes  |
| L94.1            | < 4      | Lineare oder bandförmige Sklerodermie  |
| L98.0            | < 4      | Granuloma pediculatum [Granuloma pyogenicum]   |
| M08.76           | < 4      | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M31.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete nekrotisierende Vaskulopathien  |
| M35.9            | < 4      | Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet   |
| M72.49           | < 4      | Pseudosarkomatöse Fibromatose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| N30.2            | < 4      | Sonstige chronische Zystitis   |
| O98.5            | < 4      | Sonstige Viruskrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren   |
| S01.9            | < 4      | Offene Wunde des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S60.83           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Insektenbiss oder -stich (ungiftig)  |
| T63.0            | < 4      | Toxische Wirkung: Schlangengift  |
| T63.4            | < 4      | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden   |
| T78.1            | < 4      | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T78.3            | < 4      | Angioneurotisches Ödem   |
| T88.6            | < 4      | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| T89.00           | < 4      | Komplikationen einer offenen Wunde: Nicht näher bezeichnet   |

## B-[19].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 1-700          | 507    | Spezifische allergologische Provokationstestung   |
| 5-903.54       | 477    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-916.74       | 422    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-895.14       | 332    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf |
| 5-916.24       | 290    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-191.40       | 289    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, großflächig: Ohne Immobilisation durch Gipsverband   |
| 8-191.20       | 272    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad   |
| 5-212.1        | 268    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)  |
| 1-415          | 267    | Biopsie ohne Inzision an der Gesichtshaut   |
| 5-894.04       | 242    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf   |
| 8-547.30       | 219    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös  |
| 5-903.5a       | 213    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-895.44       | 205    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-895.4a       | 195    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Brustwand und Rücken   |
| 8-191.y        | 188    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: N.n.bez.  |
| 5-903.04       | 184    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-913.54       | 176    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-902.64       | 175    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.64       | 151    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 9-984.7        | 148    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 8-030.0        | 125    | Spezifische allergologische Immuntherapie: Mit Bienengift oder Wespengift   |
| 1-490.4        | 107    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf  |
| 5-895.54       | 107    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf |
| 5-181.1        | 98     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)   |
| 9-984.8        | 85     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 5-903.56       | 83     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-895.2a       | 80     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 5-903.57       | 80     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-919.0        | 80     | Operative Versorgung von Mehrfachtumoren an einer Lokalisation der Haut in einer Sitzung: 3-5 Tumoren   |
| 8-191.30       | 80     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, kleinflächig: Ohne Immobilisation durch Gipsverband  |
| 1-490.6        | 78     | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterschenkel  |
| 5-903.5f       | 78     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-401.11       | 70     | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)  |
| 5-895.47       | 70     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-913.5a       | 67     | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Brustwand und Rücken   |
| 1-414.x        | 62     | Biopsie ohne Inzision an der Nase: Sonstige   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-895.46       | 58     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Schulter und Axilla   |
| 5-903.5e       | 57     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-895.48       | 56     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterarm              |
| 5-903.58       | 56     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterarm   |
| 5-894.14       | 54     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                       |
| 5-895.4f       | 54     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterschenkel         |
| 5-903.55       | 52     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Hals   |
| 5-641.1        | 50     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Destruktion   |
| 5-894.1a       | 50     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                      |
| 5-895.4e       | 48     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Oberschenkel und Knie |
| 5-401.51       | 47     | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)                   |
| 5-913.24       | 47     | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                          |
| 5-895.04       | 46     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                     |
| 5-903.74       | 45     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-916.a0       | 45     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut  |
| 9-984.6        | 45     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 5-895.45       | 43     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Hals                  |
| 5-913.59       | 43     | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Hand  |
| 9-984.9        | 42     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 5-913.ba       | 41     | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 1-490.3        | 40     | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterarm und Hand   |
| 5-181.0        | 39     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel   |
| 5-181.8        | 39     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Destruktion  |
| 5-490.x        | 39     | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige  |
| 5-913.b4       | 39     | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-492.1        | 38     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal  |
| 5-898.a        | 38     | Operationen am Nagelorgan: Ausrottung der Nagelmatrix  |
| 5-902.24       | 38     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 1-490.5        | 37     | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberschenkel  |
| 5-892.16       | 35     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla   |
| 3-760          | 34     | Sondenmessung im Rahmen der SLNE (Sentinel Lymphnode Extirpation)  |
| 5-895.26       | 34     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla                      |
| 1-410          | 33     | Biopsie ohne Inzision an der Ohrmuschel  |
| 5-915.4c       | 33     | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Leisten- und Genitalregion                                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-894.0a       | 31     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-896.14       | 31     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-903.0a       | 31     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-903.5b       | 31     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Bauchregion  |
| 5-903.5c       | 31     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 8-191.10       | 31     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad  |
| 5-903.59       | 28     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Hand   |
| 1-490.1        | 27     | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Schulterregion  |
| 1-420.0        | 26     | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Lippe   |
| 5-913.5f       | 26     | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-913.bf       | 26     | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-895.4c       | 24     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-895.00       | 23     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Lippe   |
| 5-895.4b       | 23     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Bauchregion   |
| 5-913.58       | 23     | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Unterarm  |
| 1-490.7        | 21     | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Fuß   |
| 5-895.0g       | 21     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß   |
| 5-895.24       | 21     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-895.27       | 21     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-913.57       | 21     | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-895.5f       | 20     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterschenkel        |
| 8-98g.10       | 20     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                  |
| 5-892.1c       | 19     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-895.49       | 19     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Hand  |
| 1-490.2        | 17     | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-895.2e       | 17     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-895.5a       | 17     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken |
| 5-898.6        | 17     | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes  |
| 5-894.1b       | 16     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion   |
| 5-895.25       | 16     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals   |
| 5-898.4        | 16     | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell   |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>   |
|-----------------------|---------------|---|
| 5-186.x               | 15            | Plastische Rekonstruktion von Teilen der Ohrmuschel: Sonstige   |
| 5-212.0               | 15            | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase   |
| 5-902.44              | 15            | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-903.50              | 15            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Lippe   |
| 5-908.2               | 15            | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion der Unterlippe  |
| 5-895.2b              | 14            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion   |
| 5-896.1f              | 14            | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel  |
| 5-913.56              | 14            | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Schulter und Axilla  |
| 5-995                 | 14            | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 5-217.1               | 13            | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenflügel   |
| 5-903.5g              | 13            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Fuß   |
| 6-005.j               | 13            | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Ustekinumab, parenteral  |
| 8-987.10              | 13            | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                                       |
| 9-984.a               | 13            | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 5-181.5               | 12            | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision retroaurikulär   |
| 5-182.1               | 12            | Resektion der Ohrmuschel: Partiiell, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)  |
| 5-894.1e              | 12            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-895.56              | 12            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Schulter und Axilla |
| 5-896.04              | 12            | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-903.5d              | 12            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Gesäß   |
| 5-913.b6              | 12            | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Schulter und Axilla   |
| 8-190.20              | 12            | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 5-894.05              | 11            | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hals  |
| 5-895.2c              | 11            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-895.2f              | 11            | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 5-896.0f              | 11            | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-898.5               | 11            | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total   |
| 5-903.84              | 11            | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-913.55              | 11            | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Hals   |
| 5-916.7f              | 11            | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-919.1               | 11            | Operative Versorgung von Mehrfachtumoren an einer Lokalisation der Haut in einer Sitzung: Mehr als 5 Tumoren  |
| 8-542.51              | 11            | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-547.31       | 11     | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform  |
| 5-894.08       | 10     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterarm   |
| 5-894.17       | 10     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-913.b9       | 10     | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Hand   |
| 5-916.7g       | 10     | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß   |
| 8-560.1        | 10     | Lichttherapie: Photochemotherapie (PUVA)   |
| 8-800.c0       | 10     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 5-181.6        | 9      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision retroaurikulär, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)   |
| 5-892.14       | 9      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-892.1a       | 9      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken  |
| 5-894.07       | 9      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-895.0b       | 9      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion   |
| 5-895.15       | 9      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals                   |
| 5-895.1f       | 9      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterschenkel          |
| 5-895.1g       | 9      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Fuß                    |
| 5-895.59       | 9      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hand |
| 5-903.05       | 9      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Hals  |
| 5-913.84       | 9      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-913.b7       | 9      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-913.b8       | 9      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Unterarm   |
| 8-930          | 9      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 1-449.2        | 8      | Andere Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen: Perianalregion  |
| 5-188.3        | 8      | Andere Rekonstruktion des äußeren Ohres: Plastik des Ohrfläppchens   |
| 5-217.2        | 8      | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenrücken  |
| 5-894.09       | 8      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hand   |
| 5-894.18       | 8      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm  |
| 5-894.19       | 8      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hand  |
| 5-894.1g       | 8      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß   |
| 5-895.16       | 8      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Schulter und Axilla    |
| 5-895.28       | 8      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-895.2d       | 8      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß  |
| 5-895.34       | 8      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf     |
| 5-895.55       | 8      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals |
| 5-898.9        | 8      | Operationen am Nagelorgan: Nagelplastik  |
| 5-913.5b       | 8      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Bauchregion   |
| 8-191.5        | 8      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband  |
| 1-420.5        | 7      | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Wangenschleimhaut   |
| 5-181.4        | 7      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision präaurikulär, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)   |
| 5-892.0f       | 7      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel   |
| 5-894.06       | 7      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla  |
| 5-894.0b       | 7      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-894.0e       | 7      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-894.0f       | 7      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-894.16       | 7      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-894.1c       | 7      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-895.0a       | 7      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 5-895.0c       | 7      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-895.0f       | 7      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 5-895.1a       | 7      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken   |
| 5-895.4g       | 7      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Fuß   |
| 5-903.06       | 7      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-903.0e       | 7      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-903.24       | 7      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-913.26       | 7      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Schulter und Axilla  |
| 5-913.2b       | 7      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Bauchregion  |
| 5-913.5e       | 7      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-913.bg       | 7      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Fuß  |
| 5-916.76       | 7      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Schulter und Axilla   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-190.21       | 7      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 1-449.1        | 6      | Andere Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen: Analrand  |
| 5-401.10       | 6      | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung   |
| 5-894.0g       | 6      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß  |
| 5-894.1f       | 6      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 5-895.19       | 6      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hand                       |
| 5-895.4d       | 6      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Gesäß   |
| 5-895.58       | 6      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterarm |
| 5-896.1g       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß   |
| 5-902.6g       | 6      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Fuß   |
| 5-903.07       | 6      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-903.08       | 6      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Unterarm  |
| 5-903.14       | 6      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-913.2f       | 6      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Unterschenkel  |
| 5-915.50       | 6      | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Lippe   |
| 5-915.5f       | 6      | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-916.75       | 6      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hals  |
| 5-916.7a       | 6      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 8-191.x        | 6      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige   |
| 1-463.3        | 5      | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen: Penis  |
| 5-091.30       | 5      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Ohne Beteiligung der Lidkante                          |
| 5-612.0        | 5      | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Exzision einer Fistel   |
| 5-892.04       | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-894.00       | 5      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Lippe  |
| 5-894.10       | 5      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Lippe   |
| 5-894.15       | 5      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals  |
| 5-894.1d       | 5      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Gesäß   |
| 5-895.3a       | 5      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken        |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-895.57       | 5      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberarm und Ellenbogen     |
| 5-895.y        | 5      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.  |
| 5-896.1c       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-903.00       | 5      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Lippe   |
| 5-913.29       | 5      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Hand   |
| 5-913.x4       | 5      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Sonstige: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-926.04       | 5      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dehnungsplastik: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)  |
| 6-007.5        | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Dabrafenib, oral  |
| 6-009.7        | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Trametinib, oral  |
| 1-449.0        | 4      | Anderer Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen: Analkanal  |
| 1-463.8        | 4      | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen: Skrotum  |
| 1-490.0        | 4      | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Hals  |
| 5-712.0        | 4      | Anderer Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision   |
| 5-712.11       | 4      | Anderer Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Destruktion: Elektrokoagulation  |
| 5-892.06       | 4      | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla  |
| 5-895.08       | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterarm  |
| 5-895.36       | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Schulter und Axilla                           |
| 5-895.5b       | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Bauchregion                |
| 5-895.5c       | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.15       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals  |
| 5-903.09       | 4      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Hand  |
| 5-903.0b       | 4      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Bauchregion   |
| 5-903.0f       | 4      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-906.14       | 4      | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombination von Lappenplastiken und freiem Hauttransplantat: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-913.25       | 4      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Hals   |
| 5-913.28       | 4      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Unterarm   |
| 5-913.2a       | 4      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-913.50       | 4      | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Lippe   |
| 6-001.e5       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg   |
| 6-008.m        | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-810.x        | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige  |
| 9-200.1        | 4      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 1-470.5        | < 4    | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen: Vulva   |
| 1-490.x        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige   |
| 1-564.1        | < 4    | Biopsie am Penis durch Inzision: Penischaft   |
| 5-095.00       | < 4    | Naht des Augenlides: Verschluss oberflächlicher Liddefekte: Ohne Beteiligung der Lidkante   |
| 5-181.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision präaurikulär   |
| 5-182.0        | < 4    | Resektion der Ohrmuschel: Partiiell   |
| 5-217.3        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Mehrere Teile der Nase  |
| 5-401.01       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)   |
| 5-612.1        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion  |
| 5-892.15       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals   |
| 5-894.0c       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-895.07       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-895.09       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hand   |
| 5-895.0d       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß  |
| 5-895.2g       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß   |
| 5-895.5d       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Gesäß |
| 5-895.5g       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Fuß   |
| 5-896.19       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand   |
| 5-902.69       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hand   |
| 5-902.6f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-903.0c       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-903.0g       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Fuß  |
| 5-903.2a       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-903.6a       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-908.1        | < 4    | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion der Oberlippe   |
| 5-913.04       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-913.20       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Lippe   |
| 5-913.2e       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-913.5c       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-913.5g       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Fuß  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-913.64       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-915.14       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 6-008.c        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Cobimetinib, oral  |
| 6-009.4        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral  |
| 6-009.5        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Secukinumab, parenteral  |
| 8-190.23       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |
| 9-200.02       | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 1-204.2        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 1-493.4        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Brustwand   |
| 1-520          | < 4    | Biopsie am Augenlid durch Inzision  |
| 5-090.0        | < 4    | Inzision des (erkrankten) Augenlides: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-091.10       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Ohne Beteiligung der Lidkante                              |
| 5-091.20       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante  |
| 5-091.31       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Mit Beteiligung der Lidkante  |
| 5-091.41       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Destruktion: Durch Laserkoagulation  |
| 5-096.00       | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Hautlappenplastik: Mit Hautverschiebung   |
| 5-096.20       | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Transplantation: Haut   |
| 5-491.0        | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)   |
| 5-491.13       | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Suprasphinktar  |
| 5-491.14       | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Extrasphinktar  |
| 5-492.00       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal  |
| 5-612.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Radikale Resektion   |
| 5-865.7        | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation  |
| 5-892.0a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.0c       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-892.1e       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.1f       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel  |
| 5-894.2a       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision von Schweißdrüsen, lokal: Brustwand und Rücken  |
| 5-895.05       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals   |
| 5-895.5e       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberschenkel und Knie |
| 5-895.x4       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-896.18       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm   |
| 5-896.1e       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-897.1        | < 4    | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion  |
| 5-902.4g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-902.5f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-902.5g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß   |
| 5-903.34       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.6c       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-906.00       | < 4    | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Lippe   |
| 5-913.6c       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-913.89       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Hand  |
| 5-913.8f       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Unterschenkel   |
| 5-915.0d       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Gesäß   |
| 5-915.1c       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-915.44       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-915.54       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-915.5e       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-916.2a       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-916.49       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch Kombination mehrerer Verfahren, kleinflächig: Hand   |
| 5-916.7b       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Bauchregion   |
| 5-923.21       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Nase   |
| 5-923.74       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)              |
| 6-001.a3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 550 mg bis unter 650 mg  |
| 6-001.d3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 80 mg bis unter 120 mg  |
| 6-006.b5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Brentuximabvedotin, parenteral: 150 mg bis unter 175 mg   |
| 6-006.f        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Vemurafenib, oral   |
| 8-192.14       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 8-560.2        | < 4    | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie)   |
| 9-500.0        | < 4    | Patientenschulung: Basisschulung   |
| 9-984.b        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 1-412.1        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Augenlid und Augenbraue: Augenbraue   |
| 1-420.1        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Zunge   |
| 1-420.3        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Gingiva   |
| 1-470.4        | < 4    | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen: Vagina   |
| 1-470.6        | < 4    | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen: Perineum   |
| 1-502.6        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 1-551.1        | < 4    | Biopsie an der Leber durch Inzision: Nadelbiopsie  |
| 3-034          | < 4    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]                                      |
| 3-035          | < 4    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung   |
| 3-604          | < 4    | Arteriographie der Gefäße des Abdomens   |
| 5-090.1        | < 4    | Inzision des (erkrankten) Augenlides: Kürettage  |
| 5-091.00       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante  |
| 5-091.01       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision: Mit Beteiligung der Lidkante   |
| 5-095.10       | < 4    | Naht des Augenlides: Verschluss tiefer Liddefekte: Ohne Beteiligung der Lidkante   |
| 5-096.51       | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Rekonstruktion des Lidwinkels: Lateral   |
| 5-188.x        | < 4    | Andere Rekonstruktion des äußeren Ohres: Sonstige  |
| 5-212.5        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Destruktion an der äußeren Nase   |
| 5-217.0        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasensteg  |
| 5-388.0x       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige   |
| 5-401.02       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)   |
| 5-401.50       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung   |
| 5-401.53       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)                       |
| 5-491.12       | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktar   |
| 5-491.2        | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage  |
| 5-613.2        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Skrotum und Tunica vaginalis testis: Konstruktion und/oder Rekonstruktion des Skrotums   |
| 5-716.1        | < 4    | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Plastische Rekonstruktion   |
| 5-716.5        | < 4    | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Fistelverschluss  |
| 5-892.05       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals  |
| 5-892.09       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand  |
| 5-892.0b       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion   |
| 5-892.17       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-892.1b       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion   |
| 5-892.1d       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß   |
| 5-892.xf       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel   |
| 5-894.0d       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß  |
| 5-894.25       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision von Schweißdrüsen, lokal: Hals   |
| 5-894.2b       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision von Schweißdrüsen, lokal: Bauchregion  |
| 5-894.x4       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-895.0e       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 5-895.10       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Lippe    |
| 5-895.18       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterarm |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-895.1b       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Bauchregion           |
| 5-895.29       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand  |
| 5-895.37       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberarm und Ellenbogen |
| 5-895.39       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hand                   |
| 5-895.3f       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterschenkel          |
| 5-895.64       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision von Schweißdrüsen, radikal: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-896.06       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-896.09       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand  |
| 5-896.0a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-896.1a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-898.0        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Inzision   |
| 5-898.3        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Naht am Nagelbett  |
| 5-900.04       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-900.17       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-901.14       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-902.0g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Fuß  |
| 5-902.2f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-902.45       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hals  |
| 5-902.4f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-902.54       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-902.5c       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-902.65       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hals   |
| 5-902.66       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Schulter und Axilla  |
| 5-903.29       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Hand   |
| 5-903.4c       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-903.66       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-903.79       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Hand  |
| 5-903.8a       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-903.x7       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-906.20       | < 4    | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Gestielter regionaler Lappen mit Fernlappen: Lippe  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-909.xc       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion                           |
| 5-913.27       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen     |
| 5-913.2c       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-913.4f       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-913.5d       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, kleinflächig: Gesäß   |
| 5-913.66       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, großflächig: Schulter und Axilla                               |
| 5-913.6a       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, großflächig: Brustwand und Rücken                              |
| 5-913.86       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Schulter und Axilla         |
| 5-913.8a       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Brustwand und Rücken        |
| 5-913.8c       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-913.a7       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Laserbehandlung, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                     |
| 5-913.b5       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Hals   |
| 5-913.bb       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Bauchregion  |
| 5-913.be       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Shaving, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-913.xb       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-913.xg       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Sonstige: Fuß  |
| 5-915.04       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                         |
| 5-915.09       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Hand  |
| 5-915.0c       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion                  |
| 5-915.10       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Lippe                                      |
| 5-915.17       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                     |
| 5-915.19       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Hand                                       |
| 5-915.1a       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Brustwand und Rücken                       |
| 5-915.47       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                       |
| 5-915.4d       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Gesäß  |
| 5-915.4f       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Unterschenkel                                |
| 5-915.56       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Schulter und Axilla                         |
| 5-915.59       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Hand  |
| 5-915.5c       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Leisten- und Genitalregion                  |
| 5-915.5d       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Gesäß                                       |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-916.25       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hals   |
| 5-916.2g       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Fuß  |
| 5-916.54       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-916.78       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm  |
| 5-916.79       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand  |
| 5-985.3        | < 4    | Lasertechnik: Erbium-YAG-Laser   |
| 6-001.a4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 650 mg bis unter 750 mg  |
| 6-001.h6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 750 mg bis unter 850 mg  |
| 6-001.h8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 950 mg bis unter 1.050 mg  |
| 6-006.b7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Brentuximabvedotin, parenteral: 200 mg bis unter 225 mg   |
| 6-006.hb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 200 mg bis unter 220 mg   |
| 6-006.hc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 220 mg bis unter 240 mg   |
| 6-006.he       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 260 mg bis unter 300 mg   |
| 8-020.x        | < 4    | Therapeutische Injektion: Sonstige   |
| 8-132.2        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend  |
| 8-152.1        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 8-190.22       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage   |
| 8-192.04       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                      |
| 8-192.0g       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß                                      |
| 8-192.1c       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                |
| 8-506          | < 4    | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen   |
| 8-542.11       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament  |
| 8-771          | < 4    | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 8-800.f2       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-810.99       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten                                  |
| 8-831.0        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 8-987.11       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 9-200.00       | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte  |
| 9-200.01       | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte  |
| 9-200.5        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte  |
| 9-607          | < 4    | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen  |
| 9-649.14       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 5 Therapieeinheiten pro Woche  |

## B-[19].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz                   | Angebote Leistungen                              | Kommentar / Erläuterung   |
|------|------------------------------------|--|--|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Pädiatrische Dermatologie                  | ◦ Spezialsprechstunde (VD11)                     | Diagnostik und Therapie von Hautkrankheiten im Kindesalter  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Proktologische Sprechstunde                | ◦ Spezialsprechstunde (VD11)                     | Die proktologische Sprechstunde betreut Patienten mit Beschwerden und Erkrankungen im Peri- und Intraanalbereich. Dabei kommen als typische Beschwerdebilder analer Juckreiz, Blutungen, Schmerzzustände, Nässen und Kontinenzstörungen zur Abklärung |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Alopecia-areata-Sprechstunde               | ◦ Spezialsprechstunde (VD11)                     | In dieser Sprechstunde werden Patienten mit schweren Formen des kreisförmigen Haarausfalls (Alopecia areata) diagnostiziert, behandelt und beraten.   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Kutane Sarkoidose-Sprechstunde             | ◦ Spezialsprechstunde (VD11)                     |   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Sprechstunde für kutane Lymphome           | ◦ Diagnostik und Therapie von Hauttumoren (VD03) | Diagnostik, Therapie und Nachsorge von Patienten mit Lymphomen der Haut. Durchführung klinischer Studien bei kutanen Lymphomen.   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Psoriasis-Sprechstunde                     | ◦ Spezialsprechstunde (VD11)                     | Diese Sprechstunde richtet sich vor allem an Patienten mit Psoriasis. Durchführung klinischer Studien.  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Kutane Nebenwirkungen neuer Krebstherapien | ◦ Spezialsprechstunde (VD11)                     | Im Rahmen der Sprechstunde werden Patienten betreut, die unter medikamentöser Tumortherapie Nebenwirkungen an Haut und Schleimhaut entwickeln.  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Onkologische Sprechstunde                  | ◦ Spezialsprechstunde (VD11)                     | Diagnostik und Therapie von Melanomen, auch in metastasierten Stadien, Melanome der Schleimhäute und Augen, sowie andere Tumore, mit einem hohen Rezidiv- und Metastasierungsrisiko   |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                     | Bezeichnung der Ambulanz   | Angebotene Leistungen                                      | Kommentar / Erläuterung<br>z.B. Merkelzellkazinom, pleomorphe Sarkome der Haut u.a.m.. Es werden zahlreiche klinische Studien angeboten.  |
|------|--|--|--|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Sprechstunde für epitheliale und beruflich bedingte kutane Malignome | ◦ Spezialsprechstunde (VD11)                               |   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Autoimmun-Sprechstunde   | ◦ Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen (VI30) | Erkrankungen der Haut und Schleimhäute mit Nachweis von Autoantikörpern im Serum oder der Haut. Dazu zählen Kollagenosen (Sklerodermie, Lupus erythematodes, Dermatomyositis, Mischkollagenosen) sowie die blasenbildenden Autoimmundermatosen (Pemphigus- und Pemphigoid-Erkrankungen) und Vaskulitiden. |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Lasersprechstunde  | ◦ Spezialsprechstunde (VD11)                               | Behandlung von Krebsvorstufen sowie gutartigen bzw. kosmetisch störenden Hautveränderungen.   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Ästhetische Dermatologie   | ◦ Ästhetische Dermatologie (VD13)                          | Ästhetische Beratung und Behandlung bei Akne, Rosazea, Hautalterung.  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Atopie-Sprechstunde  | ◦ Spezialsprechstunde (VD11)                               | Sprechstunde für die Diagnostik, Beratung und Therapieeinleitung bei Patienten mit Neurodermitis.   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Allgemeine Poliklinik  |  |   |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                   | Acne inversa-Sprechstunde  | ◦ Spezialsprechstunde (VD11)                               | Betreuung von Patienten mit Acne invesa aller Krankheitsstadien   |
| AM07 | Privatambulanz                                       | Privatambulanz   |  |   |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Vor- und nachstationäre Leistungen                                   | ◦ Vor- und nachstationäre Leistungen Dermatologie (VD00)   | Vor- und nachstationäre Leistungen Dermatologie   |

## B-[19].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 1-502.5    | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel |

**B-[19].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

trifft nicht zu / entfällt

## B-[19].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 33,63     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 33,63     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 10,23     |
| Stationäre Versorgung                           | 23,40     |
| Fälle je VK/Person                              | 122,99145 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 14,91     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 14,91     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 4,99      |
| Stationäre Versorgung  | 9,92      |
| Fälle je VK/Person   | 290,12096 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ20 | Haut- und Geschlechtskrankheiten                                    |                         |
| AQ46 | Pathologie  |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung |
| ZF03 | Allergologie  |                         |
| ZF04 | Andrologie  |                         |
| ZF06 | Dermatohistologie   |                         |
| ZF14 | Infektiologie   |                         |
| ZF25 | Medikamentöse Tumorthherapie  |                         |
| ZF28 | Notfallmedizin  |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 44,54    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 44,54    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 5,57     |
| Stationäre Versorgung                           | 38,97    |
| Fälle je VK/Person                              | 73,85168 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|  |      |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 1,60 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,60 |

|   |            |
|---|------------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 1,60       |
| Fälle je VK/Person                              | 1798,75000 |

## Medizinische Fachangestellte

|  |             |
|--|-------------|
| Anzahl Vollkräfte  | 1,55        |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 1,55        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00        |
| Ambulante Versorgung   | 1,47        |
| Stationäre Versorgung  | 0,08        |
| Fälle je VK/Person   | 35975,00000 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50       |

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                         |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie   |                         |
| PQ08 | Operationsdienst  |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| PQ21 | Casemanagement  |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung |
| ZP05 | Entlassungsmanagement   |                         |
| ZP16 | Wundmanagement  |                         |
| ZP20 | Palliative Care   |                         |

## B-[20].1 Kinderklinik und Poliklinik

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Kinderklinik und Poliklinik |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 1000                        |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung              |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Christian P. Speer  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 27728  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 27833  |
| E-Mail                        | Speer_C@ukw.de  |
| Strasse / Hausnummer          | Josef-Schneider-Straße 2  |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/kinderklinik">https://www.ukw.de/kinderklinik</a> |

## B-[20].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung   |                                  |

## B-[20].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| VK00 | („Sonstiges“)  | Spiroergometrie, muskuläre Leistungsfähigkeit, koordinative Leistungsfähigkeit                  |
| VK01 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen   | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK02 | Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation  | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK03 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen  | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK04 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen   | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK05 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK06 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes  | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK07 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                                       | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK08 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge  | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK09 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen   | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK10 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen  | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK11 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen                                | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK12 | Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin   | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK13 | Diagnostik und Therapie von Allergien  | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK14 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS)                       | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK15 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen   | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK16 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen  | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK17 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen   | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK18 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen                                       | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK20 | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen      | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK21 | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien  | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK22 | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener  | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK23 | Versorgung von Mehrlingen  | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK25 | Neugeborenencreening   | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK26 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter                                       | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK27 | Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes   | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |



| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                 | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| VK28 | Pädiatrische Psychologie                       | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK29 | Spezialsprechstunde                            | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK30 | Immunologie                                    | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK31 | Kinderchirurgie                                | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK32 | Kindertraumatologie                            | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK33 | Mukoviszidosezentrum                           | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK34 | Neuropädiatrie                                 | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK35 | Sozialpädiatrisches Zentrum                    | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK36 | Neonatalogie                                   | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |
| VK37 | Diagnostik und Therapie von Wachstumsstörungen | nähere Informationen unter <a href="http://www.kinderklinik.ukw.de">www.kinderklinik.ukw.de</a> |

## B-[20].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung   |                         |
| BF05 | Blindenleitsystem bzw. personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen |                         |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen                    |                         |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |                         |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen                             |                         |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung   |                         |

## B-[20].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 5033 |
| Teilstationäre Fallzahl | 1861 |

## B-[20].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S00.05           | 213      | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung                             |
| J06.9            | 183      | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet                            |
| C91.00           | 141      | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission              |
| P07.12           | 109      | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1500 bis unter 2500 Gramm                                 |
| B99              | 97       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten                             |
| A09.0            | 96       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| P59.9            | 89       | Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet  |
| K59.0            | 86       | Obstipation  |
| J20.6            | 61       | Akute Bronchitis durch Rhinoviren  |
| R56.8            | 57       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe   |
| Q75.0            | 55       | Kraniosynostose  |
| F10.0            | 51       | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| R55              | 50       | Synkope und Kollaps  |
| S06.0            | 49       | Gehirnerschütterung  |
| N10              | 48       | Akute tubulointerstitielle Nephritis   |
| J20.8            | 47       | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger  |
| Q21.1            | 47       | Vorhofseptumdefekt   |
| P39.8            | 46       | Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind   |
| R10.4            | 44       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen  |
| A08.1            | 41       | Akute Gastroenteritis durch Norovirus  |
| J10.1            | 41       | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                                 |
| R11              | 39       | Übelkeit und Erbrechen   |
| C71.6            | 38       | Bösartige Neubildung: Zerebellum   |
| R51              | 38       | Kopfschmerz  |
| J05.0            | 35       | Akute obstruktive Laryngitis [Krupp]   |
| J20.5            | 34       | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]  |
| K21.9            | 32       | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis   |
| J12.1            | 30       | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]   |
| K90.0            | 30       | Zöliakie   |
| R63.3            | 30       | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung  |
| Z04.8            | 28       | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen  |
| F83              | 27       | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen   |
| G40.1            | 26       | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G91.8            | 26       | Sonstiger Hydrozephalus  |
| P07.3            | 26       | Sonstige vor dem Termin Geborene   |
| E34.3            | 23       | Kleinwuchs, anderenorts nicht klassifiziert  |
| G40.3            | 23       | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome   |
| J21.0            | 22       | Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]   |
| P07.02           | 22       | Neugeborenes: Geburtsgewicht 750 bis unter 1000 Gramm  |
| Q62.7            | 22       | Angeborener vesiko-uretero-renaler Reflux  |
| R06.4            | 22       | Hyperventilation   |
| C71.7            | 21       | Bösartige Neubildung: Hirnstamm  |
| E10.90           | 21       | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  |
| E84.80           | 21       | Zystische Fibrose mit Lungen- und Darm-Manifestation   |
| P07.01           | 21       | Neugeborenes: Geburtsgewicht 500 bis unter 750 Gramm   |
| Z23.8            | 21       | Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige einzelne bakterielle Krankheiten  |
| C40.2            | 20       | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität                               |
| G40.4            | 20       | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome  |
| G40.8            | 20       | Sonstige Epilepsien  |
| P07.10           | 20       | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1000 bis unter 1250 Gramm   |
| R53              | 20       | Unwohlsein und Ermüdung  |
| A08.0            | 19       | Enteritis durch Rotaviren  |
| C47.4            | 19       | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens  |
| D18.01           | 19       | Hämangiom: Haut und Unterhaut  |
| J09              | 19       | Grippe durch zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenzaviren   |
| Q37.5            | 19       | Spalte des harten und des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte   |
| T78.1            | 19       | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T75.4            | 18       | Schäden durch elektrischen Strom   |
| A08.2            | 17       | Enteritis durch Adenoviren   |
| E84.87           | 17       | Zystische Fibrose mit sonstigen multiplen Manifestationen  |
| J03.8            | 17       | Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger   |
| R45.1            | 17       | Ruhelosigkeit und Erregung   |
| R62.8            | 17       | Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung  |
| A69.2            | 16       | Lyme-Krankheit   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| P22.1            | 16       | Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen   |
| E23.0            | 15       | Hypopituitarismus  |
| G40.2            | 15       | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen         |
| P59.0            | 15       | Neugeborenenikterus in Verbindung mit vorzeitiger Geburt   |
| Q35.5            | 15       | Spalte des harten und des weichen Gaumens  |
| D69.3            | 14       | Idiopathische thrombozytopenische Purpura  |
| G40.08           | 14       | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| N39.0            | 14       | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet   |
| R94.0            | 14       | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen des Zentralnervensystems   |
| C92.00           | 13       | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| J12.3            | 13       | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus  |
| K50.82           | 13       | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend  |
| P20.1            | 13       | Intrauterine Hypoxie, erstmals während Wehen und Entbindung festgestellt   |
| R25.8            | 13       | Sonstige und nicht näher bezeichnete abnorme unwillkürliche Bewegungen   |
| R42              | 13       | Schwindel und Taumel   |
| B27.0            | 12       | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren   |
| C40.9            | 12       | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet   |
| C41.1            | 12       | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen   |
| C71.8            | 12       | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| G43.1            | 12       | Migräne mit Aura [Klassische Migräne]  |
| G44.2            | 12       | Spannungskopfschmerz   |
| G47.31           | 12       | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom   |
| J35.2            | 12       | Hyperplasie der Rachenmandel   |
| P07.11           | 12       | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1250 bis unter 1500 Gramm   |
| P92.2            | 12       | Trinkunlust beim Neugeborenen  |
| T63.4            | 12       | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden   |
| D69.0            | 11       | Purpura anaphylactoides  |
| H00.0            | 11       | Hordeolum und sonstige tiefe Entzündung des Augenlides   |
| J18.0            | 11       | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| K29.7            | 11       | Gastritis, nicht näher bezeichnet  |
| L04.0            | 11       | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals  |
| Q05.2            | 11       | Lumbale Spina bifida mit Hydrozephalus   |
| R07.3            | 11       | Sonstige Brustschmerzen  |
| R41.8            | 11       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen                              |
| Z01.5            | 11       | Diagnostische Haut- und Sensibilisierungstestung   |
| C41.4            | 10       | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen  |
| C83.5            | 10       | Lymphoblastisches Lymphom  |
| E10.11           | 10       | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  |
| J69.0            | 10       | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes   |
| L20.8            | 10       | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem   |
| P39.9            | 10       | Infektion, die für die Perinatalperiode spezifisch ist, nicht näher bezeichnet   |
| Q53.1            | 10       | Nondescensus testis, einseitig   |
| R05              | 10       | Husten   |
| R20.2            | 10       | Parästhesie der Haut   |
| C49.0            | 9        | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                                |
| C49.2            | 9        | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                            |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| C91.60           | 9        | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| G40.6            | 9        | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)  |
| G93.2            | 9        | Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]  |
| I95.1            | 9        | Orthostatische Hypotonie   |
| J15.8            | 9        | Sonstige bakterielle Pneumonie   |
| K56.1            | 9        | Invagination   |
| M08.90           | 9        | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen   |
| P70.4            | 9        | Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen  |
| Q04.6            | 9        | Angeborene Gehirnzysten  |
| Q62.1            | 9        | Atresie und (angeborene) Stenose des Ureters   |
| T18.1            | 9        | Fremdkörper im Ösophagus   |
| B86              | 8        | Skabies  |
| C49.8            | 8        | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend                             |
| C85.7            | 8        | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms  |
| D57.0            | 8        | Sichelzellenanämie mit Krisen  |
| F12.0            | 8        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                  |
| G51.0            | 8        | Fazialisparese   |
| G91.1            | 8        | Hydrocephalus occlusus   |
| H47.1            | 8        | Stauungspapille, nicht näher bezeichnet  |
| I47.1            | 8        | Supraventrikuläre Tachykardie  |
| K02.8            | 8        | Sonstige Zahnkaries  |
| K21.0            | 8        | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis  |
| P23.8            | 8        | Angeborene Pneumonie durch sonstige Erreger  |
| R10.3            | 8        | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches  |
| R23.0            | 8        | Zyanose  |
| T85.0            | 8        | Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt  |
| Z20.1            | 8        | Kontakt mit und Exposition gegenüber Tuberkulose   |
| A46              | 7        | Erysipel [Wundrose]  |
| B08.5            | 7        | Vesikuläre Pharyngitis durch Enteroviren   |
| C71.9            | 7        | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet   |
| C81.1            | 7        | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom  |
| E83.38           | 7        | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase   |
| G25.3            | 7        | Myoklonus  |
| G91.0            | 7        | Hydrocephalus communicans  |
| H35.1            | 7        | Retinopathia praematurorum   |
| H57.0            | 7        | Pupillenfunktionsstörungen   |
| J15.7            | 7        | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae  |
| K20              | 7        | Ösophagitis  |
| K29.3            | 7        | Chronische Oberflächengastritis  |
| K40.90           | 7        | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| N47              | 7        | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose   |
| Q85.0            | 7        | Neurofibromatose (nicht bösartig)  |
| R06.88           | 7        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung  |
| R26.8            | 7        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität  |
| Z03.8            | 7        | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen  |
| B00.2            | 6        | Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica  |
| C72.8            | 6        | Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend                   |
| D33.4            | 6        | Gutartige Neubildung: Rückenmark   |
| D43.0            | 6        | Neubildung unsicherer oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, supratentoriell   |
| F45.8            | 6        | Sonstige somatoforme Störungen   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| G12.1            | 6        | Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie   |
| G43.8            | 6        | Sonstige Migräne   |
| J10.0            | 6        | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen  |
| J12.8            | 6        | Pneumonie durch sonstige Viren   |
| K22.2            | 6        | Ösophagusverschluss  |
| K50.88           | 6        | Sonstige Crohn-Krankheit   |
| K51.0            | 6        | Ulzeröse (chronische) Pankolitis   |
| P21.0            | 6        | Schwere Asphyxie unter der Geburt  |
| P91.7            | 6        | Erworbener Hydrozephalus beim Neugeborenen   |
| P92.1            | 6        | Regurgitation und Rumination beim Neugeborenen   |
| Q06.8            | 6        | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks                                    |
| Q37.4            | 6        | Spalte des harten und des weichen Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte                                |
| Q54.8            | 6        | Sonstige Formen der Hypospadie   |
| Q75.8            | 6        | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen            |
| R10.1            | 6        | Schmerzen im Bereich des Oberbauches   |
| S02.0            | 6        | Schädeldachfraktur   |
| T43.2            | 6        | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva  |
| Z20.8            | 6        | Kontakt mit und Exposition gegenüber sonstigen übertragbaren Krankheiten                               |
| A87.0            | 5        | Meningitis durch Enteroviren   |
| C91.01           | 5        | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: In kompletter Remission   |
| C91.50           | 5        | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): Ohne Angabe einer kompletten Remission          |
| D58.0            | 5        | Hereditäre Sphärozytose  |
| E03.1            | 5        | Angeborene Hypothyreose ohne Struma  |
| F50.08           | 5        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa  |
| G41.0            | 5        | Grand-Mal-Status   |
| G43.0            | 5        | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]  |
| G43.3            | 5        | Komplizierte Migräne   |
| J06.8            | 5        | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege                              |
| J20.4            | 5        | Akute Bronchitis durch Parainfluenzaviren  |
| K04.7            | 5        | Periapikaler Abszess ohne Fistel   |
| K29.6            | 5        | Sonstige Gastritis   |
| K50.0            | 5        | Crohn-Krankheit des Dünndarmes   |
| K50.1            | 5        | Crohn-Krankheit des Dickdarmes   |
| K92.1            | 5        | Meläna   |
| L01.0            | 5        | Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lokalisation]  |
| M25.50           | 5        | Gelenkschmerz: Mehrere Lokalisationen  |
| N43.2            | 5        | Sonstige Hydrozele   |
| Q02              | 5        | Mikrozephalie  |
| Q36.9            | 5        | Lippenspalte, einseitig  |
| Q54.1            | 5        | Penile Hypospadie  |
| R06.0            | 5        | Dyspnoe  |
| R50.88           | 5        | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber  |
| R93.2            | 5        | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Leber und der Gallenwege                           |
| T17.5            | 5        | Fremdkörper im Bronchus  |
| T18.2            | 5        | Fremdkörper im Magen   |
| T50.9            | 5        | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| Z27.8            | 5        | Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige Kombinationen von Infektionskrankheiten                       |
| A09.9            | 4        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs    |
| A41.1            | 4        | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken   |
| C49.3            | 4        | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax                                |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| C49.5            | 4        | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens  |
| C71.2            | 4        | Bösartige Neubildung: Temporallappen  |
| C91.80           | 4        | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| D33.1            | 4        | Gutartige Neubildung: Gehirn, infratentoriell   |
| D35.3            | 4        | Gutartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis   |
| D44.4            | 4        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Ductus craniopharyngealis  |
| D48.0            | 4        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel  |
| D48.1            | 4        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe   |
| E75.2            | 4        | Sonstige Sphingolipidosen   |
| G40.7            | 4        | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle   |
| G40.9            | 4        | Epilepsie, nicht näher bezeichnet   |
| G93.0            | 4        | Hirnzysten  |
| H65.3            | 4        | Chronische muköse Otitis media  |
| H70.0            | 4        | Akute Mastoiditis   |
| J04.2            | 4        | Akute Laryngotracheitis   |
| J12.0            | 4        | Pneumonie durch Adenoviren  |
| J39.88           | 4        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der oberen Atemwege  |
| J93.0            | 4        | Spontaner Spannungspneumothorax   |
| K08.88           | 4        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates   |
| K12.28           | 4        | Sonstige Phlegmone und Abszess des Mundes   |
| K51.8            | 4        | Sonstige Colitis ulcerosa   |
| K75.4            | 4        | Autoimmune Hepatitis  |
| L02.4            | 4        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten   |
| L03.01           | 4        | Phlegmone an Fingern  |
| L03.11           | 4        | Phlegmone an der unteren Extremität   |
| L30.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete Dermatitis   |
| P25.1            | 4        | Pneumothorax mit Ursprung in der Perinatalperiode   |
| P39.4            | 4        | Hautinfektion beim Neugeborenen   |
| P96.1            | 4        | Entzugssymptome beim Neugeborenen bei Einnahme von abhängigkeits erzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter                             |
| Q05.7            | 4        | Lumbale Spina bifida ohne Hydrozephalus   |
| Q12.0            | 4        | Cataracta congenita   |
| Q21.0            | 4        | Ventrikelseptumdefekt   |
| Q35.3            | 4        | Spalte des weichen Gaumens  |
| Q53.2            | 4        | Nondescensus testis, beidseitig   |
| Q54.0            | 4        | Glanduläre Hypospadie   |
| Q75.3            | 4        | Makrozephalie   |
| R20.8            | 4        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut  |
| R29.8            | 4        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen   |
| R52.2            | 4        | Sonstiger chronischer Schmerz   |
| T75.1            | 4        | Ertrinken und nichttödliches Untertauchen   |
| T78.0            | 4        | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit   |
| T85.74           | 4        | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde]   |
| T88.7            | 4        | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge  |
| Z03.3            | 4        | Beobachtung bei Verdacht auf neurologische Krankheit  |
| A15.0            | < 4      | Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren |
| A16.2            | < 4      | Lungentuberkulose ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung  |
| A41.58           | < 4      | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger   |
| B02.9            | < 4      | Zoster ohne Komplikation  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| C71.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Parietallappen   |
| C75.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse]                                       |
| D18.00           | < 4      | Hämangiom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| D18.08           | < 4      | Hämangiom: Sonstige Lokalisationen   |
| D33.3            | < 4      | Gutartige Neubildung: Hirnnerven   |
| D43.1            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, infratentoriell                             |
| D56.1            | < 4      | Beta-Thalassämie   |
| D61.3            | < 4      | Idiopathische aplastische Anämie   |
| D69.41           | < 4      | Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet                          |
| E10.91           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                |
| E34.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete endokrine Störungen   |
| E66.99           | < 4      | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet             |
| E71.3            | < 4      | Störungen des Fettsäurestoffwechsels   |
| F44.5            | < 4      | Dissoziative Krampfanfälle   |
| F82.0            | < 4      | Umschriebene Entwicklungsstörung der Grobmotorik   |
| F82.9            | < 4      | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen, nicht näher bezeichnet                    |
| F89              | < 4      | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung  |
| G04.8            | < 4      | Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis  |
| G12.0            | < 4      | Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann]   |
| G40.02           | < 4      | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits]   |
| G41.8            | < 4      | Sonstiger Status epilepticus   |
| G80.1            | < 4      | Spastische diplegische Zerebralparese  |
| H05.0            | < 4      | Akute Entzündung der Orbita  |
| H47.3            | < 4      | Sonstige Affektionen der Papille   |
| H53.8            | < 4      | Sonstige Sehstörungen  |
| H55              | < 4      | Nystagmus und sonstige abnorme Augenbewegungen   |
| H65.1            | < 4      | Sonstige akute nichteitriges Otitis media  |
| I10.00           | < 4      | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                  |
| I85.9            | < 4      | Ösophagusvarizen ohne Blutung  |
| J02.8            | < 4      | Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger   |
| J03.0            | < 4      | Streptokokken-Tonsillitis  |
| J04.0            | < 4      | Akute Laryngitis   |
| J35.3            | < 4      | Hyperplasie der Gaumenmandeln mit Hyperplasie der Rachenmandel   |
| J36              | < 4      | Peritonsillarabszess   |
| J38.7            | < 4      | Sonstige Krankheiten des Kehlkopfes  |
| J96.10           | < 4      | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]            |
| K11.2            | < 4      | Sialadenitis   |
| K22.0            | < 4      | Achalasie der Kardia   |
| K29.1            | < 4      | Sonstige akute Gastritis   |
| K29.5            | < 4      | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet   |
| K40.20           | < 4      | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K62.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums  |
| L08.0            | < 4      | Pyodermie  |
| M31.3            | < 4      | Wegener-Granulomatose  |
| N13.3            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose   |
| N13.6            | < 4      | Pyonephrose  |
| N20.1            | < 4      | Ureterstein  |
| P08.2            | < 4      | Nach dem Termin Geborenes, nicht zu schwer für das Gestationsalter                                     |
| P28.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Störungen der Atmung beim Neugeborenen                                      |
| P61.1            | < 4      | Polyglobulie beim Neugeborenen   |
| P91.2            | < 4      | Zerebrale Leukomalazie beim Neugeborenen   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| Q31.5            | < 4      | Angeborene Laryngomalazie  |
| Q37.0            | < 4      | Spalte des harten Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte  |
| Q54.2            | < 4      | Penoskrotale Hypospadie  |
| Q55.2            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums  |
| Q62.2            | < 4      | Angeborener Megaureter   |
| Q62.3            | < 4      | Sonstige (angeborene) obstruktive Defekte des Nierenbeckens und des Ureters  |
| Q75.1            | < 4      | Dysostosis craniofacialis  |
| Q77.4            | < 4      | Achondroplasie   |
| Q82.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Haut   |
| Q85.1            | < 4      | Tuberöse (Hirn-) Sklerose  |
| R06.1            | < 4      | Stridor  |
| R13.9            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie   |
| R20.1            | < 4      | Hypästhesie der Haut   |
| R26.0            | < 4      | Ataktischer Gang   |
| R27.0            | < 4      | Ataxie, nicht näher bezeichnet   |
| R63.1            | < 4      | Polydipsie   |
| R63.4            | < 4      | Abnorme Gewichtsabnahme  |
| R74.0            | < 4      | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH]  |
| R79.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie  |
| R93.0            | < 4      | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Schädels und des Kopfes, anderenorts nicht klassifiziert                                   |
| S01.54           | < 4      | Offene Wunde: Zunge und Mundboden  |
| S02.1            | < 4      | Schädelbasisfraktur  |
| S06.5            | < 4      | Traumatische subdurale Blutung   |
| S30.1            | < 4      | Prellung der Bauchdecke  |
| T17.4            | < 4      | Fremdkörper in der Trachea   |
| T82.7            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen                          |
| T85.5            | < 4      | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate  |
| T88.1            | < 4      | Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung], anderenorts nicht klassifiziert  |
| Z52.01           | < 4      | Stammzellenspender   |
| A15.7            | < 4      | Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert  |
| A16.9            | < 4      | Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung |
| A41.51           | < 4      | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| A49.3            | < 4      | Mykoplasmeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation   |
| A85.0            | < 4      | Enzephalitis durch Enteroviren   |
| B00.5            | < 4      | Augenkrankheit durch Herpesviren   |
| B02.8            | < 4      | Zoster mit sonstigen Komplikationen  |
| B08.2            | < 4      | Exanthema subitum [Sechste Krankheit]  |
| B80              | < 4      | Enterobiasis   |
| C40.0            | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität                                      |
| C41.01           | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial   |
| C47.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax  |
| C64              | < 4      | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken   |
| C71.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel   |
| C71.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Frontallappen  |
| C72.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Rückenmark   |
| C72.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet  |
| C92.50           | < 4      | Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| D12.6            | < 4      | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet  |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| D16.2            | < 4      | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität                           |
| D18.10           | < 4      | Lymphangiom: Hygroma colli cysticum  |
| D44.1            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Nebenniere  |
| D46.2            | < 4      | Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB]   |
| D48.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen                             |
| D50.8            | < 4      | Sonstige Eisenmangelanämien  |
| D66              | < 4      | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel   |
| D67              | < 4      | Hereditärer Faktor-IX-Mangel   |
| D69.1            | < 4      | Qualitative Thrombozytendefekte  |
| E13.90           | < 4      | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                      |
| E16.1            | < 4      | Sonstige Hypoglykämie  |
| E30.1            | < 4      | Vorzeitige Pubertät [Pubertas praecox]   |
| E83.0            | < 4      | Störungen des Kupferstoffwechsels  |
| E84.0            | < 4      | Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen  |
| F15.0            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F16.0            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                               |
| F45.0            | < 4      | Somatisierungsstörung  |
| F50.00           | < 4      | Anorexia nervosa, restriktiver Typ   |
| F84.0            | < 4      | Frühkindlicher Autismus  |
| G00.8            | < 4      | Sonstige bakterielle Meningitis  |
| G03.8            | < 4      | Meningitis durch sonstige näher bezeichnete Ursachen   |
| G40.5            | < 4      | Spezielle epileptische Syndrome  |
| G47.0            | < 4      | Ein- und Durchschlafstörungen  |
| G58.7            | < 4      | Mononeuritis multiplex   |
| G61.0            | < 4      | Guillain-Barré-Syndrom   |
| G80.0            | < 4      | Spastische tetraplegische Zerebralparese   |
| G80.8            | < 4      | Sonstige infantile Zerebralparese  |
| G81.0            | < 4      | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie   |
| G93.4            | < 4      | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet  |
| G95.0            | < 4      | Syringomyelie und Syringobulbie  |
| G97.1            | < 4      | Sonstige Reaktion auf Spinal- und Lumbalpunktion   |
| H04.3            | < 4      | Akute und nicht näher bezeichnete Entzündung der Tränenwege  |
| H10.2            | < 4      | Sonstige akute Konjunktivitis  |
| H10.5            | < 4      | Blepharokonjunktivitis   |
| H46              | < 4      | Neuritis nervi optici  |
| H49.2            | < 4      | Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv]   |
| H50.1            | < 4      | Strabismus concomitans divergens   |
| H61.0            | < 4      | Perichondritis des äußeren Ohres   |
| H65.2            | < 4      | Chronische seröse Otitis media   |
| H66.0            | < 4      | Akute eitrige Otitis media   |
| I27.28           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie  |
| I45.6            | < 4      | Präexzitations-Syndrom   |
| I49.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien  |
| I63.8            | < 4      | Sonstiger Hirninfarkt  |
| I67.10           | < 4      | Zerebrales Aneurysma (erworben)  |
| I88.8            | < 4      | Sonstige unspezifische Lymphadenitis   |
| J01.4            | < 4      | Akute Pansinusitis   |
| J18.1            | < 4      | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J18.8            | < 4      | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet   |
| J35.1            | < 4      | Hyperplasie der Gaumenmandeln  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| J38.00           | < 4      | Lähmung der Stimmklappen und des Kehlkopfes: Nicht näher bezeichnet   |
| J39.0            | < 4      | Retropharyngealabszess und Parapharyngealabszess  |
| J41.8            | < 4      | Mischformen von einfacher und schleimig-eitriger chronischer Bronchitis   |
| J42              | < 4      | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis   |
| J45.8            | < 4      | Mischformen des Asthma bronchiale   |
| J45.9            | < 4      | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet   |
| J93.8            | < 4      | Sonstiger Pneumothorax  |
| K02.9            | < 4      | Zahnkaries, nicht näher bezeichnet  |
| K07.0            | < 4      | Stärkere Anomalien der Kiefergröße  |
| K12.0            | < 4      | Rezidivierende orale Aphthen  |
| K12.1            | < 4      | Sonstige Formen der Stomatitis  |
| K40.30           | < 4      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet    |
| K56.4            | < 4      | Sonstige Obturation des Darmes  |
| K61.0            | < 4      | Analabszess   |
| K63.5            | < 4      | Polyp des Kolons  |
| K80.20           | < 4      | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| K92.0            | < 4      | Hämatemesis   |
| L02.1            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals   |
| L22              | < 4      | Windeldermatitis  |
| L27.0            | < 4      | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel  |
| M08.20           | < 4      | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen   |
| M40.24           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Thorakalbereich   |
| M43.6            | < 4      | Tortikollis   |
| M62.56           | < 4      | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                   |
| M79.67           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    |
| M86.15           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]   |
| M86.84           | < 4      | Sonstige Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                            |
| N13.0            | < 4      | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion   |
| N30.0            | < 4      | Akute Zystitis  |
| N99.1            | < 4      | Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen   |
| P27.1            | < 4      | Bronchopulmonale Dysplasie mit Ursprung in der Perinatalperiode   |
| P38              | < 4      | Omphalitis beim Neugeborenen mit oder ohne leichte Blutung  |
| P52.4            | < 4      | Intrazerebrale (nichttraumatische) Blutung beim Fetus und Neugeborenen  |
| P55.0            | < 4      | Rh-Isoimmunisierung beim Fetus und Neugeborenen   |
| P61.4            | < 4      | Sonstige angeborene Anämien, anderenorts nicht klassifiziert  |
| P83.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände der Haut, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind             |
| P92.0            | < 4      | Erbrechen beim Neugeborenen   |
| Q03.1            | < 4      | Atresie der Apertura mediana [Foramen Magendii] oder der Aperturales laterales [Foramina Luschkae] des vierten Ventrikels |
| Q05.1            | < 4      | Thorakale Spina bifida mit Hydrozephalus  |
| Q05.3            | < 4      | Sakrale Spina bifida mit Hydrozephalus  |
| Q05.8            | < 4      | Sakrale Spina bifida ohne Hydrozephalus   |
| Q07.0            | < 4      | Arnold-Chiari-Syndrom   |
| Q14.2            | < 4      | Angeborene Fehlbildung der Papille  |
| Q24.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Herzens   |
| Q25.1            | < 4      | Koarktation der Aorta   |
| Q27.3            | < 4      | Arteriovenöse Fehlbildung der peripheren Gefäße   |
| Q28.38           | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen der zerebralen Gefäße   |
| Q30.0            | < 4      | Choanalatresie  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| Q33.8            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Lunge  |
| Q35.1            | < 4      | Spalte des harten Gaumens  |
| Q37.3            | < 4      | Spalte des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte  |
| Q44.5            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Gallengänge  |
| Q53.0            | < 4      | Ektopia testis   |
| Q63.2            | < 4      | Ektope Niere   |
| Q65.1            | < 4      | Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, beidseitig   |
| Q81.8            | < 4      | Sonstige Epidermolysis bullosa   |
| Q81.9            | < 4      | Epidermolysis bullosa, nicht näher bezeichnet  |
| Q85.8            | < 4      | Sonstige Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| R00.1            | < 4      | Bradykardie, nicht näher bezeichnet  |
| R06.5            | < 4      | Mundatmung   |
| R14              | < 4      | Flatulenz und verwandte Zustände   |
| R15              | < 4      | Stuhlinkontinenz   |
| R25.2            | < 4      | Krämpfe und Spasmen der Muskulatur   |
| R56.0            | < 4      | Fieberkrämpfe  |
| R59.0            | < 4      | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben   |
| R76.0            | < 4      | Erhöhter Antikörpertiter   |
| R94.3            | < 4      | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen   |
| S01.80           | < 4      | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes  |
| S02.3            | < 4      | Fraktur des Orbitabodens   |
| S02.4            | < 4      | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers  |
| S06.28           | < 4      | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen   |
| S90.83           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig)                      |
| T28.6            | < 4      | Verätzung des Ösophagus  |
| T58              | < 4      | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid   |
| T67.0            | < 4      | Hitzschlag und Sonnenstich   |
| T73.3            | < 4      | Erschöpfung durch übermäßige Anstrengung   |
| T78.2            | < 4      | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet  |
| T78.3            | < 4      | Angioneurotisches Ödem   |
| T81.0            | < 4      | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T86.02           | < 4      | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad III und IV   |
| Z04.1            | < 4      | Untersuchung und Beobachtung nach Transportmittelunfall  |
| Z04.5            | < 4      | Untersuchung und Beobachtung nach durch eine Person zugefügter Verletzung  |
| Z43.1            | < 4      | Versorgung eines Gastrostomas  |
| A02.0            | < 4      | Salmonellenenteritis   |
| A02.1            | < 4      | Salmonellensepsis  |
| A04.5            | < 4      | Enteritis durch Campylobacter  |
| A15.8            | < 4      | Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert                       |
| A15.9            | < 4      | Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert        |
| A16.0            | < 4      | Lungentuberkulose, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert                                      |
| A16.7            | < 4      | Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung |
| A37.0            | < 4      | Keuchhusten durch Bordetella pertussis   |
| A40.1            | < 4      | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B   |
| A41.0            | < 4      | Sepsis durch Staphylococcus aureus   |
| A41.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Sepsis  |
| A42.2            | < 4      | Zervikofaziale Aktinomykose  |
| A49.1            | < 4      | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation   |
| A88.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Virusinfektionen des Zentralnervensystems   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| A98.5            | < 4      | Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom   |
| B00.0            | < 4      | Ekzema herpeticatum Kaposi   |
| B00.1            | < 4      | Dermatitis vesicularis durch Herpesviren   |
| B01.9            | < 4      | Varizellen ohne Komplikation   |
| B02.1            | < 4      | Zoster-Meningitis  |
| B05.2            | < 4      | Masern, kompliziert durch Pneumonie  |
| B05.3            | < 4      | Masern, kompliziert durch Otitis media   |
| B05.8            | < 4      | Masern mit sonstigen Komplikationen  |
| B07              | < 4      | Viruswarzen  |
| B08.4            | < 4      | Vesikuläre Stomatitis mit Exanthem durch Enteroviren   |
| B24              | < 4      | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]   |
| B25.88           | < 4      | Sonstige Zytomegalie   |
| B27.8            | < 4      | Sonstige infektiöse Mononukleose   |
| B35.4            | < 4      | Tinea corporis   |
| C69.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Retina   |
| C71.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel  |
| C83.7            | < 4      | Burkitt-Lymphom  |
| C85.9            | < 4      | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet  |
| C91.10           | < 4      | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| C96.0            | < 4      | Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit]                            |
| D12.2            | < 4      | Gutartige Neubildung: Colon ascendens  |
| D14.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Mittelohr, Nasenhöhle und Nasennebenhöhlen   |
| D15.2            | < 4      | Gutartige Neubildung: Mediastinum  |
| D16.41           | < 4      | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial   |
| D16.9            | < 4      | Gutartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet  |
| D17.7            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes an sonstigen Lokalisationen   |
| D18.05           | < 4      | Hämangiom: Ohr, Nase, Mund und Rachen  |
| D23.6            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter   |
| D33.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Gehirn, supratentoriell  |
| D36.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Lymphknoten  |
| D36.1            | < 4      | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem  |
| D37.78           | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane   |
| D43.2            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet  |
| D43.3            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Hirnnerven  |
| D47.7            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| D50.0            | < 4      | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)   |
| D51.3            | < 4      | Sonstige alimentäre Vitamin-B12-Mangelanämie   |
| D58.9            | < 4      | Hereditäre hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet   |
| D59.3            | < 4      | Hämolytisch-urämisches Syndrom   |
| D60.1            | < 4      | Transitorische erworbene isolierte aplastische Anämie  |
| D61.0            | < 4      | Angeborene aplastische Anämie  |
| D64.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Anämien   |
| D80.0            | < 4      | Hereditäre Hypogammaglobulinämie   |
| D80.1            | < 4      | Nichtfamiliäre Hypogammaglobulinämie   |
| D80.5            | < 4      | Immundefekt bei erhöhtem Immunglobulin M [IgM]   |
| D84.1            | < 4      | Defekte im Komplementsystem  |
| D84.9            | < 4      | Immundefekt, nicht näher bezeichnet  |
| D86.8            | < 4      | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen  |
| E05.9            | < 4      | Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet  |
| E06.3            | < 4      | Autoimmunthyreoiditis  |
| E20.1            | < 4      | Pseudohypoparathyreoidismus  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| E23.6            | < 4      | Sonstige Störungen der Hypophyse   |
| E27.2            | < 4      | Addison-Krise  |
| E53.8            | < 4      | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes   |
| E55.9            | < 4      | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet   |
| E67.3            | < 4      | Hypervitaminose D  |
| E74.0            | < 4      | Glykogenspeicherkrankheit [Glykogenose]  |
| E74.4            | < 4      | Störungen des Pyruvatstoffwechsels und der Glukoneogenese  |
| E76.1            | < 4      | Mukopolysaccharidose, Typ II   |
| E80.6            | < 4      | Sonstige Störungen des Bilirubinstoffwechsels  |
| E83.30           | < 4      | Familiäre hypophosphatämische Rachitis   |
| E84.1            | < 4      | Zystische Fibrose mit Darmmanifestationen  |
| E87.6            | < 4      | Hypokaliämie   |
| F19.0            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F23.3            | < 4      | Sonstige akute vorwiegend wahnhaft-psychotische Störungen  |
| F41.0            | < 4      | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]  |
| F43.1            | < 4      | Posttraumatische Belastungsstörung   |
| F44.4            | < 4      | Dissoziative Bewegungsstörungen  |
| F44.7            | < 4      | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen], gemischt  |
| F70.0            | < 4      | Leichte Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung  |
| F72.9            | < 4      | Schwere Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung  |
| F80.8            | < 4      | Sonstige Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache  |
| F94.0            | < 4      | Elektiver Mutismus   |
| F98.00           | < 4      | Enuresis nocturna  |
| G00.2            | < 4      | Streptokokkenmeningitis  |
| G04.2            | < 4      | Bakterielle Meningoenzephalitis und Meningomyelitis, anderenorts nicht klassifiziert   |
| G24.1            | < 4      | Idiopathische familiäre Dystonie   |
| G24.8            | < 4      | Sonstige Dystonie  |
| G25.1            | < 4      | Arzneimittelinduzierter Tremor   |
| G25.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen  |
| G31.0            | < 4      | Umschriebene Hirnatrophie  |
| G31.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems  |
| G35.11           | < 4      | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                                   |
| G35.9            | < 4      | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet  |
| G37.3            | < 4      | Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems  |
| G37.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems  |
| G43.2            | < 4      | Status migrainosus   |
| G43.9            | < 4      | Migräne, nicht näher bezeichnet  |
| G44.0            | < 4      | Cluster-Kopfschmerz  |
| G47.1            | < 4      | Krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis   |
| G47.30           | < 4      | Zentrales Schlafapnoe-Syndrom  |
| G54.0            | < 4      | Läsionen des Plexus brachialis   |
| G56.3            | < 4      | Läsion des N. radialis   |
| G70.2            | < 4      | Angeborene oder entwicklungsbedingte Myasthenie  |
| G80.4            | < 4      | Ataktische Zerebralparese  |
| G81.1            | < 4      | Spastische Hemiparese und Hemiplegie   |
| G82.09           | < 4      | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet   |
| G82.12           | < 4      | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung  |
| G83.2            | < 4      | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität  |
| G97.88           | < 4      | Sonstige Krankheiten des Nervensystems nach medizinischen Maßnahmen  |
| H04.5            | < 4      | Stenose und Insuffizienz der Tränenwege  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| H05.1            | < 4      | Chronische entzündliche Affektionen der Orbita  |
| H10.1            | < 4      | Akute allergische Konjunktivitis  |
| H16.0            | < 4      | Ulcus corneae   |
| H18.1            | < 4      | Keratopathia bullosa  |
| H18.2            | < 4      | Sonstiges Hornhautödem  |
| H20.0            | < 4      | Akute und subakute Iridozyklitis  |
| H30.1            | < 4      | Disseminierte Chorioretinitis   |
| H47.2            | < 4      | Optikusatrophie   |
| H50.0            | < 4      | Strabismus concomitans convergens   |
| H50.6            | < 4      | Mechanisch bedingter Strabismus   |
| H51.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Störungen der Blickbewegungen  |
| H52.2            | < 4      | Astigmatismus   |
| H53.2            | < 4      | Diplopie  |
| H60.0            | < 4      | Abszess des äußeren Ohres   |
| H61.1            | < 4      | Nichtinfektiöse Krankheiten der Ohrmuschel  |
| H65.4            | < 4      | Sonstige chronische nichteitrige Otitis media   |
| H66.4            | < 4      | Eitrige Otitis media, nicht näher bezeichnet  |
| H71              | < 4      | Cholesteatom des Mittelohres  |
| H81.1            | < 4      | Benigner paroxysmaler Schwindel   |
| H90.8            | < 4      | Kombinierter Hörverlust durch Schalleitungs- und Schallempfindungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| I12.01           | < 4      | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise         |
| I21.1            | < 4      | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand   |
| I26.9            | < 4      | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| I27.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten  |
| I40.0            | < 4      | Infektiöse Myokarditis  |
| I49.0            | < 4      | Kammerflattern und Kammerflimmern   |
| I49.3            | < 4      | Ventrikuläre Extrasystolie  |
| I50.00           | < 4      | Primäre Rechtsherzinsuffizienz  |
| I50.01           | < 4      | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz  |
| I50.14           | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe  |
| I50.9            | < 4      | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet  |
| I51.4            | < 4      | Myokarditis, nicht näher bezeichnet   |
| I61.6            | < 4      | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen   |
| I67.7            | < 4      | Zerebrale Arteriitis, anderenorts nicht klassifiziert   |
| I71.2            | < 4      | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I71.9            | < 4      | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur                   |
| I78.0            | < 4      | Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie   |
| I80.0            | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten         |
| I80.28           | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten        |
| I88.1            | < 4      | Chronische Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial   |
| I95.8            | < 4      | Sonstige Hypotonie  |
| I97.0            | < 4      | Postkardiotomie-Syndrom   |
| J01.1            | < 4      | Akute Sinusitis frontalis   |
| J01.3            | < 4      | Akute Sinusitis sphenoidalis  |
| J01.8            | < 4      | Sonstige akute Sinusitis  |
| J12.2            | < 4      | Pneumonie durch Parainfluenzaviren  |
| J14              | < 4      | Pneumonie durch Haemophilus influenzae  |
| J16.0            | < 4      | Pneumonie durch Chlamydien  |
| J16.8            | < 4      | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger                                      |
| J20.9            | < 4      | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet  |
| J21.1            | < 4      | Akute Bronchiolitis durch humanes Metapneumovirus   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| J21.8            | < 4      | Akute Bronchiolitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger                                      |
| J34.0            | < 4      | Abszess, Furunkel und Karbunkel der Nase  |
| J34.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen                          |
| J38.03           | < 4      | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Beidseitig, partiell                                  |
| J43.8            | < 4      | Sonstiges Emphysem  |
| J45.0            | < 4      | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale   |
| J45.1            | < 4      | Nichtallergisches Asthma bronchiale   |
| J46              | < 4      | Status asthmaticus  |
| J69.8            | < 4      | Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen  |
| J85.1            | < 4      | Abszess der Lunge mit Pneumonie   |
| J86.0            | < 4      | Pyothorax mit Fistel  |
| J90              | < 4      | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert   |
| J93.1            | < 4      | Sonstiger Spontanpneumothorax   |
| J95.0            | < 4      | Funktionsstörung eines Tracheostomas  |
| J95.88           | < 4      | Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen                                    |
| J96.00           | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]            |
| J98.1            | < 4      | Lungenkollaps   |
| J98.4            | < 4      | Sonstige Veränderungen der Lunge  |
| K02.1            | < 4      | Karies des Dentins  |
| K04.4            | < 4      | Akute apikale Parodontitis pulpalen Ursprungs   |
| K05.1            | < 4      | Chronische Gingivitis   |
| K07.3            | < 4      | Zahnstellungsanomalien  |
| K10.1            | < 4      | Zentrales Riesenzellgranulom der Kiefer   |
| K10.21           | < 4      | Maxillärer Abszess mit Angabe einer Ausbreitung nach retromaxillär oder in die Fossa canina       |
| K11.3            | < 4      | Speicheldrüsenabszess   |
| K12.23           | < 4      | Wangenabszess   |
| K12.3            | < 4      | Orale Mukositis (ulzerativ)   |
| K13.0            | < 4      | Krankheiten der Lippen  |
| K22.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus  |
| K25.3            | < 4      | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| K29.0            | < 4      | Akute hämorrhagische Gastritis  |
| K31.7            | < 4      | Polyp des Magens und des Duodenums  |
| K31.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums                               |
| K50.9            | < 4      | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet   |
| K51.9            | < 4      | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet  |
| K52.38           | < 4      | Sonstige Colitis indeterminata  |
| K52.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis                            |
| K56.0            | < 4      | Paralytischer Ileus   |
| K56.6            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion                                      |
| K61.1            | < 4      | Rektalabszess   |
| K62.1            | < 4      | Rektumpolyp   |
| K62.3            | < 4      | Rektumprolaps   |
| K80.00           | < 4      | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion               |
| K80.51           | < 4      | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                   |
| K80.81           | < 4      | Sonstige Cholelithiasis: Mit Gallenwegsobstruktion  |
| K85.20           | < 4      | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                         |
| K85.80           | < 4      | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                  |
| K91.2            | < 4      | Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                        |
| K91.80           | < 4      | Generalisierte Mukositis bei Immunkompromittierung  |
| L00.1            | < 4      | Staphylococcal scalded skin syndrome [SSS-Syndrom]: Befall von 30 % der Körperoberfläche und mehr |
| L02.0            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht  |
| L02.2            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| L03.2            | < 4      | Phlegmone im Gesicht  |
| L03.3            | < 4      | Phlegmone am Rumpf  |
| L40.5            | < 4      | Psoriasis-Arthropathie  |
| L53.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete erythematöse Krankheiten   |
| L89.91           | < 4      | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Obere Extremität  |
| L95.8            | < 4      | Sonstige Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist  |
| M00.05           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                               |
| M00.87           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.00           | < 4      | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen  |
| M08.25           | < 4      | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                      |
| M08.97           | < 4      | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                       |
| M13.15           | < 4      | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                  |
| M13.17           | < 4      | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                    |
| M13.95           | < 4      | Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M21.62           | < 4      | Erworbener Spitzfuß [Pes equinus]   |
| M24.45           | < 4      | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                             |
| M25.45           | < 4      | Gelenkerguss: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]   |
| M25.51           | < 4      | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]   |
| M25.56           | < 4      | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M30.1            | < 4      | Panarteriitis mit Lungenbeteiligung   |
| M30.3            | < 4      | Mukokutanen Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit]   |
| M33.0            | < 4      | Juvenile Dermatomyositis  |
| M43.06           | < 4      | Spondylolyse: Lumbalbereich   |
| M51.0            | < 4      | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie  |
| M51.2            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung  |
| M54.2            | < 4      | Zervikalneuralgie   |
| M54.4            | < 4      | Lumboischialgie   |
| M54.80           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule  |
| M54.84           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich   |
| M62.87           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                     |
| M62.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| M72.2            | < 4      | Fibromatose der Plantarfazie [Ledderhose-Kontraktur]  |
| M72.48           | < 4      | Pseudosarkomatöse Fibromatose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M79.23           | < 4      | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M79.65           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M79.96           | < 4      | Krankheit des Weichteilgewebes, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M85.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Knochendichte und -struktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                      |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M86.17           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                             |
| M86.35           | < 4      | Chronische multifokale Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                   |
| M86.68           | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M89.81           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]         |
| M89.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M91.1            | < 4      | Juvenile Osteochondrose des Femurkopfes [Perthes-Legg-Calvé-Krankheit]  |
| N05.9            | < 4      | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet  |
| N13.1            | < 4      | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert   |
| N13.5            | < 4      | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose  |
| N13.7            | < 4      | Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux   |
| N13.8            | < 4      | Sonstige obstruktive Uropathie und Refluxuropathie  |
| N17.83           | < 4      | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3  |
| N17.92           | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2  |
| N17.93           | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3  |
| N18.89           | < 4      | Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet   |
| N20.9            | < 4      | Harnstein, nicht näher bezeichnet   |
| N31.0            | < 4      | Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert  |
| N31.88           | < 4      | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase   |
| N35.8            | < 4      | Sonstige Harnröhrenstriktur   |
| N35.9            | < 4      | Harnröhrenstriktur, nicht näher bezeichnet  |
| N43.0            | < 4      | Funikulozele  |
| N44.0            | < 4      | Hodentorsion  |
| N45.9            | < 4      | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess   |
| N48.2            | < 4      | Sonstige entzündliche Krankheiten des Penis   |
| N49.2            | < 4      | Entzündliche Krankheiten des Skrotums   |
| N50.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane   |
| N91.2            | < 4      | Amenorrhoe, nicht näher bezeichnet  |
| P03.1            | < 4      | Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch sonstige Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien sowie Missverhältnis während Wehen und Entbindung |
| P07.00           | < 4      | Neugeborenes: Geburtsgewicht unter 500 Gramm  |
| P12.0            | < 4      | Kephalhämatom durch Geburtsverletzung   |
| P22.8            | < 4      | Sonstige Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen   |
| P23.0            | < 4      | Angeborene Pneumonie durch Viren  |
| P28.2            | < 4      | Zyanoseanfälle beim Neugeborenen  |
| P28.4            | < 4      | Sonstige Apnoe beim Neugeborenen  |
| P29.0            | < 4      | Herzinsuffizienz beim Neugeborenen  |
| P29.1            | < 4      | Herzrhythmusstörung beim Neugeborenen   |
| P29.3            | < 4      | Persistierender Fetalkreislauf  |
| P35.1            | < 4      | Angeborene Zytomegalie  |
| P39.1            | < 4      | Konjunktivitis und Dakryozystitis beim Neugeborenen   |
| P54.0            | < 4      | Hämatemesis beim Neugeborenen   |
| P54.3            | < 4      | Sonstige gastrointestinale Blutung beim Neugeborenen  |
| P55.1            | < 4      | AB0-Isoimmunisierung beim Fetus und Neugeborenen  |
| P58.3            | < 4      | Neugeborenenikterus durch Polyglobulie  |
| P59.2            | < 4      | Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Leberzellschädigung  |
| P76.8            | < 4      | Sonstiger näher bezeichneter Darmverschluss beim Neugeborenen   |
| P78.3            | < 4      | Nichtinfektiöse Diarrhoe beim Neugeborenen  |
| P83.2            | < 4      | Hydrops fetalis, nicht durch hämolytische Krankheit bedingt   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| P91.6            | < 4      | Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie beim Neugeborenen [HIE]                       |
| P92.3            | < 4      | Unterernährung beim Neugeborenen  |
| P92.8            | < 4      | Sonstige Ernährungsprobleme beim Neugeborenen                                       |
| P94.1            | < 4      | Angeborene Muskelhypertonie   |
| P94.2            | < 4      | Angeborene Muskelhypotonie  |
| Q01.1            | < 4      | Nasofrontale Enzephalozele  |
| Q03.8            | < 4      | Sonstiger angeborener Hydrozephalus   |
| Q04.3            | < 4      | Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns   |
| Q13.4            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Kornea  |
| Q16.1            | < 4      | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Strikturen des (äußeren) Gehörganges              |
| Q16.4            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Mittelohres                                   |
| Q18.0            | < 4      | Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste   |
| Q20.8            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen        |
| Q21.80           | < 4      | Fallot-Pentalogie   |
| Q23.4            | < 4      | Hypoplastisches Linksherzsyndrom  |
| Q25.0            | < 4      | Offener Ductus arteriosus   |
| Q27.4            | < 4      | Angeborene Phlebektasie   |
| Q28.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems            |
| Q32.4            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Bronchien                                     |
| Q33.6            | < 4      | Hypoplasie und Dysplasie der Lunge  |
| Q35.9            | < 4      | Gaumenspalte, nicht näher bezeichnet  |
| Q36.0            | < 4      | Lippenspalte, beidseitig  |
| Q37.1            | < 4      | Spalte des harten Gaumens mit einseitiger Lippenspalte                              |
| Q37.8            | < 4      | Gaumenspalte, nicht näher bezeichnet, mit beidseitiger Lippenspalte                 |
| Q38.2            | < 4      | Makroglossie (angeboren)  |
| Q39.1            | < 4      | Ösophagusatresie mit Ösophagotrachealfistel   |
| Q41.0            | < 4      | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Duodenums                             |
| Q42.2            | < 4      | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus mit Fistel                       |
| Q42.3            | < 4      | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus ohne Fistel                      |
| Q42.8            | < 4      | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose sonstiger Teile des Dickdarmes            |
| Q43.1            | < 4      | Hirschsprung-Krankheit  |
| Q43.40           | < 4      | Duplikatur des Dünndarmes   |
| Q44.7            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Leber   |
| Q60.0            | < 4      | Nierenagenesie, einseitig   |
| Q61.4            | < 4      | Nierendysplasie   |
| Q62.0            | < 4      | Angeborene Hydronephrose  |
| Q63.1            | < 4      | Gelappte Niere, verschmolzene Niere und Hufeisenniere                               |
| Q65.8            | < 4      | Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte  |
| Q74.0            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen der oberen Extremität(en) und des Schultergürtels |
| Q75.2            | < 4      | Hypertelorismus   |
| Q76.3            | < 4      | Angeborene Skoliose durch angeborene Knochenfehlbildung                             |
| Q81.0            | < 4      | Epidermolysis bullosa simplex   |
| Q82.3            | < 4      | Incontinentia pigmenti  |
| Q82.5            | < 4      | Angeborener nichtneoplastischer Nävus   |
| Q87.4            | < 4      | Marfan-Syndrom  |
| Q89.3            | < 4      | Situs inversus  |
| Q90.0            | < 4      | Trisomie 21, meiotische Non-disjunction   |
| Q91.0            | < 4      | Trisomie 18, meiotische Non-disjunction   |
| R00.0            | < 4      | Tachykardie, nicht näher bezeichnet   |
| R00.2            | < 4      | Palpitationen   |
| R06.80           | < 4      | Akutes lebensbedrohliches Ereignis im Säuglingsalter                                |
| R10.2            | < 4      | Schmerzen im Becken und am Damm   |
| R19.5            | < 4      | Sonstige Stuhlveränderungen   |
| R21              | < 4      | Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen                             |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| R22.0            | < 4      | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Kopf                             |
| R22.2            | < 4      | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Rumpf                            |
| R22.3            | < 4      | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den oberen Extremitäten          |
| R23.1            | < 4      | Blässe   |
| R23.2            | < 4      | Gesichtsrötung [Flush]   |
| R23.3            | < 4      | Spontane Ekchymosen  |
| R25.1            | < 4      | Tremor, nicht näher bezeichnet   |
| R25.3            | < 4      | Faszikulation  |
| R29.1            | < 4      | Meningismus  |
| R31              | < 4      | Nicht näher bezeichnete Hämaturie  |
| R35              | < 4      | Polyurie   |
| R40.1            | < 4      | Sopor  |
| R44.1            | < 4      | Optische Halluzinationen   |
| R45.0            | < 4      | Nervosität   |
| R46.2            | < 4      | Seltsames und unerklärliches Verhalten   |
| R47.0            | < 4      | Dysphasie und Aphasie  |
| R74.8            | < 4      | Sonstige abnorme Serumenzymwerte   |
| R82.7            | < 4      | Abnorme Befunde bei der mikrobiologischen Urinuntersuchung   |
| R82.8            | < 4      | Abnorme Befunde bei der zytologischen und histologischen Urinuntersuchung  |
| R91              | < 4      | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge  |
| R93.5            | < 4      | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Abdominalregionen, einschließlich des Retroperitoneums |
| R94.2            | < 4      | Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen  |
| R95.0            | < 4      | Plötzlicher Kindstod mit Angabe einer Obduktion  |
| S00.1            | < 4      | Prellung des Augenlides und der Periokularregion   |
| S00.35           | < 4      | Oberflächliche Verletzung der Nase: Prellung   |
| S00.43           | < 4      | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Insektenbiss oder -stich (ungiftig)   |
| S00.81           | < 4      | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Schürfwunde  |
| S00.85           | < 4      | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung   |
| S01.0            | < 4      | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut  |
| S01.21           | < 4      | Offene Wunde: Äußere Haut der Nase   |
| S01.51           | < 4      | Offene Wunde: Lippe  |
| S02.5            | < 4      | Zahnfraktur  |
| S05.1            | < 4      | Prellung des Augapfels und des Orbitagewebes   |
| S06.6            | < 4      | Traumatische subarachnoidale Blutung   |
| S09.2            | < 4      | Traumatische Trommelfellruptur   |
| S10.85           | < 4      | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Prellung   |
| S13.4            | < 4      | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule   |
| S20.88           | < 4      | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Sonstige                      |
| S22.02           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4  |
| S31.4            | < 4      | Offene Wunde der Vagina und der Vulva  |
| S32.01           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L1  |
| S41.1            | < 4      | Offene Wunde des Oberarmes   |
| S42.29           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile  |
| S52.50           | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet   |
| S52.6            | < 4      | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert  |
| S66.1            | < 4      | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand                   |
| S68.0            | < 4      | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell)  |
| S70.83           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Insektenbiss oder -stich (ungiftig)        |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S72.43           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär  |
| S73.00           | < 4      | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet   |
| S80.1            | < 4      | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels   |
| S90.3            | < 4      | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes  |
| S90.84           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter)       |
| S92.22           | < 4      | Fraktur: Os cuboideum  |
| T00.2            | < 4      | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en)                            |
| T02.90           | < 4      | Multiple Frakturen, nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A.  |
| T13.03           | < 4      | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| T14.03           | < 4      | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Insektenbiss oder -stich (ungiftig)      |
| T17.1            | < 4      | Fremdkörper im Nasenloch   |
| T18.0            | < 4      | Fremdkörper im Mund  |
| T18.3            | < 4      | Fremdkörper im Dünndarm  |
| T18.8            | < 4      | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen des Verdauungstraktes   |
| T28.5            | < 4      | Verätzung des Mundes und des Rachens   |
| T39.8            | < 4      | Vergiftung: Sonstige nichtopioidhaltige Analgetika und Antipyretika, anderenorts nicht klassifiziert               |
| T42.4            | < 4      | Vergiftung: Benzodiazepine   |
| T42.6            | < 4      | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika  |
| T42.7            | < 4      | Vergiftung: Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet   |
| T42.8            | < 4      | Vergiftung: Antiparkinsonmittel und andere zentral wirkende Muskelrelaxanzien                                      |
| T43.1            | < 4      | Vergiftung: Monoaminoxidase-hemmende Antidepressiva  |
| T43.3            | < 4      | Vergiftung: Antipsychotika und Neuroleptika auf Phenothiazin-Basis   |
| T43.5            | < 4      | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika                                   |
| T46.5            | < 4      | Vergiftung: Sonstige Antihypertensiva, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T54.2            | < 4      | Toxische Wirkung: Ätzende Säuren und säureähnliche Substanzen  |
| T57.1            | < 4      | Toxische Wirkung: Phosphor und dessen Verbindungen   |
| T62.2            | < 4      | Toxische Wirkung: Sonstige verzehrte Pflanze(n) oder Teil(e) davon   |
| T62.9            | < 4      | Toxische Wirkung: Schädliche Substanz, die mit der Nahrung aufgenommen wurde, nicht näher bezeichnet               |
| T65.2            | < 4      | Toxische Wirkung: Tabak und Nikotin  |
| T65.8            | < 4      | Toxische Wirkung sonstiger näher bezeichneter Substanzen   |
| T65.9            | < 4      | Toxische Wirkung einer nicht näher bezeichneten Substanz   |
| T81.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T85.72           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem         |
| T85.78           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate                |
| T86.07           | < 4      | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, schwer   |
| Z22.3            | < 4      | Keimträger anderer näher bezeichneter bakterieller Krankheiten   |
| Z27.3            | < 4      | Notwendigkeit der Impfung gegen Diphtherie-Pertussis-Tetanus mit Poliomyelitis [DPT+Polio]                         |
| Z43.2            | < 4      | Versorgung eines Ileostomas  |

## B-[20].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-930          | 2755   | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 3-035          | 1536   | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung                      |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 3-034          | 1502   | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking]   |
| 8-900          | 1243   | Intravenöse Anästhesie  |
| 3-033.0        | 956    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Neugeborenen und Kleinkindern: Sonographie des Körperstammes   |
| 1-207.0        | 598    | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden)   |
| 1-204.2        | 447    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 8-98g.10       | 437    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                     |
| 9-500.0        | 415    | Patientenschulung: Basisschulung  |
| 8-010.x        | 354    | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Sonstige   |
| 8-542.11       | 269    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-706          | 267    | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-560.2        | 243    | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie)  |
| 1-207.1        | 239    | Elektroenzephalographie (EEG): Schlaf-EEG (10/20 Elektroden)  |
| 1-424          | 223    | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark  |
| 8-561.1        | 220    | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie  |
| 8-800.c0       | 217    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 1-710          | 211    | Ganzkörperplethysmographie  |
| 8-541.0        | 201    | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Intrathekal   |
| 8-151.4        | 194    | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion  |
| 9-262.1        | 189    | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes)  |
| 8-121          | 187    | Darmspülung   |
| 8-701          | 173    | Einfache endotracheale Intubation   |
| 8-831.0        | 158    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 8-831.x        | 145    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Sonstige   |
| 8-017.0        | 138    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 1-208.1        | 133    | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch [FAEP/BERA]   |
| 8-98g.11       | 115    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 8-720          | 99     | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen   |
| 8-711.2        | 97     | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Assistierte Beatmung bei Neugeborenen   |
| 8-544.0        | 93     | Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: Ein Chemotherapieblock während eines stationären Aufenthaltes   |
| 1-797.0        | 92     | Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung: Ohne invasive Katheteruntersuchung  |
| 8-017.2        | 85     | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage  |
| 8-711.00       | 85     | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Neugeborenen (0. bis 28. Lebenstag)                      |
| 1-207.x        | 81     | Elektroenzephalographie (EEG): Sonstige   |
| 8-543.31       | 73     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 1 Medikament  |
| 9-984.7        | 71     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 8-542.12       | 70     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-800.f0       | 69     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat  |
| 6-003.9        | 62     | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Surfactantgabe bei Neugeborenen   |
| 9-401.00       | 62     | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden   |
| 9-984.8        | 62     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 8-547.30       | 61     | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös   |
| 8-987.10       | 61     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                      |
| 9-401.22       | 60     | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden   |
| 1-760          | 56     | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung   |
| 8-98d.0        | 55     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1 bis 196 Aufwandspunkte  |
| 1-204.1        | 53     | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des lumbalen Liquordruckes   |
| 8-903          | 51     | (Analgo-)Sedierung   |
| 3-993          | 47     | Quantitative Bestimmung von Parametern   |
| 9-984.9        | 46     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 8-812.60       | 45     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 8-712.0        | 44     | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]   |
| 1-207.3        | 42     | Elektroenzephalographie (EEG): Mobiles Kassetten-EEG (10/20 Elektroden)  |
| 8-547.31       | 41     | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform  |
| 8-811.0        | 39     | Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen: Einzelinfusion (1-5 Einheiten)   |
| 9-984.a        | 38     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 8-542.21       | 34     | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament   |
| 8-542.41       | 34     | Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 1 Medikament   |
| 8-810.w2       | 34     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 10 g bis unter 15 g   |
| 1-204.5        | 32     | Untersuchung des Liquorsystems: Liquorentnahme aus einem liegenden Katheter  |
| 1-316.10       | 31     | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Ohne Langzeit-Impedanzmessung   |
| 8-800.c1       | 31     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 1-207.2        | 30     | Elektroenzephalographie (EEG): Video-EEG (10/20 Elektroden)  |
| 8-542.31       | 29     | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 1 Medikament   |
| 9-984.6        | 27     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 8-017.1        | 26     | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage  |
| 8-018.0        | 26     | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-987.11       | 25     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-144.2        | 24     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter  |
| 1-790          | 20     | Kardiorespiratorische Polysomnographie   |
| 1-700          | 19     | Spezifische allergologische Provokationstestung  |
| 6-002.q0       | 19     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 100 mg bis unter 175 mg   |
| 8-812.3        | 19     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin vom Kaninchen, parenteral                    |
| 8-831.2        | 19     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-401.02       | 19     | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 4 Stunden   |
| 1-440.a        | 18     | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt  |
| 8-711.01       | 18     | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebensstag)                       |
| 8-98g.13       | 18     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 8-712.1        | 17     | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]   |
| 5-249.6        | 16     | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Anpassung einer Gaumenplatte  |
| 8-98g.12       | 16     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 8-98g.14       | 16     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage                  |
| 1-620.01       | 15     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage  |
| 8-810.w3       | 15     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 15 g bis unter 25 g  |
| 1-480.5        | 14     | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Becken  |
| 1-901.0        | 14     | (Neuro-)psychologische und psychosoziale Diagnostik: Einfach  |
| 8-543.32       | 14     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-714.1        | 14     | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Oszillationsbeatmung  |
| 8-861.1        | 14     | Entnahme, Aufbereitung und Applikation von Blutbestandteilen zur lokalen Anwendung: Lokale Applikation von dendritischen Zellen   |
| 9-401.01       | 14     | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden   |
| 9-262.0        | 13     | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung   |
| 9-401.30       | 13     | Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden  |
| 8-802.40       | 12     | Transfusion von Leukozyten: Lymphozyten vom gleichen Spender nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Ohne In-vitro-Aufbereitung  |
| 5-429.8        | 11     | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung   |
| 9-401.23       | 11     | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden   |
| 1-944.2        | 10     | Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Neugeborenen und Säuglingen: Mit Chromosomenanalyse (Zytogenetische Diagnostik)   |
| 3-820          | 10     | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 8-144.0        | 10     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 8-800.f1       | 10     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-987.13       | 10     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage  |
| 1-620.00       | 9      | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 6-003.p1       | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Pegylierte Asparaginase, parenteral: 1.250 IE bis unter 2.500 IE   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-018.2        | 9      | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage   |
| 8-390.x        | 9      | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 8-544.1        | 9      | Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: Zwei Chemotherapieblöcke während eines stationären Aufenthaltes   |
| 8-711.4        | 9      | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                                      |
| 8-800.f3       | 9      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.f7       | 9      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                              |
| 8-810.w1       | 9      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 5 g bis unter 10 g   |
| 8-831.5        | 9      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation  |
| 1-941.0        | 8      | Komplexe Diagnostik bei Leukämien: Komplexe Diagnostik ohne HLA-Typisierung   |
| 3-800          | 8      | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 3-990          | 8      | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 6-002.q7       | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 750 mg bis unter 850 mg  |
| 8-018.1        | 8      | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage  |
| 8-158.h        | 8      | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk  |
| 8-543.22       | 8      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-543.23       | 8      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 3 Medikamente   |
| 8-771          | 8      | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-800.f2       | 8      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-805.50       | 8      | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung  |
| 1-940          | 7      | Komplexe Diagnostik bei hämatologischen und onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen   |
| 6-002.q1       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 175 mg bis unter 250 mg  |
| 6-002.q3       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg  |
| 6-002.q4       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 450 mg bis unter 550 mg  |
| 8-522.91       | 7      | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung  |
| 8-542.22       | 7      | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-800.f5       | 7      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                |
| 8-800.f6       | 7      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                               |
| 8-987.12       | 7      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-98d.2        | 7      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 393 bis 588 Aufwandspunkte   |
| 6-002.52       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 2,50 g bis unter 3,50 g   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-002.q2       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 250 mg bis unter 350 mg  |
| 6-003.p2       | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Pegylierte Asparaginase, parenteral: 2.500 IE bis unter 3.750 IE   |
| 6-005.5        | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Arsentrioxid, parenteral   |
| 8-542.51       | 6      | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament  |
| 8-810.w4       | 6      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 25 g bis unter 35 g  |
| 9-401.10       | 6      | Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden  |
| 1-942.0        | 5      | Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 6-002.51       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 1,75 g bis unter 2,50 g   |
| 6-009.4        | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral  |
| 8-148.x        | 5      | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige   |
| 8-543.21       | 5      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament  |
| 8-800.f4       | 5      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                    |
| 8-802.4x       | 5      | Transfusion von Leukozyten: Lymphozyten vom gleichen Spender nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Mit sonstiger In-vitro-Aufbereitung                             |
| 8-805.00       | 5      | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Autogen: Ohne In-vitro-Aufbereitung   |
| 1-208.2        | 4      | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP]  |
| 1-441.0        | 4      | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber  |
| 6-001.e3       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 200 mg bis unter 300 mg  |
| 6-001.h4       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 550 mg bis unter 650 mg   |
| 6-002.10       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE   |
| 6-002.13       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 250 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE  |
| 6-002.50       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 1,00 g bis unter 1,75 g   |
| 6-002.53       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 3,50 g bis unter 4,50 g   |
| 6-002.54       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 4,50 g bis unter 6,50 g   |
| 6-002.q6       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 650 mg bis unter 750 mg  |
| 6-002.q8       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 850 mg bis unter 950 mg  |
| 6-002.qa       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 1.150 mg bis unter 1.350 mg  |
| 6-005.m2       | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 320 mg bis unter 480 mg   |
| 8-122.0        | 4      | Desinvagination: Durch Flüssigkeiten  |
| 8-522.90       | 4      | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Ohne bildgestützte Einstellung  |
| 8-543.33       | 4      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 3 Medikamente   |
| 8-547.0        | 4      | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern   |
| 8-800.c2       | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE  |
| 8-810.t3       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus (VZV): 1.000 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-810.w0       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 2,5 g bis unter 5 g  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-98d.1        | 4      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 197 bis 392 Aufwandspunkte  |
| 8-98d.3        | 4      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 589 bis 784 Aufwandspunkte  |
| 1-632.0        | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-942.1        | < 4    | Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündlicher Labordiagnostik  |
| 5-029.c        | < 4    | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Entfernung einer intrakraniellen Messsonde   |
| 5-410.21       | < 4    | Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark und peripherem Blut zur Transplantation: Art der In-vitro-Aufbereitung bei Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen: T- und/oder B-Zell-Depletion |
| 6-002.p5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg  |
| 6-002.q9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 950 mg bis unter 1.150 mg   |
| 6-002.qf       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 2.150 mg bis unter 3.150 mg   |
| 6-003.p3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Pegylierte Asparaginase, parenteral: 3.750 IE bis unter 5.000 IE  |
| 6-004.02       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 45 mg bis unter 60 mg  |
| 6-005.k1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Defibrotid, parenteral: 500 mg bis unter 1.000 mg   |
| 6-009.b        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Dinutuximab beta, parenteral  |
| 8-020.5        | < 4    | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel  |
| 8-149.0        | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Therapeutische Sondierung der Tränenwege  |
| 8-542.13       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente   |
| 8-714.00       | < 4    | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Inhalative Stickstoffmonoxid-Therapie: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden   |
| 8-714.02       | < 4    | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Inhalative Stickstoffmonoxid-Therapie: Dauer der Behandlung 96 oder mehr Stunden   |
| 8-810.t0       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus (VZV): 250 IE bis unter 500 IE                              |
| 8-810.t4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus (VZV): 1.500 IE bis unter 2.000 IE                          |
| 8-810.w6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 45 g bis unter 55 g   |
| 8-811.x        | < 4    | Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen: Sonstige   |
| 8-987.00       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage  |
| 1-204.0        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des Hirndruckes  |
| 1-242          | < 4    | Audiometrie  |
| 1-610.0        | < 4    | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt  |
| 1-854.7        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk  |
| 1-854.8        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Oberes Sprunggelenk   |
| 3-036          | < 4    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Weichteiltumoren mit quantitativer Vermessung   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-410.10       | < 4    | Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark und peripherem Blut zur Transplantation: Hämatopoetische Stammzellen aus peripherem Blut: Zur Eigenspende                                     |
| 5-410.11       | < 4    | Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark und peripherem Blut zur Transplantation: Hämatopoetische Stammzellen aus peripherem Blut: Zur allogenen Spende (verwandt oder nicht verwandt) |
| 5-411.72       | < 4    | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Art der In-vitro-Aufbereitung der transplantierten oder transfundierten hämatopoetischen Stammzellen: Erythrozytendepletion       |
| 5-429.7        | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation   |
| 5-431.20       | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode  |
| 6-001.e2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg  |
| 6-001.e4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 300 mg bis unter 400 mg  |
| 6-001.h1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 250 mg bis unter 350 mg   |
| 6-001.h9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.050 mg bis unter 1.250 mg   |
| 6-001.ha       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 1.250 mg bis unter 1.450 mg   |
| 6-002.11       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 130 Mio. IE bis unter 190 Mio. IE  |
| 6-002.20       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 75 Mio. IE bis unter 150 Mio. IE  |
| 6-002.23       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 300 Mio. IE bis unter 400 Mio. IE   |
| 6-002.p2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg   |
| 6-002.q5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 550 mg bis unter 650 mg  |
| 6-002.qb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 1.350 mg bis unter 1.550 mg  |
| 6-002.qd       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 1.750 mg bis unter 1.950 mg  |
| 6-002.r6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,4 g bis unter 3,2 g   |
| 6-002.r9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 4,8 g bis unter 5,6 g   |
| 6-003.n0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Nicht pegylierte Asparaginase, parenteral: 25.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten   |
| 6-003.r0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: L-Asparaginase aus Erwinia chrysanthemi [Erwinase], parenteral: 2.500 IE bis unter 5.000 IE  |
| 6-005.kc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Defibrotid, parenteral: 14.000 mg bis unter 18.000 mg  |
| 8-125.2        | < 4    | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch   |
| 8-144.1        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem  |
| 8-159.x        | < 4    | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige  |
| 8-542.32       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-542.42       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-543.11       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-543.13       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente  |
| 8-700.x        | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-800.fa       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                       |
| 8-800.fc       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                       |
| 8-805.32       | < 4    | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung                                 |
| 8-805.52       | < 4    | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung                                       |
| 8-810.e7       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten   |
| 8-810.t1       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus (VZV): 500 IE bis unter 750 IE      |
| 8-810.t8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus (VZV): 3.500 IE bis unter 4.000 IE  |
| 8-810.w7       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g   |
| 8-810.w9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 75 g bis unter 85 g   |
| 8-810.wa       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 85 g bis unter 105 g  |
| 8-823          | < 4    | Zellapherese   |
| 8-987.01       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-98f.0        | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 9-201.1        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 9-984.b        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 1-202.01       | < 4    | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei einem potenziellen Organspender: Mit Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls                   |
| 1-208.0        | < 4    | Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch [AEP]   |
| 1-208.8        | < 4    | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE]  |
| 1-316.11       | < 4    | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Mit Langzeit-Impedanzmessung  |
| 1-401.x        | < 4    | Perkutane Biopsie an intrakraniellm Gewebe mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige   |
| 1-415          | < 4    | Biopsie ohne Inzision an der Gesichtshaut  |
| 1-503.7        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tibia und Fibula  |
| 1-551.1        | < 4    | Biopsie an der Leber durch Inzision: Nadelbiopsie  |
| 1-844          | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle   |
| 1-846.3        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Harnblase  |
| 1-943.2        | < 4    | Komplexe Diagnostik bei Verdacht auf Lungenerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: Mit hochauflösender oder Spiral-Computertomographie  |
| 1-944.0        | < 4    | Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Neugeborenen und Säuglingen: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-944.1        | < 4    | Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Neugeborenen und Säuglingen: Mit erweiterter molekulargenetischer Diagnostik   |
| 1-945.1        | < 4    | Diagnostik bei Verdacht auf Gefährdung von Kindeswohl und Kindergesundheit: Mit Durchführung von mindestens einer spezifisch protokollierten Fallkonferenz                           |
| 3-13d.0        | < 4    | Urographie: Intravenös   |
| 3-802          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 3-823          | < 4    | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-155.4        | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Retina und Choroidea: Durch flächige Laserkoagulation   |
| 5-345.6        | < 4    | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Instillation  |
| 5-370.0        | < 4    | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikarddrainage  |
| 5-410.00       | < 4    | Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark und peripherem Blut zur Transplantation: Hämatopoetische Stammzellen aus Knochenmark: Zur Eigenspende  |
| 5-410.01       | < 4    | Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark und peripherem Blut zur Transplantation: Hämatopoetische Stammzellen aus Knochenmark: Zur allogenen Spende (verwandt oder nicht verwandt)      |
| 5-410.20       | < 4    | Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark und peripherem Blut zur Transplantation: Art der In-vitro-Aufbereitung bei Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen: Positivanreicherung      |
| 5-410.2x       | < 4    | Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen aus Knochenmark und peripherem Blut zur Transplantation: Art der In-vitro-Aufbereitung bei Entnahme von hämatopoetischen Stammzellen: Sonstige                 |
| 5-411.30       | < 4    | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung   |
| 5-411.50       | < 4    | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung   |
| 5-411.52       | < 4    | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung   |
| 5-411.71       | < 4    | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Art der In-vitro-Aufbereitung der transplantierten oder transfundierten hämatopoetischen Stammzellen: T- und/oder B-Zell-Depletion |
| 5-431.2x       | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Sonstige  |
| 5-572.1        | < 4    | Zystostomie: Perkutan  |
| 5-915.25       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Hals   |
| 5-915.28       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Unterarm   |
| 5-915.2d       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Gesäß  |
| 5-915.2f       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kryochirurgie, kleinflächig: Unterschenkel  |
| 6-001.93       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Bortezomib, parenteral: 4,5 mg bis unter 5,5 mg   |
| 6-001.e5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg   |
| 6-001.g3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Imatinib, oral: 2.800 mg bis unter 4.000 mg   |
| 6-001.g4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Imatinib, oral: 4.000 mg bis unter 5.200 mg   |
| 6-001.h3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 450 mg bis unter 550 mg  |
| 6-001.h6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 750 mg bis unter 850 mg  |
| 6-002.12       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 190 Mio. IE bis unter 250 Mio. IE   |
| 6-002.55       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 6,50 g bis unter 8,50 g  |
| 6-002.56       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 8,50 g bis unter 10,50 g   |
| 6-002.57       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 10,50 g bis unter 15,50 g  |
| 6-002.93       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 450 mg bis unter 550 mg  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-002.b1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral: 50 mg bis unter 75 mg                       |
| 6-002.d4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Busulfan, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg                       |
| 6-002.p0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 35 mg bis unter 65 mg                      |
| 6-002.p3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg                    |
| 6-002.p4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg                    |
| 6-002.p6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg                    |
| 6-002.p8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg                    |
| 6-002.pf       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg                |
| 6-002.pg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg                |
| 6-002.pj       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.600 mg bis unter 2.000 mg                |
| 6-002.pk       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 2.000 mg bis unter 2.400 mg                |
| 6-002.qc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 1.550 mg bis unter 1.750 mg |
| 6-002.qe       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 1.950 mg bis unter 2.150 mg |
| 6-002.qg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 3.150 mg bis unter 4.150 mg |
| 6-002.r0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 0,4 g bis unter 0,6 g                      |
| 6-002.r1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 0,6 g bis unter 0,8 g                      |
| 6-002.r2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 0,8 g bis unter 1,2 g                      |
| 6-002.r5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 2,0 g bis unter 2,4 g                      |
| 6-002.r7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 3,2 g bis unter 4,0 g                      |
| 6-002.r8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 4,0 g bis unter 4,8 g                      |
| 6-002.ra       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 5,6 g bis unter 6,4 g                      |
| 6-002.rc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 7,2 g bis unter 8,8 g                      |
| 6-002.re       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 10,4 g bis unter 12,0 g                    |
| 6-002.rn       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 32,8 g bis unter 39,2 g                    |
| 6-003.b4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Sorafenib, oral: 5.600 mg bis unter 6.400 mg                        |
| 6-003.b5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Sorafenib, oral: 6.400 mg bis unter 7.200 mg                        |
| 6-003.jf       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Clofarabin, parenteral: 240 mg bis unter 260 mg                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-003.jk       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Clofarabin, parenteral: 360 mg bis unter 440 mg   |
| 6-003.n2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Nicht pegylierte Asparaginase, parenteral: 75.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten       |
| 6-003.n3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Nicht pegylierte Asparaginase, parenteral: 100.000 Einheiten bis unter 125.000 Einheiten      |
| 6-003.p0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Pegylierte Asparaginase, parenteral: 625 IE bis unter 1.250 IE                                |
| 6-003.p5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Pegylierte Asparaginase, parenteral: 6.250 IE bis unter 7.500 IE                              |
| 6-003.p6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Pegylierte Asparaginase, parenteral: 7.500 IE bis unter 8.750 IE                              |
| 6-003.r2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: L-Asparaginase aus Erwinia chrysanthemi [Erwinase], parenteral: 10.000 IE bis unter 15.000 IE |
| 6-003.ra       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: L-Asparaginase aus Erwinia chrysanthemi [Erwinase], parenteral: 50.000 IE bis unter 60.000 IE |
| 6-004.01       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 30 mg bis unter 45 mg  |
| 6-005.8        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Everolimus, oral  |
| 6-005.94       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Romiplostim, parenteral: 500 µg bis unter 600 µg  |
| 6-005.e0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral: 2,5 mg bis unter 5,0 mg   |
| 6-005.e2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Plerixafor, parenteral: 10,0 mg bis unter 15,0 mg   |
| 6-005.k4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Defibrotid, parenteral: 2.000 mg bis unter 3.000 mg   |
| 6-005.k5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Defibrotid, parenteral: 3.000 mg bis unter 4.000 mg   |
| 6-005.k7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Defibrotid, parenteral: 5.000 mg bis unter 6.000 mg   |
| 6-005.k9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Defibrotid, parenteral: 8.000 mg bis unter 10.000 mg  |
| 6-005.kh       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Defibrotid, parenteral: 38.000 mg bis unter 46.000 mg   |
| 6-005.m0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 80 mg bis unter 200 mg   |
| 6-005.m1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 200 mg bis unter 320 mg  |
| 6-005.m5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 800 mg bis unter 960 mg  |
| 6-005.ma       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 1.600 mg bis unter 1.760 mg  |
| 6-006.7        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Canakinumab, parenteral   |
| 6-006.b3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Brentuximabvedotin, parenteral: 100 mg bis unter 125 mg                                       |
| 6-007.00       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 1.000 mg bis unter 2.000 mg                                    |
| 6-007.06       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 7.800 mg bis unter 9.000 mg                                    |
| 6-007.11       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Tabletten: 2.100 mg bis unter 2.700 mg                                     |
| 6-007.n4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 6-007.n7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg   |
| 6-007.n8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg   |
| 6-007.nb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg   |
| 6-007.ne       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Thiotepa, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg   |
| 6-008.7        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Blinatumomab, parenteral  |
| 6-008.m        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral   |
| 8-020.x        | < 4    | Therapeutische Injektion: Sonstige   |
| 8-100.4        | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument   |
| 8-151.0        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Zisterne   |
| 8-151.1        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Ventrikel  |
| 8-151.2        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Ventrikelshunt   |
| 8-159.4        | < 4    | Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion eines Kephalthämatoms  |
| 8-190.20       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 8-542.23       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 3 Medikamente  |
| 8-542.61       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 6 Tage: 1 Medikament   |
| 8-543.42       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-543.52       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente  |
| 8-543.53       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 3 Medikamente  |
| 8-607.1        | < 4    | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines Speziallagerungssystems  |
| 8-700.0        | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus   |
| 8-700.1        | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus  |
| 8-713.0        | < 4    | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                         |
| 8-714.01       | < 4    | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Inhalative Stickstoffmonoxid-Therapie: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden      |
| 8-717.0        | < 4    | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Ersteinstellung   |
| 8-800.0        | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE  |
| 8-800.c3       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE                                     |
| 8-800.c5       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE                                     |
| 8-800.fe       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fn       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-801          | < 4    | Austauschtransfusion   |
| 8-802.20       | < 4    | Transfusion von Leukozyten: Lymphozyten, 1-5 TE: Ohne In-vitro-Aufbereitung  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-805.25       | < 4    | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) |
| 8-805.30       | < 4    | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung                                       |
| 8-805.40       | < 4    | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung   |
| 8-805.60       | < 4    | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Ohne In-vitro-Aufbereitung               |
| 8-810.6c       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 1.500 kIE bis unter 2.000 kIE                                    |
| 8-810.95       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten                                   |
| 8-810.99       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten                                  |
| 8-810.a5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor IX: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten                                     |
| 8-810.e6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 250 Einheiten bis unter 500 Einheiten   |
| 8-810.e8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten   |
| 8-810.j5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g  |
| 8-810.t2       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus (VZV): 750 IE bis unter 1.000 IE          |
| 8-810.w5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g   |
| 8-810.w8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 65 g bis unter 75 g   |
| 8-810.wd       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 145 g bis unter 165 g   |
| 8-812.61       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 8-924          | < 4    | Invasives neurologisches Monitoring  |
| 8-931.0        | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung           |
| 8-982.1        | < 4    | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-987.02       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage      |
| 8-98d.4        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 785 bis 980 Aufwandspunkte  |
| 8-98d.6        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1177 bis 1470 Aufwandspunkte  |
| 8-98d.7        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1471 bis 1764 Aufwandspunkte  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-98g.00       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 9-201.01       | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte  |
| 9-201.5        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 101 bis 129 Aufwandspunkte  |
| 9-201.6        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 130 bis 158 Aufwandspunkte  |
| 9-201.7        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 159 bis 187 Aufwandspunkte  |
| 9-203.2        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Frühgeborenen, Neugeborenen und Säuglingen: 43 bis 56 Aufwandspunkte  |
| 9-310          | < 4    | Phoniatrie Komplexbehandlung organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens  |
| 9-401.25       | < 4    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden   |
| 9-656          | < 4    | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen  |
| 9-696.0        | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Keine Therapieeinheit pro Woche  |

## B-[20].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz    | Angeborene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung |
|------|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Immunologische Ambulanz     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) (VK14)</li> <li>Immunologie (VK30)</li> </ul>  |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Nephrologische Ambulanz     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen (VK04)</li> </ul>  |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Rheuma-Ambulanz             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Betreuung von Patienten und Patientinnen mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation (VN09)</li> </ul>  |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Hämatologische Ambulanz     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen (VK11)</li> </ul>   |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Hämostasiologische Ambulanz | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialsprechstunde (VK29)</li> </ul>   |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Neuropädiatrische Ambulanz  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen (VK16)</li> <li>Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen (VK17)</li> <li>Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen</li> </ul> |                         |

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz                         | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung |
|------|------------------------------------|--|---|-------------------------|
|      |                                    |  | Erkrankungen (VK18) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter (VK26)</li> <li>◦ Neuropädiatrie (VK34)</li> </ul>  |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Psychologische und Psychotherapeutische Ambulanz | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter (VK26)</li> <li>◦ Pädiatrische Psychologie (VK28)</li> </ul>  |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Allgemeinpädiatrische Ambulanz 1                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien (VK21)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter (VK26)</li> </ul> |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Sportmedizinische Ambulanz                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VK29)</li> </ul>  |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Stoffwechsel-Ambulanz                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen (VK15)</li> </ul>   |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Diabetes-Ambulanz                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05)</li> </ul>   |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Christiane Herzog-Zentrum für Mukoviszidose      | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation (VK02)</li> <li>◦ Mukoviszidosezentrum (VK33)</li> </ul>   |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Interdisziplinäre Hämangiomsprechstunde          | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen (VK03)</li> </ul>  |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Stammzell-Ambulanz                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation (VK02)</li> </ul>  |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Kardiologische Ambulanz                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen (VK01)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03)</li> </ul>  |                         |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Onkologische Ambulanz                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen (VK10)</li> </ul>  |                         |

| Nr.  | Art der Ambulanz  | Bezeichnung der Ambulanz                                  | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung       |
|------|---|---|--|-------------------------------|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                                    | Interdisziplinäre pädiatrische neurochirurgische Ambulanz | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen (VK16)</li> <li>Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20)</li> </ul> |                               |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                                    | Endokrinologische Ambulanz                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05)</li> </ul>  |                               |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                                    | Gastroenterologische Ambulanz                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (VK06)</li> <li>Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VK07)</li> </ul>                          |                               |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                                    | Pneumologisch-allergologische Ambulanz                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VK08)</li> <li>Diagnostik und Therapie von Allergien (VK13)</li> </ul>   |                               |
| AM03 | Sozialpädiatrisches Zentrum nach § 119 SGB V                          | Frühdiagnosezentrum / Sozialpädiatrisches Zentrum         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sozialpädiatrisches Zentrum (VK35)</li> </ul>   |                               |
| AM06 | Bestimmung zur ambulanten Behandlung im Krankenhaus nach § 116b SGB V | Gerinnungs-Ambulanz                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Versorgung von Patienten und Patientinnen mit Gerinnungsstörungen (z. B. Hämophilie) (LK04)</li> </ul>   |                               |
| AM07 | Privatambulanz  | Privatsprechstunde  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Privatsprechstunde (VK00)</li> </ul>  | Ganzes Spektrum der Pädiatrie |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)   | Notfallambulanz Pädiatrie                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Notfallambulanz Pädiatrie (VK00)</li> </ul>   | Ganzes Spektrum der Pädiatrie |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V                  | Vor- und nachstationäre Behandlung                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vor- und nachstationäre Leistungen Pädiatrie (VK00)</li> </ul>  | Ganzes Spektrum der Pädiatrie |

## B-[20].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

## B-[20].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[20].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 60,25     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 60,25     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 14,89     |
| Stationäre Versorgung                           | 45,36     |
| Fälle je VK/Person                              | 110,95679 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 34,10     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 34,10     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 10,17     |
| Stationäre Versorgung  | 23,93     |
| Fälle je VK/Person   | 210,32177 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung                |
|------|---|--|
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin   |  |
| AQ33 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie     |  |
| AQ34 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Kinder-Kardiologie                    |  |
| AQ35 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Neonatologie                          |  |
| AQ36 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Neuropädiatrie                        |  |
| AQ37 | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie                   |  |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung                |
| ZF03 | Allergologie  |  |
| ZF15 | Intensivmedizin   | spezielle pädiatrische Intensivmedizin |
| ZF18 | Kinder-Nephrologie  |  |
| ZF20 | Kinder-Pneumologie  |  |
| ZF21 | Kinder-Rheumatologie  |  |
| ZF30 | Palliativmedizin  |  |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 61,79 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 61,79 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 2,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 59,79 |

Fälle je VK/Person 84,17795

## Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 94,32    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 94,32    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 7,42     |
| Stationäre Versorgung                           | 86,90    |
| Fälle je VK/Person                              | 57,91714 |

## Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,99       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,99       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 1,99       |
| Fälle je VK/Person                              | 2529,14572 |

## Medizinische Fachangestellte

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 3,89       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,89       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 1,40       |
| Stationäre Versorgung                           | 2,49       |
| Fälle je VK/Person                              | 2021,28514 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 38,50

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                         |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie   |                         |
| PQ08 | Operationsdienst  |                         |
| PQ09 | Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege                       |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ17 | Rehabilitation  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| PQ21 | Casemanagement  |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung |
| ZP01 | Basale Stimulation  |                         |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |                         |
| ZP20 | Palliative Care   |                         |

## B-[21].1 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

|  |   |
|--|---|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 2900  |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung  |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Jürgen Deckert                                    |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 77010  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 77020  |
| E-Mail                        | Deckert_J@ukw.de  |
| Strasse / Hausnummer          | Margarete-Höppel-Platz 1                                    |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/ppp">https://www.ukw.de/ppp</a> |

## B-[21].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

---

Kommentar/Erläuterung

## B-[21].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|--|
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen            | Qualifizierte Entzugsbehandlung bei Abhängigkeit von Alkohol, Benzodiazepinen, Amphetaminen, Opiaten, Cannabis und Polytoxikomanie   |
| VP02 | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen                         | Diagnostik und Therapie von schizophrenen Psychosen, schizoaffektiven Störungen, akuten vorübergehenden psychotischen Störungen, wahnhaften und schizotypen Störungen                        |
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen  | Spezifische Behandlungsprogramme bei therapieresistenten Depressionen und bipolaren affektiven Störungen auf entsprechenden Fachstationen  |
| VP04 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen                        | Spezifische Behandlungsangebote für Angststörungen und Zwangsstörungen   |
| VP05 | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren           | Diagnostik und Therapie dissoziativer Störungen  |
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen                                    | Diagnostik und Therapie von Anorexie und Bulimie, Psychotherapie bei krankhafter Adipositas  |
| VP09 | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | Diagnostik und Therapie der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und Autismus im Erwachsenenalter  |
| VP10 | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen  | Diagnostik und Therapie aller Formen von Demenzen, insbesondere Alzheimer –Demenz und frontotemporale Demenzen   |
| VP12 | Spezialsprechstunde   | Spezialsprechstunden für Angsterkrankungen, ADHS, Autismus, Chromosom22q11.2 Syndrome, bipolare affektive Erkrankungen (manischdepressive Krankheit), Suchterkrankungen, Gedächtnisstörungen |

## B-[21].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung  |                         |
| BF17 | geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar)         |                         |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |                         |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter                 |                         |



| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe |                         |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  |                         |

## B-[21].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 1301 |
| Teilstationäre Fallzahl | 387  |

## B-[21].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| F33.2            | 452      | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome  |
| F10.2            | 141      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom   |
| F32.2            | 126      | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  |
| F31.4            | 103      | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  |
| F25.1            | 67       | Schizoaffective Störung, gegenwärtig depressiv   |
| F25.2            | 55       | Gemischte schizoaffective Störung  |
| F33.3            | 43       | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen   |
| F31.6            | 35       | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig gemischte Episode  |
| F20.0            | 30       | Paranoide Schizophrenie  |
| F31.5            | 15       | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen   |
| F20.2            | 13       | Katatone Schizophrenie   |
| F32.3            | 13       | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen   |
| F43.2            | 13       | Anpassungsstörungen  |
| F06.7            | 12       | Leichte kognitive Störung  |
| F31.1            | 11       | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome  |
| F23.0            | 10       | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie  |
| F25.0            | 10       | Schizoaffective Störung, gegenwärtig manisch   |
| F31.0            | 10       | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode   |
| F05.1            | 9        | Delir bei Demenz   |
| G31.0            | 9        | Umschriebene Hirnatrophie  |
| F42.1            | 8        | Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale]  |
| F12.2            | 7        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom  |
| F13.2            | 6        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom   |
| F23.1            | 6        | Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie  |
| F19.2            | 5        | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom             |
| F42.2            | 5        | Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt   |
| G30.8            | 5        | Sonstige Alzheimer-Krankheit   |
| F06.2            | 4        | Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung   |
| F06.3            | 4        | Organische affektive Störungen   |
| F10.0            | 4        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| F03              | < 4      | Nicht näher bezeichnete Demenz   |
| F06.0            | < 4      | Organische Halluzinose   |
| F07.9            | < 4      | Nicht näher bezeichnete organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns |
| F10.1            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| F20.1            | < 4      | Hebephrene Schizophrenie   |
| F33.1            | < 4      | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode   |
| F41.0            | < 4      | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]  |
| F05.0            | < 4      | Delir ohne Demenz  |
| F05.8            | < 4      | Sonstige Formen des Delirs   |
| F06.9            | < 4      | Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit      |
| F07.0            | < 4      | Organische Persönlichkeitsstörung  |
| F11.2            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom   |
| F15.2            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom   |
| F22.0            | < 4      | Wahnhafte Störung  |
| F31.2            | < 4      | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen   |
| F44.4            | < 4      | Dissoziative Bewegungsstörungen  |
| F50.00           | < 4      | Anorexia nervosa, restriktiver Typ   |
| F55.2            | < 4      | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Analgetika  |
| G30.0            | < 4      | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn  |
| G30.1            | < 4      | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn  |
| F01.3            | < 4      | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz  |
| F05.9            | < 4      | Delir, nicht näher bezeichnet  |
| F06.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| F07.2            | < 4      | Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma   |
| F07.8            | < 4      | Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns                      |
| F10.4            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir   |
| F10.6            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom   |
| F16.5            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung   |
| F20.3            | < 4      | Undifferenzierte Schizophrenie   |
| F25.9            | < 4      | Schizoaffective Störung, nicht näher bezeichnet  |
| F31.7            | < 4      | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig remittiert   |
| F34.1            | < 4      | Dysthymia  |
| F41.1            | < 4      | Generalisierte Angststörung  |
| F42.0            | < 4      | Vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang   |
| F43.0            | < 4      | Akute Belastungsreaktion   |
| F44.5            | < 4      | Dissoziative Krampfanfälle   |
| F44.7            | < 4      | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen], gemischt  |
| F45.0            | < 4      | Somatisierungsstörung  |
| F50.8            | < 4      | Sonstige Essstörungen  |
| F53.1            | < 4      | Schwere psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert  |
| F60.30           | < 4      | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ   |
| F60.31           | < 4      | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ   |
| G20.10           | < 4      | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation   |

## B-[21].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-649.40       | 4248   | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche        |
| 9-649.60       | 4070   | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-649.80       | 3813   | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Pflegefachpersonen: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-649.61       | 2371   | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.31       | 2125   | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 2 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-607          | 1984   | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen   |
| 9-649.70       | 1601   | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 1 Therapieeinheit pro Woche  |
| 9-649.50       | 1579   | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit pro Woche  |
| 9-649.51       | 1361   | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 2 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.20       | 1063   | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche  |
| 9-649.81       | 1038   | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Pflegefachpersonen: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 8-630.3        | 988    | Elektrokonvulsionstherapie [EKT]: Therapiesitzung   |
| 9-649.62       | 962    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-980.0        | 953    | Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Allgemeine Psychiatrie: Behandlungsbereich A1 (Regelbehandlung)                                      |
| 9-649.71       | 951    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 2 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.82       | 921    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Pflegefachpersonen: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.52       | 686    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 3 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.0        | 630    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Keine Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-649.10       | 624    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 1 Therapieeinheit pro Woche   |
| 1-207.0        | 614    | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden)   |
| 9-649.33       | 597    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 4 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.41       | 503    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-645.03       | 485    | Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 1 bis zu 2 Stunden |
| 9-649.53       | 481    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.72       | 420    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 3 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.63       | 411    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 3 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-626          | 387    | Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen  |
| 9-649.73       | 387    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 4 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-980.1        | 387    | Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Allgemeine Psychiatrie: Behandlungsbereich A2 (Intensivbehandlung)                                   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 9-649.11       | 366    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 2 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.83       | 326    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Pflegefachpersonen: Mehr als 3 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.32       | 305    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 3 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-634          | 267    | Psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen   |
| 9-980.5        | 250    | Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Allgemeine Psychiatrie: Behandlungsbereich A6 (Tagesklinische Behandlung) |
| 9-649.30       | 227    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 1 Therapieeinheit pro Woche  |
| 9-649.7r       | 224    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: Mehr als 24 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.74       | 219    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 5 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.54       | 212    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 5 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.12       | 198    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 3 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-982.5        | 197    | Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Gerontopsychiatrie: Behandlungsbereich G6 (Tagesklinische Behandlung)     |
| 9-649.75       | 184    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 6 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.64       | 183    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 4 bis 5 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-640.08       | 169    | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: 18 oder mehr Stunden pro Tag                            |
| 9-981.0        | 163    | Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Abhängigkeitskranke: Behandlungsbereich S1 (Regelbehandlung)              |
| 9-619          | 159    | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 3 Merkmalen   |
| 9-649.77       | 151    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 8 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.13       | 148    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 4 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-617          | 147    | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 1 Merkmal   |
| 9-649.76       | 141    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 7 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.34       | 139    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 5 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.65       | 136    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 5 bis 6 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.55       | 135    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 6 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-618          | 126    | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 2 Merkmalen   |
| 9-649.14       | 106    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 5 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.0        | 106    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Keine Therapieeinheit pro Woche   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 1-204.2        | 97     | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme  |
| 9-649.35       | 94     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 6 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-640.06       | 88     | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: 6 bis unter 12 Stunden pro Tag                |
| 9-649.42       | 88     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.84       | 87     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Pflegefachpersonen: Mehr als 4 bis 5 Therapieeinheiten pro Woche                                   |
| 9-649.78       | 80     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 9 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 8-630.2        | 76     | Elektrokonvulsionstherapie [EKT]: Grundleistung  |
| 9-640.07       | 74     | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: 12 bis unter 18 Stunden pro Tag               |
| 9-649.66       | 74     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 6 bis 7 Therapieeinheiten pro Woche                                   |
| 9-649.21       | 73     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-647.d        | 71     | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 14 Behandlungstage   |
| 9-984.7        | 71     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 9-649.79       | 70     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 10 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-984.b        | 68     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 9-649.7b       | 66     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 12 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-981.1        | 58     | Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Abhängigkeitskranke: Behandlungsbereich S2 (Intensivbehandlung) |
| 9-649.67       | 55     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 7 bis 8 Therapieeinheiten pro Woche                                   |
| 9-649.7a       | 54     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 11 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.56       | 52     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 7 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.15       | 49     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 6 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-61a          | 46     | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 4 Merkmalen   |
| 9-640.04       | 45     | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: 2 bis unter 4 Stunden pro Tag                 |
| 8-97d.0        | 44     | Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson und atypischem Parkinson-Syndrom: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 9-982.0        | 44     | Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Gerontopsychiatrie: Behandlungsbereich G1 (Regelbehandlung)     |
| 9-649.7d       | 43     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 14 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-984.8        | 43     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 9-649.57       | 42     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 8 Therapieeinheiten pro Woche   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-645.04       | 40     | Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden                                 |
| 9-984.6        | 39     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 9-649.68       | 36     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 8 bis 9 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.7c       | 34     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 13 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 8-930          | 31     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 9-649.7e       | 30     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 15 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.7f       | 30     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 16 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 8-97d.1        | 29     | Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson und atypischem Parkinson-Syndrom: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 9-649.58       | 28     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 9 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.36       | 27     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 7 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-640.05       | 24     | Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: 4 bis unter 6 Stunden pro Tag  |
| 9-649.69       | 23     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 9 bis 10 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.7g       | 20     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 17 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-656          | 19     | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen  |
| 9-649.7k       | 18     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 20 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-61b          | 17     | Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 5 oder mehr Merkmalen  |
| 9-641.14       | 17     | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 6 Stunden pro Tag         |
| 9-649.16       | 17     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 7 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.7h       | 17     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 18 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.85       | 17     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Pflegefachpersonen: Mehr als 5 bis 6 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 1-207.2        | 16     | Elektroenzephalographie (EEG): Video-EEG (10/20 Elektroden)   |
| 9-649.37       | 16     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 8 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.6a       | 16     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 10 bis 11 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-982.1        | 16     | Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Gerontopsychiatrie: Behandlungsbereich G2 (Intensivbehandlung)   |
| 9-641.11       | 14     | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-649.43       | 14     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 3 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.7j       | 14     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 19 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.7m       | 14     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 21 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.6b       | 13     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 11 bis 12 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-641.13       | 12     | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag |
| 9-649.7n       | 11     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 22 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 8-632.1        | 10     | Repetitive transkranielle Magnetstimulation [rTMS]: Therapiesitzung   |
| 9-984.9        | 10     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 6-006.a3       | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, intramuskulär: 250 mg bis unter 325 mg  |
| 9-641.10       | 9      | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag |
| 9-649.59       | 9      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 10 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.51       | 9      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 2 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.17       | 8      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 8 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 6-006.a0       | 7      | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, intramuskulär: 75 mg bis unter 125 mg   |
| 9-649.38       | 7      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 9 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.7p       | 7      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 23 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 1-791          | 6      | Kardiorespiratorische Polygraphie   |
| 8-560.x        | 6      | Lichttherapie: Sonstige   |
| 9-649.3a       | 6      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 11 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.5a       | 6      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 11 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.5b       | 6      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 12 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.6c       | 6      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 12 bis 13 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.7q       | 6      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Pflegefachpersonen: 24 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 6-006.a1       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, intramuskulär: 125 mg bis unter 175 mg  |
| 9-641.12       | 5      | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag |
| 9-647.b        | 5      | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 12 Behandlungstage  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-647.c        | 5      | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 13 Behandlungstage  |
| 9-647.m        | 5      | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 21 Behandlungstage  |
| 9-649.18       | 5      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 9 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 8-560.y        | 4      | Lichttherapie: N.n.bez.   |
| 9-647.9        | 4      | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 10 Behandlungstage  |
| 9-647.e        | 4      | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 15 Behandlungstage  |
| 9-647.u        | 4      | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 28 Behandlungstage  |
| 9-649.5r       | 4      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 24 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.6e       | 4      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 14 bis 15 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 5-572.1        | < 4    | Zystostomie: Perkutan   |
| 6-006.a2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, intramuskulär: 175 mg bis unter 250 mg  |
| 8-542.11       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-985.3        | < 4    | Motivationsbehandlung Abhängigkeitskranker [Qualifizierter Entzug]: Mindestens 21 Behandlungstage   |
| 9-645.05       | < 4    | Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 4 Stunden                      |
| 9-647.7        | < 4    | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 8 Behandlungstage   |
| 9-647.k        | < 4    | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 20 Behandlungstage  |
| 9-649.1b       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 12 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.39       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 10 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.52       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 3 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.60       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 0,06 bis 1 Therapieeinheit pro Woche  |
| 9-981.5        | < 4    | Behandlung von Erwachsenen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Abhängigkeitskranke: Behandlungsbereich S6 (Tagesklinische Behandlung)   |
| 6-001.d4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 120 mg bis unter 160 mg  |
| 8-97d.2        | < 4    | Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson und atypischem Parkinson-Syndrom: Mindestens 21 Behandlungstage  |
| 9-641.01       | < 4    | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte und/oder Psychologen: Mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag |
| 9-647.3        | < 4    | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 4 Behandlungstage   |
| 9-647.f        | < 4    | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 16 Behandlungstage  |
| 9-647.g        | < 4    | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 17 Behandlungstage  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-649.44       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 4 bis 5 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.5c       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 13 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.6g       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 16 bis 17 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.50       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-696.71       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 2 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-983.0        | < 4    | Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Kinder- und Jugendpsychiatrie: Behandlungsbereich KJ1 (Kinderpsychiatrische Regel- und/oder Intensivbehandlung) |
| 9-984.a        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 1-204.4        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Fontanellepunktion zur Liquorentnahme   |
| 1-490.x        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige   |
| 3-052          | < 4    | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 3-200          | < 4    | Native Computertomographie des Schädels   |
| 3-800          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 3-802          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 3-990          | < 4    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 5-154.2        | < 4    | Andere Operationen zur Fixation der Netzhaut: Laser-Retinopexie   |
| 5-231.00       | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Ein Zahn   |
| 5-896.1a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 6-002.ff       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bosentan, oral: 5.000 mg bis unter 5.500 mg  |
| 6-003.t1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Abatacept, subkutan: 375 mg bis unter 500 mg   |
| 6-005.99       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Romiplostim, parenteral: 1.000 µg bis unter 1.200 µg   |
| 6-005.j        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Ustekinumab, parenteral  |
| 6-006.a4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, intramuskulär: 325 mg bis unter 400 mg  |
| 6-006.a5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, intramuskulär: 400 mg bis unter 475 mg  |
| 6-006.ad       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, intramuskulär: 1.000 mg bis unter 1.075 mg  |
| 6-009.5        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Secukinumab, parenteral  |
| 8-133.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel  |
| 8-190.22       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage  |
| 8-543.12       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente  |
| 8-632.0        | < 4    | Repetitive transkranielle Magnetstimulation [rTMS]: Grundleistung   |
| 8-717.0        | < 4    | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Ersteinstellung  |
| 8-985.1        | < 4    | Motivationsbehandlung Abhängigkeitskranker [Qualifizierter Entzug]: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-985.2        | < 4    | Motivationsbehandlung Abhängigkeitskranker [Qualifizierter Entzug]: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage  |
| 9-320          | < 4    | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-641.00       | < 4    | Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte und/oder Psychologen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag |
| 9-643.0        | < 4    | Psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-Kind-Setting): Mindestens 1 bis höchstens 7 Tage  |
| 9-643.2        | < 4    | Psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-Kind-Setting): Mindestens 15 bis höchstens 21 Tage  |
| 9-643.4        | < 4    | Psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-Kind-Setting): Mindestens 29 bis höchstens 35 Tage  |
| 9-645.14       | < 4    | Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen durch Ärzte und/oder Psychologen erbracht: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden                           |
| 9-647.4        | < 4    | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 5 Behandlungstage   |
| 9-647.6        | < 4    | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 7 Behandlungstage   |
| 9-647.8        | < 4    | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 9 Behandlungstage   |
| 9-647.a        | < 4    | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 11 Behandlungstage  |
| 9-647.h        | < 4    | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 18 Behandlungstage  |
| 9-647.j        | < 4    | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 19 Behandlungstage  |
| 9-647.n        | < 4    | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 22 Behandlungstage  |
| 9-647.p        | < 4    | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 23 Behandlungstage  |
| 9-647.s        | < 4    | Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 26 Behandlungstage  |
| 9-649.1g       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: Mehr als 16 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.3c       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychologen: 13 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.5d       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 14 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.5e       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 15 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.5f       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 16 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.5g       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 17 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.5h       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 18 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.5n       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 22 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.5q       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 24 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-649.6d       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 13 bis 14 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.6j       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 18 bis 19 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-649.86       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Pflegefachpersonen: Mehr als 6 bis 7 Therapieeinheiten pro Woche  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-696.14       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 5 Therapieeinheiten pro Woche                                  |
| 9-696.53       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4 Therapieeinheiten pro Woche                     |
| 9-696.54       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 5 Therapieeinheiten pro Woche                     |
| 9-696.73       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 4 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.77       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 8 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.79       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 10 Therapieeinheiten pro Woche |

## B-[21].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                                  | Bezeichnung der Ambulanz                    | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|---|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                | Psychiatrische Hochschulambulanz            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Psychiatrische Hochschulambulanz (VP00)</li> </ul>   | Psychiatrische Hochschulambulanz  |
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Gedächtnissprechstunde                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen (VP10)</li> </ul>                                 | Diagnostik und Therapie von Gedächtnisstörungen                                     |
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Chromosom 22q11.2 Deletionssyndrom Ambulanz | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialsprechstunde (VP12)</li> </ul>  | Diagnostik und Therapie des Chromosom 22q11.2-Deletionssyndroms im Erwachsenenalter |
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Autismusambulanz                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie des Autismus im Erwachsenenalter (VP00)</li> </ul>                                     | Diagnostik und Therapie des Autismus im Erwachsenenalter                            |
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Ambulanz für bipolare Erkrankungen          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen (VP03)</li> </ul>   | Diagnostik und Therapie von bipolaren affektiven Erkrankungen                       |
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Suchtambulanz                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (VP01)</li> </ul> | Diagnostik und Therapie von Suchterkrankungen                                       |
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Angst- und Zwangsambulanz                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (VP04)</li> </ul>             | Diagnostik und Therapie von Angst- und Zwangserkrankungen                           |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                     | Bezeichnung der Ambulanz           | Angeboteene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|------------------------------------|--|--|
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V    | ADHS-Ambulanz                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (VP09)</li> </ul> | Diagnostik und Therapie der Aufmerksamkeits-Defizit/Hyperaktivitätsstörung im Erwachsenenalter |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Vor- und nachstationäre Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vor- und Nachstationäre Leistungen (VP00)</li> </ul>  | Vor- und nachstationäre Leistungen Psychiatrie   |

## B-[21].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

## B-[21].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[21].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 36,93    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 36,93    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 1,75     |
| Stationäre Versorgung                           | 35,18    |
| Fälle je VK/Person                              | 36,98123 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 12,31     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 12,31     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 0,56      |
| Stationäre Versorgung  | 11,75     |
| Fälle je VK/Person   | 110,72340 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung                     |
|------|---|---|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |   |
| AQ42 | Neurologie  |   |
| AQ51 | Psychiatrie und Psychotherapie                                      |   |
| AQ63 | Allgemeinmedizin  |   |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung                     |
| ZF22 | Labordiagnostik – fachgebunden –                                    | Labor in der Psychiatrie und Psychotherapie |
| ZF28 | Notfallmedizin  |   |
| ZF36 | Psychotherapie – fachgebunden –                                     |   |
| ZF44 | Sportmedizin  |   |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 98,07    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 98,07    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 1,36     |
| Stationäre Versorgung                           | 96,71    |
| Fälle je VK/Person                              | 13,45259 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|  |      |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 4,79 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,79 |

|   |           |
|---|-----------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 4,79      |
| Fälle je VK/Person                              | 271,60751 |

## Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,00       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,00       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 1,00       |
| Fälle je VK/Person                              | 1301,00000 |

## Medizinische Fachangestellte

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 3,71      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 3,71      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 0,00      |
| Stationäre Versorgung  | 3,71      |
| Fälle je VK/Person   | 350,67385 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50     |

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung             |
|------|---|-------------------------------------|
| PQ02 | Diplom  | Diplom-Pflegewirt                   |
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs                          |                                     |
| PQ10 | Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie       | Fachpflege für Psychiatrie nach DKG |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                                     |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                                     |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung             |
| ZP24 | Deeskalationstraining   |                                     |

## B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

### Diplom Psychologen

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 9,71      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,71      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,95      |
| Stationäre Versorgung                           | 8,76      |
| Fälle je VK/Person                              | 148,51598 |

### Psychologische Psychotherapeuten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte | 3,26 |
|-------------------|------|

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,26      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,85      |  |
| Stationäre Versorgung                           | 2,41      |  |
| Fälle je VK/Person                              | 539,83402 |  |

## Ergotherapeuten

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 9,04      | inkl. Kunsttherapeuten, Logopäden, und Musiktherapeuten |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,04      |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |   |
| Stationäre Versorgung                           | 9,04      |   |
| Fälle je VK/Person                              | 143,91592 |   |

## Physiotherapeuten

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 5,79      | inkl. Masseur und med. Bademeister und Praktikant (Masseur) |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 5,79      |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |   |
| Stationäre Versorgung                           | 5,79      |   |
| Fälle je VK/Person                              | 224,69775 |   |

## Sozialpädagogen

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 7,03      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 7,03      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,25      |  |
| Stationäre Versorgung                           | 6,78      |  |
| Fälle je VK/Person                              | 191,88790 |  |

## B-[22].1 Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

|  |  |
|--|--|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und<br>Psychotherapie |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 3000   |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung   |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Marcel Romanos                                    |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 78010  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 78040  |
| E-Mail                        | info@kjp.uni-wuerzburg.de                                   |
| Strasse / Hausnummer          | Margarete-Höppel-Platz 1                                    |
| PLZ / Ort                     | 97080 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/kjp">https://www.ukw.de/kjp</a> |

## B-[22].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung



## B-[22].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|--|
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen  | Substanzinduzierte Psychosen   |
| VP02 | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen   | Frühkindliche Psychosen, Prodromale Zustandsbilder   |
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen  | Depression, Bipolare Störungen   |
| VP04 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen  | Dissoziative Störungen, Somatoforme Störungen, Zwangsstörungen, Angsterkrankungen  |
| VP05 | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren   | Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Binge-Eating, Adipositas  |
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen  | Borderline-Persönlichkeitsstörung, Histrionie Persönlichkeitsstörung, Geschlechtsidentitätsstörungen   |
| VP07 | Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen  | Geistige Behinderung, Pica, Selbstverletzungen, seltene Erkrankungen   |
| VP08 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen   | Frühkindlicher Autismus, Atypischer Autismus, Asperger-Syndrom, Legasthenie, Dyskalkulie, Motorische Entwicklungsstörungen, Sprachentwicklungsstörungen                        |
| VP09 | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend   | Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS), Störungen des Sozialverhaltens, Ticstörungen, Tourette-Syndrom, Enuresis, Enkopresis, Angststörungen des Kindesalters   |
| VP11 | Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter | Komplexe multiprofessionelle Diagnostik, Therapie und Rehabilitation im interdisziplinärem Team aus Ärzten, Psychologen, Pädagogen, Pflegern und verschiedenen Fachtherapeuten |
| VP12 | Spezialsprechstunde   | ADHS, Autismus, Entwicklungssprechstunde, Angst, Deletionssyndrom 22q11, Essstörungen, Risikoverhalten („At Risk“), Sexuelle Orientierung Spezialambulanz („SOS“)              |
| VP15 | Psychiatrische Tagesklinik  |  |

## B-[22].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit   | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen                   |                         |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug   |                         |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung |                         |

## B-[22].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl 301

## B-[22].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| F32.1            | 87       | Mittelgradige depressive Episode  |
| F90.1            | 25       | Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens                            |
| F43.2            | 15       | Anpassungsstörungen   |
| F90.0            | 14       | Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung                         |
| F50.00           | 13       | Anorexia nervosa, restriktiver Typ                                      |
| F92.0            | 13       | Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung                    |
| F42.2            | 8        | Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt                                |
| F33.1            | 7        | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode    |
| F91.0            | 6        | Auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens      |
| F32.2            | 5        | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome                   |
| F40.1            | 5        | Soziale Phobien   |
| F43.1            | 5        | Posttraumatische Belastungsstörung                                      |
| F50.1            | 5        | Atypische Anorexia nervosa  |
| F84.1            | 5        | Atypischer Autismus   |
| F84.5            | 5        | Asperger-Syndrom  |
| F91.3            | 5        | Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten |
| F93.0            | 5        | Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters                  |
| F32.0            | 4        | Leichte depressive Episode  |
| F40.2            | 4        | Spezifische (isolierte) Phobien   |
| F44.7            | 4        | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen], gemischt                 |
| F50.01           | 4        | Anorexia nervosa, aktiver Typ   |
| F92.8            | 4        | Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen     |
| F40.01           | < 4      | Agoraphobie: Mit Panikstörung   |
| F41.0            | < 4      | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]                             |
| F41.2            | < 4      | Angst und depressive Störung, gemischt                                  |
| F50.0            | < 4      | Anorexia nervosa  |
| F60.31           | < 4      | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ              |
| F10.1            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch  |
| F20.0            | < 4      | Paranoide Schizophrenie   |
| F20.1            | < 4      | Hebephrene Schizophrenie  |
| F44.5            | < 4      | Dissoziative Krampfanfälle  |
| F44.88           | < 4      | Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]                  |
| F50.2            | < 4      | Bulimia nervosa   |
| F84.0            | < 4      | Frühkindlicher Autismus   |
| F94.1            | < 4      | Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters                               |
| F20.3            | < 4      | Undifferenzierte Schizophrenie  |
| F31.0            | < 4      | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode            |
| F33.0            | < 4      | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode          |
| F34.1            | < 4      | Dysthymia   |
| F44.6            | < 4      | Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen                    |
| F45.0            | < 4      | Somatisierungsstörung   |
| F45.1            | < 4      | Undifferenzierte Somatisierungsstörung                                  |
| F45.8            | < 4      | Sonstige somatoforme Störungen  |
| F45.9            | < 4      | Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet                             |
| F48.0            | < 4      | Neurasthenie  |
| F50.3            | < 4      | Atypische Bulimia nervosa   |
| F50.8            | < 4      | Sonstige Essstörungen   |
| F63.3            | < 4      | Trichotillomanie  |
| F63.8            | < 4      | Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle         |
| F64.0            | < 4      | Transsexualismus  |
| F70.9            | < 4      | Leichte Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung       |
| F91.1            | < 4      | Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen           |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| F92.9            | < 4      | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen, nicht näher bezeichnet |
| F93.2            | < 4      | Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters                                |
| F93.8            | < 4      | Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters                                     |
| F98.00           | < 4      | Enuresis nocturna  |
| F98.02           | < 4      | Enuresis nocturna et diurna  |

## B-[22].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 9-693.00       | 1533   | Intensive Betreuung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag                          |
| 9-696.40       | 599    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 0,06 bis 1 Therapieeinheit pro Woche  |
| 9-693.01       | 533    | Intensive Betreuung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden pro Tag                            |
| 9-696.52       | 472    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 3 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-656          | 346    | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen   |
| 9-696.61       | 312    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.60       | 262    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 0,06 bis 1 Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-696.62       | 254    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-693.02       | 240    | Intensive Betreuung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 4 bis zu 8 Stunden pro Tag                            |
| 9-696.55       | 216    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 6 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.71       | 196    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 2 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.63       | 191    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 3 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.64       | 185    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 4 bis 5 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-983.1        | 181    | Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Kinder- und Jugendpsychiatrie: Behandlungsbereich KJ2 (Jugendpsychiatrische Regelbehandlung) |
| 9-696.70       | 173    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 1 Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-696.12       | 165    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 3 Therapieeinheiten pro Woche   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-696.10       | 164    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 1 Therapieeinheit pro Woche  |
| 9-696.11       | 161    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 2 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.13       | 157    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 4 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.65       | 143    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 5 bis 6 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.33       | 132    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 4 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 1-207.0        | 131    | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden)   |
| 9-696.31       | 129    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 2 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.73       | 129    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 4 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.87       | 129    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 7 bis 8 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.86       | 128    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 6 bis 7 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-983.0        | 123    | Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Kinder- und Jugendpsychiatrie: Behandlungsbereich KJ1 (Kinderpsychiatrische Regel- und/oder Intensivbehandlung) |
| 9-696.85       | 120    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 5 bis 6 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.8a       | 115    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 10 bis 11 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.14       | 113    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 5 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.41       | 111    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.72       | 106    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 3 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.83       | 106    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 3 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.88       | 106    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 8 bis 9 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.15       | 105    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 6 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.30       | 98     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 1 Therapieeinheit pro Woche  |
| 9-696.42       | 98     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.32       | 97     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 3 Therapieeinheiten pro Woche  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 9-696.89       | 96     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 9 bis 10 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.66       | 93     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 6 bis 7 Therapieeinheiten pro Woche                      |
| 9-696.82       | 92     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.8c       | 91     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 12 bis 13 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.8b       | 89     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 11 bis 12 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.8d       | 89     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 13 bis 14 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.84       | 88     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 4 bis 5 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.74       | 87     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 5 Therapieeinheiten pro Woche                   |
| 9-696.8e       | 86     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 14 bis 15 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.58       | 81     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 9 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-696.17       | 80     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 8 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.75       | 80     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 6 Therapieeinheiten pro Woche                   |
| 9-696.35       | 79     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 6 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.20       | 77     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 0,06 bis 1 Therapieeinheit pro Woche                                  |
| 9-696.16       | 74     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 7 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.80       | 73     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 0,06 bis 1 Therapieeinheit pro Woche  |
| 9-696.67       | 67     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 7 bis 8 Therapieeinheiten pro Woche                      |
| 9-696.77       | 66     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 8 Therapieeinheiten pro Woche                   |
| 9-696.18       | 63     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 9 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.81       | 62     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 9-696.8f       | 62     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 15 bis 16 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.34       | 58     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 5 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.37       | 58     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 8 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.8h       | 58     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 17 bis 18 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.8g       | 57     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 16 bis 17 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.19       | 49     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 10 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.1a       | 48     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 11 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.78       | 46     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 9 Therapieeinheiten pro Woche                   |
| 9-696.76       | 43     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 7 Therapieeinheiten pro Woche                   |
| 9-696.8j       | 43     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 18 bis 19 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.1b       | 42     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 12 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.53       | 42     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-696.68       | 41     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 8 bis 9 Therapieeinheiten pro Woche                      |
| 9-696.1g       | 39     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: Mehr als 16 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.36       | 39     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 7 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.8k       | 37     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 19 bis 20 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.1c       | 34     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 13 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.43       | 33     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 3 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche                             |
| 9-696.5b       | 33     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 12 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-696.8m       | 32     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 20 bis 21 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.54       | 30     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 5 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-696.79       | 30     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 10 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-696.56       | 29     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 7 Therapieeinheiten pro Woche                                      |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 9-696.44       | 28     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 4 bis 5 Therapieeinheiten pro Woche                             |
| 9-696.38       | 27     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 9 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.7a       | 27     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 11 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-696.1d       | 26     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 14 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.57       | 26     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 8 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-696.7b       | 24     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 12 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-696.51       | 23     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 2 Therapieeinheiten pro Woche                                      |
| 9-696.5a       | 23     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 11 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-696.39       | 22     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 10 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.3b       | 22     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 12 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.59       | 21     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 10 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-696.0        | 20     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Keine Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-696.69       | 20     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 9 bis 10 Therapieeinheiten pro Woche                     |
| 9-696.7c       | 20     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 13 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-696.7f       | 20     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 16 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-696.21       | 18     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche                                   |
| 9-696.8n       | 18     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 21 bis 22 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.3g       | 17     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: Mehr als 16 Therapieeinheiten pro Woche                                   |
| 9-696.5e       | 17     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 15 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-696.1e       | 16     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 15 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.6a       | 16     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 10 bis 11 Therapieeinheiten pro Woche                    |
| 9-696.8p       | 16     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 22 bis 23 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.1f       | 15     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 16 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.3a       | 15     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 11 Therapieeinheiten pro Woche  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-696.45       | 15     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 5 bis 6 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.50       | 14     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-696.7d       | 14     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 14 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.7e       | 13     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 15 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.3e       | 12     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 15 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.5c       | 12     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 13 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.7h       | 12     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 18 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-983.6        | 12     | Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen, Kinder- und Jugendpsychiatrie: Behandlungsbereich KJ7 (Tagesklinische Behandlung) |
| 9-696.8q       | 11     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 23 bis 24 Therapieeinheiten pro Woche                                |
| 9-696.3c       | 10     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 13 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.5d       | 10     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 14 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.6b       | 10     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 11 bis 12 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.7w       | 10     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 29 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.8r       | 10     | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 24 bis 25 Therapieeinheiten pro Woche                                |
| 9-696.3d       | 9      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 14 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.7g       | 9      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 17 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.8w       | 9      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 29 Therapieeinheiten pro Woche                                       |
| 9-693.05       | 8      | Intensive Betreuung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 18 Stunden pro Tag                         |
| 9-696.8u       | 8      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 27 bis 28 Therapieeinheiten pro Woche                                |
| 9-696.5h       | 7      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 18 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-693.10       | 6      | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-696.3f       | 6      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 16 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.46       | 6      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 6 bis 7 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.6c       | 6      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 12 bis 13 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-696.7j       | 6      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 19 Therapieeinheiten pro Woche                                   |
| 9-696.7m       | 5      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 21 Therapieeinheiten pro Woche                                   |
| 9-696.5g       | 4      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 17 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.7k       | 4      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 20 Therapieeinheiten pro Woche                                   |
| 9-696.7q       | 4      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 24 Therapieeinheiten pro Woche                                   |
| 9-696.7r       | 4      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 25 Therapieeinheiten pro Woche                                   |
| 9-696.8t       | 4      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 26 bis 27 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-696.8v       | 4      | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 28 bis 29 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-649.0        | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Keine Therapieeinheit pro Woche   |
| 9-693.03       | < 4    | Intensive Betreuung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 8 bis zu 12 Stunden pro Tag  |
| 9-696.5f       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 16 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.5j       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 19 Therapieeinheiten pro Woche  |
| 9-696.6d       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 13 bis 14 Therapieeinheiten pro Woche                                     |
| 9-696.7n       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 22 Therapieeinheiten pro Woche                                   |
| 9-696.7p       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 23 Therapieeinheiten pro Woche                                   |
| 9-696.8s       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: Mehr als 25 bis 26 Therapieeinheiten pro Woche                  |
| 9-693.04       | < 4    | Intensive Betreuung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 12 bis zu 18 Stunden pro Tag |
| 9-696.22       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-696.5n       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 22 Therapieeinheiten pro Woche                    |
| 9-696.5r       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 25 Therapieeinheiten pro Woche                    |
| 9-696.5s       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 26 Therapieeinheiten pro Woche                    |
| 9-696.6e       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 14 bis 15 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.7s       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 26 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.7v       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 29 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-984.7        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 1-204.2        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 9-607          | < 4    | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen   |
| 9-693.15       | < 4    | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 18 Stunden pro Tag    |
| 9-696.5k       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 20 Therapieeinheiten pro Woche                    |
| 9-696.5m       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 21 Therapieeinheiten pro Woche                    |
| 9-696.6f       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 15 bis 16 Therapieeinheiten pro Woche   |
| 9-696.7u       | < 4    | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch pädagogisch-pflegerische Fachpersonen: 28 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-984.6        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 9-984.8        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |

## B-[22].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                                  | Bezeichnung der Ambulanz   | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--|--|-------------------------|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V                | Poliklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter (VP11)</li> </ul> |                         |
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Spezialambulanz: Deletionssyndrom 22q11  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialsprechstunde (VP12)</li> <li>Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und</li> </ul>   |                         |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                  | Bezeichnung der Ambulanz              | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|---------------------------------------|---|-------------------------|
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Spezialambulanz: ADHS                 | <p>entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter (VP11)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VP12)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (VP09)</li> </ul>               |                         |
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Spezialambulanz: Essstörungen         | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VP12)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (VP05)</li> </ul>  |                         |
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Spezialambulanz Entwicklungsstörungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VP12)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen (VP07)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen (VP08)</li> </ul>   |                         |
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Institutsambulanz                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter (VP11)</li> </ul>  |                         |
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Spezialambulanz: Angsterkrankungen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VP12)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen (VP03)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (VP04)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und</li> </ul> |                         |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                  | Bezeichnung der Ambulanz                                    | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|---|---|
|      |   |   | emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (VP09)  |   |
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Spezialambulanz: Autismus                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VP12)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen (VP07)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen (VP08)</li> </ul>   |   |
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Spezialambulanz: Sexuelle Orientierung Sprechstunde („SOS“) | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter (VP11)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (VP06)</li> </ul>                         |   |
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Spezialambulanz: „At Risk Ambulanz“                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (VP06)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen (VP03)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen (VP07)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen (VP08)</li> </ul> |   |
| AM07 | Privatambulanz                                    | Privatambulanz  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilitation psychischer, psychosomatischer und entwicklungsbedingter Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter (VP11)</li> </ul>  | Diagnostik und Therapie des gesamten Spektrums kinder- und jugendpsychiatrischer Erkrankungen |



## **B-[22].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

trifft nicht zu / entfällt

## **B-[22].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

trifft nicht zu / entfällt

## B-[22].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 8,81     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,81     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 1,99     |
| Stationäre Versorgung                           | 6,82     |
| Fälle je VK/Person                              | 44,13489 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 3,46      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 3,46      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 0,64      |
| Stationäre Versorgung  | 2,82      |
| Fälle je VK/Person   | 106,73758 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ37 | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie                   |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 16,43    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 16,43    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 1,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 15,43    |
| Fälle je VK/Person                              | 19,50745 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|  |          |
|--|----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 11,96    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 11,96    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00     |
| Ambulante Versorgung   | 0,00     |
| Stationäre Versorgung  | 11,96    |
| Fälle je VK/Person   | 25,16722 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50    |

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung             |
|------|---|-------------------------------------|
| PQ02 | Diplom  | Diplom-Pflegewirt                   |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                                     |
| PQ10 | Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie       | Fachpflege für Psychiatrie nach DKG |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                                     |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                                     |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung             |
| ZP24 | Deeskalationstraining   |                                     |

## B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

### Diplom Psychologen

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 9,30     |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,30     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |  |
| Ambulante Versorgung                            | 3,61     |  |
| Stationäre Versorgung                           | 5,69     |  |
| Fälle je VK/Person                              | 52,89982 |  |

### Psychologische Psychotherapeuten

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,27      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,27      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,39      |  |
| Stationäre Versorgung                           | 0,88      |  |
| Fälle je VK/Person                              | 342,04545 |  |

### Kinder Jugendpsychotherapeuten

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,00      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,00      |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,12      |  |
| Stationäre Versorgung                           | 0,88      |  |
| Fälle je VK/Person                              | 342,04545 |  |

### Ergotherapeuten

|   |           |                                      |
|---|-----------|--------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 2,22      | inkl. Logopäden und Musiktherapeuten |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,22      |                                      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |                                      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,96      |                                      |
| Stationäre Versorgung                           | 1,26      |                                      |
| Fälle je VK/Person                              | 238,88888 |                                      |

## Physiotherapeuten

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,75      |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 00,75     |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |  |
| Stationäre Versorgung                           | 0,75      |  |
| Fälle je VK/Person                              | 401,33333 |  |

## Sozialpädagogen

|   |          |                                   |
|---|----------|-----------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 6,95     | inkl. Heilpädagogen und Pädagogen |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,95     |                                   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |                                   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,65     |                                   |
| Stationäre Versorgung                           | 6,30     |                                   |
| Fälle je VK/Person                              | 47,77777 |                                   |



## B-[23].1 Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie

|  |   |
|--|---|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 3500  |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung  |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Alexander Kübler                                  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 72900  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 72700  |
| E-Mail                        | mkg@ukw.de  |
| Strasse / Hausnummer          | Pleicherwall 2  |
| PLZ / Ort                     | 97070 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/mkg">https://www.ukw.de/mkg</a> |

## B-[23].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

---

Kommentar/Erläuterung

## B-[23].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                     | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| VZ01 | Akute und sekundäre Traumatologie                                  | Gesamte Traumatologie des Gesichtsschädels und der Gesichtsschweichteile. Korrektur von Fehlstellungen nach Abheilung in Fehlposition.  |
| VZ02 | Ästhetische Zahnheilkunde  |   |
| VZ03 | Dentale Implantologie  | Gesamtes Spektrum der dentalen Implantologie. Beratung und Therapieplanung auch bei Risikopatienten und schwierigen Ausgangssituationen.  |
| VZ04 | Dentoalveoläre Chirurgie   | Gesamtes Spektrum der zahnärztlichen Chirurgie im ambulanten Bereich. Operationen in Lokalanästhesie, Analgosedierung und Vollnarkose.  |
| VZ05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle              | Diagnostik und Beratung bei Veränderungen und Erkrankungen der Mundschleimhaut und anderer Bereiche der Mundhöhle inkl. Akutbehandlung z.B. bei Infektionen.  |
| VZ06 | Diagnostik und Therapie von dentofazialen Anomalien                | Behandlung aller angeborenen Fehlbildungen des Kopfes und des Gesichtsschädels. Umstellungsoperationen der Kiefer zur Korrektur der Bisslage. Unterschiedliche Operationstechniken, kieferorthopädische Operationen in enger Zusammenarbeit mit Kieferorthopäden. |
| VZ07 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen    | Behandlung von Entzündungen, Steinleiden und Tumoren der Speicheldrüsen des Kopfes  |
| VZ08 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Zähne                  | Weites Spektrum der Behandlungen unterschiedlicher Erkrankungen der Zähne   |
| VZ09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Zahnhalteapparates     | Chirurgische Behandlung von Erkrankungen des Zahnhalteapparates im Rahmen der Parodontitistherapie durch unterschiedliche Lappenoperationen (z.B. freiliegende Zahnhälse, tiefe Zahnfleischtaschen, etc.)   |
| VZ10 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich | Gesamtes Spektrum der operativen Tumorthherapie im Kopf-Hals-Bereich, Planung bei notwendiger Bestrahlung und Durchführung der Chemotherapie  |
| VZ11 | Endodontie   | z. B. Wurzelkanalbehandlungen (retrograd) im Rahmen von Zystenoperationen, Wurzelspitzenresektionen   |
| VZ12 | Epithetik  | Rekonstruktion des Gesichts durch Gesichtsepithesen und Verankerung von Halteelementen (z.B. Magnet-Implantate)   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|
| VZ13 | Kraniofaziale Chirurgie   | Operative Behandlung angeborener Fehlbildungen des Gesichtsschädels und der Schädelkalotte durch unterschiedliche Operationstechniken, z.B. Distraktionsbehandlungen, in Zusammenarbeit mit Neurochirurgie.   |
| VZ14 | Operationen an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen                         | Breites Spektrum von rekonstruktiven Operationsmöglichkeiten bei angeborenen und erworbenen Defekten im Kieferbereich. Kieferrekonstruktionen mit körpereigenem Knochen und Knochenersatzmaterialien. Knochenaufbauten mit unterschiedlichen Materialien bei Knochenmangel.                             |
| VZ15 | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie  | Unterschiedliche Rekonstruktions-OPs an den Weichteilen des Gesichtes durch Transplantate, Korrekturoperationen, Straffungen und Absaugungen. Ästhetische Korrekturen im alternden Gesicht und Hals. Unterschiedliche Rekonstruktions-OPs an Gesichtsschädelknochen, z.T. patientenindividuelle Planung |
| VZ16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Kiefers und Kiefergelenks     | z.B. medikamenten- oder strahleninduzierte Kiefernekrosen inkl. Rekonstruktion mit autologen Knochentransplantaten; Neubildungen des Kieferknochens, Diagnostik und Therapie bei Kiefergelenksbeschwerden   |
| VZ17 | Diagnostik und Therapie von Spaltbildungen im Kiefer- und Gesichtsbereich | interdisziplinäre Behandlung, Rekonstruktion von Knochen- und Weichgewebsdefekten; Korrekturoperationen im Kindes- und Erwachsenenalter   |
| VZ20 | Zahnärztliche und operative Eingriffe in Vollnarkose                      | z.B. chirurgische Zahnsanierung bei Incompliance aufgrund von Krankheit oder Behinderung; dentoalveoläre Eingriffe bei erhöhtem Operationsrisiko z.B. durch anatomische Besonderheiten  |

## B-[23].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit   | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä.              | Vorhanden               |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette                              | Vorhanden               |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | Vorhanden               |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug                                 | Vorhanden               |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen          | Vorhanden               |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung                                  | Vorhanden               |

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---------------------------|
| BF17 | geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar)         | Vorhanden                 |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische                       | Vorhanden                 |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße   | Ja, DVT bis 130kg möglich |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | Vorhanden                 |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter                 | Vorhanden                 |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe                     | Vorhanden                 |
| BF23 | Allergenarme Zimmer  | Vorhanden                 |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  | Ja                        |

## B-[23].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 1809 |
| Teilstationäre Fallzahl | 46   |

## B-[23].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| K07.1            | 143      | Anomalien des Kiefer-Schädelbasis-Verhältnisses   |
| K08.88           | 123      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates                       |
| K10.28           | 121      | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Zustände der Kiefer                                       |
| K12.28           | 97       | Sonstige Phlegmone und Abszess des Mundes   |
| S02.4            | 89       | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers   |
| C03.1            | 75       | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch  |
| C02.1            | 61       | Bösartige Neubildung: Zungenrand  |
| T81.0            | 54       | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert            |
| K09.2            | 52       | Sonstige Kieferzysten   |
| K07.2            | 41       | Anomalien des Zahnbogenverhältnisses  |
| S02.3            | 39       | Fraktur des Orbitabodens  |
| K07.3            | 37       | Zahnstellungsanomalien  |
| K12.21           | 37       | Submandibularabszess ohne Angabe einer Ausbreitung nach mediastinal, parapharyngeal oder zervikal |
| C04.8            | 35       | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend                                 |
| D16.5            | 34       | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenknorpels: Unterkieferknochen                       |
| S02.65           | 34       | Unterkieferfraktur: Angulus mandibulae  |
| S02.68           | 30       | Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile                 |
| C03.0            | 28       | Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch   |
| C44.3            | 28       | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes  |
| C04.0            | 24       | Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens  |
| C00.1            | 23       | Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe   |
| C06.0            | 20       | Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut   |
| S02.61           | 20       | Unterkieferfraktur: Processus condylaris  |
| C09.1            | 18       | Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer)   |
| Q37.5            | 17       | Spalte des harten und des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte                            |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| K10.21           | 16       | Maxillärer Abszess mit Angabe einer Ausbreitung nach retromaxillär oder in die Fossa canina                    |
| K04.7            | 15       | Periapikaler Abszess ohne Fistel   |
| C05.0            | 14       | Bösartige Neubildung: Harter Gaumen  |
| K11.2            | 14       | Sialadenitis   |
| C05.8            | 13       | Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| K08.3            | 13       | Verbliebene Zahnwurzel   |
| K09.0            | 13       | Entwicklungsbedingte odontogene Zysten   |
| S06.0            | 12       | Gehirnerschütterung  |
| C06.2            | 10       | Bösartige Neubildung: Retromolarregion   |
| C44.4            | 9        | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses   |
| D16.42           | 9        | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial  |
| K12.22           | 9        | Submandibularabszess mit Ausbreitung nach mediastinal, parapharyngeal oder zervikal                            |
| S01.51           | 9        | Offene Wunde: Lippe  |
| C02.8            | 8        | Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| D11.0            | 8        | Gutartige Neubildung: Parotis  |
| J34.1            | 8        | Zyste oder Mukozele der Nase und der Nasennebenhöhle   |
| S02.62           | 8        | Unterkieferfraktur: Subkondylär  |
| C14.8            | 7        | Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend                           |
| K07.0            | 7        | Stärkere Anomalien der Kiefergröße   |
| K10.20           | 7        | Maxillärer Abszess ohne Angabe einer Ausbreitung nach retromaxillär oder in die Fossa canina                   |
| S02.66           | 7        | Unterkieferfraktur: Symphysis mandibulae   |
| C01              | 6        | Bösartige Neubildung des Zungengrundes   |
| D10.3            | 6        | Gutartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes                                    |
| K01.1            | 6        | Impaktierte Zähne  |
| K02.8            | 6        | Sonstige Zahnkaries  |
| K04.8            | 6        | Radikuläre Zyste   |
| K10.1            | 6        | Zentrales Riesenzellgranulom der Kiefer  |
| K11.5            | 6        | Sialolithiasis   |
| S02.2            | 6        | Nasenbeinfraktur   |
| T84.6            | 6        | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesvorrichtung [jede Lokalisation]             |
| C00.0            | 5        | Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe   |
| C04.1            | 5        | Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens   |
| C44.0            | 5        | Sonstige bösartige Neubildungen: Lippenhaut  |
| D03.3            | 5        | Melanoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                                    |
| K00.1            | 5        | Hyperodontie   |
| K01.0            | 5        | Retinierte Zähne   |
| K11.6            | 5        | Mukozele der Speicheldrüsen  |
| T81.4            | 5        | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |
| C31.0            | 4        | Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle]   |
| C44.1            | 4        | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus                                   |
| C69.6            | 4        | Bösartige Neubildung: Orbita   |
| K07.6            | 4        | Krankheiten des Kiefergelenkes   |
| K10.8            | 4        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Kiefer  |
| K12.23           | 4        | Wangenabszess  |
| L02.0            | 4        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht   |
| M84.18           | 4        | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| Q35.5            | 4        | Spalte des harten und des weichen Gaumens  |
| Q37.4            | 4        | Spalte des harten und des weichen Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte  |
| S02.1            | 4        | Schädelbasisfraktur  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| C10.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C43.0            | < 4      | Bösartiges Melanom der Lippe  |
| I88.1            | < 4      | Chronische Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial   |
| J39.0            | < 4      | Retropharyngealabszess und Parapharyngealabszess  |
| L03.2            | < 4      | Phlegmone im Gesicht  |
| Q30.2            | < 4      | Nasenfurche, Naseneinkerbung und Spaltnase  |
| Q30.8            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Nase  |
| S02.64           | < 4      | Unterkieferfraktur: Ramus mandibulae, nicht näher bezeichnet  |
| C02.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet  |
| C05.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen  |
| C08.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet   |
| C34.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)  |
| C41.02           | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial   |
| C49.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                         |
| C77.0            | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses              |
| D00.0            | < 4      | Carcinoma in situ: Lippe, Mundhöhle und Pharynx   |
| D10.2            | < 4      | Gutartige Neubildung: Mundboden   |
| D18.05           | < 4      | Hämangiom: Ohr, Nase, Mund und Rachen   |
| D21.0            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses              |
| D23.2            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges   |
| D23.3            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                              |
| D36.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Lymphknoten   |
| H02.4            | < 4      | Ptosis des Augenlides   |
| I88.8            | < 4      | Sonstige unspezifische Lymphadenitis  |
| J01.0            | < 4      | Akute Sinusitis maxillaris  |
| J95.0            | < 4      | Funktionsstörung eines Tracheostomas  |
| K00.6            | < 4      | Störungen des Zahndurchbruchs   |
| K06.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gingiva und des zahnlosen Alveolarkammes   |
| K09.1            | < 4      | Entwicklungsbedingte (nichtodontogene) Zysten der Mundregion  |
| K11.3            | < 4      | Speicheldrüsenabszess   |
| K11.7            | < 4      | Störungen der Speichelsekretion   |
| K13.7            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Läsionen der Mundschleimhaut   |
| K14.8            | < 4      | Sonstige Krankheiten der Zunge  |
| L43.3            | < 4      | Subakuter Lichen ruber planus (aktiv)   |
| L72.1            | < 4      | Trichilemmalzyste   |
| L90.5            | < 4      | Narben und Fibrosen der Haut  |
| M95.2            | < 4      | Sonstige erworbene Deformität des Kopfes  |
| Q18.0            | < 4      | Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste   |
| Q75.1            | < 4      | Dysostosis craniofacialis   |
| Q75.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen                                   |
| S01.41           | < 4      | Offene Wunde: Wange   |
| S02.0            | < 4      | Schädeldachfraktur  |
| S03.0            | < 4      | Kieferluxation  |
| S03.2            | < 4      | Zahnluxation  |
| T81.3            | < 4      | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T84.28           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Sonstige näher bezeichnete Knochen |
| T86.51           | < 4      | Nekrose eines Hauttransplantates  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| B02.2            | < 4      | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems  |
| C00.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite  |
| C02.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zungenrücken   |
| C07              | < 4      | Bösartige Neubildung der Parotis   |
| C09.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C13.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C34.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)  |
| C41.1            | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen   |
| C43.2            | < 4      | Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges   |
| C43.3            | < 4      | Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes  |
| C43.4            | < 4      | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses   |
| C71.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet   |
| C78.7            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge  |
| C79.5            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes  |
| C83.3            | < 4      | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C88.40           | < 4      | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.00           | < 4      | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| C91.10           | < 4      | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| D10.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Lippe  |
| D10.1            | < 4      | Gutartige Neubildung: Zunge  |
| D11.7            | < 4      | Gutartige Neubildung: Sonstige große Speicheldrüsen  |
| D17.0            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                                       |
| D18.01           | < 4      | Hämangiom: Haut und Unterhaut  |
| D18.08           | < 4      | Hämangiom: Sonstige Lokalisationen   |
| D23.0            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Lippenhaut  |
| I26.9            | < 4      | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| J15.1            | < 4      | Pneumonie durch Pseudomonas  |
| J32.0            | < 4      | Chronische Sinusitis maxillaris  |
| J34.2            | < 4      | Nasenseptumdeviation   |
| J96.00           | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]   |
| J96.09           | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet  |
| K02.1            | < 4      | Karies des Dentins   |
| K04.5            | < 4      | Chronische apikale Parodontitis  |
| K05.0            | < 4      | Akute Gingivitis   |
| K05.1            | < 4      | Chronische Gingivitis  |
| K05.2            | < 4      | Akute Parodontitis   |
| K08.1            | < 4      | Zahnverlust durch Unfall, Extraktion oder lokalisierte parodontale Krankheit   |
| K10.3            | < 4      | Alveolitis der Kiefer  |
| L04.0            | < 4      | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals  |
| L40.0            | < 4      | Psoriasis vulgaris   |
| L43.8            | < 4      | Sonstiger Lichen ruber planus  |
| L56.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete akute Hautveränderungen durch Ultraviolettstrahlen  |
| L72.0            | < 4      | Epidermalzyste   |
| L72.8            | < 4      | Sonstige follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut   |
| L91.0            | < 4      | Hypertrophe Narbe  |
| L94.1            | < 4      | Lineare oder bandförmige Sklerodermie  |
| L98.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut  |
| M77.9            | < 4      | Enthesopathie, nicht näher bezeichnet  |
| M85.08           | < 4      | Fibröse Dysplasie (monostotisch): Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M86.18           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]      |
| M95.0            | < 4      | Erworbene Deformität der Nase   |
| Q35.3            | < 4      | Spalte des weichen Gaumens  |
| Q36.0            | < 4      | Lippenspalte, beidseitig  |
| Q38.5            | < 4      | Angeborene Fehlbildungen des Gaumens, anderenorts nicht klassifiziert                         |
| Q67.4            | < 4      | Sonstige angeborene Deformitäten des Schädels, des Gesichtes und des Kiefers                  |
| Q75.0            | < 4      | Kraniosynostose   |
| R22.0            | < 4      | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Kopf          |
| R58              | < 4      | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert  |
| S00.54           | < 4      | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S01.80           | < 4      | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes                               |
| S02.5            | < 4      | Zahnfraktur   |
| S02.60           | < 4      | Unterkieferfraktur: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S02.63           | < 4      | Unterkieferfraktur: Processus coronoideus   |
| S02.67           | < 4      | Unterkieferfraktur: Pars alveolaris   |
| S02.69           | < 4      | Unterkieferfraktur: Mehrere Teile   |
| S02.8            | < 4      | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen                                       |
| S04.3            | < 4      | Verletzung des N. trigeminus  |
| S04.5            | < 4      | Verletzung des N. facialis  |
| S06.5            | < 4      | Traumatische subdurale Blutung  |
| S08.0            | < 4      | Skalpierungsverletzung  |
| S22.06           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12   |
| T17.0            | < 4      | Fremdkörper in einer Nasennebenhöhle  |
| T81.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                       |

## B-[23].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-056.0        | 194    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell   |
| 5-779.3        | 173    | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung von Osteosynthesematerial  |
| 5-230.3        | 141    | Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten   |
| 5-273.1        | 138    | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, vestibulär subperiostal  |
| 5-770.4        | 100    | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Exzision                                     |
| 5-241.0        | 85     | Gingivaplastik: Lappenoperation  |
| 5-230.1        | 83     | Zahnextraktion: Mehrwurzeliger Zahn  |
| 5-770.7        | 81     | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Abtragung (modellierende Osteotomie)         |
| 5-770.5        | 78     | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Dekortikation (z.B. bei Kieferosteomyelitis) |
| 5-776.4        | 72     | Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Mit Kontinuitätsdurchtrennung am aufsteigenden Mandibulaast   |
| 5-249.0        | 67     | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Operative Blutstillung   |
| 5-777.30       | 65     | Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: In der Le-Fort-I-Ebene in einem Stück: Ohne Distraction  |
| 5-311.0        | 64     | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 9-984.8        | 64     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 5-776.3        | 61     | Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Mit Kontinuitätsdurchtrennung am horizontalen Mandibulaast  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-769.2        | 60     | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an Maxilla und Mandibula  |
| 9-984.7        | 60     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 5-764.13       | 51     | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte |
| 5-230.0        | 46     | Zahnextraktion: Einwurzeliger Zahn   |
| 5-244.00       | 45     | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Alveolarkammplastik (Umschlagfalte): Ohne Transplantat  |
| 5-230.2        | 42     | Zahnextraktion: Mehrere Zähne eines Quadranten   |
| 5-231.20       | 42     | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagertes (impakterter) Zahn: Ein Zahn   |
| 5-858.03       | 42     | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Unterarm                |
| 5-316.2        | 41     | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas   |
| 5-231.23       | 40     | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagertes (impakterter) Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer                        |
| 5-989          | 40     | Fluoreszenzgestützte Therapieverfahren   |
| 8-800.c0       | 37     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                     |
| 5-231.00       | 36     | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Ein Zahn  |
| 5-270.5        | 35     | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submandibulär  |
| 5-77b.0        | 35     | Knochen transplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen: Transplantation von Spongiosa, autogen                                     |
| 5-984          | 34     | Mikrochirurgische Technik  |
| 8-542.51       | 34     | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament   |
| 5-225.5        | 32     | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Verschluss einer oroantralen Fistel  |
| 5-231.03       | 31     | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer   |
| 5-783.0d       | 31     | Entnahme eines Knochen transplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-766.3        | 30     | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, von außen  |
| 8-831.0        | 29     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 5-901.0e       | 28     | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie  |
| 9-984.a        | 27     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 5-279.0        | 26     | Andere Operationen am Mund: Operative Blutstillung   |
| 5-403.02       | 26     | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 3 Regionen  |
| 5-900.04       | 26     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 8-543.11       | 26     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament  |
| 5-230.5        | 25     | Zahnextraktion: Sämtliche Zähne  |
| 5-273.0        | 25     | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, vestibulär submukös  |
| 5-783.2d       | 25     | Entnahme eines Knochen transplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken   |
| 5-858.50       | 25     | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Kopf und Hals    |
| 5-894.14       | 24     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                               |
| 5-216.0        | 23     | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen   |
| 5-242.2        | 23     | Andere Operationen am Zahnfleisch: Exzision von erkranktem Gewebe  |
| 5-403.03       | 23     | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 4 Regionen  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-231.50       | 22     | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Ein Zahn   |
| 5-273.4        | 22     | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Wange   |
| 5-770.6        | 22     | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Exzision von periostalem Narbengewebe (nach Dekortikation)                      |
| 5-221.7        | 21     | Operationen an der Kieferhöhle: Osteoplastische Operation, transoral  |
| 5-275.9        | 20     | Palatoplastik: Primäre Segelplastik   |
| 5-760.23       | 20     | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-231.10       | 19     | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagertes Zahn: Ein Zahn  |
| 5-762.13       | 19     | Reposition einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur: Offen: Osteosynthese durch Platte   |
| 9-984.9        | 19     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 5-243.3        | 18     | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Unterkiefer   |
| 5-249.4        | 18     | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Anpassung einer herausnehmbaren Verbandplatte   |
| 5-275.3        | 18     | Palatoplastik: Sekundäre Hartgaumenplastik ohne Knochentransplantat   |
| 5-275.a        | 18     | Palatoplastik: Sekundäre Segelplastik   |
| 5-894.04       | 18     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-242.4        | 17     | Andere Operationen am Zahnfleisch: Naht   |
| 5-251.02       | 17     | Partielle Glossektomie: Transoral: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat   |
| 5-273.3        | 17     | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Mundboden   |
| 5-765.13       | 17     | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen transoral, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte                         |
| 5-761.13       | 16     | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, offen: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-770.11       | 16     | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Sequesterotomie (z.B. bei Kieferosteomyelitis): Mit Entfernung eines Sequesters |
| 5-771.10       | 16     | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Ohne Rekonstruktion  |
| 5-403.01       | 15     | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 2 Regionen   |
| 5-769.0        | 15     | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an der Maxilla   |
| 5-777.41       | 15     | Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: In der Le-Fort-I-Ebene in zwei Stücken: Mit Distraktion   |
| 5-908.0        | 15     | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung)  |
| 1-545.1        | 14     | Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision: Alveolarkamm   |
| 5-270.6        | 14     | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submandibulär, kieferwinkelnah  |
| 5-275.1        | 14     | Palatoplastik: Primäre Hartgaumenplastik ohne Knochentransplantat   |
| 5-765.73       | 14     | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Processus articularis mandibulae, offen, von außen: Osteosynthese durch Platte                        |
| 5-77b.1        | 14     | Knochentransplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-276.b        | 13     | Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) Lippenspalte und Lippen-Kieferspalte: Kieferplastik  |
| 5-403.04       | 13     | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 5 Regionen  |
| 5-764.23       | 13     | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte          |
| 5-772.00       | 13     | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Ohne Rekonstruktion   |
| 5-902.68       | 13     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Unterarm  |
| 9-984.6        | 13     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 5-231.22       | 12     | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagertes (impakterter) Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers                                  |
| 5-245.1        | 12     | Zahnfreilegung: Mit Osteotomie   |
| 5-249.x        | 12     | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Sonstige   |
| 5-769.1        | 12     | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an der Mandibula  |
| 5-231.13       | 11     | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagertes Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer  |
| 5-237.12       | 11     | Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Frontzahnbereich: Mit Wurzelkanalbehandlung, retrograd                                     |
| 5-250.2        | 11     | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Exzision   |
| 5-276.a        | 11     | Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) Lippenspalte und Lippen-Kieferspalte: Lippenplastik  |
| 5-401.00       | 11     | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung  |
| 5-901.1b       | 11     | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Bauchregion   |
| 5-908.2        | 11     | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion der Unterlippe   |
| 5-240.2        | 10     | Inzision des Zahnfleisches und Osteotomie des Alveolarkammes: Osteotomie des Alveolarkammes [Alveolotomie]   |
| 5-249.3        | 10     | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Operative Fixation einer Verbandplatte oder einer Gaumenplatte                                   |
| 5-273.8        | 10     | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, partiell, Lippe   |
| 5-276.7        | 10     | Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) Lippenspalte und Lippen-Kieferspalte: Sekundäroperation der Lippenspalte   |
| 5-403.00       | 10     | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 1 Region  |
| 5-760.4x       | 10     | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbogen, offen: Sonstige   |
| 5-765.63       | 10     | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Processus articularis mandibulae, offen, transoral: Osteosynthese durch Platte |
| 5-777.40       | 10     | Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: In der Le-Fort-I-Ebene in zwei Stücken: Ohne Distraction   |
| 5-77b.3        | 10     | Knochen transplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen: Knochen transplantation, nicht gefäßgestielt   |
| 5-895.04       | 10     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                                       |
| 5-895.44       | 10     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Sonstige Teile Kopf                     |
| 5-983          | 10     | Reoperation  |
| 8-542.11       | 10     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament  |
| 5-231.53       | 9      | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Mehrere Zähne beider Kiefer                                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-243.0        | 9      | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer ohne Eröffnung der Kieferhöhle  |
| 5-243.1        | 9      | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer mit Eröffnung der Kieferhöhle   |
| 5-243.4        | 9      | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Unterkiefer mit Darstellung des N. alveolaris inferior                           |
| 5-403.20       | 9      | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, modifiziert: 4 Regionen  |
| 5-766.5        | 9      | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, transkonjunktival  |
| 5-769.5        | 9      | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Entfernung von Schienenverbänden der Mandibula  |
| 5-770.2        | 9      | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Eröffnung eines Hohlraumes               |
| 5-858.70       | 9      | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Kopf und Hals |
| 5-895.24       | 9      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                        |
| 5-900.00       | 9      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe   |
| 5-902.08       | 9      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterarm  |
| 5-908.1        | 9      | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion der Oberlippe  |
| 6-001.a1       | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg  |
| 6-001.a2       | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 450 mg bis unter 550 mg  |
| 5-231.02       | 8      | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers   |
| 5-235.0        | 8      | Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Replantation (in die ursprüngliche Alveole)                               |
| 5-394.1        | 8      | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose   |
| 5-769.4        | 8      | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Entfernung von Schienenverbänden der Maxilla  |
| 5-858.25       | 8      | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Brustwand und Rücken |
| 5-894.10       | 8      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Lippe                                       |
| 5-896.14       | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf               |
| 6-008.m        | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral   |
| 8-543.53       | 8      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 3 Medikamente  |
| 8-547.1        | 8      | Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern  |
| 5-231.01       | 7      | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Quadranten  |
| 5-231.51       | 7      | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relictata: Mehrere Zähne eines Quadranten                |
| 5-231.60       | 7      | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung eines Zahnfragmentes aus Weichgewebe: Ein Zahn   |
| 5-249.2        | 7      | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Operative Fixation eines kieferorthopädischen Gerätes                            |
| 5-273.2        | 7      | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, sublingual   |
| 5-273.5        | 7      | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Lippe  |
| 5-403.21       | 7      | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, modifiziert: 5 Regionen  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-764.x3       | 7      | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Sonstige: Osteosynthese durch Platte   |
| 5-772.12       | 7      | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat                                      |
| 5-778.1        | 7      | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), mehrschichtig  |
| 5-858.39       | 7      | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens: Unterschenkel                         |
| 5-894.15       | 7      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals  |
| 5-895.40       | 7      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Lippe   |
| 5-900.14       | 7      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-902.44       | 7      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-916.24       | 7      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-916.74       | 7      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 8-812.60       | 7      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 9-200.01       | 7      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte  |
| 1-546          | 6      | Biopsie am Oropharynx durch Inzision   |
| 5-217.1        | 6      | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenflügel  |
| 5-221.x        | 6      | Operationen an der Kieferhöhle: Sonstige   |
| 5-231.12       | 6      | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagertes Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers  |
| 5-237.20       | 6      | Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Seitenzahnbereich: Ohne Wurzelkanalbehandlung  |
| 5-237.22       | 6      | Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Seitenzahnbereich: Mit Wurzelkanalbehandlung, retrograd  |
| 5-272.1        | 6      | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, partiell   |
| 5-276.9        | 6      | Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) Lippenspalte und Lippen-Kieferspalte: Sekundäroperation der Kieferspalte   |
| 5-277.22       | 6      | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat |
| 5-312.0        | 6      | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie   |
| 5-764.12       | 6      | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Schraube                                       |
| 5-769.6        | 6      | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Entfernung intermaxillärer Fixationsgeräte  |
| 5-771.12       | 6      | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat   |
| 5-775.6        | 6      | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Kinnplastik  |
| 5-783.4d       | 6      | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Becken   |
| 5-902.48       | 6      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm   |
| 5-902.58       | 6      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterarm  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-903.64       | 6      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-911.05       | 6      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Hals  |
| 5-98e          | 6      | Intraoperative Blutflussmessung in Gefäßen  |
| 8-930          | 6      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 9-200.1        | 6      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 1-510.9        | 5      | Biopsie an intrakraniellm Gewebe durch Inzision und Trepanation von Schädelknochen: Gesichtsschädel   |
| 1-545.x        | 5      | Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision: Sonstige   |
| 5-166.04       | 5      | Revision und Rekonstruktion von Orbita und Augapfel: Plastische Rekonstruktion der Orbita: Mit alloplastischem Material                                   |
| 5-230.4        | 5      | Zahnextraktion: Sämtliche Zähne einer Kieferhälfte  |
| 5-231.52       | 5      | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Mehrere Zähne eines Kiefers                        |
| 5-232.03       | 5      | Zahnsanierung durch Füllung: Adhäsive Füllungstechnik: Mehrere Zähne beider Kiefer  |
| 5-232.13       | 5      | Zahnsanierung durch Füllung: Compositeadhäsive Füllungstechnik: Mehrere Zähne beider Kiefer   |
| 5-235.7        | 5      | Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Entfernung eines enossalen Implantates                                       |
| 5-240.0        | 5      | Inzision des Zahnfleisches und Osteotomie des Alveolarkammes: Inzision des Zahnfleisches  |
| 5-243.y        | 5      | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: N.n.bez.   |
| 5-253.0        | 5      | Rekonstruktion der Zunge: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-262.41       | 5      | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula submandibularis: Mit intraoperativem Monitoring des Ramus marginalis des N. facialis                              |
| 5-270.3        | 5      | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Wangenbereich   |
| 5-272.0        | 5      | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, lokal   |
| 5-273.6        | 5      | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, partiell, Mundboden  |
| 5-273.7        | 5      | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, partiell, Wange  |
| 5-278.02       | 5      | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit einem freien mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat                 |
| 5-761.43       | 5      | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Nasoethmoidal, offen: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-766.1        | 5      | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitawand, lateral, offen  |
| 5-767.0        | 5      | Reposition einer Stirnhöhlenwandfraktur: Vorderwand, offen  |
| 5-770.3        | 5      | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Entfernung eines Fremdkörpers               |
| 5-772.01       | 5      | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat |
| 5-772.10       | 5      | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Ohne Rekonstruktion                                     |
| 5-772.13       | 5      | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Alloplastische Rekonstruktion                           |
| 5-775.1        | 5      | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Auflagerungsplastik, partiell   |
| 5-775.3        | 5      | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Interpositionsplastik, ohne Kontinuitätsdurchtrennung (horizontal)                              |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-775.72       | 5      | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt |
| 5-783.2x       | 5      | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Sonstige   |
| 5-853.10       | 5      | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Kopf und Hals   |
| 5-858.23       | 5      | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Unterarm  |
| 5-892.04       | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-904.08       | 5      | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterarm  |
| 5-916.78       | 5      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm   |
| 5-985.1        | 5      | Lasertechnik: CO2-Laser   |
| 6-002.10       | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE   |
| 1-420.0        | 4      | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Lippe  |
| 1-420.3        | 4      | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Gingiva  |
| 1-586.0        | 4      | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Zervikal   |
| 5-181.0        | 4      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel  |
| 5-216.1        | 4      | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, endonasal   |
| 5-235.2        | 4      | Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Implantation, enossal  |
| 5-242.3        | 4      | Andere Operationen am Zahnfleisch: Gingivektomie  |
| 5-253.1        | 4      | Rekonstruktion der Zunge: Plastische Rekonstruktion   |
| 5-260.21       | 4      | Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Entfernung eines Speichelsteines: Ausführungsgang  |
| 5-263.2        | 4      | Rekonstruktion einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Verlagerung eines Speicheldrüsenausführungsganges   |
| 5-270.7        | 4      | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submental   |
| 5-272.2        | 4      | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exstirpation, total, transoral  |
| 5-273.x        | 4      | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Sonstige   |
| 5-274.1        | 4      | Mundbodenplastik: Plastische Rekonstruktion   |
| 5-276.c        | 4      | Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) Lippenspalte und Lippen-Kieferspalte: Kieferplastik, mit Osteoplastik   |
| 5-277.00       | 4      | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen   |
| 5-277.02       | 4      | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat  |
| 5-278.00       | 4      | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen  |
| 5-278.01       | 4      | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat   |
| 5-394.0        | 4      | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation   |
| 5-760.13       | 4      | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte   |
| 5-760.24       | 4      | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Materialkombinationen   |
| 5-761.14       | 4      | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, offen: Osteosynthese durch Materialkombinationen   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-763.13       | 4      | Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und zentrolateral, offen: Osteosynthese durch Platte                             |
| 5-764.14       | 4      | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Materialkombinationen          |
| 5-765.12       | 4      | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen transoral, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Schraube              |
| 5-765.14       | 4      | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen transoral, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Materialkombinationen |
| 5-774.0        | 4      | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Auflagerungsplastik, partiell  |
| 5-775.70       | 4      | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Durch alloplastische Implantate: Mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement)  |
| 5-775.8        | 4      | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Durch Einbringen einer Folie/Membran   |
| 5-779.5        | 4      | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung eines Distraktors  |
| 5-77b.2        | 4      | Knochentransplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt                                 |
| 5-784.0x       | 4      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Sonstige   |
| 5-858.31       | 4      | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens: Schulter und Axilla   |
| 5-895.20       | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Lippe  |
| 5-896.10       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Lippe   |
| 5-902.04       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-902.0f       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-903.14       | 4      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 8-543.12       | 4      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente   |
| 8-547.0        | 4      | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern  |
| 9-200.02       | 4      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte  |
| 1-100          | < 4    | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie  |
| 1-420.5        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Wangenschleimhaut   |
| 1-538          | < 4    | Biopsie an den Nasennebenhöhlen durch Inzision   |
| 1-545.3        | < 4    | Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision: Mundboden   |
| 5-020.60       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion von Hirn- und Gesichtsschädel oder Gesichtsschädel, allein: Mit Transplantation  |
| 5-044.0        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Hirnnerven extrakraniell  |
| 5-164.1        | < 4    | Andere Exzision, Destruktion und Exenteration der Orbita und Orbitainnenhaut: Teilexzision von erkranktem Gewebe   |
| 5-212.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase  |
| 5-213.0        | < 4    | Resektion der Nase: Partiiell  |
| 5-213.2        | < 4    | Resektion der Nase: Subtotal   |
| 5-215.2        | < 4    | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchektomie   |
| 5-216.2        | < 4    | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, von außen  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-217.0        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasensteg   |
| 5-217.3        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Mehrere Teile der Nase  |
| 5-218.0x       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels: Sonstige  |
| 5-220.2        | < 4    | Nasennebenhöhlenpunktion: Kieferhöhlenpunktion über Fossa canina  |
| 5-225.4        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Verschluss einer alveoloantralen Fistel   |
| 5-237.0        | < 4    | Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelkanalbehandlung   |
| 5-242.0        | < 4    | Andere Operationen am Zahnfleisch: Kürettage von Zahnfleischtaschen   |
| 5-242.1        | < 4    | Andere Operationen am Zahnfleisch: Operation am Schlotterkamm   |
| 5-243.2        | < 4    | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer mit Eröffnung des Nasenbodens  |
| 5-243.5        | < 4    | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Unterkiefer mit Darstellung des N. lingualis  |
| 5-244.21       | < 4    | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Vestibulumplastik: Mit Hauttransplantat  |
| 5-251.0x       | < 4    | Partielle Glossektomie: Transoral: Sonstige   |
| 5-260.10       | < 4    | Inzision und Schlitzzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Drainage: Speicheldrüse   |
| 5-261.3        | < 4    | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an der Glandula parotis  |
| 5-261.5        | < 4    | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an der Glandula sublingualis (Ranula)  |
| 5-262.04       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum           |
| 5-262.05       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, mit Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum            |
| 5-277.32       | < 4    | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat   |
| 5-278.22       | < 4    | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit einem freien mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat |
| 5-279.x        | < 4    | Andere Operationen am Mund: Sonstige  |
| 5-761.2        | < 4    | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Processus alveolaris maxillae, geschlossen  |
| 5-761.33       | < 4    | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Processus alveolaris maxillae, offen: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-763.53       | < 4    | Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und zentral, offen: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-764.22       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Schraube                                       |
| 5-764.24       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Materialkombinationen                          |
| 5-764.43       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Processus alveolaris mandibulae, offen: Mit Osteosynthese durch Platte  |
| 5-765.23       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen transoral, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte                                |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-765.33       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen von außen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte                      |
| 5-766.0        | < 4    | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitadach, offen  |
| 5-770.10       | < 4    | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Sequesterotomie (z.B. bei Kieferosteomyelitis): Mit Debridement und Drainage |
| 5-771.70       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Ein Gesichtsschädelknochen, radikal (mit umgebendem Gewebe): Ohne Rekonstruktion   |
| 5-772.02       | < 4    | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat                           |
| 5-772.03       | < 4    | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Alloplastische Rekonstruktion   |
| 5-772.0x       | < 4    | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Sonstige  |
| 5-772.42       | < 4    | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Mandibulektomie, radikal (mit umgebendem Gewebe): Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat                              |
| 5-774.70       | < 4    | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Durch alloplastische Implantate: Mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement)  |
| 5-783.4x       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Sonstige   |
| 5-784.3x       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Knochentransplantation, nicht gefäßgestielt: Sonstige   |
| 5-786.2        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte   |
| 5-857.20       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Adipofaszialer Lappen: Kopf und Hals  |
| 5-858.80       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens: Kopf und Hals        |
| 5-892.14       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-892.15       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals  |
| 5-892.24       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-902.24       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.60       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Lippe  |
| 5-903.74       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-904.15       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter regionaler Lappen: Hals  |
| 5-905.04       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-916.54       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-916.7f       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel   |
| 6-009.3        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral   |
| 8-210          | < 4    | Brisement force  |
| 8-500          | < 4    | Tamponade einer Nasenblutung   |
| 8-987.10       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                      |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-200.6        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte   |
| 1-414.0        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an der Nase: Naseninnenraum   |
| 1-420.2        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Gaumen   |
| 1-583          | < 4    | Biopsie an anderen Organen des Halses durch Inzision  |
| 1-699.0        | < 4    | Andere diagnostische Endoskopie durch Punktion, Inzision und intraoperativ: Endoskopie der Nasennebenhöhlen   |
| 3-200          | < 4    | Native Computertomographie des Schädels   |
| 3-992          | < 4    | Intraoperative Anwendung der Verfahren  |
| 3-994          | < 4    | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik   |
| 5-016.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, sonstiges erkranktes Gewebe   |
| 5-020.61       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion von Hirn- und Gesichtsschädel oder Gesichtsschädel, allein: Mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement)                                  |
| 5-091.30       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Ohne Beteiligung der Lidkante |
| 5-092.2        | < 4    | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Kanthopexie, lateral   |
| 5-097.1        | < 4    | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides  |
| 5-167.1        | < 4    | Rekonstruktion der Orbitawand: Mit Metallplatten oder Implantaten   |
| 5-189.0        | < 4    | Andere Operationen am äußeren Ohr: Entnahme von Ohrknorpel zur Transplantation  |
| 5-212.2        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der inneren Nase, endonasal  |
| 5-216.x        | < 4    | Reposition einer Nasenfraktur: Sonstige   |
| 5-218.2x       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels und Knochens: Sonstige                         |
| 5-221.0        | < 4    | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über unteren Nasengang   |
| 5-221.1        | < 4    | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang   |
| 5-229          | < 4    | Andere Operationen an den Nasennebenhöhlen  |
| 5-230.x        | < 4    | Zahnextraktion: Sonstige  |
| 5-231.21       | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagertes (impaktierter) Zahn: Mehrere Zähne eines Quadranten                               |
| 5-231.x2       | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Sonstige: Mehrere Zähne eines Kiefers  |
| 5-232.00       | < 4    | Zahnsanierung durch Füllung: Adhäsive Füllungstechnik: Ein Zahn   |
| 5-232.01       | < 4    | Zahnsanierung durch Füllung: Adhäsive Füllungstechnik: Mehrere Zähne eines Quadranten   |
| 5-232.11       | < 4    | Zahnsanierung durch Füllung: Compositeadhäsive Füllungstechnik: Mehrere Zähne eines Quadranten  |
| 5-235.5        | < 4    | Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Stabilisierung, endodontisch   |
| 5-237.10       | < 4    | Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Frontzahnbereich: Ohne Wurzelkanalbehandlung  |
| 5-237.11       | < 4    | Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Frontzahnbereich: Mit Wurzelkanalbehandlung, orthograd                                      |
| 5-241.4        | < 4    | Gingivoplastik: Korrektur von Schleimhautbändern  |
| 5-244.20       | < 4    | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Vestibulumplastik: Ohne Transplantat   |
| 5-251.01       | < 4    | Partielle Glossektomie: Transoral: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat   |
| 5-259.1        | < 4    | Andere Operationen an der Zunge: Durchtrennung des Frenulum linguae   |
| 5-260.11       | < 4    | Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Drainage: Ausführungsgang  |
| 5-261.1        | < 4    | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Marsupialisation des Ductus submandibularis (Warthon-Gang)                |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-261.4        | < 4    | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an der Glandula submandibularis   |
| 5-277.20       | < 4    | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen                      |
| 5-279.1        | < 4    | Anderer Operationen am Mund: Frenulotomie  |
| 5-389.0x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige   |
| 5-402.0        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Zervikal   |
| 5-403.11       | < 4    | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal: 5 Regionen   |
| 5-760.22       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Schraube   |
| 5-760.62       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper und Jochbogen, offen: Osteosynthese durch Schraube  |
| 5-760.63       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper und Jochbogen, offen: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-760.64       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper und Jochbogen, offen: Osteosynthese durch Materialkombinationen   |
| 5-762.12       | < 4    | Reposition einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur: Offen: Osteosynthese durch Schraube  |
| 5-762.14       | < 4    | Reposition einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur: Offen: Osteosynthese durch Materialkombinationen   |
| 5-762.x3       | < 4    | Reposition einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur: Sonstige: Osteosynthese durch Platte   |
| 5-763.52       | < 4    | Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und zentral, offen: Osteosynthese durch Schraube   |
| 5-763.54       | < 4    | Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und zentral, offen: Osteosynthese durch Materialkombinationen                                    |
| 5-765.62       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Processus articularis mandibulae, offen, transoral: Osteosynthese durch Schraube                             |
| 5-765.64       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Processus articularis mandibulae, offen, transoral: Osteosynthese durch Materialkombinationen                |
| 5-765.72       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Processus articularis mandibulae, offen, von außen: Osteosynthese durch Schraube                             |
| 5-765.74       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Processus articularis mandibulae, offen, von außen: Osteosynthese durch Materialkombinationen                |
| 5-766.2        | < 4    | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitawand, medial, offen  |
| 5-770.12       | < 4    | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Sequesterotomie (z.B. bei Kieferosteomyelitis): Mit Einlegen eines Medikamententrägers |
| 5-771.22       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, (sub-)total: Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat  |
| 5-771.30       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Sonstiger Gesichtsschädelknochen, partiell: Ohne Rekonstruktion  |
| 5-771.33       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Sonstiger Gesichtsschädelknochen, partiell: Rekonstruktion von Weich- und Hartgewebe (einschließlich alloplastische Rekonstruktion)    |
| 5-772.1x       | < 4    | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Sonstige   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-775.71       | < 4    | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt                                 |
| 5-775.x        | < 4    | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Sonstige  |
| 5-776.7        | < 4    | Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Verlagerung der Mandibula durch Distraction nach Osteotomie im horizontalen Mandibulaast   |
| 5-778.0        | < 4    | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig  |
| 5-779.0        | < 4    | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Reposition einer temporomandibulären Luxation, geschlossen (operativ)  |
| 5-77b.4        | < 4    | Knochentransplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen: Knochentransplantation, gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose   |
| 5-783.5r       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert: Fibula distal   |
| 5-856.00       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Kopf und Hals   |
| 5-858.28       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Oberschenkel und Knie   |
| 5-895.14       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf                   |
| 5-895.25       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals  |
| 5-895.50       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Lippe               |
| 5-895.54       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf |
| 5-896.04       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-896.05       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hals  |
| 5-896.15       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals   |
| 5-896.25       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hals   |
| 5-900.15       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hals   |
| 5-902.4f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-902.5f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-902.64       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.15       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hals   |
| 5-903.65       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Hals  |
| 5-903.70       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Lippe   |
| 5-905.14       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-907.54       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-909.20       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Lappenstieldurchtrennung: Lippe   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-909.x4       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-988.3        | < 4    | Anwendung eines Navigationssystems: Optisch  |
| 5-995          | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 6-001.a4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 650 mg bis unter 750 mg  |
| 8-017.1        | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage  |
| 8-159.x        | < 4    | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige   |
| 8-172          | < 4    | Therapeutische Spülung (Lavage) der Nasennebenhöhlen   |
| 8-522.91       | < 4    | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung   |
| 8-542.21       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament   |
| 8-543.21       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament   |
| 8-547.31       | < 4    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform  |
| 8-701          | < 4    | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-706          | < 4    | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 8-771          | < 4    | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 8-800.f0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat  |
| 8-810.86       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter Faktor VIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten   |
| 8-913          | < 4    | Injektion eines Medikamentes an extrakranielle Hirnnerven zur Schmerztherapie  |
| 9-200.8        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte  |
| 9-984.b        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 1-420.1        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Zunge   |
| 1-420.7        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Speicheldrüse und Speicheldrüsenausführungsgang   |
| 1-420.y        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: N.n.bez.  |
| 1-424          | < 4    | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark   |
| 1-490.x        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige  |
| 1-502.0        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Hals  |
| 1-542          | < 4    | Biopsie an Speicheldrüse und Speicheldrüsenausführungsgang durch Inzision  |
| 1-586.x        | < 4    | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Sonstige  |
| 1-589.x        | < 4    | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Sonstige  |
| 1-632.0        | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 3-139          | < 4    | Isolierte Dünndarmdarstellung [Enteroklysmia]  |
| 3-24x          | < 4    | Andere Computertomographie-Spezialverfahren  |
| 5-010.00       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte  |
| 5-010.10       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Kalotte   |
| 5-016.2        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, Tumorgewebe  |
| 5-020.67       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion des Gehirnschädels mit Beteiligung von Orbita, Temporalregion oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat]  |
| 5-020.70       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement)                                     |
| 5-020.71       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt |
| 5-020.x        | < 4    | Kranioplastik: Sonstige  |
| 5-041.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Hirnnerven extrakraniell  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-046.0        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Hirnnerven extrakraniell  |
| 5-047.0        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Hirnnerven extrakraniell  |
| 5-050.0        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Hirnnerven extrakraniell  |
| 5-056.3        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-086.30       | < 4    | Rekonstruktion des Tränenkanals und Tränenpunktes: Rekonstruktion des Tränenkanals: Mit Ringintubation   |
| 5-091.00       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante  |
| 5-091.20       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante   |
| 5-091.21       | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Mit Beteiligung der Lidkante  |
| 5-091.x        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Sonstige  |
| 5-093.2        | < 4    | Korrekturoperation bei Entropium und Ektropium: Durch horizontale Verkürzung des Augenlides  |
| 5-093.3        | < 4    | Korrekturoperation bei Entropium und Ektropium: Durch Operation an den Lidretraktoren  |
| 5-094.x        | < 4    | Korrekturoperation bei Blepharoptosis: Sonstige  |
| 5-095.10       | < 4    | Naht des Augenlides: Verschluss tiefer Liddefekte: Ohne Beteiligung der Lidkante   |
| 5-096.00       | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Hautlappenplastik: Mit Hautverschiebung  |
| 5-096.01       | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Hautlappenplastik: Mit Hautschwengung  |
| 5-096.21       | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Transplantation: Schleimhaut   |
| 5-096.2x       | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Transplantation: Sonstige  |
| 5-096.41       | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Mit Verschiebe- und Rotationsplastik des Lides: Schwenklappenplastik   |
| 5-097.0        | < 4    | Blepharoplastik: Hebung der Augenbraue   |
| 5-160.2        | < 4    | Orbitotomie: Transkonjunktivaler anteriorer Zugang   |
| 5-160.3        | < 4    | Orbitotomie: Transkutaner anteriorer Zugang  |
| 5-163.0        | < 4    | Entfernung des Augapfels [Enukleation]: Ohne Einführung eines Orbitaimplantates  |
| 5-167.2        | < 4    | Rekonstruktion der Orbitawand: Mit alloplastischem Material  |
| 5-169.1        | < 4    | Andere Operationen an Orbita, Auge und Augapfel: Resektion von Fettgewebe aus der Orbita   |
| 5-180.0        | < 4    | Inzision am äußeren Ohr: Ohrmuschel  |
| 5-180.2        | < 4    | Inzision am äußeren Ohr: Präaurikulär  |
| 5-183.0        | < 4    | Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-200.4        | < 4    | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage  |
| 5-210.1        | < 4    | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation  |
| 5-212.1        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)                 |
| 5-212.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der inneren Nase durch laterale Rhinotomie  |
| 5-215.1        | < 4    | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden   |
| 5-216.y        | < 4    | Reposition einer Nasenfraktur: N.n.bez.  |
| 5-217.2        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenrücken  |
| 5-218.00       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels: Mit lokalen autogenen Transplantaten |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-218.01       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels: Mit distalen autogenen Transplantaten                    |
| 5-218.12       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knochens: Mit allogenen oder xenogenen Transplantaten              |
| 5-218.22       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels und Knochens: Mit allogenen oder xenogenen Transplantaten |
| 5-218.3        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit lokalen oder distalen Lappen   |
| 5-218.4x       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Komplexe plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase: Sonstige                              |
| 5-218.x        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Sonstige   |
| 5-220.3        | < 4    | Nasennebenhöhlenpunktion: Stirnhöhlenpunktion nach Beck  |
| 5-220.x        | < 4    | Nasennebenhöhlenpunktion: Sonstige   |
| 5-222.0        | < 4    | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Infundibulotomie   |
| 5-231.11       | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagertes Zahn: Mehrere Zähne eines Quadranten   |
| 5-231.30       | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Hemisektion: Ein Zahn   |
| 5-231.62       | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung eines Zahnfragmentes aus Weichgewebe: Mehrere Zähne eines Kiefers  |
| 5-231.63       | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung eines Zahnfragmentes aus Weichgewebe: Mehrere Zähne beider Kiefer  |
| 5-231.x0       | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Sonstige: Ein Zahn  |
| 5-231.x1       | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Sonstige: Mehrere Zähne eines Quadranten  |
| 5-231.y        | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): N.n.bez.  |
| 5-232.10       | < 4    | Zahnsanierung durch Füllung: Compositeadhäsive Füllungstechnik: Ein Zahn   |
| 5-232.12       | < 4    | Zahnsanierung durch Füllung: Compositeadhäsive Füllungstechnik: Mehrere Zähne eines Kiefers  |
| 5-232.31       | < 4    | Zahnsanierung durch Füllung: Aufbaufüllung: Mehrere Zähne eines Quadranten   |
| 5-232.33       | < 4    | Zahnsanierung durch Füllung: Aufbaufüllung: Mehrere Zähne beider Kiefer  |
| 5-232.x0       | < 4    | Zahnsanierung durch Füllung: Sonstige: Ein Zahn  |
| 5-232.x2       | < 4    | Zahnsanierung durch Füllung: Sonstige: Mehrere Zähne eines Kiefers   |
| 5-233.1        | < 4    | Prothetischer Zahnersatz: Brücke   |
| 5-235.6        | < 4    | Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Stabilisierung, transdental   |
| 5-235.8        | < 4    | Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Entfernung eines subperiostalen Implantates   |
| 5-235.x        | < 4    | Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Sonstige  |
| 5-240.1        | < 4    | Inzision des Zahnfleisches und Osteotomie des Alveolarkammes: Drainage des Parodonts   |
| 5-241.1        | < 4    | Gingivaplastik: Mit Schleimhauttransplantat  |
| 5-241.x        | < 4    | Gingivaplastik: Sonstige   |
| 5-242.6        | < 4    | Andere Operationen am Zahnfleisch: Entnahme eines Schleimhauttransplantates von der Wange  |
| 5-243.x        | < 4    | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Sonstige  |
| 5-244.01       | < 4    | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Alveolarkammplastik (Umschlagfalte): Mit Hauttransplantat   |
| 5-244.03       | < 4    | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Alveolarkammplastik (Umschlagfalte): Mit Knochentransplantat  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-244.11       | < 4    | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Mundbodensenkung: Mit Hauttransplantat   |
| 5-244.y        | < 4    | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: N.n.bez.   |
| 5-245.0        | < 4    | Zahnfreilegung: Ohne Osteotomie   |
| 5-249.1        | < 4    | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Diastemaoperation   |
| 5-249.6        | < 4    | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Anpassung einer Gaumenplatte  |
| 5-250.1        | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Inzision am Zungenkörper  |
| 5-251.00       | < 4    | Partielle Glossektomie: Transoral: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen  |
| 5-251.03       | < 4    | Partielle Glossektomie: Transoral: Rekonstruktion mit gestieltem Fernlappen   |
| 5-251.13       | < 4    | Partielle Glossektomie: Durch temporäre Mandibulotomie: Rekonstruktion mit gestieltem Fernlappen  |
| 5-252.00       | < 4    | Glossektomie: Transoral: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen  |
| 5-259.2        | < 4    | Andere Operationen an der Zunge: Plastik des Frenulum linguae   |
| 5-259.x        | < 4    | Andere Operationen an der Zunge: Sonstige   |
| 5-260.20       | < 4    | Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Entfernung eines Speichelsteines: Speicheldrüse  |
| 5-261.6        | < 4    | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an den kleinen Speicheldrüsen  |
| 5-262.02       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Ohne intraoperatives Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum                            |
| 5-262.12       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis: Ohne intraoperatives Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum |
| 5-262.14       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum  |
| 5-262.15       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, mit Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum   |
| 5-262.40       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula submandibularis: Ohne intraoperatives Monitoring des Ramus marginalis des N. facialis   |
| 5-262.5        | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula sublingualis  |
| 5-262.6        | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Kleine Speicheldrüsen  |
| 5-270.0        | < 4    | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Temporal  |
| 5-270.4        | < 4    | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Parotisregion   |
| 5-270.x        | < 4    | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Sonstige  |
| 5-270.y        | < 4    | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: N.n.bez.  |
| 5-271.0        | < 4    | Inzision des harten und weichen Gaumens: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-272.3        | < 4    | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, radikal [En-bloc-Resektion], transmandibulär  |
| 5-272.4        | < 4    | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, radikal [En-bloc-Resektion], transfazial  |
| 5-272.61       | < 4    | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Destruktion: Laserkoagulation   |
| 5-273.y        | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: N.n.bez.   |
| 5-274.2        | < 4    | Mundbodenplastik: Verschluss einer Fistel   |
| 5-275.x        | < 4    | Palatoplastik: Sonstige   |
| 5-276.x        | < 4    | Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) Lippenspalte und Lippen-Kieferspalte: Sonstige  |
| 5-277.01       | < 4    | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-277.0x       | < 4    | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Sonstige   |
| 5-277.10       | < 4    | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Durch temporäre Mandibulotomie: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen                                       |
| 5-277.13       | < 4    | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Durch temporäre Mandibulotomie: Rekonstruktion mit gestieltem Fernlappen  |
| 5-277.30       | < 4    | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Mit Resektion der Mandibula, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen |
| 5-277.x0       | < 4    | Resektion des Mundbodens mit plastischer Rekonstruktion: Sonstige: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen   |
| 5-278.03       | < 4    | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Transoral: Rekonstruktion mit gestieltem Fernlappen  |
| 5-278.4x       | < 4    | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Mit Teilresektion der Maxilla: Sonstige  |
| 5-278.x0       | < 4    | Resektion der Wange mit plastischer Rekonstruktion: Sonstige: Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen  |
| 5-280.0        | < 4    | Transorale Inzision und Drainage eines pharyngealen oder parapharyngealen Abszesses: (Peri)tonsillär   |
| 5-289.01       | < 4    | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Destruktion von erkranktem Gewebe: Laserkoagulation   |
| 5-289.3        | < 4    | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Narbenexzision  |
| 5-291.1        | < 4    | Operationen an Kiemengangsresten: Exzision einer lateralen Halszyste   |
| 5-292.31       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pharynx: Destruktion: Laserkoagulation  |
| 5-293.2        | < 4    | Pharyngoplastik: Mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat  |
| 5-295.34       | < 4    | Partielle Resektion des Pharynx [Pharynxteilresektion]: Transmandibulär: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat                                  |
| 5-296.34       | < 4    | Radikale Resektion des Pharynx [Pharyngektomie]: Transmandibulär: Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat   |
| 5-311.1        | < 4    | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie   |
| 5-311.x        | < 4    | Temporäre Tracheostomie: Sonstige  |
| 5-312.1        | < 4    | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie  |
| 5-312.2        | < 4    | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose  |
| 5-316.3        | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Erweiterungsplastik eines Tracheostomas  |
| 5-319.2        | < 4    | Andere Operationen an Larynx und Trachea: Adhäsiolyse  |
| 5-380.84       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis   |
| 5-380.9x       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige  |
| 5-386.91       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Tiefe Venen: V. jugularis   |
| 5-386.a0       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Kopf, extrakraniell und Hals  |
| 5-389.1x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Sonstige  |
| 5-394.2        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates   |
| 5-401.0x       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Sonstige   |
| 5-401.c        | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Lymphangiom oder Hygroma cysticum  |
| 5-403.05       | < 4    | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 6 Regionen  |
| 5-403.31       | < 4    | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Radikal, erweitert: 5 Regionen  |
| 5-406.0        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Zervikal  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-408.x        | < 4    | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Sonstige  |
| 5-572.x        | < 4    | Zystostomie: Sonstige   |
| 5-760.14       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Materialkombinationen  |
| 5-760.1x       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Einfachfraktur: Sonstige   |
| 5-760.21       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Draht   |
| 5-760.40       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbogen, offen: Externe Fixation  |
| 5-760.60       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper und Jochbogen, offen: Externe Fixation   |
| 5-760.61       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper und Jochbogen, offen: Osteosynthese durch Draht  |
| 5-760.6x       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper und Jochbogen, offen: Sonstige   |
| 5-760.x3       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Sonstige: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-761.0        | < 4    | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, geschlossen  |
| 5-761.11       | < 4    | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, offen: Osteosynthese durch Draht   |
| 5-761.12       | < 4    | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, offen: Osteosynthese durch Schraube  |
| 5-761.42       | < 4    | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Nasoethmoidal, offen: Osteosynthese durch Schraube  |
| 5-761.44       | < 4    | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Nasoethmoidal, offen: Osteosynthese durch Materialkombinationen   |
| 5-762.1x       | < 4    | Reposition einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur: Offen: Sonstige   |
| 5-762.x4       | < 4    | Reposition einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur: Sonstige: Osteosynthese durch Materialkombinationen   |
| 5-763.33       | < 4    | Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Kombiniert zentrolateral und lateral, offen: Osteosynthese durch Platte                                    |
| 5-763.x3       | < 4    | Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Sonstige: Osteosynthese durch Platte   |
| 5-764.0        | < 4    | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, geschlossen  |
| 5-764.40       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Processus alveolaris mandibulae, offen: Mit externer Fixation                                 |
| 5-764.42       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Processus alveolaris mandibulae, offen: Mit Osteosynthese durch Schraube                      |
| 5-765.22       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen transoral, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Schraube              |
| 5-765.24       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen transoral, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Materialkombinationen |
| 5-765.44       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen von außen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Materialkombinationen |
| 5-765.7x       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Processus articularis mandibulae, offen, von außen: Sonstige                                  |
| 5-765.x3       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Sonstige: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-766.4        | < 4    | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, transantral   |
| 5-766.6        | < 4    | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, kombiniert  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-767.2        | < 4    | Reposition einer Stirnhöhlenwandfraktur: Vorderwand, Heben einer Impressionsfraktur  |
| 5-768.1        | < 4    | Reosteotomien disloziert verheilte Gesichtsschädelfrakturen: Im zentralen Mittelgesicht  |
| 5-769.x        | < 4    | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Sonstige  |
| 5-770.0        | < 4    | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Inzision (z.B. sagittale Spaltung)   |
| 5-770.x        | < 4    | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Sonstige   |
| 5-771.00       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Alveolarkamm: Ohne Rekonstruktion  |
| 5-771.0x       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Alveolarkamm: Sonstige   |
| 5-771.13       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Rekonstruktion von Weich- und Hartgewebe (einschließlich alloplastische Rekonstruktion)                     |
| 5-771.1x       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Sonstige  |
| 5-771.20       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, (sub-)total: Ohne Rekonstruktion  |
| 5-771.31       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Sonstiger Gesichtsschädelknochen, partiell: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat                             |
| 5-771.32       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Sonstiger Gesichtsschädelknochen, partiell: Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat                      |
| 5-771.72       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Ein Gesichtsschädelknochen, radikal (mit umgebendem Gewebe): Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat     |
| 5-771.80       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Mehrere Gesichtsschädelknochen, radikal (mit umgebendem Gewebe): Ohne Rekonstruktion   |
| 5-771.82       | < 4    | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Mehrere Gesichtsschädelknochen, radikal (mit umgebendem Gewebe): Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat |
| 5-772.22       | < 4    | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Hemimandibulektomie: Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat   |
| 5-772.32       | < 4    | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Mandibulektomie, (sub-)total: Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat  |
| 5-772.43       | < 4    | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Mandibulektomie, radikal (mit umgebendem Gewebe): Alloplastische Rekonstruktion  |
| 5-773.a1       | < 4    | Arthroplastik am Kiefergelenk: Implantation einer Endoprothese: Totalendoprothese mit CAD-CAM-gefertigten Komponenten  |
| 5-774.1        | < 4    | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Auflagerungsplastik, total   |
| 5-774.2        | < 4    | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Interpositionsplastik, ohne Kontinuitätsdurchtrennung (horizontal)   |
| 5-774.3        | < 4    | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Interpositionsplastik, mit Kontinuitätsdurchtrennung (vertikal), partiell  |
| 5-774.4        | < 4    | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Interpositionsplastik, mit Kontinuitätsdurchtrennung (vertikal), subtotal  |
| 5-774.6        | < 4    | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Durch Einbringen einer Folie/Membran   |
| 5-774.72       | < 4    | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Durch alloplastische Implantate: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt        |
| 5-775.2        | < 4    | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Auflagerungsplastik, total   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-775.4        | < 4    | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Interpositionsplastik, mit Kontinuitätsdurchtrennung (vertikal), partiell                  |
| 5-775.5        | < 4    | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Interpositionsplastik, mit Kontinuitätsdurchtrennung (vertikal), subtotal                  |
| 5-776.5        | < 4    | Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Kinnverlagerung   |
| 5-777.31       | < 4    | Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: In der Le-Fort-I-Ebene in einem Stück: Mit Distraction   |
| 5-777.51       | < 4    | Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: In der Le-Fort-I-Ebene in drei oder mehr Stücken: Mit Distraction                                    |
| 5-777.61       | < 4    | Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: In der Le-Fort-II-Ebene: Mit Distraction   |
| 5-777.81       | < 4    | Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: In der Le-Fort-III-Ebene: Mit Distraction  |
| 5-777.x        | < 4    | Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: Sonstige   |
| 5-778.2        | < 4    | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Plastische Sofortrekonstruktion  |
| 5-779.x        | < 4    | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Sonstige  |
| 5-783.0b       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Metakarpale  |
| 5-783.6r       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochen-Transplantat: Fibula distal  |
| 5-783.xx       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Sonstige: Sonstige   |
| 5-784.0d       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Becken   |
| 5-784.1d       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiosen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Becken                        |
| 5-784.3d       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Knochentransplantation, nicht gefäßgestielt: Becken   |
| 5-784.4r       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Knochentransplantation, gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose: Fibula distal                       |
| 5-789.3d       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Becken   |
| 5-789.xd       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Becken  |
| 5-791.2q       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft                                   |
| 5-828.2        | < 4    | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Revision eines Knochenersatzes ohne Wechsel       |
| 5-850.bx       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Sonstige  |
| 5-852.g8       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Oberschenkel und Knie   |
| 5-852.x0       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Kopf und Hals  |
| 5-853.1x       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Sonstige   |
| 5-853.50       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Transposition: Kopf und Hals   |
| 5-853.60       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Transplantation: Kopf und Hals   |
| 5-853.90       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Transplantatentfernung: Kopf und Hals  |
| 5-857.01       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutane Lappen: Schulter und Axilla  |
| 5-857.80       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Kopf und Hals   |
| 5-858.53       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Unterarm |
| 5-892.05       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals  |
| 5-892.08       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm  |
| 5-892.16       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla   |
| 5-892.x0       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Lippe   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-894.00       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Lippe  |
| 5-894.05       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hals   |
| 5-894.16       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-894.1e       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 5-894.1x       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige  |
| 5-895.15       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals               |
| 5-895.2f       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-895.34       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf |
| 5-895.35       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals                |
| 5-895.4a       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Brustwand und Rücken                                      |
| 5-895.x4       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-896.00       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Lippe  |
| 5-896.1e       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-896.1f       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel   |
| 5-896.24       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige Teile Kopf         |
| 5-900.05       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals  |
| 5-901.04       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-901.18       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Unterarm  |
| 5-901.1c       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-902.28       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Unterarm   |
| 5-902.46       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Schulter und Axilla  |
| 5-902.6b       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Bauchregion   |
| 5-903.20       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Lippe   |
| 5-903.24       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-903.6e       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-903.75       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Hals   |
| 5-903.90       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Lippe  |
| 5-903.a0       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, kleinflächig: Lippe   |
| 5-903.b0       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, großflächig: Lippe  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-904.0f       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterschenkel  |
| 5-904.14       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter regionaler Lappen: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-904.2a       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter Fernlappen: Brustwand und Rücken   |
| 5-905.00       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Lippe   |
| 5-905.25       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter Fernlappen: Hals  |
| 5-906.05       | < 4    | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Hals  |
| 5-907.00       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Lippe  |
| 5-907.45       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten Fernlappens: Hals  |
| 5-908.3        | < 4    | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion des Mundwinkels  |
| 5-909.04       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Implantation eines Hautexpanders: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-910          | < 4    | Straffungsoperation am Gesicht   |
| 5-911.2b       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Bauchregion  |
| 5-916.20       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Lippe  |
| 5-919.1        | < 4    | Operative Versorgung von Mehrfachtumoren an einer Lokalisation der Haut in einer Sitzung: Mehr als 5 Tumoren   |
| 5-921.x3       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Augenlid                                     |
| 5-921.x4       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.x5       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hals   |
| 5-924.0e       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie  |
| 5-924.1c       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Entnahmestelle: Vollhaut: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)                         |
| 5-924.5a       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Entnahmestelle: Gestielter Fernlappen: Brustwand  |
| 5-925.28       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Unterarm   |
| 5-988.0        | < 4    | Anwendung eines Navigationssystems: Radiologisch   |
| 6-001.a0       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 250 mg bis unter 350 mg  |
| 6-001.a5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 750 mg bis unter 850 mg  |
| 6-001.a7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Cetuximab, parenteral: 1.050 mg bis unter 1.250 mg  |
| 6-002.13       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 250 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE   |
| 6-002.14       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 350 Mio. IE bis unter 450 Mio. IE   |
| 6-006.21       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateronacetat, oral: 6.000 mg bis unter 9.000 mg   |
| 6-007.60       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 480 mg bis unter 960 mg  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-007.65       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 2.880 mg bis unter 3.360 mg   |
| 8-017.0        | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-018.0        | < 4    | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-020.5        | < 4    | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel   |
| 8-101.x        | < 4    | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Sonstige   |
| 8-102.1        | < 4    | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Gesicht   |
| 8-178.s        | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kiefergelenk   |
| 8-201.s        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Kiefergelenk   |
| 8-506          | < 4    | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen  |
| 8-542.12       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente  |
| 8-542.13       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente  |
| 8-542.42       | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-543.31       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 1 Medikament  |
| 8-543.43       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 3 Medikamente   |
| 8-543.51       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament  |
| 8-543.52       | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-547.2        | < 4    | Andere Immuntherapie: Mit Immunmodulatoren  |
| 8-700.1        | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus   |
| 8-712.0        | < 4    | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]  |
| 8-800.c1       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 8-800.f4       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-810.96       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten                                    |
| 8-810.e8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten  |
| 8-810.j4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g   |
| 8-810.w0       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 2,5 g bis unter 5 g  |
| 8-812.61       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 8-923          | < 4    | Monitoring der hirnvenösen Sauerstoffsättigung  |
| 8-931.0        | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung            |
| 8-987.12       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-987.13       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                  |
| 8-98d.0        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1 bis 196 Aufwandspunkte   |
| 8-990          | < 4    | Anwendung eines Navigationssystems  |
| 9-200.7        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte   |
| 9-200.b        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 275 bis 303 Aufwandspunkte   |
| 9-200.e        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 362 oder mehr Aufwandspunkte   |



## B-[23].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.      | Art der Ambulanz                           | Bezeichnung der Ambulanz                 | Angeborene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung  |
|----------|--|--|--|--|
| AM0<br>1 | Hochschulambulan-<br>z nach § 117 SGB<br>V | Professionelle Zahnreinigung             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Zähne (VZ08)</li> </ul>   | Professionelle Zahnreinigung durch Fachkräfte vor und nach dento-alveolären Eingriffen (z.B. Implantologie)  |
| AM0<br>1 | Hochschulambulan-<br>z nach § 117 SGB<br>V | Dysgnathie Sprechstunde                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von dentofazialen Anomalien (VZ06)</li> </ul>                                       | Sämtliche Leistungen zur Korrektur komplexer Kieferfehlstellungen bei Jugendlichen und Erwachsenen   |
| AM0<br>1 | Hochschulambulan-<br>z nach § 117 SGB<br>V | Lippen-Kiefer-Gaumenspalten-Sprechstunde | <ul style="list-style-type: none"> <li>Operationen an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen (VZ14)</li> </ul>   | Sämtliche Leistungen, individuelle Beratung und Therapieplanung im Rahmen der interdisziplinären Lippen-Kiefer-Gaumenspalten-Sprechstunde            |
| AM0<br>1 | Hochschulambulan-<br>z nach § 117 SGB<br>V | Bisphosphonat Sprechstunde               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dentoalveoläre Chirurgie (VZ04)</li> </ul>  | Beratung und Therapie bei Kieferknochennekrosen unter Bisphosphonattherapie. Planung einer individuellen Prophylaxe vor Therapie mit Bisphosphonaten |
| AM0<br>1 | Hochschulambulan-<br>z nach § 117 SGB<br>V | Kiefergelenksprechstunde                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialsprechstunde (VC58)</li> <li>Operationen an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen (VZ14)</li> </ul>     | Diagnostik, Planung und Therapie unterschiedlicher Formen der Myoarthropathien des Kausystems  |
| AM0<br>1 | Hochschulambulan-<br>z nach § 117 SGB<br>V | Laserchirurgische Sprechstunde           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle (VZ05)</li> </ul>                                     | Beratung und Behandlung mit unterschiedlichen Lasergeräten in der dento-alveolären Chirurgie, Gefäßmalformationen im MKG-Bereich                     |
| AM0<br>1 | Hochschulambulan-<br>z nach § 117 SGB<br>V | Onkologische Sprechstunde                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostik und Therapie von Tumoren im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich (VZ10)</li> </ul>                        | Alle Leistungen auf dem Gebiet der malignen und benignen Kopf-Hals-Tumoren, Tumornachsorge   |
| AM0<br>1 | Hochschulambulan-<br>z nach § 117 SGB<br>V | Mundschleimhaut-Sprechstunde             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialsprechstunde (VC58)</li> <li>Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle (VZ05)</li> </ul> | Behandlung und Therapie von chronischen Mundschleimhautrekrankungen und Präkanzerosen (Vorstufe von Mundhöhlenkrebs)                                 |
| AM0<br>1 | Hochschulambulan-<br>z nach § 117 SGB<br>V | Implantologische Sprechstunde            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dentale Implantologie (VZ03)</li> <li>Dentoalveoläre Chirurgie (VZ04)</li> </ul>                            | Sämtliche Leistungen betreffend Zahnersatz mit dentalen Implantaten, inkl. Knochenaufbau und Gewebemanagement  |
| AM0<br>1 | Hochschulambulan-<br>z nach § 117 SGB      | Craniofaciale Sprechstunde               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kraniofaziale Chirurgie</li> </ul>  | Interdisziplinäre Sprechstunde zur individuellen Beratung  |

| Nr.      | Art der Ambulanz<br>V   | Bezeichnung der Ambulanz                                 | Angeborene Leistungen<br>(VZ13)   | Kommentar / Erläuterung<br>und Therapieplanung bei<br>angeborenen Fehlbildungen<br>des Schädels                          |
|----------|---|--|---|--|
| AM0<br>1 | Hochschulambulan-<br>z nach § 117 SGB<br>V                    | Plastische- und<br>Wiederherstellungssprechstunde        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plastisch-<br/>rekonstruktive<br/>Chirurgie (VZ15)</li> </ul>  | Beratung und Planung von<br>angeborenen und erworbenen<br>Defekten im Kopf-<br>Halsbereich                               |
| AM0<br>7 | Privatambulanz  | Privatsprechstunde                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Privatsprechstunde<br/>(VZ00)</li> </ul>   | Sämtliche Leistungen der<br>Mund-Kiefer- und Plastischen<br>Gesichtschirurgie  |
| AM0<br>8 | Notfallambulanz<br>(24h)                                      | Notfallambulanz Mund-,<br>Kiefer-, und Gesichtschirurgie | <ul style="list-style-type: none"> <li>Akute und sekundäre<br/>Traumatologie (VZ01)</li> <li>Dentoalveoläre<br/>Chirurgie (VZ04)</li> <li>Diagnostik und<br/>Therapie von<br/>Krankheiten der Zähne<br/>(VZ08)</li> </ul> | Sämtliche Leistungen der<br>Mund-Kiefer- und Plastischen<br>Gesichtschirurgie  |
| AM1<br>1 | Vor- und<br>nachstationäre<br>Leistungen nach §<br>115a SGB V | Privatsprechstunde                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vor- und nachstationäre<br/>Leistungen Mund-,<br/>Kiefer- und plastische<br/>Gesichtschirurgie<br/>(VZ00)</li> </ul>   | Diagnostik, Beratung und<br>Nachbehandlung der Patienten<br>im Zusammenhang mit<br>geplanten stationären<br>Aufenthalten |

## B-[23].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------|--------|--|
| 5-231.23   | 82     | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagertes (impakterter) Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer    |
| 5-242.2    | 53     | Andere Operationen am Zahnfleisch: Exzision von erkranktem Gewebe  |
| 5-231.20   | 51     | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagertes (impakterter) Zahn: Ein Zahn                       |
| 5-231.00   | 49     | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Ein Zahn  |
| 5-273.4    | 39     | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Wange  |
| 5-241.0    | 32     | Gingivoplastik: Lappenoperation  |
| 5-240.2    | 25     | Inzision des Zahnfleisches und Osteotomie des Alveolarkammes: Osteotomie des Alveolarkammes [Alveolotomie]                               |
| 5-231.10   | 20     | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagertes Zahn: Ein Zahn                                       |
| 5-244.00   | 19     | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Alveolarkammplastik (Umschlagfalte): Ohne Transplantat  |
| 5-231.22   | 18     | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagertes (impakterter) Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers    |
| 5-779.3    | 16     | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung von Osteosynthesematerial                                      |
| 5-245.1    | 14     | Zahnfreilegung: Mit Osteotomie   |
| 5-237.20   | 13     | Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Seitenzahnbereich: Ohne Wurzelkanalbehandlung                |
| 5-770.2    | 13     | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Eröffnung eines Hohlraumes |
| 5-231.50   | 12     | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Ein Zahn                          |
| 5-231.13   | 11     | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagertes Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer                    |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-237.10   | 11     | Wurzelspitzenresektion und Wurzelkanalbehandlung: Wurzelspitzenresektion im Frontzahnbereich: Ohne Wurzelkanalbehandlung  |
| 5-273.5    | 10     | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Lippe   |
| 5-231.03   | 9      | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer  |
| 5-273.3    | 9      | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Mundboden   |
| 5-231.02   | 8      | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers  |
| 5-243.0    | 8      | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer ohne Eröffnung der Kieferhöhle   |
| 5-231.01   | 7      | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Quadranten   |
| 5-212.1    | 6      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)  |
| 5-852.a0   | 6      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Kopf und Hals  |
| 5-902.58   | 6      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterarm   |
| 5-231.12   | 5      | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Teilweise retinierter oder verlagertes Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers   |
| 5-250.2    | 5      | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Exzision  |
| 5-770.11   | 5      | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Sequesterotomie (z.B. bei Kieferosteomyelitis): Mit Entfernung eines Sequesters |
| 1-502.0    | 4      | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Hals   |
| 5-225.4    | 4      | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Verschluss einer alveoloantralen Fistel   |
| 5-260.21   | 4      | Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Entfernung eines Speichelsteines: Ausführungsgang  |
| 5-769.5    | 4      | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Entfernung von Schienenverbänden der Mandibula   |
| 5-056.0    | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell  |
| 5-231.52   | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Mehrere Zähne eines Kiefers  |
| 5-231.53   | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Mehrere Zähne beider Kiefer  |
| 5-231.60   | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung eines Zahnfragmentes aus Weichgewebe: Ein Zahn  |
| 5-250.0    | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Inzision am Zungenrand  |
| 5-769.4    | < 4    | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Entfernung von Schienenverbänden der Maxilla   |
| 5-902.48   | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm  |
| 5-902.68   | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Unterarm   |
| 5-097.1    | < 4    | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides  |
| 5-231.21   | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagertes (impakterter) Zahn: Mehrere Zähne eines Quadranten  |
| 5-235.0    | < 4    | Replantation, Transplantation, Implantation und Stabilisierung eines Zahnes: Replantation (in die ursprüngliche Alveole)  |
| 5-244.20   | < 4    | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Vestibulumplastik: Ohne Transplantat   |
| 5-770.0    | < 4    | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Inzision (z.B. sagittale Spaltung)  |
| 5-779.5    | < 4    | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung eines Distraktors   |
| 5-850.80   | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Kopf und Hals   |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-853.10   | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Kopf und Hals   |
| 5-856.00   | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Kopf und Hals   |
| 5-903.10   | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Lippe  |
| 5-216.0    | < 4    | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen  |
| 5-231.51   | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relicta: Mehrere Zähne eines Quadranten       |
| 5-231.63   | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung eines Zahnfragmentes aus Weichgewebe: Mehrere Zähne beider Kiefer                   |
| 5-241.1    | < 4    | Gingivoplastik: Mit Schleimhauttransplantat   |
| 5-242.1    | < 4    | Andere Operationen am Zahnfleisch: Operation am Schlotterkamm   |
| 5-243.1    | < 4    | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer mit Eröffnung der Kieferhöhle                              |
| 5-260.20   | < 4    | Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Entfernung eines Speichelsteines: Speicheldrüse      |
| 5-770.3    | < 4    | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Entfernung eines Fremdkörpers |
| 5-902.08   | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterarm   |
| 5-902.0f   | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel  |
| 5-902.6f   | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-903.14   | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                                  |
| 5-903.15   | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hals   |
| 5-903.64   | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf                                   |
| 8-201.s    | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Kiefergelenk   |

## B-[23].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[23].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 20,90    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 20,90    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 2,09     |
| Stationäre Versorgung                           | 18,81    |
| Fälle je VK/Person                              | 96,17224 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 11,06     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 11,06     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 1,11      |
| Stationäre Versorgung  | 9,95      |
| Fälle je VK/Person   | 181,80904 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ40 | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie                                       |                         |
| AQ64 | Zahnmedizin   |                         |
| AQ66 | Oralchirurgie   |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung |
| ZF33 | Plastische Operationen  |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 25,78    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 25,78    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 25,78    |
| Fälle je VK/Person                              | 70,17067 |

#### Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,83 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,83 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,83 |

Fälle je VK/Person

2179,51807

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal

38,50

## Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ02 | Diplom  |                         |
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie                                     |                         |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                     |                         |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie   |                         |
| PQ08 | Operationsdienst  |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung |
| ZP01 | Basale Stimulation  |                         |
| ZP05 | Entlassungsmanagement   |                         |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |                         |
| ZP16 | Wundmanagement  |                         |

## B-[24].1 Poliklinik für Kieferorthopädie

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Poliklinik für Kieferorthopädie |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 3500                            |
| Art der Abteilung                                | Nicht bettenführende Abteilung  |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Angelika Stellzig-Eisenhauer  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktorin  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 73320  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 73300  |
| E-Mail                        | Stellzig_A@ukw.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Pleicherwall 2  |
| PLZ / Ort                     | 97070 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/kieferorthopaedie">https://www.ukw.de/kieferorthopaedie</a> |

## B-[24].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung   |                                  |

## B-[24].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                      | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| VZ00 | („Sonstiges“)                                       |                         |
| VZ00 | („Sonstiges“)                                       |                         |
| VZ00 | („Sonstiges“)                                       |                         |
| VZ00 | („Sonstiges“)                                       |                         |
| VZ00 | („Sonstiges“)                                       |                         |
| VZ00 | („Sonstiges“)                                       |                         |
| VZ00 | („Sonstiges“)                                       |                         |
| VZ00 | („Sonstiges“)                                       |                         |
| VZ00 | („Sonstiges“)                                       |                         |
| VZ06 | Diagnostik und Therapie von dentofazialen Anomalien |                         |

## B-[24].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit   | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |                         |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen          |                         |

## B-[24].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

## B-[24].6 Diagnosen nach ICD

trifft nicht zu / entfällt

## B-[24].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

trifft nicht zu / entfällt

## B-[24].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz   | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung   |
|------|------------------------------------|--|--|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Poliklinik der Kieferorthopädie  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poliklinik der Kieferorthopädie (VZ00)</li> </ul> | Öffnungs- und Behandlungszeiten: Mo-Do: 8:00-12:15 und 13:00-17:15 Uhr, Fr: 8:00-12:30 Uhr Terminvergabe: 0931/201-73360  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Sprechstunde für Patienten mit Lagerungsplagiozephalus                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialsprechstunde (VC58)</li> </ul>             | Jeden Mittwoch von 14:00-17:00. Terminvergabe: 0931/201-74862 Beteiligte Disziplinen: Neurochirurgie, Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie, Kieferorthopädie |
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Interdisziplinäre Sprechstunde für Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialsprechstunde (VC58)</li> </ul>             | Dienstags von 14:00-16:00 Uhr, Terminvergabe: Tel.: 0931/201-73350  |



| Nr.  | Art der Ambulanz                      | Bezeichnung der Ambulanz<br>(LKG-Sprechstunde)     | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---------------------------------------|--|--|--|
|      |                                       |  |  | Beteiligte Disziplin:<br>Kieferorthopädie, Mund-,<br>Kiefer- und Plastische<br>Gesichtschirurgie,<br>Phoniatrie/Pädaudiologie,<br>Logopädie  |
| AM01 | Hochschulambulanz nach<br>§ 117 SGB V | Craniofaciale<br>Sprechstunde                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und<br/>Therapie von<br/>dentofazialen<br/>Anomalien (VZ06)</li> </ul> | Jeden ersten Donnerstag<br>Vormittag im Monat,<br>Terminvergabe: 0931/201-<br>72900 Beteiligte<br>Disziplinen:<br>Neurochirurgie, Mund-,<br>Kiefer- und Plastische<br>Gesichtschirurgie,<br>Kieferorthopädie |
| AM07 | Privatambulanz                        | Privatambulanz Prof. Dr.<br>A. Stellzig-Eisenhauer | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Privatambulanz (VZ00)</li> </ul>  | Terminvergabe: 0931/201-<br>73330 bzw. 0931/201-<br>73320  |

## B-[24].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

## B-[24].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[24].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 9,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 9,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |
| Fälle je VK/Person                              |      |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 5,96  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 5,96  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00  |
| Ambulante Versorgung   | 5,96  |
| Stationäre Versorgung  | 0,00  |
| Fälle je VK/Person   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00 |

#### Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anzahl Personen    | 0 |
| Fälle je VK/Person |   |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ64 | Zahnmedizin   |                         |
| AQ65 | Kieferorthopädie  |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 0,00  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0,00  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00  |
| Ambulante Versorgung   | 0,00  |
| Stationäre Versorgung  | 0,00  |
| Fälle je VK/Person   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |

## B-[25].1 Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik

|  |  |
|--|--|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 3500                                   |
| Art der Abteilung                                | Nicht bettenführende Abteilung         |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Marc Schmitter  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 73010  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 73000  |
| E-Mail                        | Schmitter_M@ukw.de  |
| Strasse / Hausnummer          | Pleicherwall 2  |
| PLZ / Ort                     | 97070 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/prothetik">https://www.ukw.de/prothetik</a> |

## B-[25].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

---

Kommentar/Erläuterung

## B-[25].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                        | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|
| VZ00 | („Sonstiges“)   | Okklusions- und Zahnersatz-bedingte, funktionelle Erkrankungen des Kausystems, Behandlung chronischer Schmerzen im Kausystem  |
| VZ00 | („Sonstiges“)   | Reinigung und Pflegeanweisung restlicher Zähne und der verschiedenen Formen von Zahnersatz  |
| VZ00 | („Sonstiges“)   | Wiederinstandsetzung von herausnehmbaren Zahnersatz (spez. Gerostomatologie)  |
| VZ00 | („Sonstiges“)   | metallische und vollkeramische Klebebrücken   |
| VZ00 | („Sonstiges“)   | prothetische Behebung verschleißbedingter Bissanomalien   |
| VZ00 | („Sonstiges“)   | Voll- und Verblendkronen, Vollkeramische Kronen, Teil- und Vollprothesen, Festsitzend-herausnehmbarer Zahnersatz, Ästhetische Korrekturen an Weichteilgeweben im Zusammenhang von „konventionellem“ und Implantat-getragenen Zahnersatz |
| VZ03 | Dentale Implantologie                                 | Vom Einzelimplantat bis zu „Komplettversorgungen“ des Ober- und Unterkiefers  |
| VZ05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle | Diagnose und Therapie von Allergien oder Unverträglichkeiten auf zahnärztliche Werkstoffe   |
| VZ12 | Epithetik   | Kiefer-Gesichtsprothetik bei Weichteil- und Knochendefekten nach Unfällen, Tumorerkrankungen  |

## B-[25].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit   | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |                         |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen          |                         |

## B-[25].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

## B-[25].6 Diagnosen nach ICD

trifft nicht zu / entfällt

## B-[25].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

trifft nicht zu / entfällt

## B-[25].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz                | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|------------------------------------|---|--|--|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Poliklinik der Zahnärztlichen Prothetik | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Poliklinik der Zahnärztlichen Prothetik (VZ00)</li> </ul> | Es werden die Mitglieder aller Krankenkassen und privat versicherte Patienten ambulant behandelt. Ein großer Teil der Behandlungen kann mit ermäßigten Kosten unter Aufsicht erfahrener Zahnärzte in praktischen Ausbildungskursen hoher Fachsemester durchgeführt werden. |

## B-[25].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

## B-[25].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[25].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 14,29 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 14,29 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 14,29 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00  |
| Fälle je VK/Person                              |       |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 1,90  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 1,90  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00  |
| Ambulante Versorgung   | 1,90  |
| Stationäre Versorgung  | 0,00  |
| Fälle je VK/Person   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00 |

#### Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anzahl Personen    | 0 |
| Fälle je VK/Person |   |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ64 | Zahnmedizin   |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 0,00  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0,00  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00  |
| Ambulante Versorgung   | 0,00  |
| Stationäre Versorgung  | 0,00  |
| Fälle je VK/Person   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |

## B-[26].1 Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie

|  |   |
|--|---|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 3500  |
| Art der Abteilung                                | Nicht bettenführende Abteilung                  |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Gabriel Krastl  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 72420  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 72400  |
| E-Mail                        | Krastl_G@ukw.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Pleicherwall 2  |
| PLZ / Ort                     | 97070 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/zahnerhaltung">https://www.ukw.de/zahnerhaltung</a> |

## B-[26].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  Ja  
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

---

Kommentar/Erläuterung

## B-[26].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|--|
| VZ00 | („Sonstiges“)   | -  |
| VZ01 | Akute und sekundäre Traumatologie   | Primär- und Sekundärversorgung dentaler Traumata   |
| VZ02 | Ästhetische Zahnheilkunde   | Ästhetische Korrekturen im Frontzahnbereich durch minimalinvasive bzw. noninvasive Maßnahmen mit direkter Technik z. B. Lückenschluss bei Diastema, Reduktion schwarzer Dreiecke nach Gingivaretraktion, optische Verjüngung und Formkorrektur |
| VZ08 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Zähne                                 |  |
| VZ09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Zahnhalteapparates                    |  |
| VZ11 | Endodontie  | Allgemeine Endodontie, Posttraumatische Endodontie<br>Spezielle Verfahren: „Guided Endodontics“ für die Erschließung obliterierter Wurzelkanäle  |
| VZ18 | Diagnostik und Therapie von Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs | Spezielle Expertise: Therapie bei angeborenen oder erworbenen Störungen der Odontogenese (Amelogenesis Imperfecta, Dentinogenesis Imperfecta, MIH) durch minimalinvasive Restaurationen  |
| VZ20 | Zahnärztliche und operative Eingriffe in Vollnarkose                              | Zahnsanierung von minderjährigen Patienten mit stark erhöhtem Anästhesierisiko (mind. ASA 3)   |

## B-[26].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung             |
|------|--|-------------------------------------|
| BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung   |                                     |
| BF05 | Blindenleitsystem bzw. personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen | Bei Bedarf personelle Unterstützung |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette   |                                     |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen                    |                                     |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |                                     |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen                             |                                     |

## B-[26].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

## B-[26].6 Diagnosen nach ICD

trifft nicht zu / entfällt

## B-[26].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

trifft nicht zu / entfällt



## B-[26].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz                        | Angebotene Leistungen                                    | Kommentar / Erläuterung  |
|------|------------------------------------|---|--|--|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie | ◦ Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie (VZ00) | Beachten Sie hierzu bitte die Angaben zum medizinischen Leistungsangebot |

## B-[26].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

## B-[26].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[26].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 11,36 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 11,36 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 11,36 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00  |
| Fälle je VK/Person                              |       |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 2,00  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 2,00  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00  |
| Ambulante Versorgung   | 2,00  |
| Stationäre Versorgung  | 0,00  |
| Fälle je VK/Person   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00 |

#### Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anzahl Personen    | 0 |
| Fälle je VK/Person |   |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ64 | Zahnmedizin   |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 0,00  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0,00  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00  |
| Ambulante Versorgung   | 0,00  |
| Stationäre Versorgung  | 0,00  |
| Fälle je VK/Person   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |

## B-[27].1 Abteilung für Parodontologie in der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie

|   |   |
|---|---|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Abteilung für Parodontologie in der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 3500  |
| Art der Abteilung                             | Nicht bettenführende Abteilung  |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor  |
| Telefon                       | 0931 / 201 - 72620  |
| Fax                           | 0931 / 201 - 72680  |
| E-Mail                        | Schlagenha_U@ukw.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Pleicherwall 2  |
| PLZ / Ort                     | 97070 Würzburg  |
| URL                           | <a href="https://www.ukw.de/parodontologie">https://www.ukw.de/parodontologie</a> |

## B-[27].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung   |                                  |

## B-[27].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                 | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| VZ09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Zahnhalteapparates | Behandlung chron. und aggr. Verlaufsformen der Parodontitis, Therap. gingivoparodontaler Manifestationen systemischer Erkrankungen, Therap. oraler Manifestationen der Hypophosphatasie, Parodontalchirurgische Intervention zur Korrektur und Regeneration parodontaler Hart- und Weichgewebsdefekte |

## B-[27].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit   | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen |                         |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen          |                         |

## B-[27].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

## B-[27].6 Diagnosen nach ICD

trifft nicht zu / entfällt

## B-[27].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

trifft nicht zu / entfällt

## B-[27].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz                    | Angeborene Leistungen                              | Kommentar / Erläuterung                            |
|------|------------------------------------|---|--|--|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Poliklinik der Abteilung für Parodontologie | Poliklinik der Abteilung für Parodontologie (VZ00) | siehe medizinisches Leistungsangebot der Abteilung |

## B-[27].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

## B-[27].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

## B-[27].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 3,68 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,68 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 3,68 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |
| Fälle je VK/Person                              |      |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 1,00  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 1,00  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00  |
| Ambulante Versorgung   | 1,00  |
| Stationäre Versorgung  | 0,00  |
| Fälle je VK/Person   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00 |

#### Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anzahl Personen    | 0 |
| Fälle je VK/Person |   |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ64 | Zahnmedizin   |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte  | 0,00  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0,00  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00  |
| Ambulante Versorgung   | 0,00  |
| Stationäre Versorgung  | 0,00  |
| Fälle je VK/Person   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |

## Teil C - Qualitätssicherung

### C-1 Teilnahme an der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

#### C-1.1 Leistungsbereiche mit Fallzahlen und Dokumentationsrate

| Leistungsbereich  | Fallzahl | Dokumentationsrate in % | Kommentar / Erläuterung  |
|---|----------|-------------------------|--|
| Ambulant erworbene Pneumonie  | 342      | 101,5                   |  |
| Geburtshilfe  | 1957     | 100,0                   |  |
| Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)  | 474      | 101,1                   |  |
| Herzchirurgie (Koronar- und Aortenklappenchirurgie)   | 769      | 100,0                   |  |
| Herzschrittmacherversorgung: Herzschrittmacher-Implantation   | 173      | 100,0                   |  |
| Herzschrittmacherversorgung: Herzschrittmacher-Aggregatwechsel  | 37       | 100,0                   |  |
| Herzschrittmacherversorgung: Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation                              | 47       | 100,0                   |  |
| Herztransplantation   | 8        | 100,0                   |  |
| Herztransplantation und Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen   | 18       | 100,0                   |  |
| Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen   | 11       | 100,0                   |  |
| Hüftendoprothesenversorgung   | 86       | 100,0                   |  |
| Hüftendoprothesenversorgung: Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel                                    | 13       | 100,0                   |  |
| Hüftendoprothesenversorgung: Hüftendoprothesen-Erstimplantation einschl. endoprothetische Versorgung Femurfraktur | 75       | 100,0                   |  |
| Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung   | 99       | 100,0                   |  |
| Implantierbare Defibrillatoren - Revision/Systemwechsel/Explantation  | 37       | 100,0                   |  |
| Implantierbare Defibrillatoren – Aggregatwechsel  | 32       | 100,0                   |  |
| Implantierbare Defibrillatoren – Implantation   | 127      | 100,0                   |  |
| Karotis-Revaskularisation   | 155      | 100,0                   |  |
| Knieendoprothesenversorgung   | 0        |                         | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Knieendoprothesenversorgung : Knieendoprothesenwechsel und –komponentenwechsel                                    | 0        |                         | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Knieendoprothesenversorgung : Knieendoprothesen-Erstimplantation einschl. Knie-Schlittenprothesen                 | 0        |                         | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Leberlebendspende   |          |                         |  |
| Lebertransplantation  | 21       | 100,0                   |  |

| Leistungsbereich   | Fallzahl | Dokumentationsrate in % | Kommentar / Erläuterung  |
|--|----------|-------------------------|--|
| Lungen- und Herz-Lungentransplantation   | 0        |                         | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Mammachirurgie   | 426      | 100,0                   |  |
| Neonatologie   | 446      | 100,0                   |  |
| Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation                                | 33       | 100,0                   |  |
| Nierenlebendspende   | 11       | 100,0                   |  |
| Pflege: Dekubitusprophylaxe  | 380      | 100,8                   |  |
| Zählleistungsbereich Kathetergestützte endovaskuläre Aortenklappenimplantation | 125      | 100,8                   |  |
| Zählleistungsbereich Kathetergestützte transapikale Aortenklappenimplantation  | 27       | 100,0                   |  |

## C-1.2 Ergebnisse der Qualitätssicherung aus dem Verfahren der QSKH-RL für: [Auswertungseinheit]

| Qualitätsindikator   | Patientinnen und Patienten, bei denen eine lebensbedrohliche Entzündung im Brustkorb auftrat (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die kein oder nur ein geringes Risiko hatten, diese Entzündung zu bekommen) |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2280</b>   |
| Leistungsbereich   | Aortenklappenersatz: Operation, bei der die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird und der Brustkorb geöffnet wird  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | ja  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 0,11  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,05 / 0,23   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 68 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 5,35  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. In dieser Transparenzkennzahl werden nur Mediastinitiden erfasst, die während des ersten stationären Aufenthaltes auftreten. Mediastinitiden können jedoch auch nach Entlassung bzw. Verlegung der Patientin / des Patienten auftreten. Daher kann es bei dieser Transparenzkennzahl zu einer Unterschätzung der Anzahl aufgetretener Ereignisse kommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen neurologische Komplikationen (z. B. Schlaganfall) während oder aufgrund einer geplanten oder dringlichen Operation auftraten</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2282</b>   |
| Leistungsbereich   | Aortenklappenersatz: Operation, bei der die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird und der Brustkorb geöffnet wird  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 0,66  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | ≤ 2,61 % (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,51 / 0,87   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 85 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 4,32  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |



Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen während der Operation auftraten   |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52006</b>   |
| Leistungsbereich   | Aortenklappenersatz: Operation, bei der die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird und der Brustkorb geöffnet wird |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 0,53   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 2,06 % (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,39 / 0,71  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 86 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 4,28   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, die nach der geplanten oder dringend notwendigen Operation im Krankenhaus verstorben sind</b>       |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>341</b>   |
| Leistungsbereich   | Aortenklappenersatz: Operation, bei der die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird und der Brustkorb geöffnet wird |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 2,42   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 2,11 / 2,78  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Patientinnen und Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach der Operation verstorben sind  |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>343</b>   |
| Leistungsbereich   | Aortenklappenersatz: Operation, bei der die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird und der Brustkorb geöffnet wird |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 2,98   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 2,49 / 3,58  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, von denen 30 Tage nach der Operation bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind</b>            |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>345</b>   |
| Leistungsbereich   | Aortenklappenersatz: Operation, bei der die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird und der Brustkorb geöffnet wird |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 74,23  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 73,28 / 75,15  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 86 / 86  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 100  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 95,72 / 100  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen eine lebensbedrohliche Entzündung im Brustkorb nach einer geplanten oder dringend notwendigen Operation auftrat</b> |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>241800</b>  |
| Leistungsbereich   | Aortenklappenersatz: Operation, bei der die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird und der Brustkorb geöffnet wird                           |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | ja   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 0,16   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,09 / 0,27  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 86 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 4,28   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. In dieser Transparenzkennzahl werden nur Mediastinitiden erfasst, die während des ersten stationären Aufenthaltes auftreten. Mediastinitiden können jedoch auch nach Entlassung bzw. Verlegung der Patientin / des Patienten auftreten. Daher kann es bei diesem Indikator zu einer Unterschätzung der Anzahl aufgetretener Ereignisse kommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen während der Operation auftraten</b>   |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51916</b>  |
| Leistungsbereich   | Aortenklappenersatz: Operation, bei der die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird. Dazu wird ein Schlauch (Katheter) über einen kleinen Schnitt an der Leiste oder der Brustwarze eingeführt |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 2,41  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 5,50 % (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 2,21 / 2,62   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen neurologische Komplikationen (z. B. Schlaganfall) während oder aufgrund einer geplanten oder dringlichen Operation auftraten</b>                                     |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12001</b>  |
| Leistungsbereich   | Aortenklappenersatz: Operation, bei der die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird. Dazu wird ein Schlauch (Katheter) über einen kleinen Schnitt an der Leiste oder der Brustwarze eingeführt |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 0,69  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 2,13 % (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,58 / 0,81   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 138 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 2,71  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, die nach der geplanten oder dringend notwendigen Operation im Krankenhaus verstorben sind</b>  |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>11995</b>  |
| Leistungsbereich   | Aortenklappenersatz: Operation, bei der die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird. Dazu wird ein Schlauch (Katheter) über einen kleinen Schnitt an der Leiste oder der Brustwarze eingeführt |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 2,59  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 2,38 / 2,82   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 150 / 5   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 3,33  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 1,43 / 7,57   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |



Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen an den Blutgefäßen während oder nach der Operation auftraten</b>  |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52007</b>  |
| Leistungsbereich   | Aortenklappenersatz: Operation, bei der die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird. Dazu wird ein Schlauch (Katheter) über einen kleinen Schnitt an der Leiste oder der Brustwarze eingeführt |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 1,8   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 4,59 % (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,63 / 1,99   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 150 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 2,5   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Patientinnen und Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach der Operation verstorben sind   |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>11996</b>  |
| Leistungsbereich   | Aortenklappenersatz: Operation, bei der die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird. Dazu wird ein Schlauch (Katheter) über einen kleinen Schnitt an der Leiste oder der Brustwarze eingeführt |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 3,19  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 2,82 / 3,61   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 148 / 5   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 3,38  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 1,45 / 7,66   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, von denen 30 Tage nach der Operation bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>11997</b>  |
| Leistungsbereich   | Aortenklappenersatz: Operation, bei der die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird. Dazu wird ein Schlauch (Katheter) über einen kleinen Schnitt an der Leiste oder der Brustwarze eingeführt |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 67,86   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 67,23 / 68,49   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 150 / 148   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 98,67   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 95,27 / 99,63   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Die Funktionsfähigkeit der Kabel des Schockgebers (Defibrillators) wurde während der Operation durch verschiedene Messungen überprüft |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52321</b>  |
| Leistungsbereich   | Austausch des Gehäuses (Aggregat) des Schockgebers (Defibrillator), der zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird      |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 98,69   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 95,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 98,60 / 98,78   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 219 / 217   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 99,09   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 96,73 / 99,75   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei dem vorliegenden Indikator handelt es sich um einen sogenannten Qualitätsindex. Dies bedeutet hier, dass pro Behandlungsfall mehrere Messungen bewertet werden und zudem nicht nur Fälle mit einem Aggregatwechsel des Defibrillators, sondern auch Fälle mit einer Defibrillator-Implantation sowie Fälle mit einer Revision, einem Systemwechsel oder einer Explantation des Defibrillators betrachtet werden. Ziel ist es, dadurch eine erhöhte Anzahl an Messungen zu betrachten und somit das Fallzahl-Prävalenz-Problem (Heller 2010) zu reduzieren. Bei geringen Fallzahlen auf Standortebene besteht das Risiko, dass rechnerische Auffälligkeiten unsystematisch (zufällig) durch wenige Einzelfälle entstehen. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Heller, G (2010): Qualitätssicherung mit Routinedaten – Aktueller Stand und Weiterentwicklung. Kapitel 14. In: Klauber, J; Geraedts, M; Friedrich, J: Krankenhaus-Report 2010: Schwerpunkt: Krankenhausversorgung in der Krise? Stuttgart: Schattauer, 239-254. ISBN: 978-3794527267.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Die Funktionsfähigkeit der Kabel des Herzschrittmachers wurde während der Operation durch verschiedene Messungen überprüft |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52307</b>   |
| Leistungsbereich   | Austausch des Herzschrittmacher-Gehäuses (Aggregat)  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 98,12  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 95,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 98,02 / 98,22  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 167 / 166  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 99,40  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 96,69 / 99,89  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei dem vorliegenden Indikator handelt es sich um einen sogenannten Qualitätsindex. Dies bedeutet hier, dass pro Behandlungsfall mehrere Messungen bewertet werden und zudem nicht nur Fälle mit einem Herzschrittmacher-Aggregatwechsel, sondern auch Fälle mit einer Herzschrittmacher-Implantation, einem Systemwechsel oder einer Explantation des Herzschrittmachers betrachtet werden. Ziel ist es, dadurch eine erhöhte Anzahl an Messungen zu betrachten und somit das Fallzahl-Prävalenz-Problem (Heller 2010) zu reduzieren. Bei geringen Fallzahlen auf Standortebene besteht das Risiko, dass rechnerische Auffälligkeiten unsystematisch (zufällig) durch wenige Einzelfälle entstehen. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Heller, G (2010): Qualitätssicherung mit Routinedaten – Aktueller Stand und Weiterentwicklung. Kapitel 14. In: Klauber, J; Geraedts, M; Friedrich, J: Krankenhaus-Report 2010: Schwerpunkt: Krankenhausversorgung in der Krise? Stuttgart: Schattauer, 239-254. ISBN: 978-3794527267.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51404</b>  |
| Leistungsbereich   | Erneuter Eingriff, Austausch oder Entfernen des Herzschrittmachers  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 0,97  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 5,03 (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,84 / 1,11   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 1,58  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,28 / 8,27   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |

|   |  |
|---|--|
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a>.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung von angepassten oder neu eingesetzten Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52315</b>   |
| Leistungsbereich   | Erneuter Eingriff, Austausch oder Entfernen des Herzschrittmachers   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 1,08   |

|   |  |
|---|--|
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 3,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,87 / 1,34  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 20 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis  | 0,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 / 16,11   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | unverändert  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51196</b>  |
| Leistungsbereich   | Erneuter Eingriff, Austausch oder Entfernen eines Schockgebers (Defibrillator), der zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 1,29  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 5,70 (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,12 / 1,49   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 1,57  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,28 / 7,99   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |



## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Probleme im Zusammenhang mit der Operation, bei der ein Schockgeber (Defibrillator) eingesetzt wurde (Sonden- oder Taschenprobleme). Diese Probleme führten zu einer erneuten Operation</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52001</b>   |
| Leistungsbereich   | Erneuter Eingriff, Austausch oder Entfernen eines Schockgebers (Defibrillator), der zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 3,16   |

|   |  |
|---|--|
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 6,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 2,98 / 3,35  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          |  |
| Rechnerisches Ergebnis  |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | unverändert  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

| <b>Qualitätsindikator<br/>Kennzahl-ID</b>                          | <b>Infektion, die zu einer erneuten Operation führte<br/>52002</b>   |
|--|--|
| Leistungsbereich   | Erneuter Eingriff, Austausch oder Entfernen eines Schockgebers (Defibrillator), der zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | ja   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 0,54   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 2,44 % (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,47 / 0,63  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Technisches Problem am Schockgeber (Defibrillator), das zu einer erneuten Operation führte (Aggregat- oder Sondenproblem)</b>             |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52328</b>   |
| Leistungsbereich   | Erneuter Eingriff, Austausch oder Entfernen eines Schockgebers (Defibrillator), der zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 3,38   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 8,69 % (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 3,20 / 3,58  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 159 / 7  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 4,40   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 2,15 / 8,81  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung der angepassten oder neu eingesetzten Kabel des Schockgebers (Defibrillators)</b>        |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52324</b>   |
| Leistungsbereich   | Erneuter Eingriff, Austausch oder Entfernen eines Schockgebers (Defibrillator), der zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 0,50   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 3,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,35 / 0,71  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 27 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,00 / 12,46   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung der Kabel (Sonden) des Herzschrittmachers |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52311</b>   |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 1,44   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 3,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,36 / 1,53  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 173 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,00 / 2,17  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an aufgetretenen Problemen (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten). Die Probleme traten im Zusammenhang mit der Operation, bei der ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde (Sonden- oder Taschenprobleme), auf und führten innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation</b> |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2194</b>  |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  |  |
| Bundesergebnis   | 1,02   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 2,67 (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,98 / 1,05  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,54   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,13 / 1,40  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>. Dieser Qualitätsindikator stellt sowohl Ereignisse dar, die vor der Entlassung aus einem Krankenhaus auftreten, als auch Ereignisse, die nach der Entlassung auftreten, aber noch in Zusammenhang mit der Implantation gebracht werden können.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verschiedene Messungen während der Operation haben gezeigt, dass die Kabel des Herzschrittmachers angemessen funktionierten</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52305</b>   |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |

|   |  |
|---|--|
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 95,74  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 95,66 / 95,81  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 572 / 541  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 94,58  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 92,41 / 96,16  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | unverändert  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Bei dem vorliegenden Indikator handelt es sich um einen sogenannten Qualitätsindex. Dies bedeutet hier, dass pro Behandlungsfall mehrere Messungen bewertet werden und zudem nicht nur Fälle mit einer Herzschrittmacher-Implantation, sondern auch Fälle mit einer Revision, einem Systemwechsel oder einer Explantation des Herzschrittmachers betrachtet werden. Ziel ist es, dadurch eine erhöhte Anzahl an Messungen zu betrachten und somit das Fallzahl-Prävalenz-Problem (Heller 2010) zu reduzieren. Bei geringen Fallzahlen auf Standortebene besteht das Risiko, dass rechnerische Auffälligkeiten unsystematisch (zufällig) durch wenige Einzelfälle entstehen. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Heller, G (2010): Qualitätssicherung mit Routinedaten – Aktueller Stand und Weiterentwicklung. Kapitel 14. In: Klauber, J; Geraedts, M; Friedrich, J: Krankenhaus-Report 2010: Schwerpunkt: Krankenhausversorgung in der Krise? Stuttgart: Schattauer, 239-254. ISBN: 978-3794527267. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Qualitätsindikator</b> | <b>Das Herzschrittmachersystem wurde auf Basis anerkannter wissenschaftlicher Empfehlungen ausgewählt</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>        | <b>54140</b>  |
| Leistungsbereich          | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers  |



|   |  |
|---|--|
| Typ des Ergebnisses   | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 98,55  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,46 / 98,64  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 157 / 151  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 96,18  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 91,91 / 98,24  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | unverändert  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Systemwahl bei Herzschrittmacher-Implantationen wird anhand der aktuellen Leitlinien zur Herzschrittmacher- und kardialen Resynchronisationstherapie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie bewertet (Brignole et al. 2013). In Einzelfällen kann es zu begründeten Abweichungen von den Leitlinien kommen. Brignole, M; Auricchio, A; Baron-Esquivias, G; Bordachar, P; Boriani, G; Breithardt, O-A; et al. (2013): 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. European Heart Journal 34(29): 2281-2329. DOI: 10.1093/eurheartj/eh1150. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Dauer der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein Herzschrittmacher eingesetzt oder das Gehäuse des Herzschrittmachers ausgetauscht wurde)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52139</b>   |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 89,25  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 60,00 %   |

|   |  |
|---|--|
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 89,04 / 89,45  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 209 / 164  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 78,47  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 72,41 / 83,50  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | verschlechtert   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die Wahl des Herzschrittmachersystems war nach den wissenschaftlichen Standards angemessen. Das betrifft Herzschrittmachersysteme, die in den meisten Fällen eingesetzt werden sollten</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54141</b>  |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers  |
| Typ des Ergebnisses  | Tkez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 96,85   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 96,72 / 96,98   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 157 / 136   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 86,62   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 80,42 / 91,08   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Die Systemwahl bei Herzschrittmacher-Implantationen wird anhand der aktuellen Leitlinien zur Herzschrittmacher- und kardialen Resynchronisationstherapie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie bewertet (Brignole et al. 2013). Systeme 1. Wahl werden als solche bezeichnet, da sie in der Mehrzahl der Fälle die korrekte Systemwahl darstellen. Werden Systeme 1. Wahl nicht in der Mehrzahl der Fälle implantiert, kann dies auf Probleme bei der Auswahl des adäquaten Systems hinweisen. Brignole, M; Auricchio, A; Baron-Esquivias, G; Bordachar, P; Boriani, G; Breithardt, O-A; et al. (2013): 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. European Heart Journal 34(29): 2281-2329. DOI: 10.1093/eurheartj/eh150.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an aufgetretenen Infektionen oder Komplikationen, die innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2195</b>   |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | ja  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 1,06  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | ≤ 5,88 (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,93 / 1,19   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 124 / 0 / 0,47  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,00 / 7,77   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>. Dieser Qualitätsindikator stellt sowohl Ereignisse dar, die vor der Entlassung aus einem Krankenhaus auftreten, als auch Ereignisse, die nach der Entlassung auftreten, aber noch in Zusammenhang mit der Implantation gebracht werden können.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Qualitätsindikator</b> | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>        | <b>51191</b>  |
| Leistungsbereich          | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers  |
| Typ des Ergebnisses       | QI  |

|   |  |
|---|--|
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   |  |
| Bundesergebnis  | 1,10   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 4,02 (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,04 / 1,17  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          |  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 0,52   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,09 / 2,89  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a>.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>   | <b>Die Wahl des Herzschrittmachersystems war nach den wissenschaftlichen Standards angemessen. Das betrifft spezielle Herzschrittmachersysteme, die nur in individuellen Einzelfällen eingesetzt werden sollten</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>54143</b>  |
| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers  |
| Typ des Ergebnisses   | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein  |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 1,57  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 10,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,48 / 1,66   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 157 / 15  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 9,55  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 5,88 / 15,16  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | unverändert   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Systemwahl bei Herzschrittmacher-Implantationen wird anhand der aktuellen Leitlinien zur Herzschrittmacher- und kardialen Resynchronisationstherapie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie bewertet (Brignole et al. 2013). Systeme 3. Wahl werden als solche bezeichnet, da sie nur in Einzelfällen die korrekte Systemwahl darstellen. Werden Systeme 3. Wahl jedoch sehr häufig implantiert, kann dies auf Probleme bei der Auswahl des adäquaten Systems hinweisen. Brignole, M; Auricchio, A; Baron-Esquivias, G; Bordachar, P; Boriani, G; Breithardt, O-A; et al. (2013): 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. European Heart Journal 34(29): 2281-2329. DOI: 10.1093/eurheartj/eh1150. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Qualitätsindikator</b> | <b>Die Wahl des Herzschrittmachersystems war nach den wissenschaftlichen Standards angemessen. Das betrifft Herzschrittmachersysteme, die in weniger als der Hälfte der Fälle eingesetzt werden sollten</b> |
|---------------------------|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>54142</b>  |
| Leistungsbereich  | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers  |
| Typ des Ergebnisses   | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein  |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 0,13  |
| Referenzbereich (bundesweit)  |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,11 / 0,16   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 157 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis  | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 / 2,39   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            |   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: <a href="https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf">https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf</a> . Die Systemwahl bei Herzschrittmacher-Implantationen wird anhand der aktuellen Leitlinien zur Herzschrittmacher- und kardialen Resynchronisationstherapie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie bewertet (Brignole et al. 2013). Systeme 2. Wahl werden als solche bezeichnet, da sie in der Mehrzahl der Fälle nicht die korrekte Systemwahl darstellen. Werden Systeme 2. Wahl in der Mehrzahl der Fälle implantiert, kann dies auf Probleme bei der Auswahl des adäquaten Systems hinweisen. Brignole, M; Auricchio, A; Baron-Esquivias, G; Bordachar, P; Boriani, G; Breithardt, O-A; et al. (2013): 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. European Heart Journal 34(29): 2281-2329. DOI: 10.1093/eurheartj/eh150. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die Behandlung mit einem Schockgeber (Defibrillator) war nach wissenschaftlichen Standards angemessen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50055</b>   |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen eines Schockgebers (Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen            |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |

|   |  |
|---|--|
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 92,10  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 91,75 / 92,43  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 127 / 125  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 98,43  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 94,44 / 99,57  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatoregebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . In Einzelfällen kann es zu begründeten Abweichungen von den Leitlinien kommen, wenn Defibrillatoren z. B. im Rahmen von Studien bzw. bei Erprobung neuer Verfahren implantiert werden. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Der Schockgeber (Defibrillator-System) wurde auf Basis anerkannter wissenschaftlicher Empfehlungen ausgewählt</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50005</b>   |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen eines Schockgebers (Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen                    |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 96,52  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 90,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 96,28 / 96,75  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 127 / 125  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 98,43  |



|   |  |
|---|--|
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 94,44 / 99,57  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51186</b>  |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen eines Schockgebers (Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 0,94  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 6,75 (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,81 / 1,10   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 127 / 0 / 1,25  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,00 / 2,98   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Dauer der Operation, bei der der Schockgeber (Defibrillator) erstmal eingesetzt oder das Gehäuse ausgetauscht wird</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52131</b>  |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen eines Schockgebers (Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen                         |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 91,70   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 60,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 91,40 / 92,00   |

|   |  |
|---|--|
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 146 / 127  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 86,99  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 80,57 / 91,51  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | unverändert  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Ungewollte Lageveränderungen oder Funktionsstörungen der Kabel des Schockgebers (Defibrillators)</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52325</b>  |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen eines Schockgebers (Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen       |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 0,82  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 3,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,71 / 0,94   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verschiedene Messungen während der Operation haben gezeigt, dass die Kabel des Schockgebers (Defibrillators) angemessen funktionierten</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52316</b>  |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen eines Schockgebers (Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 96,27   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 90,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 96,13 / 96,40   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 369 / 349   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 94,58   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 91,78 / 96,46   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Bei dem vorliegenden Indikator handelt es sich um einen sogenannten Qualitätsindex. Dies bedeutet hier, dass pro Behandlungsfall mehrere Messungen bewertet werden und zudem nicht nur Fälle mit einer Defibrillator-Implantation, sondern auch Fälle mit einer Revision, einem Systemwechsel oder einer Explantation des Defibrillators betrachtet werden. Ziel ist es, dadurch eine erhöhte Anzahl an Messungen zu betrachten und somit das Fallzahl-Prävalenz-Problem (Heller 2010) zu reduzieren. Bei geringen Fallzahlen auf Standortebene besteht das Risiko, dass rechnerische Auffälligkeiten unsystematisch (zufällig) durch wenige Einzelfälle entstehen. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Heller, G (2010): Qualitätssicherung mit Routinedaten – Aktueller Stand und Weiterentwicklung. Kapitel 14. In: Klauber, J; Geraedts, M; Friedrich, J: Krankenhaus-Report 2010: Schwerpunkt: Krankenhausversorgung in der Krise? Stuttgart: Schattauer, 239-254. ISBN: 978-3794527267.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl der Patientinnen und Patienten, bei denen ein Austausch des künstlichen Hüftgelenks oder einzelner Teile war (bezogen auf den Zeitraum von 90 Tagen nach der Operation, bei der das künstliche Hüftgelenk erstmals eingesetzt wurde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>10271</b>  |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |

|   |  |
|---|--|
| Einheit   |  |
| Bundesergebnis  | 1,10   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 3,12 (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,06 / 1,14  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 58 / 4 / 1,26  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 3,17   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,98 / 7,36  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | A42  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a>. Dieser Qualitätsindikator stellt sowohl Ereignisse wie z. B. Komplikationen dar, die vor der Entlassung aus einem Krankenhaus auftreten, als auch Ereignisse, die nach der Entlassung auftreten, aber noch in einen Zusammenhang mit der Implantation gebracht werden können.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

| Qualitätsindikator   | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54012</b>  |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 1,00  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 2,40 (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,98 / 1,02   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,25  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,07 / 0,85   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Patientinnen und Patienten mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit zu versterben)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54013</b>  |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 0,21  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event  |



|   |  |
|---|--|
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,19 / 0,23  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 25 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis  | 0,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 / 13,32   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Aus den Bundesdaten konnten Risikofaktoren von Patienten ermittelt werden, die ihr Risiko, während des stationären Aufenthalts zu versterben, maßgeblich beeinflussen. Darauf konnten dann in einem zweiten Schritt die 10 % der Patientinnen und Patienten ermittelt werden, bei denen dieses Risiko besonders gering ist. Diese bilden die Grundgesamtheit für diesen Qualitätsindikator als die 10 % Patientinnen und Patienten mit „geringer Sterbewahrscheinlichkeit“. Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Qualitätsindikator</b> | <b>Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der geplanten Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>        | <b>54016</b>   |
| Leistungsbereich          | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks   |
| Typ des Ergebnisses       | QI   |

|   |   |
|---|---|
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein  |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 1,51  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 5,72 % (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,46 / 1,57   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          |   |
| Rechnerisches Ergebnis  |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjaheresgebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen, (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54017</b>   |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |

|   |  |
|---|--|
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 6,18   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 15,15 % (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 5,84 / 6,54  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          |  |
| Rechnerisches Ergebnis  |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | H20  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nicht mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Komplikationen (wie z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde und die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54018</b>   |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 4,62   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 11,41 % (95. Perzentil)   |

|  |  |
|--|--|
| Vertrauensbereich (bundesweit)                     | 4,45 / 4,79  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 74 / 4   |
| Rechnerisches Ergebnis                             | 5,41   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                    | 2,12 / 13,09   |
| Ergebnis im Berichtsjahr                           | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                           | Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Komplikationen (wie z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der geplanten Operation (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54019</b>   |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 2,35   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | ≤ 7,50 % (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 2,28 / 2,42  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |

|   |  |
|---|--|
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die geplante Operation, bei der erstmal ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde, war aus medizinischen Gründen angebracht</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54001</b>   |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 97,13  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 90,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 97,05 / 97,20  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Die Operation, bei der das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile ausgetauscht wurden, war aus medizinischen Gründen angebracht |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54002</b>   |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 92,36  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 86,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 91,99 / 92,72  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 14 / 13  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 92,86  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 68,53 / 98,73  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nicht mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Wartezeit im Krankenhaus vor der Operation, bei der ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde und die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfand |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54003</b>   |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 13,75  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 15,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 13,48 / 14,03  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 74 / 6   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 8,11   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 3,77 / 16,58   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Vorbeugende Maßnahmen, um einen Sturz der Patientin / des Patienten nach der Operation zu vermeiden |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54004</b>  |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks                                  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 95,81   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 85,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 95,72 / 95,90   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 77 / 77   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 100,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 95,25 / 100,00  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |



Fachlicher Hinweis IQTIG

Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Das operierte künstliche Hüftgelenk konnte zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus ausreichend bewegt werden |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54010</b>  |
| Leistungsbereich   | Erstmaliges Einsetzen oder Austausch eines künstlichen Hüftgelenks  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 98,10   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 98,03 / 98,16   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Frühgeborenen mit einer Übersäuerung des Nabelschnurblutes (bezogen auf Frühgeborene, die zwischen der 24. und einschließlich der 36. Schwangerschaftswoche geboren wurden; Zwillings- oder andere Mehrlingsgeburten wurden nicht miteinbezogen; berücksichtigt wurden individuelle Risiken von Mutter und Kind) |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51831</b>   |
| Leistungsbereich   | Geburtshilfe: Versorgung von Mutter und Kind kurz vor, während und kurz nach der Geburt  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  |  |
| Bundesergebnis   | 1,06   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 6,00 (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,95 / 1,18  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 158 / 4 / 0,87   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 4,62   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 1,80 / 11,55   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Kaiserschnittgeburten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen) |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52249</b>  |
| Leistungsbereich   | Geburtshilfe: Versorgung von Mutter und Kind kurz vor, während und kurz nach der Geburt   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 0,98  |

|  |  |
|--|--|
| Referenzbereich (bundesweit)                       | <= 1,23 (90. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                     | 0,98 / 0,99  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 1935 / 591 / 675,48  |
| Rechnerisches Ergebnis                             | 0,87   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                    | 0,82 / 0,93  |
| Ergebnis im Berichtsjahr                           | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                           | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a>.</p> |

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Qualitätsindikator</b> | <b>Der Zeitraum zwischen der Entscheidung, einen Notfallkaiserschnitt durchzuführen, und der Geburt des Kindes war länger als 20 Minuten</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>        | <b>1058</b>  |
| Leistungsbereich          | Geburtshilfe: Versorgung von Mutter und Kind kurz vor, während und kurz nach der Geburt  |

|   |   |
|---|---|
| Typ des Ergebnisses   | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH, QS-Planung  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein  |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 0,32  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,23 / 0,46   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 21 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 / 15,46  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Standorte, bei denen sich eine statistische Auffälligkeit ergibt, werden vom IQTIG zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Im Rahmen dieses Stellungsverfahren soll geklärt werden, ob es Gründe gibt, die darauf schließen lassen, dass trotz statistischer Auffälligkeit bei den Qualitätsergebnissen keine unzureichende Qualität vorliegt. Die Bewertung der Qualität im Rahmen der anschließenden fachlichen Klärung erfolgt mit der Unterstützung von Fachkommissionen durch das IQTIG. Die Ergebnisse zu diesem Indikator und die Bewertung der Qualität werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/">https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/</a> . Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |

| Qualitätsindikator   | Eine Kinderärztin / ein Kinderarzt war bei der Geburt von Frühgeborenen anwesend   |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>318</b>   |
| Leistungsbereich   | Geburtshilfe: Versorgung von Mutter und Kind kurz vor, während und kurz nach der Geburt  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH, QS-Planung   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 97,17  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 90,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 96,96 / 97,37  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 139 / 132  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 94,96  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 89,97 / 97,54  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG   | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Standorte, bei denen sich eine statistische Auffälligkeit ergibt, werden vom IQTIG zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Im Rahmen dieses Stellungnahmeverfahrens soll geklärt werden, ob es Gründe gibt, die darauf schließen lassen, dass trotz statistischer Auffälligkeit bei den Qualitätsergebnissen keine unzureichende Qualität vorliegt. Die Bewertung der Qualität im Rahmen der anschließenden fachlichen Klärung erfolgt mit der Unterstützung von Fachkommissionen durch das IQTIG. Die Ergebnisse zu diesem Indikator und die Bewertung der Qualität werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/">https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/</a> . Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Übersäuerung des Nabelschnurblutes bei Neugeborenen, die zwischen der 37. und einschließlich der 41. Schwangerschaftswoche geboren wurden (Zwillings- oder andere Mehrlingsgeburten wurden nicht einbezogen)</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>321</b>  |
| Leistungsbereich   | Geburtshilfe: Versorgung von Mutter und Kind kurz vor, während und kurz nach der Geburt   |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 0,23  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,22 / 0,24   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG   | Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um einen Bestandteil des Indexindikators „Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen“. Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: <a href="https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf">https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf</a> . Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Bei einer drohenden Frühgeburt wurde die Mutter vor der Geburt mit Kortison behandelt. Dazu musste die Mutter bereits 2 Tage vor der Geburt in das Krankenhaus aufgenommen worden sein</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>330</b>  |
| Leistungsbereich   | Geburtshilfe: Versorgung von Mutter und Kind kurz vor, während und kurz nach der Geburt   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH, QS-Planung  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 97,55   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 95,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 97,18 / 97,87   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 51 / 51   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 100,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 93,00 / 100,00  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |



## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Standorte, bei denen sich eine statistische Auffälligkeit ergibt, werden vom IQTIG zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Im Rahmen dieses Stimmnahmeverfahrens soll geklärt werden, ob es Gründe gibt, die darauf schließen lassen, dass trotz statistischer Auffälligkeit bei den Qualitätsergebnissen keine unzureichende Qualität vorliegt. Die Bewertung der Qualität im Rahmen der anschließenden fachlichen Klärung erfolgt mit der Unterstützung von Fachkommissionen durch das IQTIG. Die Ergebnisse zu diesem Indikator und die Bewertung der Qualität werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: <https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/>. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Zur Vorbeugung von Infektionen wurden der Mutter kurz vor oder kurz nach einer Kaiserschnittgeburt Antibiotika gegeben</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50045</b>  |
| Leistungsbereich   | Geburtshilfe: Versorgung von Mutter und Kind kurz vor, während und kurz nach der Geburt                                       |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH, QS-Planung  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | ja  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 99,17   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 90,00 %  |

|   |   |
|---|---|
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,14 / 99,21   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 596 / 595   |
| Rechnerisches Ergebnis  | 99,83   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 99,06 / 99,97   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Standorte, bei denen sich eine statistische Auffälligkeit ergibt, werden vom IQTIG zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Im Rahmen dieses Stellungnahmeverfahrens soll geklärt werden, ob es Gründe gibt, die darauf schließen lassen, dass trotz statistischer Auffälligkeit bei den Qualitätsergebnissen keine unzureichende Qualität vorliegt. Die Bewertung der Qualität im Rahmen der anschließenden fachlichen Klärung erfolgt mit der Unterstützung von Fachkommissionen durch das IQTIG. Die Ergebnisse zu diesem Indikator und die Bewertung der Qualität werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/">https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/</a>. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a>.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Neugeborenen mit einer Übersäuerung des Nabelschnurblutes (bezogen auf Neugeborene, die zwischen der 37. und einschließlich der 41. Schwangerschaftswoche geboren wurden; Zwillings- oder andere Mehrlingsgeburten wurden nicht einbezogen; berücksichtigt wurden individuelle Risiken von Mutter und Kind)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51397</b>   |
| Leistungsbereich   | Geburtshilfe: Versorgung von Mutter und Kind kurz vor, während und kurz nach der Geburt  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  |  |
| Bundesergebnis   | 1,07   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,01 / 1,12  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,90   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,31 / 2,65  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um einen Bestandteil des Indexindikators „Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen“. Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um eine risikoadjustierte Transparenzkennzahl. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Ergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Ergebnis der Transparenzkennzahl einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Entwicklung der Transparenzkennzahlen als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen am QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

### Qualitätsindikator

**Neugeborene, die nach der Geburt verstorben sind oder sich in einem kritischem Gesundheitszustand befanden (bezogen auf Neugeborene, die zwischen der 37. und einschließlich der 41. Schwangerschaftswoche geboren wurden) – bei der Auswertung wurden individuelle Risiken von Mutter und Kind (z. B. Vorerkrankungen) berücksichtigt**

### Kennzahl-ID

**51803**

Leistungsbereich

Geburtshilfe: Versorgung von Mutter und Kind kurz vor, während und kurz nach der Geburt

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Typ des Ergebnisses  | QI                               |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH, QS-Planung                 |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein                             |
| Einheit  |                                  |
| Bundesergebnis   | 1,05                             |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | $\leq 2,32$                      |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,02 / 1,08                      |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 1752 / 15 / 11,79                |
| Rechnerisches Ergebnis   | 1,27                             |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,77 / 2,09                      |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10                              |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert                      |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

In diesem Qualitätsindex werden wesentliche Ergebnisparameter kombiniert, um den Zustand des Kindes einzuschätzen. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Standorte, bei denen sich eine statistische Auffälligkeit ergibt, werden vom IQTIG zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Im Rahmen dieses Stellungnahmeverfahrens soll geklärt werden, ob es Gründe gibt, die darauf schließen lassen, dass trotz statistischer Auffälligkeit bei den Qualitätsergebnissen keine unzureichende Qualität vorliegt. Die Bewertung der Qualität im Rahmen der anschließenden fachlichen Klärung erfolgt mit der Unterstützung von Fachkommissionen durch das IQTIG. Die Ergebnisse zu diesem Indikator und die Bewertung der Qualität werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: <https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/>. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw.  
Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>10211</b>  |
| Leistungsbereich   | Gynäkologische Operationen: Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen (Operationen zur Entfernung der Gebärmutter werden nicht berücksichtigt) |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH, QS-Planung  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 7,64  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 20,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 7,23 / 8,07   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Standorte, bei denen sich eine statistische Auffälligkeit ergibt, werden vom IQTIG zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Im Rahmen dieses Stellungnahmeverfahrens soll geklärt werden, ob es Gründe gibt, die darauf schließen lassen, dass trotz statistischer Auffälligkeit bei den Qualitätsergebnissen keine unzureichende Qualität vorliegt. Die Bewertung der Qualität im Rahmen der anschließenden fachlichen Klärung erfolgt mit der Unterstützung von Fachkommissionen durch das IQTIG. Die Ergebnisse zu diesem Indikator und die Bewertung der Qualität werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: <https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/>. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Nach der Operation an einer der beiden Eierstöcke wurde keine Untersuchung des entfernten Gewebes vorgenommen</b>                                  |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12874</b>  |
| Leistungsbereich   | Gynäkologische Operationen: Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen (Operationen zur Entfernung der Gebärmutter werden nicht berücksichtigt) |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH, QS-Planung  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 1,22  |



|   |  |
|---|--|
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 5,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,11 / 1,33  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          |  |
| Rechnerisches Ergebnis  |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Standorte, bei denen sich eine statistische Auffälligkeit ergibt, werden vom IQTIG zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Im Rahmen dieses Stellungnahmeverfahrens soll geklärt werden, ob es Gründe gibt, die darauf schließen lassen, dass trotz statistischer Auffälligkeit bei den Qualitätsergebnissen keine unzureichende Qualität vorliegt. Die Bewertung der Qualität im Rahmen der anschließenden fachlichen Klärung erfolgt mit der Unterstützung von Fachkommissionen durch das IQTIG. Die Ergebnisse zu diesem Indikator und die Bewertung der Qualität werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/">https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/</a> . Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen, bei denen während einer Operation an den weiblichen Geschlechtsorganen mindestens eines der umliegenden Organe verletzt wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen). Die Operation wurde mittels einer Bauchspiegelung vorgenommen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51906</b>  |
| Leistungsbereich   | Gynäkologische Operationen: Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen (Operationen zur Entfernung der Gebärmutter werden nicht berücksichtigt)   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH, QS-Planung  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 1,10  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 4,18   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,03 / 1,17   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 315 / 5 / 2,18  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 2,30  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,98 / 5,30   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Standorte, bei denen sich eine statistische Auffälligkeit ergibt, werden vom IQTIG zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Im Rahmen dieses Stellungnahmeverfahrens soll geklärt werden, ob es Gründe gibt, die darauf schließen lassen, dass trotz statistischer Auffälligkeit bei den Qualitätsergebnissen keine unzureichende Qualität vorliegt. Die Bewertung der Qualität im Rahmen der anschließenden fachlichen Klärung erfolgt mit der Unterstützung von Fachkommissionen durch das IQTIG. Die Ergebnisse zu diesem Indikator und die Bewertung der Qualität werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: <https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/>. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

---

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator  | Patientinnen hatten länger als 24 Stunden einen Blasenkatheter   |
|---|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>52283</b>   |
| Leistungsbereich  | Gynäkologische Operationen: Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen (Operationen zur Entfernung der Gebärmutter werden nicht berücksichtigt)  |
| Typ des Ergebnisses   | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 2,47   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 4,94 % (90. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 2,38 / 2,56  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 263 / 8  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 3,04   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 1,55 / 5,89  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

| Qualitätsindikator | Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis |
|--------------------|---|
| <b>Kennzahl-ID</b> | <b>60683</b>  |
| Leistungsbereich   | Gynäkologische Operationen: Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen (Operationen zur Entfernung der Gebärmutter werden nicht berücksichtigt)   |

|   |  |
|---|--|
| Typ des Ergebnisses   | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 12,24  |
| Referenzbereich (bundesweit)  |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 11,01 / 13,58  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          |  |
| Rechnerisches Ergebnis  |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            |  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: <a href="https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf">https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>60684</b>   |
| Leistungsbereich   | Gynäkologische Operationen: Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen (Operationen zur Entfernung der Gebärmutter werden nicht berücksichtigt)  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 11,97  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 11,05 / 12,96  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 6 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,00 / 39,03   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf).

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>60685</b>  |
| Leistungsbereich   | Gynäkologische Operationen: Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen (Operationen zur Entfernung der Gebärmutter werden nicht berücksichtigt)   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 1,14  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,05 / 1,25   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | H20   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>60686</b>  |
| Leistungsbereich   | Gynäkologische Operationen: Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen (Operationen zur Entfernung der Gebärmutter werden nicht berücksichtigt)   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 20,03   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 40,23 % (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 19,39 / 20,68   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 26 / 5  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 19,23   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 8,51 / 37,88  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, wurden die Eierstöcke bei der Operation nicht entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>612</b>   |
| Leistungsbereich   | Gynäkologische Operationen: Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen (Operationen zur Entfernung der Gebärmutter werden nicht berücksichtigt)  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 88,28  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 74,04 % (5. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 87,96 / 88,59  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 95 / 89  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 93,68  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 86,90 / 97,07  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |



Fachlicher Hinweis IQTIG

Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organempfängerinnen und Organempfänger, die drei Jahre nach der Transplantation lebten (war nicht bekannt, ob die Organempfängerin oder der Organempfänger lebte oder verstorben ist, wurde angenommen, dass sie/er verstorben ist)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51633</b>   |
| Leistungsbereich   | Herztransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 72,2   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 65,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 66,65 / 77,15  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | A42  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organempfängerinnen und Organempfänger, die zwei Jahre nach der Transplantation lebten (war nicht bekannt, ob die Organempfängerin oder der Organempfänger lebte oder verstorben ist, wurde angenommen, dass sie/er verstorben ist)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51631</b>   |
| Leistungsbereich   | Herztransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 74,04  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 70,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 68,65 / 78,78  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | S99  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Das Krankenhaus macht ein Softwareproblem geltend.

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organempfängerinnen und Organempfänger, die ein Jahr nach der Transplantation lebten (bezogen auf Organempfängerinnen und Organempfänger, von denen bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind)</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12253</b>  |
| Leistungsbereich   | Herztransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 84,77   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 75,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 79,72 / 88,75   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | A41   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | verschlechtert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organempfängerinnen und Organempfänger, die zwei Jahre nach der Transplantation lebten (bezogen auf Organempfängerinnen und Organempfänger, von denen bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind)</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12269</b>  |
| Leistungsbereich   | Herztransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 75,63   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 70,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 70,26 / 80,29   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organempfängerinnen und Organempfänger, die drei Jahre nach der Transplantation lebten (bezogen auf Organempfängerinnen und Organempfänger, von denen bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind)</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12289</b>  |
| Leistungsbereich   | Herztransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 73,26   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 65,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 67,71 / 78,16   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | S99   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Der Fall wurde bereits in den Vorjahren evaluiert.

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organempfängerinnen und Organempfänger, die ein Jahr nach der Transplantation lebten (war nicht bekannt, ob die Organempfängerin oder der Organempfänger lebte oder verstorben ist, wurde angenommen, dass sie/er verstorben ist)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51629</b>   |
| Leistungsbereich   | Herztransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 82,73  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 75,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 77,55 / 86,92  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | S99  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Das Krankenhaus macht ein Softwareproblem geltend.

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Organempfängerinnen und Organempfänger, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2157</b>  |
| Leistungsbereich   | Herztransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 13,8   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 20,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 10,34 / 18,19  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Blutvergiftung nach einer Operation zum Einsetzen eines Systems, das die linke und rechte Herzkammer unterstützt |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52389</b>   |
| Leistungsbereich   | Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | ja   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 22,95  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 14,19 / 34,91  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |



Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Die Funktion des Gehirns war nach dem Einsetzen eines Systems, das die linke Herzkammer unterstützt, dauerhaft beeinträchtigt |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52385</b>  |
| Leistungsbereich   | Herzunterstützungssysteme/Kunsth Herzen   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 6,78  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 20,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 5,28 / 8,66   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 8 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 32,44   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Blutvergiftung nach einer Operation zum Einsetzen eines Systems, das die linke Herzkammer unterstützt |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52388</b>  |
| Leistungsbereich   | Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | ja  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 9,93  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 20,00 % (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 8,1 / 12,12   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Die Funktion des eingesetzten Systems, das die linke Herzkammer unterstützt, war fehlerhaft |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52391</b>  |
| Leistungsbereich   | Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 0,7   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 5,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,32 / 1,52   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 8 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 32,44   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Die Funktion des eingesetzten Systems, das die linke und rechte Herzkammer unterstützt, war fehlerhaft |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52392</b>   |
| Leistungsbereich   | Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 3,28   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,9 / 11,19  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Die Funktion des Gehirns war nach dem Einsetzen eines Systems, das die linke und rechte Herzkammer unterstützt, dauerhaft beeinträchtigt |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52386</b>   |
| Leistungsbereich   | Herzunterstützungssysteme/Kunsth Herzen  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 19,67  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 11,63 / 31,31  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen eine lebensbedrohliche Entzündung im Brustkorb auftrat (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die kein oder nur ein geringes Risiko hatten, diese Entzündung zu bekommen)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2284</b>  |
| Leistungsbereich   | Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie: Operation an den Herzkranzgefäßen, bei der gleichzeitig die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird  |
| Typ des Ergebnisses  | TKEz   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | ja   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 0,4  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,24 / 0,66  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. In dieser Transparenzkennzahl werden nur Mediastinitiden erfasst, die während des ersten stationären Aufenthaltes auftreten. Mediastinitiden können jedoch auch nach Entlassung bzw. Verlegung der Patientin / des Patienten auftreten. Daher kann es bei dieser Transparenzkennzahl zu einer Unterschätzung der Anzahl aufgetretener Ereignisse kommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen neurologische Komplikationen (z. B. Schlaganfall) während oder aufgrund einer geplanten oder dringend notwendigen Operation auftraten</b> |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2286</b>  |
| Leistungsbereich   | Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie: Operation an den Herzkranzgefäßen, bei der gleichzeitig die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird                |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 1,2  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | ≤ 4,60 % (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,91 / 1,56  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 62 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 5,83   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Patientinnen und Patienten mit einer lebensbedrohlichen Entzündung im Brustkorb nach der geplanten oder dringend notwendigen Operation 241802                       |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>241802</b>   |
| Leistungsbereich   | Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie: Operation an den Herzkranzgefäßen, bei der gleichzeitig die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | ja  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 0,4   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,26 / 0,62   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |



Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. In dieser Transparenzkennzahl werden nur Mediastinitiden erfasst, die während des ersten stationären Aufenthaltes auftreten. Mediastinitiden können jedoch auch nach Entlassung bzw. Verlegung der Patientin / des Patienten auftreten. Daher kann es bei dieser Transparenzkennzahl zu einer Unterschätzung der Anzahl aufgetretener Ereignisse kommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, von denen 30 Tage nach der Operation bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind</b>   |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>11391</b>  |
| Leistungsbereich   | Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie: Operation an den Herzkranzgefäßen, bei der gleichzeitig die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 75,98   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 74,77 / 77,15   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 74 / 74   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 100   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 95,07 / 100   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12193</b>  |
| Leistungsbereich   | Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie: Operation an den Herzkranzgefäßen, bei der gleichzeitig die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 1,04  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 1,98 (90. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,92 / 1,18   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,34  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,06 / 1,82   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, die nach der geplanten oder dringend notwendigen Operation im Krankenhaus verstorben sind</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>360</b>  |
| Leistungsbereich   | Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie: Operation an den Herzkranzgefäßen, bei der gleichzeitig die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 3,86  |

|   |  |
|---|--|
| Referenzbereich (bundesweit)  |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 3,35 / 4,45  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          |  |
| Rechnerisches Ergebnis  |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            |  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: <a href="https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf">https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf</a> . Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach der Operation verstorben sind</b>  |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>362</b>  |
| Leistungsbereich   | Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie: Operation an den Herzkranzgefäßen, bei der gleichzeitig die Herzklappe an der Hauptschlagader (Aorta) ersetzt wird |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 4,53  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 3,75 / 5,46   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, die nach der geplanten oder dringend notwendigen Operation im Krankenhaus verstorben sind</b> |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>349</b>   |
| Leistungsbereich   | Koronarchirurgie: Operation an den Herzkranzgefäßen  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 1,93   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,77 / 2,09  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>11617</b>  |
| Leistungsbereich   | Koronarchirurgie: Operation an den Herzkranzgefäßen   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 1,07  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 2,00 (90. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,01 / 1,14   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 456 / 17 / 18,67  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,91  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,57 / 1,44   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Patientinnen und Patienten, bei denen die linksseitige Brustwandarterie als Umgehungsgefäß (Bypass) verwendet wurde |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>332</b>  |
| Leistungsbereich   | Koronarchirurgie: Operation an den Herzkranzgefäßen   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 95,85   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 90,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 95,61 / 96,07   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 324 / 315   |

|   |  |
|---|--|
| Rechnerisches Ergebnis  | 97,22  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 94,81 / 98,53  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | unverändert  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen eine lebensbedrohliche Entzündung im Brustkorb auftrat (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die kein oder nur ein geringes Risiko hatten, diese Entzündung zu bekommen)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2257</b>  |
| Leistungsbereich   | Koronarchirurgie: Operation an den Herzkranzgefäßen  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | ja   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 0,25   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,19 / 0,31  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |



Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. In dieser Transparenzkennzahl werden nur Mediastinitiden erfasst, die während des ersten stationären Aufenthaltes auftreten. Mediastinitiden können jedoch auch nach Entlassung bzw. Verlegung der Patientin / des Patienten auftreten. Daher kann es bei dieser Transparenzkennzahl zu einer Unterschätzung der Anzahl aufgetretener Ereignisse kommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Patientinnen und Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach der Operation verstorben sind |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>351</b>  |
| Leistungsbereich   | Koronarchirurgie: Operation an den Herzkranzgefäßen                                       |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 3,29  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 3,02 / 3,58   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 455 / 17  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 3,74  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 2,35 / 5,9  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, von denen 30 Tage nach der Operation bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>353</b>  |
| Leistungsbereich   | Koronarchirurgie: Operation an den Herzkranzgefäßen   |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 73,63   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 73,15 / 74,1  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 456 / 455   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 99,78   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 98,77 / 99,96   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen neurologische Komplikationen (z. B. Schlaganfall) während oder aufgrund der geplanten oder dringend notwendigen Operation auftraten</b> |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2259</b>  |
| Leistungsbereich   | Koronarchirurgie: Operation an den Herzkranzgefäßen  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 0,68   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 1,70 % (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,58 / 0,78  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, bei denen eine lebensbedrohliche Entzündung im Brustkorb nach einer geplanten oder dringend notwendigen Operation auftrat</b> |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>241801</b>  |
| Leistungsbereich   | Koronarchirurgie: Operation an den Herzkranzgefäßen  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | ja   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 0,29   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,23 / 0,35  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. In dieser Transparenzkennzahl werden nur Mediastinitiden erfasst, die während des ersten stationären Aufenthaltes auftreten. Mediastinitiden können jedoch auch nach Entlassung bzw. Verlegung der Patientin / des Patienten auftreten. Daher kann es bei dieser Transparenzkennzahl zu einer Unterschätzung der Anzahl aufgetretener Ereignisse kommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Komplikationen, die behandelt werden mussten, während oder nach der Transplantation |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2128</b>   |
| Leistungsbereich   | Leberlebendspende   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 5,88  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 2,02 / 15,92  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Organspenderinnen und Organspender, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2125</b>  |
| Leistungsbereich   | Leberlebendspende  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 0  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0 / 7  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Nach der Spende war eine Lebertransplantation bei der Spenderin / dem Spender notwendig |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2127</b>   |
| Leistungsbereich   | Leberlebendspende   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 0   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0 / 7   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Dauer des Krankenhausaufenthalts nach der Transplantation  |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2133</b>  |
| Leistungsbereich   | Lebertransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 24,76  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | ≤ 30,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 21,79 / 28   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 21 / 6   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 28,57  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 13,81 / 49,96  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG   | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |



Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw.  
Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Organempfängerinnen und Organempfänger, die ein Jahr nach der Transplantation lebten (war nicht bekannt, ob die Organempfängerin oder der Organempfänger lebte oder verstorben ist, wurde angenommen, dass sie/er verstorben ist)  |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51596</b>   |
| Leistungsbereich   | Lebertransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 82,32  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 70,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 79,45 / 84,87  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 16 / 16  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 100  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 80,64 / 100  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG   | Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw.  
Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator  | Organempfängerinnen und Organempfänger, die zwei Jahre nach der Transplantation lebten (war nicht bekannt, ob die Organempfängerin oder der Organempfänger lebte oder verstorben ist, wurde angenommen, dass sie/er verstorben ist)  |
|---|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51599</b>   |
| Leistungsbereich  | Lebertransplantation   |
| Typ des Ergebnisses   | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 77,56  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 61,82 % (10. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 74,58 / 80,28  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 15 / 12  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 80   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 54,81 / 92,95  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | unverändert  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

| Qualitätsindikator   | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2096</b>  |
| Leistungsbereich   | Lebertransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 11,18  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 20,00 %   |

|   |   |
|---|---|
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 9,2 / 13,51   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 21 / 4  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 19,05   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 7,67 / 40   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | unverändert   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatoregebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organempfängerinnen und Organempfänger, die drei Jahre nach der Transplantation lebten (war nicht bekannt, ob die Organempfängerin oder der Organempfänger lebte oder verstorben ist, wurde angenommen, dass sie/er verstorben ist)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51602</b>   |
| Leistungsbereich   | Lebertransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 72,76  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 57,62 % (10. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 69,58 / 75,72  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 13 / 9   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 69,23  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 42,37 / 87,32  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, die aufgrund von Komplikationen innerhalb von 24 Stunden nach der Transplantation verstorben sind</b> |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2097</b>  |
| Leistungsbereich   | Lebertransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 1,34   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | ≤ 5,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,75 / 2,38  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 21 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 15,46  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organempfängerinnen und Organempfänger, die ein Jahr nach der Transplantation lebten (bezogen auf Organempfängerinnen und Organempfänger, von denen bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind)</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12349</b>  |
| Leistungsbereich   | Lebertransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 85,71   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 70,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 82,98 / 88,07   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 16 / 16   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 100   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 80,64 / 100   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organempfängerinnen und Organempfänger, die zwei Jahre nach der Transplantation lebten (bezogen auf Organempfängerinnen und Organempfänger, von denen bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind)</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12365</b>  |
| Leistungsbereich   | Lebertransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 78,71   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 62,31 % (10. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 75,76 / 81,4  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 15 / 12   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 80  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 54,81 / 92,95   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Organempfängerinnen und Organempfänger, die drei Jahre nach der Transplantation lebten (bezogen auf Organempfängerinnen und Organempfänger, von denen bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind) |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12385</b>   |
| Leistungsbereich   | Lebertransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 75,29  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 59,50 % (10. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 72,14 / 78,19  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 13 / 9   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 69,23  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 42,37 / 87,32  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die aus einem anderem Krankenhaus aufgenommen wurden)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2007</b>  |
| Leistungsbereich   | Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde   |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 97,25  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 96,91 / 97,56  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 19 / 18  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 94,74  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 75,36 / 99,06  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |



Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf).

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen 2005  |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   |  |
| Leistungsbereich   | Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 98,49  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 95,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 98,45 / 98,54  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 347 / 343  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 98,85  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 97,07 / 99,55  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG   | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator  | Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderem Krankenhaus aufgenommen wurden) 2006   |
|---|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2006</b>  |
| Leistungsbereich  | Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde   |
| Typ des Ergebnisses   | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 98,54  |
| Referenzbereich (bundesweit)  |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,49 / 98,58  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 328 / 325  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 99,09  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 97,35 / 99,69  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            |  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: <a href="https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf">https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

| Qualitätsindikator   | Ob die Patientin / der Patient ausreichend gesund war, wurde nach festgelegten Kriterien vor Entlassung aus dem Krankenhaus bestimmt 2028 |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2028</b>   |
| Leistungsbereich   | Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 95,56   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 95,00 %  |

|   |  |
|---|--|
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 95,47 / 95,66  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 220 / 212  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 96,36  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 92,99 / 98,15  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | unverändert  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die Anzahl der Atemzüge pro Minute der Patientin / des Patienten wurde bei Aufnahme in das Krankenhaus gemessen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50722</b>   |
| Leistungsbereich   | Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 96,49  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 95,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 96,42 / 96,55  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 319 / 309  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 96,87  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 94,33 / 98,29  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50778</b>   |
| Leistungsbereich   | Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  |  |
| Bundesergebnis   | 1,06   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 1,58 (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,05 / 1,07  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 347 / 46 / 45,85   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 1,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,76 / 1,30  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Behandlung mit Antibiotika innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme in das Krankenhaus (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderem Krankenhaus aufgenommen wurden)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2009</b>   |
| Leistungsbereich   | Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 95,10   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 90,00 %  |

|   |   |
|---|---|
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 95,01 / 95,18   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 300 / 292   |
| Rechnerisches Ergebnis  | 97,33   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 94,83 / 98,64   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | unverändert   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. In Lungenfachkliniken kann die ambulant begonnene antimikrobielle Therapie regelmäßig bei Aufnahme zur Erregerbestimmung abgesetzt werden. Dies kann zu rechnerischen Auffälligkeiten führen, muss jedoch nicht Ausdruck eines Qualitätsproblems sein. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Körperliche Aktivierung innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme in das Krankenhaus bei Patientinnen und Patienten mit mittlerem Risiko, an einer Lungenentzündung zu versterben</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2013</b>   |
| Leistungsbereich   | Lungenentzündung, die außerhalb des Krankenhauses erworben wurde  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 93,87   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 90,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 93,74 / 93,99   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 173 / 162   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 93,64   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 88,97 / 96,41   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Innerhalb eines Jahres nach der Nierenspende hatte die Organspenderin / der Organspender Eiweiß im Urin |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51997</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierenlebendspende  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 5,2   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 20,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 3,46 / 7,75   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organspenderinnen und Organspender, die innerhalb eines Jahres nach der Nierenspende verstorben sind (bezogen auf Organspenderinnen und Organspender, von denen bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12440</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierenlebendspende  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 0,38  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,11 / 1,39   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 10 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 27,75   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |



Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Die verbleibende Niere der Organspenderin / des Organspenders funktioniert zwei Jahre nach der Spende nur eingeschränkt |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12640</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierenlebenspende   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 0,2   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,03 / 1,1  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 5 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 43,45   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Die verbleibende Niere der Organspenderin / des Organspenders funktionierte drei Jahre nach der Spende nur eingeschränkt |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12644</b>   |
| Leistungsbereich   | Nierenlebenspende  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 0  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0 / 0,7  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 8 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 32,44  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator<br/>Kennzahl-ID</b>                          | <b>Komplikationen während oder nach der Operation<br/>51567</b> |
|--|---|
| Leistungsbereich   | Nierenlebenspende   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 1,57  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 10,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,86 / 2,87   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 11 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 25,88   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organspenderinnen und Organspender, die innerhalb von zwei Jahren nach der Nierenspende verstorben sind (war nicht bekannt, ob die Organspenderin / der Organspender lebte oder verstorben ist, wurde angenommen, dass er/sie verstorben ist)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51569</b>   |
| Leistungsbereich   | Nierenlebendspende   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 4,36   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 2,99 / 6,3   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 5 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 43,45  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organspenderinnen und Organspender, die innerhalb eines Jahres nach der Nierenspende verstorben sind (war nicht bekannt, ob die Organspenderin / der Organspender lebte oder verstorben ist, wurde angenommen, dass er/sie verstorben ist)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51568</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierenlebendspende  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 5,29  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 3,71 / 7,5  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 10 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 27,75   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organspenderinnen und Organspender, die innerhalb von drei Jahren nach der Nierenspende verstorben sind (war nicht bekannt, ob die Organspenderin / der Organspender lebte oder verstorben ist, wurde angenommen, dass er/sie verstorben ist)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51570</b>   |
| Leistungsbereich   | Nierenlebendspende   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 5,12   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 3,67 / 7,11  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 10 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 27,75  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Innerhalb von drei Jahren nach der Nierenspende hatte die Organspenderin / der Organspender Eiweiß im Urin</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51999</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierenlebenspende   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 8,37  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | ≤ 20,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 6,21 / 11,19  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Eine regelmäßige Blutreinigung (Dialyse) war bei der Spenderin / dem Spender erforderlich |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2138</b>   |
| Leistungsbereich   | Nierenlebendspende  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 0,16  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,03 / 0,89   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 11 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 25,88   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |



Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Innerhalb von zwei Jahren nach der Nierenspende hatte die Organspenderin / der Organspender Eiweiß im Urin</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51998</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierenlebenspende   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 7,37  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | ≤ 20,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 5,29 / 10,16  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 5 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 43,45   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Organspenderinnen und Organspender, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2137</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierenlebenspende  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 0,16   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,03 / 0,89  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 11 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 25,88  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organspenderinnen und Organspender, die innerhalb von zwei Jahren nach der Nierenspende verstorben sind (bezogen auf Organspenderinnen und Organspender, von denen bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12452</b>   |
| Leistungsbereich   | Nierenlebendspende   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 0,17   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,03 / 0,98  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 5 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 43,45  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organspenderinnen und Organspender, die innerhalb von drei Jahren nach der Nierenspende verstorben sind (bezogen auf Organspenderinnen und Organspender, von denen bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12468</b>   |
| Leistungsbereich   | Nierenlebendspende   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 0,16   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,03 / 0,92  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 10 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 27,75  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Die verbleibende Niere der Organspenderin / des Organspenders funktionierte ein Jahr nach der Spende nur eingeschränkt |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12636</b>   |
| Leistungsbereich   | Nierenlebenspende  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 0  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0 / 0,82   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 10 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 27,75  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Organempfängerinnen und Organempfänger, die ein Jahr nach der Transplantation lebten (bezogen auf Organempfängerinnen und Organempfänger, von denen bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind) |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2144</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 97,1   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 90,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 96,2 / 97,79   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 33 / 32  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 96,97  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 84,68 / 99,46  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die transplantierte Niere hörte innerhalb von einem Jahr nach der Transplantation auf zu funktionieren (berücksichtigt werden nur Organempfängerinnen und Organempfänger, von denen bekannt ist, ob die transplantierte Niere funktioniert oder nicht)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12809</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 5,68  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 10,40 % (90. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 4,66 / 6,89   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Organempfängerinnen und Organempfänger, die zwei Jahre nach der Transplantation lebten (bezogen auf Organempfängerinnen und Organempfänger, von denen bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind) |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12199</b>   |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 93,34  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 85,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 92,13 / 94,37  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 22 / 21  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 95,45  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 78,2 / 99,19   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |



Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator<br/>Kennzahl-ID</b>                          | <b>Komplikationen während oder nach der Operation<br/>51557</b> |
|--|---|
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 17,13   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 25,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 15,6 / 18,79  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 29 / 5  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 17,24   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 7,6 / 34,55   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organempfängerinnen und Organempfänger, die ein Jahr nach der Transplantation lebten (war nicht bekannt, ob die Organempfängerin oder der Organempfänger lebte oder verstorben ist, wurde angenommen, dass sie/er verstorben ist)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51560</b>   |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 91,68  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 90,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 90,32 / 92,86  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 33 / 32  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 96,97  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 84,68 / 99,46  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organempfängerinnen und Organempfänger, die drei Jahre nach der Transplantation lebten (bezogen auf Organempfängerinnen und Organempfänger, von denen bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind)</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12237</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 92,05   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 80,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 90,79 / 93,16   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 47 / 43   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 91,49   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 80,07 / 96,64   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organempfängerinnen und Organempfänger, die zwei Jahre nach der Transplantation lebten (war nicht bekannt, ob die Organempfängerin oder der Organempfänger lebte oder verstorben ist, wurde angenommen, dass sie/er verstorben ist)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51561</b>   |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 90,3   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 85,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 88,92 / 91,53  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 22 / 21  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 95,45  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 78,2 / 99,19   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organempfängerinnen und Organempfänger, die drei Jahre nach der Transplantation lebten (war nicht bekannt, ob die Organempfängerin oder der Organempfänger lebte oder verstorben ist, wurde angenommen, dass sie/er verstorben ist)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51562</b>   |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 88,77  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 80,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 87,34 / 90,06  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 47 / 43  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 91,49  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 80,07 / 96,64  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Organempfängerinnen und Organempfänger, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2171</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 1,21   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | ≤ 5,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,83 / 1,77  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die Niere einer lebenden Organspenderin / eines lebenden Organspenders funktionierte bei der Organempfängerin / dem Organempfänger ein Jahr nach der Transplantation ausreichend gut</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12729</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 96,54   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 95,51 / 97,35   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 31 / 29   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 93,55   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 79,28 / 98,21   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die Niere einer lebenden Organspenderin / eines lebenden Organspenders funktionierte bei der Organempfängerin / dem Organempfänger zwei Jahre nach der Transplantation ausreichend gut</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12735</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 94,44   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 93,23 / 95,45   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 21 / 20   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 95,24   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 77,33 / 99,15   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |



Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Sofort nach der Transplantation nahm die Niere einer verstorbenen Organspenderin / eines verstorbenen Organspenders bei der Organempfängerin / dem Organempfänger ihre Funktion auf und funktionierte bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2184</b>   |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 75,96   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 60,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 73,72 / 78,07   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 18 / 15   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 83,33   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 60,78 / 94,16   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Sofort nach der Transplantation nahm die Niere einer lebenden Organspenderin / eines verstorbenen Organspenders bei der Organempfängerin / dem Organempfänger ihre Funktion auf und funktionierte bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2185</b>   |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 96,55   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 90,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 94,83 / 97,71   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 10 / 10   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 100   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 72,25 / 100   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die Niere einer lebenden Organspenderin / eines lebenden Organspenders funktionierte bei der Organempfängerin / dem Organempfänger drei Jahre nach der Transplantation ausreichend gut</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12741</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 94,89   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 93,72 / 95,85   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 40 / 37   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 92,5  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 80,14 / 97,42   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die transplantierte Niere hörte innerhalb von zwei Jahren nach der Transplantation auf zu funktionieren (berücksichtigt werden nur Organempfängerinnen und Organempfänger, von denen bekannt ist, ob die transplantierte Niere funktioniert oder nicht)</b> |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12810</b>   |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 5,55   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 4,58 / 6,71  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 21 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0 / 15,46  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die transplantierte Niere hörte innerhalb von drei Jahren nach der Transplantation auf zu funktionieren (berücksichtigt werden nur Organempfängerinnen und Organempfänger, bei denen bekannt ist, ob die transplantierte Niere funktioniert oder nicht)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12811</b>   |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 7,31   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 6,21 / 8,58  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die Niere einer verstorbenen Organspenderin / eines verstorbenen Organspenders funktionierte bei der Organempfängerin / dem Organempfänger zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus ausreichend gut</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2188</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 86,13  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 70,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 84,24 / 87,83  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 18 / 13  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 72,22  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 49,13 / 87,5   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die Niere einer lebenden Organspenderin / eines lebenden Organspenders funktionierte bei der Organempfängerin / dem Organempfänger zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus ausreichend gut</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2189</b>  |
| Leistungsbereich   | Nierentransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 98,42  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 80,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 97,11 / 99,14  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 10 / 9   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 90   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 59,58 / 98,21  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Komplikationen (z. B. Nachblutungen, Implantatfehlagen und Wundinfektionen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden und bei denen die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert wurden)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54029</b>  |
| Leistungsbereich   | Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 1,27  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 4,50 % (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,18 / 1,36   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 99 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,00 / 3,74   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert   |



Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54033</b>   |
| Leistungsbereich   | Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  |  |
| Bundesergebnis   | 1,03   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 2,24 (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,01 / 1,05  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 83 / 6 / 13,90   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,43   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,20 / 0,89  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

### Qualitätsindikator

**Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten mit Nachblutungen oder Blutansammlungen im Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden und bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)**  
**54040**

### Kennzahl-ID

Leistungsbereich

Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden

|   |  |
|---|--|
| Typ des Ergebnisses   | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   |  |
| Bundesergebnis  | 0,91   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 4,28 (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,83 / 0,99  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 99 / 0 / 0,85  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 0,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 / 4,37  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Harnwegsinfektionen, Lungenentzündungen oder Thrombosen), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei denen die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54042</b>   |
| Leistungsbereich   | Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  |  |
| Bundesergebnis   | 0,98   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 2,17 (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,96 / 1,01  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 99 / 6 / 8,69  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,69   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,32 / 1,43  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | unverändert  |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenskollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Wartezeit im Krankenhaus vor der Operation, die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden und bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert wurden</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54030</b>  |
| Leistungsbereich   | Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 14,12   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 15,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 13,85 / 14,40   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |

|   |  |
|---|--|
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54046</b>  |
| Leistungsbereich   | Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 1,03  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 2,07 (90. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,00 / 1,07   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,48  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,13 / 1,67   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Vorbeugende Maßnahmen, um einen Sturz der Patientin / des Patienten nach der Operation zu vermeiden</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>54050</b>  |
| Leistungsbereich   | Operation infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei der die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 95,34   |

|   |  |
|---|--|
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 85,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 95,16 / 95,52  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 86 / 86  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 100,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 95,72 / 100,00   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die Lymphknoten in der Achselhöhle wurden vollständig entfernt (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die Brustkrebs im Frühstadium hatten)</b> |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2163</b>  |
| Leistungsbereich   | Operative Behandlung von Brustkrebs  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH, QS-Planung   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 0,09   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,04 / 0,19  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 27 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,00 / 12,46   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |



## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Standorte, bei denen sich eine statistische Auffälligkeit ergibt, werden vom IQTIG zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Im Rahmen dieses Stellungnahmeverfahrens soll geklärt werden, ob es Gründe gibt, die darauf schließen lassen, dass trotz statistischer Auffälligkeit bei den Qualitätsergebnissen keine unzureichende Qualität vorliegt. Die Bewertung der Qualität im Rahmen der anschließenden fachlichen Klärung erfolgt mit der Unterstützung von Fachkommissionen durch das IQTIG. Die Ergebnisse zu diesem Indikator und die Bewertung der Qualität werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: <https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/>. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

### Qualitätsindikator

**Während der Operation wird das entnommene Gewebe mittels einer Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung kontrolliert. (Dies ist nötig, um sicherzugehen, dass der krankhafte Teil möglichst vollständig entfernt wurde. Dafür wurde der krankhafte Teil in der Brust, der entfernt werden soll, vor der Operation per Röntgenaufnahme mit einem Draht markiert.)**

### Kennzahl-ID

**52330**

Leistungsbereich

Operative Behandlung von Brustkrebs

Typ des Ergebnisses

QI

Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA

QSKH, QS-Planung

|   |  |
|---|--|
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 99,27  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,14 / 99,38  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 78 / 76  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 97,44  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 91,12 / 99,29  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Standorte, bei denen sich eine statistische Auffälligkeit ergibt, werden vom IQTIG zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Im Rahmen dieses Stellungnahmeverfahrens soll geklärt werden, ob es Gründe gibt, die darauf schließen lassen, dass trotz statistischer Auffälligkeit bei den Qualitätsergebnissen keine unzureichende Qualität vorliegt. Die Bewertung der Qualität im Rahmen der anschließenden fachlichen Klärung erfolgt mit der Unterstützung von Fachkommissionen durch das IQTIG. Die Ergebnisse zu diesem Indikator und die Bewertung der Qualität werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: <a href="https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/">https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/</a> . Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>   | <b>Die Lymphknoten, die in der Achselhöhle liegen, werden entfernt (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die Brustkrebs im Frühstadium haben und bei denen die Brust nicht entfernt wird, sondern brusterhaltend operiert wird)</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50719</b>   |
| Leistungsbereich  | Operative Behandlung von Brustkrebs  |
| Typ des Ergebnisses   | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 6,03   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 8,20 % (80. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 5,42 / 6,71  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          |  |
| Rechnerisches Ergebnis  |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Zwischen dem Zeitpunkt, wann der Brustkrebs festgestellt wurde, und der erforderlichen Operation lagen weniger als 7 Tage</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51370</b>   |
| Leistungsbereich   | Operative Behandlung von Brustkrebs  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |

|   |   |
|---|---|
| Bundesergebnis  | 4,01  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 16,36 % (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 3,85 / 4,17   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          |   |
| Rechnerisches Ergebnis  |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Werden Operationen häufig innerhalb der ersten 7 Tage nach der Diagnose durchgeführt, könnte dies u. a. darauf hindeuten, dass die Möglichkeit der Selbstinformation, der Zweitmeinung, der ärztlichen Aufklärung und der Einbeziehung von Patientinnen und Patienten in notwendige Entscheidungen zeitlich nicht voll ausgeschöpft werden konnte. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die Feststellung, dass die Patientinnen und Patienten Brustkrebs haben, wurde vor der Behandlung durch eine Gewebeuntersuchung abgesichert</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51846</b>  |
| Leistungsbereich   | Operative Behandlung von Brustkrebs   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 97,46   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 90,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 97,34 / 97,57   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 231 / 231   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 100,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 98,36 / 100,00  |

|   |  |
|---|--|
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die Entfernung der Wächterlymphknoten war aus medizinischen Gründen angebracht (in den Wächterlymphknoten siedeln sich die Krebszellen mit hoher Wahrscheinlichkeit zuerst an)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51847</b>  |
| Leistungsbereich   | Operative Behandlung von Brustkrebs   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 96,44   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 90,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 96,23 / 96,63   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 107 / 106   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 99,07   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 94,90 / 99,83   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Anzahl an Patientinnen und Patienten, bei denen HER2 nachgewiesen werden konnte und die deswegen eine spezielle medikamentöse Therapie erhalten sollten (HER2 ist eine Eiweißstruktur, die sich bei manchen Patientinnen und Patienten auf der Oberfläche der Tumorzellen befindet)</b> |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52268</b>   |
| Leistungsbereich   | Operative Behandlung von Brustkrebs  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 13,12  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Nicht definiert  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 12,86 / 13,38  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 214 / 40   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 18,69  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 14,04 / 24,45  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | N02  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Für diesen Indikator wurde kein Referenzbereich definiert, sodass kein Strukturierter Dialog durchgeführt und somit keine Bewertung der Standorte vorgenommen wurde. Hintergrund ist, dass derzeit noch keine Kenntnisse eines validen Referenzbereichs im Zusammenhang mit den einfließenden Faktoren für Deutschland vorliegen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Während der Operation wird das entnommene Gewebe mittels einer Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung kontrolliert. (Dies ist nötig, um sicherzugehen, dass der krankhafte Teil möglichst vollständig entfernt wurde. Dafür wurde der krankhafte Teil in der Brust, der entfernt werden soll, vor der Operation per Ultraschall mit einem Draht markiert.)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52279</b>   |
| Leistungsbereich   | Operative Behandlung von Brustkrebs  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH, QS-Planung   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 97,94  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 95,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 97,76 / 98,10  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 128 / 126  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 98,44  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 94,48 / 99,57  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Standorte, bei denen sich eine statistische Auffälligkeit ergibt, werden vom IQTIG zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Im Rahmen dieses Stimmnahmeverfahrens soll geklärt werden, ob es Gründe gibt, die darauf schließen lassen, dass trotz statistischer Auffälligkeit bei den Qualitätsergebnissen keine unzureichende Qualität vorliegt. Die Bewertung der Qualität im Rahmen der anschließenden fachlichen Klärung erfolgt mit der Unterstützung von Fachkommissionen durch das IQTIG. Die Ergebnisse zu diesem Indikator und die Bewertung der Qualität werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: <https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/>. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen im QS-Filter nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Organempfängerinnen und Organempfänger, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2143</b>  |
| Leistungsbereich   | Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 5,42   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 5,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 2,88 / 9,98  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |



|   |   |
|---|---|
| Rechnerisches Ergebnis  |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatoregebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organempfängerinnen und Organempfänger, die ein Jahr nach der Transplantation lebten (war nicht bekannt, ob die Organempfängerin oder der Organempfänger lebte oder verstorben ist, wurde angenommen, dass sie/er verstorben ist)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51524</b>   |
| Leistungsbereich   | Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 89,09  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 90,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 83,42 / 92,99  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Die transplantierte Bauchspeicheldrüse funktionierte bei der Organempfängerin / dem Organempfänger zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus ausreichend gut</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2145</b>  |
| Leistungsbereich   | Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 85,35  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 75,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 78,98 / 90,04  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Die transplantierte Bauchspeicheldrüse musste bei der Organempfängerin / dem Organempfänger wieder entfernt werden |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>2146</b>  |
| Leistungsbereich   | Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 11,45  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 20,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 7,45 / 17,18   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Die Bauchspeicheldrüse funktionierte bei der Organempfängerin / dem Organempfänger ein Jahr nach der Transplantation ausreichend gut |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12824</b>   |
| Leistungsbereich   | Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation   |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 87,76  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 81,47 / 92,11  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Organempfängerinnen und Organempfänger, die ein Jahr nach der Transplantation lebten (bezogen auf Organempfängerinnen und Organempfänger, von denen bekannt war, ob sie lebten oder verstorben sind)</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>12493</b>  |
| Leistungsbereich   | Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation  |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 92,45   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | >= 90,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 87,27 / 95,63   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Schwerwiegende Schädigung der Lunge bei sehr kleinen Frühgeborenen, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51079</b>  |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen   |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 5,54  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 5,07 / 6,07   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 75 / 6  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 8,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 3,72 / 16,37  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um einen Bestandteil des Indexindikators „Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung“. Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>. Als „sehr kleine Frühgeborene“ werden für diese Transparenzkennzahl Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder eine Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen bezeichnet.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Schwerwiegende Schädigung der Netzhaut des Auges bei sehr kleinen Frühgeborenen, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51078</b>  |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen, die einer spezialisierten ärztlichen Behandlung bedürfen   |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 3,44  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 3,03 / 3,91   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um einen Bestandteil des Indexindikators „Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung“. Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>. Als „sehr kleine Frühgeborene“ werden für diese Transparenzkennzahl Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder eine Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen bezeichnet.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an schwerwiegenden Hirnblutungen bei sehr kleinen Frühgeborenen, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Frühgeborenen) |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50050</b>   |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  |  |
| Bundesergebnis   | 0,98   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,89 / 1,09  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,58   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,16 / 2,01  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |



Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr

Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr

Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um einen Bestandteil des Indexindikators „Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung“. Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um eine risikoadjustierte Transparenzkennzahl. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Ergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Ergebnis der Transparenzkennzahl einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Entwicklung der Transparenzkennzahlen als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>. Als „sehr kleine Frühgeborene“ werden für diese Transparenzkennzahl Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder eine Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen bezeichnet.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw.

Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an schwerwiegenden Netzhautschädigungen bei sehr kleinen Frühgeborenen, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Frühgeborenen) |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50052</b>  |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen   |
| Typ des Ergebnisses  | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 0,92  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,81 / 1,05   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 1,10  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,38 / 3,04   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |   |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um einen Bestandteil des Indexindikators „Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung“. Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um eine risikoadjustierte Transparenzkennzahl. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Ergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Ergebnis der Transparenzkennzahl einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Entwicklung der Transparenzkennzahlen als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>. Als „sehr kleine Frühgeborene“ werden für diese Transparenzkennzahl Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder eine Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen bezeichnet.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

**Qualitätsindikator**

**Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an sehr kleinen Frühgeborenen, die verstorben sind und zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Frühgeborenen)**

**Kennzahl-ID**

**51837**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen |
| Typ des Ergebnisses  | TKez                                  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH                                  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein                                  |
| Einheit  |                                       |
| Bundesergebnis   | 0,92                                  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |                                       |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,84 / 1,01                           |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |                                       |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,48                                  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,13 / 1,67                           |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |                                       |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |                                       |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |                                       |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um einen Bestandteil des Indexindikators „Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung“. Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um eine risikoadjustierte Transparenzkennzahl. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Ergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Ergebnis der Transparenzkennzahl einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Entwicklung der Transparenzkennzahlen als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>. Als „sehr kleine Frühgeborene“ werden für diese Transparenzkennzahl Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder eine Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen bezeichnet.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Qualitätsindikator<br/>Kennzahl-ID</b>                          | <b>Wachstum des Kopfes<br/>52262</b>  |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen |
| Typ des Ergebnisses  | QI                                    |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH                                  |

|   |  |
|---|--|
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 10,05  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 21,74 % (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 9,58 / 10,53   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 118 / 8  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 6,78   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 3,48 / 12,81   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Schwerwiegende Schädigung des Darms bei sehr kleinen Frühgeborenen, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51838</b>   |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 2,16   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,91 / 2,43  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |

Vertrauensbereich (Krankenhaus)

Ergebnis im Berichtsjahr

Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr

Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr

Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um einen Bestandteil des Indexindikators „Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung“. Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nicht mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>. Als „sehr kleine Frühgeborene“ werden für diese Transparenzkennzahl Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder eine Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen bezeichnet.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw.

Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an schwerwiegenden Schädigungen der Lunge bei sehr kleinen Frühgeborenen, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Frühgeborenen)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50053</b>   |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  |  |
| Bundesergebnis   | 0,95   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,87 / 1,04  |

|   |   |
|---|---|
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 75 / 6 / 5,76   |
| Rechnerisches Ergebnis  | 1,04  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,48 / 2,13   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            |   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | <p>Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um einen Bestandteil des Indexindikators „Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung“. Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: <a href="https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf">https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf</a>. Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um eine risikoadjustierte Transparenzkennzahl. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Ergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Ergebnis der Transparenzkennzahl einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Entwicklung der Transparenzkennzahlen als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a>. Als „sehr kleine Frühgeborene“ werden für diese Transparenzkennzahl Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder eine Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen bezeichnet.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |



| Qualitätsindikator   | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Kindern mit einer Infektion, die sie im Krankenhaus erworben haben (bezogen auf Kinder, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder) |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50060</b>  |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | ja  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 0,92  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 2,79 (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,87 / 0,97   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 366 / 6 / 11,70   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,51  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,24 / 1,10   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an beatmeten Kindern mit einer Luftansammlung zwischen Lunge und Brustwand (bezogen auf Kinder, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Kinder)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50062</b>  |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 0,92  |

|  |  |
|--|--|
| Referenzbereich (bundesweit)                       | <= 2,54 (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                     | 0,87 / 0,98  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 174 / 4 / 6,81   |
| Rechnerisches Ergebnis                             | 0,59   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                    | 0,23 / 1,47  |
| Ergebnis im Berichtsjahr                           | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                           | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a>.</p> |

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

## Qualitätsindikator

**Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an schwerwiegenden Schädigungen des Darms bei sehr kleinen Frühgeborenen, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Frühgeborenen)**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51843</b>                          |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen |
| Typ des Ergebnisses  | TKez                                  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH                                  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein                                  |
| Einheit  |                                       |
| Bundesergebnis   | 0,90                                  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |                                       |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,80 / 1,02                           |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |                                       |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,77                                  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,21 / 2,67                           |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |                                       |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |                                       |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |                                       |

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um einen Bestandteil des Indexindikators „Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung“. Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um eine risikoadjustierte Transparenzkennzahl. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Ergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Ergebnis der Transparenzkennzahl einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Entwicklung der Transparenzkennzahlen als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nicht mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>. Als „sehr kleine Frühgeborene“ werden für diese Transparenzkennzahl Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder eine Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen bezeichnet.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator<br/>Kennzahl-ID</b>                          | <b>Ein Hörtest wurde durchgeführt<br/>50063</b> |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen           |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |

|   |   |
|---|---|
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein  |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 97,86   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,77 / 97,95   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 413 / 413   |
| Rechnerisches Ergebnis  | 100,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 99,08 / 100,00  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatoregebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Frühgeborenen, bei denen bei der Aufnahme in das Krankenhaus eine Körpertemperatur unter 36 Grad Celsius festgestellt wurde (bezogen auf Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 Gramm oder einer Schwangerschaftsdauer unter 32 Wochen; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Frühgeborenen)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50069</b>  |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 0,97  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 2,52 (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,90 / 1,05   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 90 / 0 / 5,30   |

|   |  |
|---|--|
| Rechnerisches Ergebnis  | 0,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 / 0,69  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a>. Als „sehr kleine Frühgeborene“ werden für diesen Qualitätsindikator Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder eine Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen bezeichnet.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Frühgeborenen, bei denen bei der Aufnahme in das Krankenhaus eine Körpertemperatur unter 36 Grad Celsius festgestellt wurde (bezogen auf Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1.500 Gramm oder einer Schwangerschaftsdauer von mehr als 31 Wochen; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Frühgeborenen)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>50074</b>   |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  |  |
| Bundesergebnis   | 0,95   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 2,04 (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,92 / 0,98  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 338 / 0 / 12,92  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,00 / 0,29  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |



## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Frühgeborene, die verstorben sind und zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (bezogen auf Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1.500 Gramm und einer Schwangerschaftsdauer von mehr als 31 Wochen)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51070</b>  |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 0,34  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | Sentinel-Event  |

|   |  |
|---|--|
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,31 / 0,38  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          |  |
| Rechnerisches Ergebnis  |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | U32  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Frühgeborene, die verstorben sind oder eine schwerwiegende Hirnblutung, eine schwerwiegende Schädigung des Darms, der Lunge oder der Netzhaut des Auges hatten</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51901</b>  |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 0,93  |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 1,91 (95. Perzentil)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,88 / 0,98   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 95 / 11 / 15,46   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,71  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,41 / 1,20   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              | unverändert   |



Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr

eingeschränkt/nicht vergleichbar

## Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>. Frühgeburtlichkeit ist die wichtigste Ursache für Morbidität und Mortalität im Kindesalter (Swamy et al. 2008, [Anonym] 2008). Für Frühgeborene zwischen der 24. und 32. Schwangerschaftswoche (SSW) oder mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g ist aufgrund der geringen Prävalenz oft keine verlässliche Ermittlung der Ergebnisqualität möglich, weil zufällige Schwankungen sehr ausgeprägt sind (Dimick et al. 2004, Heller 2008). Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurde ein Qualitätsindex für Frühgeborene entwickelt, in dem verschiedene zentrale Indikatoren der Ergebnisqualität für Frühgeborene gemeinsam verrechnet werden. Als „sehr kleine Frühgeborene“ werden für diesen Qualitätsindikator Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder eine Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen bezeichnet. [Anonym] (2008): Incorrect Data Analysis in: Association of Preterm Birth with Long-term Survival, Reproduction, and Next-Generation Preterm Birth [Corrections; JAMA – Journal of the American Medical Association 299(12): 1429-1436. DOI: 10.1001/jama.299.12.1429]. JAMA – Journal of the American Medical Association 300(2): 170-

171. DOI: 10.1001/jama.300.2.170-c. Dimick, JB; Welch, H; Birkmeyer, JD (2004): Surgical Mortality as an Indicator of Hospital Quality. The Problem With Small Sample Size. JAMA – Journal of the American Medical Association 292(7): 847-851. DOI: 10.1001/jama.292.7.847. Heller, G (2008): Zur Messung und Darstellung von medizinischer Ergebnisqualität mit administrativen Routinedaten in Deutschland. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 51(10): 1173-1182. DOI: 10.1007/s00103-008-0652-0. Swamy, GK; Østbye, T; Skjærven, R (2008): Association of Preterm Birth With Long-term Survival, Reproduction, and Next-Generation Preterm Birth. JAMA – Journal of the American Medical Association 299(12): 1429-1436. DOI: 10.1001/jama.299.12.1429.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| Qualitätsindikator   | Schwerwiegende Hirnblutungen bei sehr kleinen Frühgeborenen, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51076</b>   |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 3,33   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 3,00 / 3,68  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um einen Bestandteil des Indexindikators „Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung“. Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>. Als „sehr kleine Frühgeborene“ werden für diese Transparenzkennzahl Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder eine Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen bezeichnet.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Sehr kleine Frühgeborene, die verstorben sind und zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden</b> |
|--|--|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51832</b>   |
| Leistungsbereich   | Versorgung von Früh- und Neugeborenen  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 3,95   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 3,60 / 4,34  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um einen Bestandteil des Indexindikators „Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung“. Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>. Als „sehr kleine Frühgeborene“ werden für diese Transparenzkennzahl Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder eine Schwangerschaftsdauer unter 32+0 Wochen bezeichnet.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl der Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts ein Druckgeschwür (Dekubitus) entstanden ist (nicht berücksichtigt wurden Patientinnen und Patienten, bei denen durch Druck eine nicht wegdrückbare Rötung auf der Haut entstand, aber die Haut noch intakt war (Dekubitus Grad/ Kategorie 1); berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52009</b>   |
| Leistungsbereich   | Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen   |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  |  |
| Bundesergebnis   | 1,06   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       | <= 2,31 (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,05 / 1,07  |

|  |  |
|--|--|
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 50749 / 103 / 179,27   |
| Rechnerisches Ergebnis                             | 0,57   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                    | 0,47 / 0,70  |
| Ergebnis im Berichtsjahr                           | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr              | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr   | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG                           | diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen des QS-Filters nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

## Qualitätsindikator

**Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitus) entstand: Das Druckgeschwür reichte bis auf die Muskeln, Knochen oder Gelenke und hatte ein Absterben von Muskeln, Knochen oder stützenden Strukturen (z. B. Sehnen oder Gelenkkapseln) zur Folge (Dekubitus Grad/ Kategorie 4)**



| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>52010</b>   |
|---|--|
| Leistungsbereich  | Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) durch pflegerische Maßnahmen   |
| Typ des Ergebnisses   | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 0,01   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,01 / 0,01  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 50749 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 0,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 / 0,01  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | verbessert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | unverändert  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die nach der Operation einen schweren Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
|--|---|
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>11724</b>  |
| Leistungsbereich   | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)   |
| Typ des Ergebnisses  | Tkez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  |   |
| Bundesergebnis   | 1,00  |

|   |  |
|---|--|
| Referenzbereich (bundesweit)  |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,90 / 1,11  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          |  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 0,95   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,17 / 5,14  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            |  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | <p>Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: <a href="https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf">https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf</a>. Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um eine risikoadjustierte Transparenzkennzahl. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Ergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Ergebnis der Transparenzkennzahl einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Entwicklung der Transparenzkennzahlen als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a>.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>   | <b>Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, lag ein medizinisch angebrachter Grund für den Eingriff vor (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51443</b>  |
| Leistungsbereich  | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)   |
| Typ des Ergebnisses   | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein  |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 99,51   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 %  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,12 / 99,72   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 26 / 26   |
| Rechnerisches Ergebnis  | 100,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 87,13 / 100,00  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatoregebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Qualitätsindikator</b> | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die während der Operation einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>        | <b>11704</b>  |

|   |  |
|---|--|
| Leistungsbereich  | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)  |
| Typ des Ergebnisses   | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   |  |
| Bundesergebnis  | 1,00   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 2,99 (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,92 / 1,08  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          |  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 0,53   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,09 / 2,87  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>   | <b>Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und während des Eingriffs einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind und bei denen die Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperseite um mehr als 75 % verengt war (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51448</b>  |
| Leistungsbereich  | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)   |
| Typ des Ergebnisses   | TKez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein  |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 1,95  |
| Referenzbereich (bundesweit)  |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,03 / 3,67   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          |   |
| Rechnerisches Ergebnis  |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            |   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: <a href="https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf">https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf</a> . Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>   | <b>Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten und während der Operation einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51859</b>  |
| Leistungsbereich  | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)   |
| Typ des Ergebnisses   | Tkez  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein  |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 3,03  |
| Referenzbereich (bundesweit)  |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 2,70 / 3,40   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 42 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 / 8,38   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            |   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: <a href="https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf">https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf</a> . Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen schweren Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>51865</b>   |
| Leistungsbereich   | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)  |
| Typ des Ergebnisses  | TKez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  |  |
| Bundesergebnis   | 1,00   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 0,87 / 1,15  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 |  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,56   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,15 / 1,91  |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                   |  |

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Bei dieser Transparenzkennzahl handelt es sich um eine risikoadjustierte Transparenzkennzahl. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Ergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Ergebnis der Transparenzkennzahl einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Entwicklung der Transparenzkennzahlen als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Qualitätsindikator</b> | <b>Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten und während des Eingriffs einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>        | <b>51860</b>   |
| Leistungsbereich          | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)  |
| Typ des Ergebnisses       | TKez   |



|   |   |
|---|---|
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein  |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 3,69  |
| Referenzbereich (bundesweit)  |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 2,98 / 4,55   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 26 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 0,00  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 / 12,87  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            |   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: <a href="https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf">https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf</a> . Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten, erlitten einen Schlaganfall oder sind während der Operation verstorben. Bei der Operation wurde gleichzeitig das verengte Herzkranzgefäß überbrückt</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>52240</b>   |
| Leistungsbereich   | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)  |
| Typ des Ergebnisses  | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |

|   |  |
|---|--|
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 6,60   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 3,90 / 10,96   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          |  |
| Rechnerisches Ergebnis  |  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   |  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | N01  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            |  |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Qualitätsindikator</b> | <b>Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und während des Eingriffs einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden; nicht berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, bei denen die Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperseite um mehr als 75 % verengt war)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>        | <b>51445</b>  |
| Leistungsbereich          | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)   |
| Typ des Ergebnisses       | TKez  |

|   |   |
|---|---|
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein  |
| Einheit   | %   |
| Bundesergebnis  | 1,71  |
| Referenzbereich (bundesweit)  |   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,28 / 2,29   |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          |   |
| Rechnerisches Ergebnis  |   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   |   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  |   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       |   |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            |   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: <a href="https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf">https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf</a> . Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Qualitätsindikator</b> | <b>Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Patientinnen und Patienten, die während des Eingriffs einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>        | <b>51873</b>   |
| Leistungsbereich          | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)  |
| Typ des Ergebnisses       | QI   |

|   |  |
|---|--|
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   |  |
| Bundesergebnis  | 1,00   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 3,03 (95. Perzentil)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,89 / 1,12  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 56 / 4 / 4,71  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 0,85   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,33 / 2,02  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a>.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>   | <b>Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten, war die Operation aus medizinischen Gründen angebracht</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>603</b>   |
| Leistungsbereich  | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)  |
| Typ des Ergebnisses   | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 98,96  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,78 / 99,11  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 42 / 40  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 95,24  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 84,21 / 98,68  |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Qualitätsindikator</b> | <b>Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, war der Eingriff aus medizinischen Gründen angebracht (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>        | <b>51437</b>   |

|   |  |
|---|--|
| Leistungsbereich  | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)  |
| Typ des Ergebnisses   | QI   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA          | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                           | nein   |
| Einheit   | %  |
| Bundesergebnis  | 98,51  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,02 / 98,88  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 13 / 13  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 100,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 77,19 / 100,00   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, war die Operation aus medizinischen Gründen angebracht</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>604</b>  |
| Leistungsbereich   | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)   |
| Typ des Ergebnisses  | QI  |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH  |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein  |
| Einheit  | %   |
| Bundesergebnis   | 99,80   |

|   |  |
|---|--|
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,00 %   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,68 / 99,87  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                          | 42 / 42  |
| Rechnerisches Ergebnis  | 100,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 91,62 / 100,00   |
| Ergebnis im Berichtsjahr  | R10  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr                            | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Fachlicher Hinweis IQTIG  | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung in dem hier betrachteten Qualitätsaspekt. Die Abweichung kann auch z. B. auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: <a href="https://iqtig.org/qs-verfahren/">https://iqtig.org/qs-verfahren/</a> . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen |  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und während der Operation einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (nicht berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, bei denen die Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperseite um mehr als 75 % verengt war)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>605</b>   |
| Leistungsbereich   | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)  |
| Typ des Ergebnisses  | Tkez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 1,23   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 1,05 / 1,44  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 34 / 0   |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,00 / 10,15   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |

Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr

Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr

Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw.

Landesebene beauftragten Stellen

Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

|  |  |
|--|--|
| <b>Qualitätsindikator</b>  | <b>Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und während der Operation einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind und bei denen die Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperseite um mehr als 75 % verengt war</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>   | <b>606</b>   |
| Leistungsbereich   | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen operativen Eingriff an der verengten Halsschlagader (Karotis)  |
| Typ des Ergebnisses  | Tkez   |
| Bezug des Ergebnisses zu den zugrundeliegenden Regelungen des G-BA | QSKH   |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus                  | nein   |
| Einheit  | %  |
| Bundesergebnis   | 2,74   |
| Referenzbereich (bundesweit)                                       |  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                                     | 2,08 / 3,59  |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl)                 | 8 / 0  |
| Rechnerisches Ergebnis   | 0,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                                    | 0,00 / 32,44   |
| Ergebnis im Berichtsjahr   |  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                              |  |



Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr  
 Fachlicher Hinweis IQTIG

Dies ist eine Transparenzkennzahl. Transparenzkennzahlen erfüllen nicht die formalen Kriterien eines Qualitätsindikators, denn sie haben keinen Referenzbereich und lösen daher auch keinen Strukturierten Dialog aus. Die Ergebnisse sind eigenständig und nicht direkt mit einem Qualitätsindikator verbunden. Transparenzkennzahlen weisen jedoch auf wesentliche Qualitätsaspekte des Versorgungsgeschehens hin und erhöhen somit die Transparenz und den Informationsgehalt. Nähere Informationen zum Kennzahlenkonzept können dem folgenden Link entnommen werden: [https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21\\_Qb-R\\_Freigabe-IQTIG-Bericht\\_Kennzahlen\\_inkl-Anlagen.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/39-261-3380/2018-06-21_Qb-R_Freigabe-IQTIG-Bericht_Kennzahlen_inkl-Anlagen.pdf). Zu beachten ist, dass dieses rechnerische Ergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Ergebnisse dieser Transparenzkennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Transparenzkennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der jeweiligen Transparenzkennzahl unter folgendem Link entnommen werden: <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen  
 Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses

## C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene eine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart. Gemäß seinem Leistungsspektrum nimmt das Krankenhaus an folgenden Qualitätssicherungsmaßnahmen (Leistungsbereiche) teil:

| Bundesland | Leistungsbereich | nimmt teil | Kommentar / Erläuterung |
|------------|------------------|------------|-------------------------|
| Bayern     | Schlaganfall     | Ja         |                         |

## C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

| DMP  | Kommentar / Erläuterung                   |
|--|---|
| Asthma bronchiale                              | Teilnahme der Kinderklinik und Poliklinik |
| Brustkrebs                                     | Leitung: Frauenklinik und Poliklinik      |
| Chronische obstruktive Lungenerkrankung (COPD) | Teilnahme der Kinderklinik und Poliklinik |

## C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

| Sonstige Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung                          |
|--|
| Leistungsbereich: Stabsstelle Krankenhaushygiene - Messung der nosokomialen Infektionsrate |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators: CDAD-KISS   |
| Ergebnis: Keine relevanten Abweichungen zu den Referenzwerten.                             |
| Messzeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018  |
| Datenerhebung: CDAD-KISS   |
| Rechenregeln: ---  |

## Sonstige Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

Referenzbereiche: Referenzwerte NRZ Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen)

Vergleichswerte: Referenzwerte NRZ Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen)

Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: NRZ Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen) <http://www.nrz-hygiene.de/surveillance/kiss/cdad-kiss/>

Leistungsbereich: Stabsstelle Krankenhaushygiene - Messung der standardisierten nosokomialen Infektionsraten  
Bezeichnung des Qualitätsindikators: Erfassung postoperativer Wundinfektionen bei stationären Patienten bei ausgewählten Indikator- Operationen einschließlich Postdischarge Surveillance (30 Tage postoperative Nachverfolgung)

Ergebnis: 4 Referenzwerte ohne Abweichung

Messzeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datenerhebung: OP-KISS

Rechenregeln: ---

Referenzbereiche: NRZ-Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen)

Vergleichswerte: NRZ-Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen)

Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: NRZ-Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen) <http://www.nrz-hygiene.de/surveillance/kiss/op-kiss/>

Leistungsbereich: Stabsstelle Krankenhaushygiene und Kinderklinik und Poliklinik (Neonatologie) Messung der standardisierten nosokomialen Infektionsraten

Bezeichnung des Qualitätsindikators: Infektionssurveillance bei Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500g

Ergebnis: Die erfassten Daten zeigen keine erheblichen Abweichungen zu den Referenzdaten.

Messzeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datenerhebung: NEO-KISS

Rechenregeln: Rechenregeln sind bundesweit vorgegeben.

Referenzbereiche: NRZ Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen)

Vergleichswerte: NRZ Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen)

Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: NRZ Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen) <http://www.nrz-hygiene.de/surveillance/kiss/neo-kiss/>

Leistungsbereich: Stabsstelle Krankenhaushygiene Surveillance des Händedesinfektionsmittelverbrauch am Universitätsklinikum Würzburg (UKW)

Bezeichnung des Qualitätsindikators: Jährlicher Verbrauch an Händedesinfektionsmittel

Ergebnis: Die erfassten Daten zeigen keine erheblichen Abweichungen zu den Referenzdaten.

Messzeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datenerhebung: Hand-KISS

Rechenregeln: ---

Referenzbereiche: NRZ-Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen)

Vergleichswerte: NRZ-Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen)

Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: NRZ-Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen) <http://www.nrz-hygiene.de/surveillance/kiss/hand-kiss/>

Leistungsbereich: Stabsstelle Krankenhaushygiene - Messung der nosokomialen Infektionsrate

Bezeichnung des Qualitätsindikators: MRSA-KISS

Ergebnis: Keine Ergebnisse, Modul wurde wegen Datenbankwechsel auf Hybase im Jahr 2018 ausgesetzt.

Messzeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datenerhebung: MRSA-KISS

Rechenregeln: ---

## Sonstige Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

Referenzbereiche: Referenzwerte NRZ Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen)

Vergleichswerte: Referenzwerte NRZ Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen)

Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: NRZ Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen) <http://www.nrz-hygiene.de/surveillance/kiss/mrsa-kiss/>

Leistungsbereich: Institut für Hygiene und Mikrobiologie (Bereich Hygiene) Mikrobiologischer Trinkwasser-Ringversuch

Bezeichnung des Qualitätsindikators: Niedersächsisches Landesgesundheitsamt (NLGA)

Ergebnis: 2x Ringversuchsteilnahme (1x gefordert) alle Parameter bestanden.

Messzeitraum: Seit 2002 (2x jährlich)

Datenerhebung: Niedersächsisches Landesgesundheitsamt

Rechenregeln: ---

Referenzbereiche: ---

Vergleichswerte: Ja, siehe Teilnehmerliste der Ringversuchsseite

Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: Niedersächsisches Landesgesundheitsamt [www.nlga.niedersachsen.de](http://www.nlga.niedersachsen.de)

Leistungsbereich: Stabsstelle Krankenhaushygiene - Messung der standardisierten nosokomialen Infektionsraten

Bezeichnung des Qualitätsindikators: Nosokomiale Infektionen auf Intensivstationen (ITS)

Ergebnis: Teilnahme auf drei ITS: keine erheblichen Abweichungen

Messzeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datenerhebung: ITS-KISS (Anästhesiologische Klinik, Chirurgische Klinik, Medizinische Klinik) Hinweis: Chirurgie und Anästhesie: Sepsisraten bei sehr hohen Device-Anwendungsraten

Rechenregeln: ---

Referenzbereiche: NRZ-Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen)

Vergleichswerte: NRZ-Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen)

Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: NRZ-Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen) <http://www.nrz-hygiene.de/surveillance/kiss/its-kiss/>

Leistungsbereich: Stabsstelle Krankenhaushygiene und Medizinische Klinik und Poliklinik II

Bezeichnung des Qualitätsindikators: Sepsis und Pneumonie bei Patienten in der Neutropeniephase im Rahmen einer allogenen/ autologen Stammzelltransplantation

Ergebnis: Abweichungen bei Pneumonien und Sepsis, rückläufig seit 2017. Schulung Standards. Hospitationen.

Messzeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datenerhebung: ONKO-KISS Analyse des Effektes bei Antibiotikaprophylaxe.

Rechenregeln: ---

Referenzbereiche: NRZ-Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen)

Vergleichswerte: NRZ-Berlin (Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen)

Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: NRZ Berlin (Nationales Referenzzentrum für die Surveillance von nosokomialen Infektionen); <http://www.nrz-hygiene.de/surveillance/kiss/onko-kiss/>

Leistungsbereich: Stabsstelle Krankenhaushygiene und Kinderklinik und Poliklinik - Messung der standardisierten nosokomialen Infektionsrate in der Kinderonkologie

Bezeichnung des Qualitätsindikators: Sepsis- und Pneumonierate in der Neutropeniephase im Rahmen einer allogenen Stammzelltransplantation

Ergebnis: Vergleich von Inhouse-Daten, geringe Teilnehmerzahl, keine Veränderungen verzeichnet.

Messzeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datenerhebung: ONKO-KISS\_PÄD

Rechenregeln: ---

Referenzbereiche: Derzeit sind keine Referenzwerte für pädiatrische Patienten vorhanden.

Vergleichswerte: Inhouse-Vergleich, da vom NRZ keine Referenzdaten angeboten werden.

## Sonstige Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: NRZ Berlin (Nationales Referenzzentrum für die Surveillance von nosokomialen Infektionen); <http://www.nrz-hygiene.de/surveillance/kiss/onko-kiss/>

## C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V

### C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr

| Leistungsbereich   | Mindestmenge | Erbrachte Menge | Ausnahmetatbestand    | Kommentar/Erläuterung |
|--|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Versorgung von Früh- und Neugeborenen (mit einem Geburtsgewicht <1250 g) bei einem Krankenhaus mit ausgewiesenem Level 1 | 14           | 70              | Keine Ausnahme (MM05) |                       |
| Lebertransplantation   | 20           | 45              | Keine Ausnahme (MM05) |                       |
| Nierentransplantation  | 25           | 35              | Keine Ausnahme (MM05) |                       |
| Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus  | 10           | 19              | Keine Ausnahme (MM05) |                       |
| Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas   | 10           | 54              | Keine Ausnahme (MM05) |                       |
| Stammzelltransplantation   | 25           | 282             | Keine Ausnahme (MM05) |                       |

### C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr

|   |  |
|---|--|
| Leistungsbereich  | Versorgung von Früh- und Neugeborenen (mit einem Geburtsgewicht <1250 g) bei einem Krankenhaus mit ausgewiesenem Level 1 |
| Gesamtergebnis der Prognosedarlegung  | ja   |
| Im Berichtsjahr erbrachte Leistungsmenge  | 70   |
| die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge | 69   |
| Prüfung durch die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen   | ja   |
| Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R)   | Nein   |
| Ergebnis der Prüfung durch die Landesbehörden   | Nein   |
| Übergangsregelung   | Nein   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Leistungsbereich  | Lebertransplantation |
| Gesamtergebnis der Prognosedarlegung  | ja                   |
| Im Berichtsjahr erbrachte Leistungsmenge  | 45                   |
| die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge | 43                   |
| Prüfung durch die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen   | ja                   |
| Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R)   | Nein                 |
| Ergebnis der Prüfung durch die Landesbehörden   | Nein                 |

Übergangsregelung Nein

| Leistungsbereich  | Nierentransplantation |
|---|-----------------------|
| Gesamtergebnis der Prognosedarlegung  | ja                    |
| Im Berichtsjahr erbrachte Leistungsmenge  | 35                    |
| die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge | 38                    |
| Prüfung durch die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen   | ja                    |
| Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R)   | Nein                  |
| Ergebnis der Prüfung durch die Landesbehörden   | Nein                  |
| Übergangsregelung   | Nein                  |

| Leistungsbereich  | Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus |
|---|---|
| Gesamtergebnis der Prognosedarlegung  | ja  |
| Im Berichtsjahr erbrachte Leistungsmenge  | 19  |
| die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge | 27  |
| Prüfung durch die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen   | ja  |
| Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R)   | Nein  |
| Ergebnis der Prüfung durch die Landesbehörden   | Nein  |
| Übergangsregelung   | Nein  |

| Leistungsbereich  | Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas |
|---|--|
| Gesamtergebnis der Prognosedarlegung  | ja   |
| Im Berichtsjahr erbrachte Leistungsmenge  | 54   |
| die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge | 79   |
| Prüfung durch die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen   | ja   |
| Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R)   | Nein                                       |
| Ergebnis der Prüfung durch die Landesbehörden   | Nein                                       |
| Übergangsregelung   | Nein                                       |

| Leistungsbereich  | Stammzelltransplantation |
|---|--------------------------|
| Gesamtergebnis der Prognosedarlegung  | ja                       |
| Im Berichtsjahr erbrachte Leistungsmenge  | 282                      |
| die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge | 258                      |
| Prüfung durch die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen   | ja                       |
| Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R)   | Nein                     |

Ergebnis der Prüfung durch die Landesbehörden                      Nein  
 Übergangsregelung    Nein

## C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung")

| Nr.  | Vereinbarung bzw. Richtlinie   | Kommentar/Erläuterung |
|------|--|-----------------------|
| CQ01 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung für die stationäre Versorgung bei der Indikation Bauchaortenaneurysma   |                       |
| CQ02 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung für die stationäre Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit hämato-onkologischen Krankheiten   |                       |
| CQ03 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei der Durchführung der Positronenemissionstomographie (PET) in Krankenhäusern bei den Indikationen nichtkleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC) und solide Lungenrundherde   |                       |
| CQ05 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Versorgung von Früh- und Reifgeborenen – Perinatalzentrum LEVEL 1   |                       |
| CQ09 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei kollagengedeckter und periostgedeckter autologer Chondrozytenimplantation am Kniegelenk   |                       |
| CQ10 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei matrixassoziiertes autologer Chondrozytenimplantation (ACI-M) am Kniegelenk   |                       |
| CQ18 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Positronenemissionstomographie bei Patientinnen und Patienten mit Hodgkin-Lymphomen und aggressiven Non-Hodgkin-Lymphomen zum Interim-Staging nach bereits erfolgter Chemotherapie zur Entscheidung über die Fortführung der Therapie |                       |
| CQ22 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei interstitieller Low-Dose-Rate-Brachytherapie zur Behandlung des lokal begrenzten Prostatakarzinoms  |                       |
| CQ23 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung der allogenen Stammzelltransplantation mit In-vitro-Aufbereitung des Transplantats bei akuter lymphatischer Leukämie und akuter myeloischer Leukämie bei Erwachsenen  |                       |
| CQ24 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung der allogenen Stammzelltransplantation bei Multiplem Myelom   |                       |
| CQ25 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei der Durchführung von minimalinvasiven Herzklappeninterventionen gemäß § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser   |                       |

### Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach 136 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V

Die Nichterfüllung der Anforderungen an die pflegerische Versorgung gemäß I.2.2 bzw. II.2.2 Anlage 2 QFR-RL wurde mitgeteilt?     Nein

## **C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V**

|  |     |
|--|-----|
| Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | 537 |
| Anzahl derjenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen, da ihre Facharztanerkennung bzw. Approbation mehr als 5 Jahre zurückliegt   | 23  |
| Anzahl derjenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben   | 23  |

(\*) nach den „Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung der Fachärztinnen und Fachärzte, der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten im Krankenhaus“ (siehe [www.g-ba.de](http://www.g-ba.de))